



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO DE EVIDENCIA JUNIO


Ibagué, junio del 2026

César Augusto Díez Malagón
CC - 1121838795

Obligación 9:

Realizar gestión sobre bases de datos (creación, consulta, actualización, eliminación u otras) siguiendo las políticas de seguridad y respaldo definidas por el equipo.

- Cambios en la tabla asistencia.tallerEvento en SIEFV en producción



(imagen 1: Base de datos de SIEFV en producción)



- Creación de tabla asistencia.tallerEvento en SIEFV en producción

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The main window shows the execution of a SQL query to create a table named 'tallerEvento' within the 'asistencia' database. The query is as follows:


```
CREATE TABLE [asistencia].[tallerEvento] (
    [id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [charla_id] INT NOT NULL,
    [numeroDocumento] NVARCHAR(255) NOT NULL,
    [nombres] NVARCHAR(255) NOT NULL,
    [apellidos] NVARCHAR(255) NOT NULL,
    [tipoIdentificacion] NVARCHAR(255) NOT NULL,
    [correo] NVARCHAR(255) NOT NULL,
    [regional] NVARCHAR(255) NOT NULL,
    [centroFormacion] NVARCHAR(255) NOT NULL,
    [tipoFormacion] NVARCHAR(255) NOT NULL,
    [modalidadFormacion] NVARCHAR(255) NOT NULL,
    [tipoVinculacion] NVARCHAR(255) NOT NULL,
    [clasificacion] NVARCHAR(255) NOT NULL,
    [createdAt] DATETIME2 NOT NULL,
    [updatedAt] DATETIME2 NOT NULL,
    [deletedAt] DATETIME2 NULL,
    CONSTRAINT [PK_asistencia_tallerEvento]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([id])
);
GO
```

The 'Messages' pane at the bottom indicates that the command was completed successfully. The status bar at the bottom shows the connection details: '172.31.6.166 (11.0 SP4) | siefv_usr (57) | admin_comunidad | 00:00:00 | 0 rows'.

(imagen 2: Base de datos de SIEFV en producción)



- Creación de tabla asistencia.taller en SIEFV en producción



(imagen 3: Base de datos de SIEFV en producción)



- Creación de la tabla catalogo_prorama en SVP en producción

```
MariaDB [SVP]> CREATE TABLE `catalogo_programas` (  
  `id` BIGINT(20) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  `cp_codigo_programa` VARCHAR(20) NOT NULL,  
  `cp_version_programa` VARCHAR(30) NOT NULL,  
  `cp_codigo_version` VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
  `cp_nombre_programa` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  `cp_red_conocimiento` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  -> `id` BIGINT(20) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  -> `cp_codigo_programa` VARCHAR(20) NOT NULL,  
  -> `cp_version_programa` VARCHAR(30) NOT NULL,  
  -> `cp_codigo_version` VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
  `cp_linea_tecnologica` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  -> `created_at` TIMESTAMP NULL,  
  `updated_at` TIMESTAMP NULL,  
  `cp_usuario_creacion_id` BIGINT(20) UNSIGNED NULL,  
  `cp_usuario_actualizacion_id` BIGINT(20) UNSIGNED NULL,  
  FOREIGN KEY (`cp_usuario_creacion_id`) REFERENCES usuarios(`us_id`),  
  FOREIGN KEY (`cp_usuario_actualizacion_id`) REFERENCES usuarios(`us_id`)  
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;  
ma` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  -> `cp_red_conocimiento` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  -> `cp_linea_tecnologica` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  -> `created_at` TIMESTAMP NULL,  
  -> `updated_at` TIMESTAMP NULL,  
  -> `cp_usuario_creacion_id` BIGINT(20) UNSIGNED NULL,  
  -> `cp_usuario_actualizacion_id` BIGINT(20) UNSIGNED NULL,  
  -> FOREIGN KEY (`cp_usuario_creacion_id`) REFERENCES usuarios(`us_id`),  
  -> FOREIGN KEY (`cp_usuario_actualizacion_id`) REFERENCES usuarios(`us_i  
  -> ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;  
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)
```

(imagen 4: Base de datos de SVP en producción)



- Creación del rol Administrador de Campañas SVP en producción.

```
MariaDB [SVP]> INSERT INTO roles (  
->   rol_nombre,  
->   rol_estado,  
->   rol_descripcion,  
->   rol_url  
-> )  
-> VALUES (  
->   'Administrador de Campañas SVP ',  
->   'ACTIVO',  
->   'Módulo para la creación de campañas de SVP.',  
->   'admin_campanas'  
-> );  
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)  
MariaDB [SVP]> █
```

6:18 p.m.
16/06/2026

(imagen 5: Base de datos de SVP en producción)

- Creación de campo para el borrado lógico de cp_infografia_categoria y cp_video_categoria producción en SVP.

```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
MariaDB [SVP]> ALTER TABLE `cp_infografia_categoria`  
-> ADD COLUMN `deleted_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL AFTER `updated_at`;  
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)  
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0  
MariaDB [SVP]> ALTER TABLE `cp_video_categoria`  
-> ADD COLUMN `deleted_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL AFTER `updated_at`;  
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)  
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0  
MariaDB [SVP]> █
```

5:48 p.m.
17/06/2026

(imagen 6: Base de datos de SVP en producción)