CEI Asociativas	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	SST-F-017	
		Versión: 1	1 DE 1
		2/01/2026	

Fecha	02-04-2025.	Ubicaciòn:	Of. Med Urbano

	DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
AREAS GENERALES	Las escaleras y plataformas estan limpias, en buen estado y libres de obstaculos	✓			
	Las paredes estan limpias y en buen estado	✓			
	Las ventanas y cristales se encuentran limpias y en buen Estado	✓			
	Patio y alrededores limpios	✓			
	Fachadaslimpias y despejadas	✓			
	Pisos de entrada y alrededores libres de obstaculos	✓			
	El sistema de iluminacion funciona correctamente y esta en buenas condiciones de limpieza	✓			
	Las Señales de Seguridad son visibles y claramente identificables	✓			
	Los sistemas contra incendios estan claramente identificados, libres de obstaculos y señalizados	✓			
	Los baños se encuentran limpios y desinfectados	✓			
	Existen recipientes de acuerdo al codigo de colores en los puestos de trabajo	✓			
	Se suministra agua potable, fresca y pura en el lugar de trabajo?	✓			
	Oficinas Interiores se encuentran ordenadas	✓			
	Archivo ordenado y organizado	✓			
	Escritorios de trabajo ordenados	✓			
	Tèlefonos limpios y en buen estado	✓			
	Sillas limpias y en buen estado	✓			
	Las oficinas tienen sus canecas de basura	✓			
	Se cuenta con suficientes canecas	✓			
	Las canecas se encuentran etiquetadas	✓			
	Los desechos son depositados correctamente según su naturaleza	✓			
	Las canecas están dotadas de bolsas con el respectivo código de colores para la disposición?	✓			
	Puertas interiores y exteriores limpias	✓			
	Cocina limpia	✓			
	El cableado se encuentra canalizado	✓			
	Jardin limpio y en buen estado	✓			
SERVICIOS SANITARIOS	Inodoro aseado	✓			
	Pisos limpios y desinfectados	✓			
	puertas limpias	✓			
	Canecas aseadas	✓			
	Jabon (Suficiente y en el lugar adecuado)	✓			
	Toallas limpias y colgadas	✓			
	Papel Higienico (Suficiente y en el lugar adecuado)	✓			

PASILLOS	Se encuentran Limpios, secos, sin desperdicios, ni materiales innecesarios.	✓	✓		
	Permiten el facil acceso hacia otros lugares de trabajo, equipos de seguridad y salidas de emergencias	✓			
	Se encuentran señalizadas las rutas de evacuacion y libres de obstaculos y debidamente señalizados	✓			
AREAS DE ALMACENAMIENTO	Las areas se encuentran debidamente señalizadas			✓	
	Los Productos, Residuos, Sustancias almacenadas se encuentran correctamente identificados.			✓	
	Los Residuos se almacenan en sitios especificos sin invadir el normal desplazamiento por estos lugares			✓	
	Los sitios destinados cumplen con las normas de seguridad establecidas para cada uno			✓	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	Se encuentran libres de fugas			✓	
	Poseen las medidas de proteccion necesarias			✓	
	Se encuentran Limpias y libres de Objetos innecesarios			✓	
	Se encuentran debidamente señalizadas			✓	
EPP	Se encuentral Limpios y en buen Estado	✓			
	Se almacenan en lugares especificos de uso personal (lokers)	✓			
	Son utilizados de una forma adecuada	✓			
HERRAMIENTAS	Existe un lugar adecuado para su almacenamiento, una vez son utilizados			✓	
	Se encuentran en buenas condiciones para su uso			✓	
	Se almacenan limpias una vez son utilizadas			✓	
	Estan debidamente identificadas			✓	

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

✓

Inspeccionó	
Nombre:	Jana Higuita
Cargo:	P.SST

CEI ASOCIATIVOS	INSPECCION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	SST-F-014	
		Versión: 1	1 de 1
		2/01/2026	

RESPONSABLE: Diana Higuita **FECHA:** 06.04.2026.

PROCESO: Administración. **UBICACIÓN:** Of. Med Uvb.

RELACION DE ELEMENTOS DEL BOTIQUIN PORTATIL

ITEM	MEDICAMENTO	UNIDAD	F. VENCIMIENTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias	1 Paquete * 20 unidades	29-11-2028	8	
2	Esparadrapo de tela rollo de 4" o micropore	1 unidad	14-17-2026	1	
3	Bajalenguas	1 Paquete * 20 unidades	NR	20 und	
4	Guantes de latex para examen	1 Caja * 100 unidades	18-01-2029	4 pares	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	1 unidad	18-03-2026	1	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	1 unidad	18-07-2029	1	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	1 unidad	—	—	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	1 unidad	07-2029	1	
9	Venda de algodón 3 x 5 yardas	1 unidad	06-2027	1	
10	Yodopovidona (jabón quirúrgico)	1 Frasco * 120 ml	05-2027	1	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	1 unidad	06-2027	1	
12	Termómetro digital	1 unidad	NR	1	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	1 Frasco * 275 ml	09-2026	1	
14	Tijera	1 unidad	NR	1	
15	Manual de primeros auxilios	1 unidad	NR	1	
16	Linterna	1 unidad	NR	1	
17	Curas	1 Caja * 20 unidades	06-2029	15 un.	
18	Apositos oculares	10 unidades	11-06-2029	6	
19	Bolsa roja	1 unidad	NR	2	
20	Esfero	1 unidad	NR	1	
21	Jabón antibacterial	1 unidad	03-2027	1	

OBSERVACIONES

Elaboró Diana Higuita	Vo.Bo. SST
Responsable Diana Higuita	Diana H.
Cargo P. SST	
Diana H.	
FIRMA RESPONSABLE	

CEI Asociativas	INSPECCCIÓN DE INSTALACIONES FISICAS	SST-F-016	
		Versión: 1	1 DE 1
		2/01/2026	

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN			FECHA DE LA INSPECCIÓN			LUGAR DE INSPECCIÓN
NOMBRE Dana Higuita	FIRMA		23	04	2026	Of Ubeel Urbano
CARGO P-SST						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

ESTADO: BUENO B – REGULAR R - MALO M **VALORACIÓN: A, B, C**

A. Potencialidad de causar incapacidad permanente o perdida de alguna parte del cuerpo, incluso la muerte, también daños de considerable valor

B. Potencialidad de ocasionar lesión o enfermedad grave, con incapacidad temporal, o daño a la propiedad medio.

C. Potencialidad de lesiones menores, enfermedad leve o daños menores.

DESCRIPCION	B	R	M	NA	VALORACION A	VALORACION B	VALORACION C	ANOMALIAS DETECTADAS	FECHA DE REVISION PROYECTADA	FECHA DE REVISION CIERRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
INSTALACIONES											
Pisos	✓										
Techos	✓										
Paredes	✓										
Puertas	✓										
Escaleras	✓										
Pintura	✓										
Ventanas	✓										
Estado muebles, archivadores	✓										
Ventilación	✓										
Humedad				✓							
La iluminación (làmparas)	✓										
Señalización	✓										
Instalaciones Electricas	✓										
Los drenajes y alcantarillas	✓										
Estado de Baños	✓										
Estado de cocinas	✓										
Fuentes de agua potable	✓										
Las alfombras				✓							
Zonas de Almacenamiento	✓			✓							
Las cortinas/persianas				✓							
SISTEMA DE EMERGENCIA											
Instrucciones de Emergencia	✓										
Salida de emergencia señalizada	✓										
Rutas de evacuación señalizadas	✓										
Sistema de comunicación funcionando	✓										
Teléfonos de emergencia publicados	✓										
Extintores recargados y señalizados	✓										
Equipos eléctricos con polo a tierra	✓										
Botiquin de primeros auxilios	✓										
Equipos Contra Incendios	✓										
AREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO											
Sillas	✓										
Pantallas de visualización	✓										
Escritorios	✓										
Los gabeteros y archivadores	✓										

OBSERVACIONES

CeI Asociativas	INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP	SST-F-019	
		Versión: 1	1 DE 1
		2/01/2026	

INSPECTOR: Diana Higuita LUGAR: Med urbano PROCESO: Admo FECHA: 02-04-2026

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	PIES		CUERPO						CABEZA		OJOS		AUDITIVO		CARA		RESPIRATORIO			MANOS		
		Botas de cuero con puntera de acero.	Botas de caucho amarillas (PVC)	Overol dos piezas	Overol impermeable de dos piezas	Camisa Chaleco	Pantalon Jean	Delantal (peto) de carnaza	Delantal (peto) de caucho	Casco de seguridad	Barbuquejo	Gafas de seguridad lente claro	Gafas de seguridad lente oscuro	Protección auditiva de inserción	Protector auditivo tipo copa	Careta de soldador full fase	Careta para esmeriar full fase	Mascarillas desechables	Mascarilla 1/2 fase para vapores organicos	Respirador para humos metálicos	Guantes de carnaza tipo soldador	Guantes cortos de carnaza vaqueta / lona	Guantes de nitrilo / neopreno
RESIDENTE INTERVENTORÍA	MARÍA CATALINA OCHOCA	B C				B C				D C	B C		B C	B C									
RESIDENTE INTERVENTORÍA	JUAN JOSÉ BERMÚDEZ RAMÍREZ	B C				B C				B C	B C		B C	B C									
RESIDENTE INTERVENTORÍA	CRISTIAN DAVID CORREA ALVARADO	B C				B C				B C	B C		B C	B C									
RESIDENTE INTERVENTORÍA	JOSÉ LUIS GUZMÁN ARTEAGA	B C				B C				B C	B C		B C	B C									
PROFESIONAL SOCIAL	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ R.	B C				B C				B C	B C		B C	B C									
PROFESIONAL AMBIENTAL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	B C				B C				B C	B C		B C	B C									
RESIDENTE ADMINISTRATIVA	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ R.	B C				B C				B C	B C		D C	B C									
TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	DIEGO ALEJANDRO RAMÍREZ A,	B C				B C				B C	B C		B C	B C									
TECNÓLOGO CIVILES	MARÍA ALEJANDRA ARANGO D.	B C				B C				B C	B C		B C	B C									
TECNÓLOGOS CIVILES	TATIANA HENAO PÉREZ	B C				B C				B C	B C		B C	B C									
TECNÓLOGO CIVILES	OMAR CLEVER RODRIGUEZ	B C				B C				B C	B C		B C	B C									
TECNÓLOGO CIVILES	DIANA CRISTINA HIGUITA HIGUITA	B C				B C				B C	B C		B C	B C									
TECNÓLOGO CIVILES	JENNY MARCELA SANCHEZ MONTES	B C				B C																	

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:

CALIFICACIÓN EPP: B: BUENO. R: REGULAR M: MALO (Primera columna)

USO POR PARTE DEL TRABAJADOR: CD: CAMBIAR POR DETERIORO C: LO USA NP: NO LO LLEVA PUESTO (Segunda columna)

Firma responsable:

Nombre responsable: Diana Higuita.

Operación que se realizaba cuando se realizo la inspección de EPP:
INSPECCION EN CAMPO.

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

SST-F-015	
Versión: 1	1 DE 1
2/01/2026	

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE	Diana tlaguja	FIRMA	Diana
CARGO	P-559		

FECHA DE LA INSPECCIÓN	230426

Nº	TIPO DE EXTINTOR	CLASE DE AGENTE EXINTOR	CAPACIDAD	FECHA		UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR															
				RECARGA	PROX. RECARGA		PRESION		SELLO GARANTIA		MANOMETRO		CILINDRO		MANIJA		MANGUERA		PINTURA		SEÑALIZACION	
							B	M	S	N	B	M	B	M	B	M	B	M	S	N	S	N
1	ABC	PQS	10L	01.26	01.27	Oficina	✓		✓		✓		✓		✓		N/A		✓		✓	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

No	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA	
				INICIACIÓN	TERMINACIÓN

CEI Asociativas	INSPECCIÓN DE CAMILLAS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	SST-F-046	
		Versión: 1	1 de 1
		2/01/2026	

Fecha de Inspección	27-04-2026	**Sede**	of. Urban Medellín
Responsable de la inspección	J Dana Higuita	**Cargo**	P. SST
Ubicación de la camilla	Of. Med. Urbano		

CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿La camilla se encuentra visible?	✓		
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓		
¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓		
¿Se encuentra señalizada?	✓		
¿Se encuentra demarcada?	✓		
¿Cuenta con cuello ortopédico?	✓		
¿Cuenta con correas de seguridad o araña?	✓		
¿Cuenta con sugetadores para agarre?	✓		
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?		✓	

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES

J Dana H.
Firma responsable inspección

J Dana H.
Firma responsable SST