SEXTA EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROCESO No. 034-ARC CBNL05 2026

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS, BOMBAS Y COMPRESORES PARA LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUIA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($45.207.338,00) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

FECHA DE EVALUACIÓN: 17/06/2026

1. FASE VERIFICACIÓN:

PROPUESTAS PRESENTADAS:

ÍTEM	FIRMA	VALOR
1	SIMEM SAS	$27.444.997
2	MULTIAXIS SAS	$30.756.962
3	TSV TOTAL SUMINISTROS VARIADOS SAS	$31.340.000
4	CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS	$34.397.200
5	CONTRUSERVICIOS TORO SAS	$35.730.300
6	AGUA Y TIERRA LOGÍSTCA	$37.145.000
7	IMPORTAREX SAS	$38.335.910
8	POLARIS HOLDING SAS	$39.317.000
9	INGEPRAK GZ S.A.S.	$39.613.650
10	INVERSIONES DALAGA DE LA COSTA S.A.S.	$40.760.000

PROPONENTE EVALUADO:

3. TSV TOTAL SUMINISTROS VARIADOS SAS
4. CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS

Se procede a evaluar al Cuarto oferente en orden de elegibilidad, CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS, teniendo en cuenta que el oferente TSV TOTAL SUMINISTROS VARIADOS SAS, quedó inhabilitado en la evaluación jurídica.

2. VERIFICACIÓN ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA

El Comité Económico verificará el valor de las ofertas de conformidad con lo indicado en el proceso y lo diligenciado en la lista de precios del SECOP II, debiendo realizar las correspondientes correcciones aritméticas, con el fin de determinar la oferta con el precio más bajo.

No se podrá en ningún caso modificar el valor unitario ofertado. El valor total de la oferta, incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, imprevistos y utilidad u otros gastos para la prestación del servicio, obra o bien a contratar de conformidad con las especificaciones técnicas definidas, y deberá considerar y contener todas las especificaciones allí descritas.

Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios y los totales, para efectos de la evaluación y adjudicación, se tendrá en cuenta los precios unitarios.

EL NO DILIGENCIAMIENTO DE LA LISTA DE PRECIOS SERA CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA.

No se aceptan propuestas parciales ni alternativas, consistente la omisión o inclusión de ítems diferentes a los establecidos en el presente proceso.

NOTA: Los oferentes al momento de diligenciar la lista de precios, no pueden superar el valor promedio por ítem, establecido dentro del estudio de mercado realizado por la BASE NAVAL No.5 ARC “ORINOQUIA”, so pena del rechazo de la oferta.

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							43.232.987,00	34.397.200,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	40151500	BOMBA AUTOMÁTICA PARA EVACUACIÓN DE CONDENSADO EN UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO (MINI-SPLIT, FAN COILS O SISTEMAS HVAC). ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 115 V AC / 60 HZ, CORRIENTE NOMINAL APROXIMADA 1.5 A, POTENCIA CONSUMIDA 93 W (EQUIVALENTE A 1/30 HP). CAPACIDAD MÁXIMA DE BOMBEO HASTA 303 L/H (80 GPH) A BAJA ALTURA, ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN 6.1 M (20 FT). CONEXIÓN DE DESCARGA CON DIÁMETRO EXTERIOR 3/8 (BARBADA PARA MANGUERA DE 3/8 ID). INCLUYE TANQUE DE RECOLECCIÓN CON CAPACIDAD APROXIMADA 1.9 L (1/2 GALÓN), SISTEMA DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE INTERRUPTOR DE FLOTADOR (PARA ARRANQUE/PARO SEGÚN NIVEL DE CONDENSADO) E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD ADICIONAL PARA ALARMA O PARO DEL EQUIPO EN CASO DE ALTO NIVEL O FALLA. DISEÑO COMPACTO Y SILENCIOSO PARA INSTALACIÓN EN INTERIORES, CON PROTECCIÓN TÉRMICA INTEGRADA Y VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORADA.	5,00	UN	380.407,00	377.960,00	1.902.035,00	1.889.800,00
2	40151500	BOMBA ELÉCTRICA CENTRÍFUGA MODELO CPM670, DE 3 HP, FASE MONOFÁSICA A 220 V, POTENCIA 2 KW, CON PRESIÓN MÁXIMA DE 57 METROS Y CAUDAL MÁXIMO DE 140 LITROS POR MINUTO, VELOCIDAD DE 670 RPM, PRESTACIONES HIDRÁULICAS DE 40 A 160 L/MIN CON ALTURA MANOMÉTRICA ENTRE 52 Y 36 METROS, CONEXIÓN DE SUCCIÓN DE 1 1/4 PULGADAS Y DESCARGA DE 1 PULGADA, DISEÑADA PARA BOMBEO DE AGUA LIMPIA, APTA PARA APLICACIONES DE USO CONTINUO, CON CONSTRUCCIÓN ROBUSTA PARA SERVICIO INDUSTRIAL O COMERCIAL.	2,00	UN	4.042.255,00	3.919.057,00	8.084.510,00	7.838.114,00
3	40151500	BOMBA MANUAL DE PALANCA PARA TRASIEGO DE FLUIDOS (ACEITE O DIÉSEL) EN TAMBORES DE 55 GALONES, CONSTRUCCIÓN METÁLICA RESISTENTE A HIDROCARBUROS, ACCIONAMIENTO MANUAL, TUBO DE SUCCIÓN PARA TAMBOR ESTÁNDAR Y BOQUILLA DE DESCARGA, APTA PARA USO CONTINUO.	1,00	UN	325.457,00	238.374,00	325.457,00	238.374,00
4	40151500	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE PORTÁTIL CON MOTOR DE 2 HP (GASOLINA 4 TIEMPOS), SUCCIÓN MÁXIMA 5 a 8 M, CAUDAL MÁXIMO 30,000 a 36.000 L/H (114 a 145 GPM), ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN 30 a 62 M. DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 2 ROSCADAS.INCLUYE TANQUE DE COMBUSTIBLE INTEGRADO, ARRANQUE MANUAL, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE Y PROTECCIÓN	1,00	UN	3.720.686,00	2.442.288,00	3.720.686,00	2.442.288,00

5	40151500		COMPRESOR DE AIRE TIPO PISTÓN LUBRICADO HORIZONTAL, MOTOR DE 3 HP , ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA 110 a 127 V / 60 HZ, TANQUE DE 25 LITROS EN ACERO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PRESIÓN MÁXIMA 116 PSI (0.8 MPA), CAUDAL MÁXIMO 6 CFM (170 L/MIN). INCLUYE MANÓMETRO DOBLE. PRESOSTATO AUTOMÁTICO, VÁLVULA DE SEGURIDAD, PURGA MANUAL PARA CONDENSADOS, RUEDAS Y MANGO DE TRANSPORTE. EQUIPADO CON PISTOLA DE AIRE HVLP DE CAPACIDAD 25 L Y CAUDAL AJUSTABLE ENTRE 30 a 50 PSI PARA APLICACIONES DE PINTURA.ANTICORROSIVO, EJE EN ACERO INOXIDABLE, APTA PARA AGUAS LIMPIAS O LIGERAMENTE SUCIAS, DISEÑADA PARA OPERACIÓN CONTINUA INTERMITENTE A 60 HZ (SISTEMA ELÉCTRICO EMBARCADO), RESISTENTE A VIBRACIÓN Y AMBIENTE SALINO.	1,00	UN	5.224.497,00	3.256.384,00	5.224.497,00	3.256.384,00
6	40151500		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, POTENCIA NOMINAL 1 HP (0.75 KW), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA 110 V / 60 HZ. CAUDAL OPERATIVO ENTRE 160 Y 180 L/MIN Y ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN ENTRE 9 Y 12 METROS. DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO PARA OPERACIÓN CONTINUA INTERMITENTE, CON CARCASA EN MATERIAL ANTICORROSIVO O HIERRO FUNDIDO, IMPULSOR APTO PARA MANEJO DE LÍQUIDOS CON SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y SELLO MECÁNICO DE ALTA RESISTENCIA.	1,00	UN	2.509.742,00	2.075.945,00	2.509.742,00	2.075.945,00
7	40151500		ELECTROBOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE 12 VDC, CAPACIDAD MÍNIMA 2000 GPH (7.570 L/H), CON MOTOR SELLADO DE ALTA EFICIENCIA PARA USO MARINO, CONSUMO MÁXIMO 8 A, ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA ENTRE 3 Y 5 METROS, DESCARGA DE 1 A 1-1/8, CUERPO EN TERMOPLÁSTICO ANTICORROSIVO, EJE EN ACERO INOXIDABLE, APTA PARA AGUAS LIMPIAS O LIGERAMENTE SUCIAS, DISEÑADA PARA OPERACIÓN CONTINUA INTERMITENTE A 60 HZ (SISTEMA ELÉCTRICO EMBARCADO), RESISTENTE A VIBRACIÓN Y AMBIENTE SALINO.	4,00	UN	590.790,00	488.458,00	2.363.160,00	1.953.832,00
8	40151500		ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA SUPERFICIAL TIPO CARACOL PARA BOMBEO DE AGUA LIMPIA, POTENCIA 0.5 HP (0.37 KW), ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA 110 a 220 V / 60 HZ (RANGO AMPLIO), IMPULSOR CERRADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CARCASA EN HIERRO FUNDIDO, EJE EN ACERO INOXIDABLE. SUCCIÓN Y DESCARGA 1 ROSCADAS, CAUDAL MÁXIMO 70 L/MIN, ALTURA MÁXIMA 23 M (PRESIÓN MÁX. 32,7 PSI), SUCCIÓN MÁXIMA 7 M, TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO 60 °C. MOTOR CON BOBINADO EN COBRE, AISLAMIENTO CLASE F, PROTECCIÓN TÉRMICA INTERNA Y GRADO IPX4. RECOMENDADA PARA TRASVASE, PRESURIZACIÓN O SUMINISTRO DE AGUA LIMPIA EN INSTALACIONES RESIDENCIALES O INDUSTRIALES LIGERAS. INCLUYE COMO ACCESORIO VÁLVULA CHEQUE	1,00	UN	1.017.668,00	814.096,00	1.017.668,00	814.096,00

9	40151500	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA PARA DESCARGA DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES, POTENCIA NOMINAL 5 HP, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 V BIFÁSICA / 60 HZ. CONEXIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2. CUERPO EN HIERRO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE, EJE EN ACERO INOXIDABLE Y SELLO MECÁNICO DE ALTA RESISTENCIA APTO PARA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES.	1,00	UN	8.663.236,00	5.291.624,00	8.663.236,00	5.291.624,00
10	40151500	BOMBA DE ACHIQUE PORTATIL DE 12V PARA BOTES, CARACTERISTICAS: CAPACIDAD: 800 GPH, CONEXIONES: PARA MANGUERA DE 19 MM (3/4 "), DIMENSIONES: 95 MM DE ALTURA, 60 MM DE DIAMETRO, BASE. TAMAÑO DEL FUSIBLE: 5 (AMP), SALIDA: HASTA 50 LITROS / MINUTO (11 GALONES / MINUTO), CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE, INCLUYE FILTRO DE ENTRADA DE LIBERACION QUE PERMITE UNA LIMPIEZA RAPIDA, INCLUYE MECANISMO DE IGNICION PROTEGIDA	4,00	UN	780.398,00	610.572,00	3.121.592,00	2.442.288,00
11	40151500	BOMBA DE VACIO LIBRE, DISPLACEMENT DE AIRE: 4,5 CFM, POTENCIA: 1/3 HP, VOLTAJE/FRECUENCIA: 120V/60HZ, ULTIMO VACIO: 5PA PULGADAS ¼, FLARE HEMBRA X 1/2 PULGADAS ACME, MACHO CAPACIDAD DEL DEPOSITO ACEITE.	1,00	UN	1.476.767,00	1.413.516,00	1.476.767,00	1.413.516,00
12	40151500	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA DE 1HP USO DOMESTICO, CARACTERISTICAS: FLOTADOR CON CUERPO FABRICADO EN ABS Y CONECTOR PLASTICO CON ADAPTADOR PARA MANGUERA, INTERRUPTOR FLOTADOR PARA OPERACION AUTOMATICA, PROTECTOR TERMICO DE RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO, MOTOR CON BOBINAS DE COBRE, POTENCIA 1 HP (750 W), TENSION120 V, FRECUENCIA 60 HZ, VELOCIDAD2 850 R/MIN, TIPO DE CONDUCTOR18 AWG X 3C, DIAMETRO SALIDA1", 1 1/4", 1 3/8" Y 1 13/16", MAXIMA PROFUNDIDAD8 M, FLUJO MAXIMO12,500 L/H, ALTURA MAXIMA 10 M, TEMPERATURA MAXIMA DEL LIQUIDO40° C, CICLO DE TRABAJO50 MINUTOS DE TRABAJO POR 20 MINUTOS DE DESCANSO, MAXIMO DIARIO6 HORAS, LARGO DEL CABLE DE ALIMENTACION 11 M, ALTURA32 CM, DIAMETRO16 CM, PESO 4.9 KG.	2,00	UN	1.184.193,00	1.155.975,00	2.368.386,00	2.311.950,00
13	40151500	BOMBA DE ACHIQUE ELÉCTRICA SUMERGIBLE PARA USO MARINO, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CAPACIDAD 3.700 GPH Y ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA HASTA 5 M, CON IMPULSOR CENTRÍFUGO EN TERMOPLÁSTICO REFORZADO, CARCASA ANTICORROSIVA Y EJE EN ACERO INOXIDABLE GRADO MARINO. CON PROTECCIÓN TÉRMICA INTERNA, ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE INTERRUPTOR FLOTADOR, CONTROL MANUAL DESDE TABLERO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE Y GRADO DE PROTECCIÓN IP68, APTA PARA INSTALACIÓN FIJA EN SENTINA	3,00	UN	818.417,00	809.663,00	2.455.251,00	2.428.989,00

ANALISIS OFERTA ECONÓMICA:

Verificado el valor ofertado para cada uno de los bienes que integran la oferta económica se encontró que ninguno de ellos supera el valor promedio de referencia establecido en el estudio de mercado realizado por la entidad – **CUMPLE.**

DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO OBJETO DE EVALUACIÓN:

1) CERTIFICACIÓN BANCARIA expedida dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso que contenga: número de cuenta (abierta con el NIT de la sociedad para el caso de personas jurídicas, o del representante para el caso de personas naturales), banco, sucursal, código del banco y código de la sucursal.
2) Formato de Datos Básicos de Beneficiario de Cuenta e información tributaria.
3) Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) a fin de verificar el Régimen Tributario al que corresponde. Para el caso de consorcios o uniones temporales, deberán presentarlo individualmente y en caso que les sea adjudicado el contrato al momento de la suscripción del mismo.
4) Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del Contador Público o del Revisor Fiscal, que firme los estados financieros, con fecha de expedición no superior a tres (03) meses a la fecha de cierre de la solicitud.
5) Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público o Revisor Fiscal.

OFERENTE	CERTIFICACIÓN BANCARIA	FORMATO DE DATOS BÁSICOS DE BENEFICIARIO DE CUENTA E INFORMACIÓN TRIBUTARIA	FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, DEL CONTADOR PÚBLICO O DEL REVISOR FISCAL,	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL
TSV TOTAL SUMINISTROS VARIADOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Conclusiones Evaluación Económica:

- Al analizar la justificación de precios presentada por el proponente CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS, se evidencia que la misma cuenta con los soportes necesarios que respaldan la viabilidad de su oferta económica. En este sentido, se concluye que el proponente dispone de la capacidad para sostener los precios ofertados sin comprometer la adecuada ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo en las condiciones exigidas por la entidad.

- Así mismo, el oferente allega los documentos solicitados. En consecuencia, el proponente queda habilitado Económicamente para continuar con el proceso de contratación.



TF AGUDELO CASTRO MONICA ALEJANDRA
Evaluador -Económico Proceso No. 034-ARC-CBNL05-2026