ESTUDIO DE MERCADO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con su pre-cotización, como parte del estudio de mercado del proceso que tiene por Objeto*: "Suministro de uniformes, zapatillas, elementos deportivos y culturales necesarios para la dotación de los funcionarios que representarán a la Regional Quindío en los Juegos Deportivos Zonales, Nacionales y el Encuentro Cultural Nacional del SENA, en las diferentes disciplinas deportivas y artísticas a desarrollarse dentro del Plan de Bienestar Social en la vigencia 2026."*

Para el desarrollo del proceso de pre-cotización, los proponentes podrán comunicarse con el SENA REGIONAL QUINDIO, e informarse de los aspectos relacionados con ella y solicitar aclaraciones a través de la plataforma del SECOP II.

En caso de anexar algún archivo digital, este debe venir en formato Word o pdf, no se aceptan archivos comprimidos.

Fecha Límite para la recepción de PRE-COTIZACIONES: 17 de junio de 2026, hasta las 06:00 P.M.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A PRECOTIZAR: *"Suministro de uniformes, zapatillas, elementos deportivos y culturales necesarios para la dotación de los funcionarios que representarán a la Regional Quindío en los Juegos Deportivos Zonales, Nacionales y el Encuentro Cultural Nacional del SENA, en las diferentes disciplinas deportivas y artísticas a desarrollarse dentro del Plan de Bienestar Social en la vigencia 2026."*

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

ITEM	CODIGO UNSPC	Descripción LOTE 1	Cantidad	Unidad de Medida
1	53102700	**Uniformes de presentación - Sudadera. CHAQUETA en base color blanca: Cuello estilo nerú alto: con repise de 1/4 de pulgada en el borde del cuello.Manga: larga con 2 cortes en diagonal estilo bandera(amarillo con dimensión de 2,5 cm y verde con dimensión de 3 cm), estos cortes deben ser a 6 cm más arriba del codo según la imagen anexa, con puño terminado en la misma tela, estilo puño rip, según imagen anexa.Bolsillos: dos (2) bolsillos frontales en forma diagonal con profundidad entre 20 y 25 centimetros, con terminados estilo bandera según imagen, cada bolsillo con cremallera de color negro. La chaqueta debe llevar Cremallera sintético**	1	UND

		para cierre frontal de chaqueta, esta debe estar internamente forrada en malla en algodón. En la parte posterior de la chaqueta debe llevar la palabra QUINDÍO, tamaño letra 27cm de largo por 6 cm de alto, color verde oscuro como lo indica la imagen, a 20 centimetros hacia a bajo del cuello. **MATERIAL de la chaqueta: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER TECNOLOGICO (TEJIDO PLANO); PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de medida, ASTM D3776, 76 ± 5g/m2; BLOQUEO UBV (SECO), AATCC 183, 91%; BLOQUEO UVA (SECO), AATCC 183, 99%; REPELENCIA AGUA : AATCC 22, 90.00%; REPELENCIA AGUA (20 LAV): AATCC 22, 90.00%; PERMEABI AIRE - DIAM 38,3 CM/2 : ASTM D737, Max 1.00 ml*seg/cm2; RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261, 16.00N; RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261, 17.00N; MALLAS O PASADAS: ASTM D3775, 38 ± 2hilo/cm; HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775, 72 ± 2hilo/cm; CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 3%; CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 3%;SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116, 3.00e.g; SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61, 4.00e.g.;FACTOR DE PROTECCION Mínimo de UPF: AATCC 183, 50.00UPF; PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, 4.00e;SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16, 4.00e.g.; SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO, AATCC 8/AATCC 116, 4.00e.g.** **PANTALÓN de la sudadera estilo Joggers color negro como lo indica la imagen anexa: Bota: Tubo con cremallera de 20 cm en su lateral externo de la bota en cada lado (costado) , estilo JOGGERr según tendencia de moda y cremalleras en los laterales de los bolsillos.Cintura: con resorte y cordón. Bolsillos: dos (2) bolsillos laterales con cremalleras con una profindidad de 25 centimetros.Liso o con cortes según el diseño. Pantalón forrado totalmente.Fibra textil que sea confortable al contacto de la piel. Diseños y Colores de las telas de color negro a escoger. Presentar carta de materiales textiles y colores negros .MATERIAL: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER TECNOLOGICO (TEJIDO PLANO); PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida, ASTM D3776, 104 ± 6.g/m2;REPELENCIA AGUA : AATCC 22, 80.00%;BLOQUEO UBV (HUMEDO), AATCC 183, 99%;BLOQUEO UVA (HUMEDO) , AATCC 183, 95%;FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO), AATCC 183, 50 UPF;FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO), AATCC 183, 50 UPF;RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261, 11.00N;RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261, 15.00N; MALLAS O PASADAS: ASTM D3775, 56 ± 2hilo/cm;HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775, 113 ± 3hilo/cm;CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5**		

		LAVADO): AATCC 135, 0 ± 2.5%;APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124, 3.50e;SOLIDEZ COLOR AGUA DE MAR CAMBIO DE COLOR, AATCC 106, AATCC 106;SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC,8/AATCC,116,3.00e.g; SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61, 4.00e.g.; PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, 4.00e;SOL COLOR LUZ (50 AFU) INTERIOR: AATCC 16 OPC. 3, 4.00e.g.; SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO, AATCC 8/AATCC 116, 4.00e.g.; Los hilos e hilazas utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar. **Logo: bordado en la chaqueta parte superior izquierda. Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado de la prenda, origen de fabricación y talla. CONDICIONES DE USO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje según corresponda a la antropometría masculina o femenina. CONDICIONES DE TALLAJE:Se debe ajustar al tallaje para mujer y para hombre Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los deportistas y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas.** **PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según caracteristicas de la ficha técnica y las imagenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.**		
2	53102900	**Camisetas de Presentación estilo polo pero con cuello nerú de color blanco la parte exterior y verde la parte interior, encarterado con ribete amarillo y doble tono (verde y blanco) como lo indica la imagen anexa, con 2 botones de color verde con sublimado laterales según la imagen anexa, con manga con terminados estilo bandera (verde de 3cm y amarillo de 2,5 centimetros . Textil de alto desempeño especial para camisetas de presentación**	1	UND

		MATERIALES: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER TECNOLOGICO base 33413 (TEJIDO PUNTO): PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida, ASTM D3776 OPC C, 138 ± 8g/m2; BLOQUEO UBV (HUMEDO), AATCC 183, 98%; BLOQUEO UVA (HUMEDO); AATCC 183; 96%; FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO), AATCC 183, 50 UPF; ABSORCION (ORIGINAL): AATCC 79, 5.00s; ABSORCION (30 LAVADOS), AATCC 79, 5.00s; ABSORCION (ORIGINAL) – REVES, AATCC 79, 5.00s; CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: AATCC 197, Min 150.00 mm; CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO: AATCC 197, Max 1000.00 s; CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV: AATCC 197, Min 0.15 mm/s;CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA: AATCC 197, Min 150.00 mm;CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO: AATCC 197, Max 750.00 s; CAPILARIDAD VERTICAL - LONG.: AATCC 197, Min 0.20 mm/s; CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO: AATCC 198, Min 60.00 mm2/s; CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: AATCC 198, Min 60.00 mm2/s; SECADO MINIMO 80%: AATCC 199, Max 45.00 min; **RESIST. ESTALLIDO - LONG. ASTM D6797, 455.00N; SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 15, 3.00e.g.; RESIST.RASGADO (TRANSV.) : ASTM D2261, 17.00N; RESIST.RASGADO (LONG.) : ASTM D2261, 15.00N; CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 4%; CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 4%; APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124, 3.50e;** **SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116, 4,00e.g.; SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises, AATCC 61, 4.00e.g.; SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16, 4.00e.g.; PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, 4.00e; RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): ASTM D3939, 3.00e; RESIST.ENGANCHE (LONG.): ASTM D3939, 3.00. Que sea una base textil que actue como genuino escudo protector contra reayos V. Que sea una base que presente un alto contenido de microfilamento. HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775, 21 ± 2hilo/cm; MALLAS O PASADAS: ASTM D3775, 27 ± 2hilo/cm;** **Color: Base blanco con sublimado en los costados color verde y raya blanca como la figura anexaes según requerimiento. Con Logo SENA en la parte izquierda color instritucional y la palabra Quindío en la espalda de tamaño 22 cm de largo por 6 cm de alto, color verde como lo indica la imagen . Se deben presentar diseños para escoger conservando las características anteriormente descritas. CONDICIONES DE DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje según corresponda a la antropometría masculina o femenina. CONDICIONES DE TALLAJE: Se debe**		

		ajustar al tallaje para mujer y para hombre Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los deportistas y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas. **PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según caracteristicas de la ficha técnica y las imagenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.** **El Diseño debe ser de uso exclusivo institucional y su diseño no podra ser reproducido para otros fines.** El Diseño sera entregado por el Supervisor del Contrato y debe ser de uso exclusivo institucional y su diseño no podra ser reproducido para otros fines.		
3	53111900	**Zapatos deportivos. Tenis - Presentación. Zapato deportivo modelo Tenis: tecnologías de confort de suavidad, comodidad, amortiguación y soprte ergonómico, recomendado para la practica deportiva extensas, No se acepta zapato tenis que no sean comodos y habilitados para la practica de deporte. Las plantillas deben ser con tecnologías Air-Cooled Memory Foam hasta las amortiguadas medias suelas. El diseño del calzado deportivo debe ser estilo moderno, anatómico y actual, con suela caucho flexible goma goodyear o EVA QUE PROPORCIONE AGARRE, ESTABILIDAD Y DURACIÓN, de "amarrar", con lengüeta que garantice el cierre de este. El sistema de fabricación empleado para el ensamble del conjunto capellada y suela debe ser cementado utilizando pegantes de última tecnología reactivos con calor. Suela: En P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) o goma y EVA (ETIL – VINIL – ACETATO), de alta resistencia a la abrasión. La cara de la suela en contacto con el piso debe tener un diseño en relieve que ofrezca efecto antideslizante, de agarre para superficies húmedas o secas. Forro: El forro interno debe ser en material textil transpirable y debe integrar en la totalidad de la capellada. Con cuello abullonado con espuma de alta densidad. Sobre plantilla: En material EVA, caucho flexible goma (látex u forrada en material textil en la parte superior, con tratamiento antibacterial. Debe ser enteriza, acolchada, recubierta en material textil y poseer diseño con arco anatómico, con**	1	PAR

		perforaciones que permita que migre el sudor fácilmente. Plantilla de armado: En material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de este conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad. Cordones: 100% en poliéster trenzado redondo con punteras de acetato. De longitud adecuada y suficiente para amarrar el tenis. Ojalete: Las perforaciones para el paso de los cordones deben poseer refuerzos con Ojaletes de alta resistencia, así como una pieza interna de cuero recuperado para evitar la rotura de material al momento de tensionarlos. Puntera y contrafuerte: Elaborado en material termoplástico de retorno rápido. Costuras: Deben ser uniformes y continuas sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues y restos de material que causen maltrato o molestias al usuario. Marquilla: En cada suela el calzado debe llevar la talla en forma clara y legible, de tal manera que permanezca durante toda la vida útil de la bota. En la parte interior (área superior del forro de la lengüeta o en uno de los laterales del forro de la capellada) cada bota debe estar marcada indicando en forma clara y legible. Se deben presentar diseños para escoger conservando las características anteriormente descritas. **PRESENTACION DEL PRODUCTO: El Operador debe presentar 5 diseños de zapatos de tenis deportivos. Se exige muestra física de Tenis femeninos y tenis masculino colores blanco y negrocon las características de la ficha técnica con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.** .		
4	53102700	**UNIFORME ENCUENTRO CULTURAL:** **Conjunto de 2 piezas: pantalón y Camisa para género masculino.** **pantalón estilo clásico, color blanco con bolsillos laterales estilo ojal profundidad 23 cm, bolsillos posteriores estilo ojal, con pasador y botón. bolsillo a la altura de la rodilla en el costado, estilo cargo, Material: Tejido en lino fino suavizado, puro lavado y liso. Accesorio: Cierre 15 cm, el ancho de la bota como la imagen anexa.** **Camisa color verde oscuro, manga corta con dobladillo ancho de 3 cm, el largo de la medida que se ajuste a la silueta de cada funcionario, cuello sport, botonadura como lo muestra el deseño color verde oscuro, con un largo proporcional a la silueta que se tome la medida. Material: Lino semitransparente, que sea versátil y transpirable, hilo algodón 100%.**	1	UND

		Interlon adhesivo P12 para pretinas, botonaduras, cuellos y puños **TEMPORADA: Verano** **CONDICIONES DE USO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje según corresponda a la antropometría masculina o femenina. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los funcionarios y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas.** **PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según características de la ficha técnica y las imágenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente. El producto deberá ser entregado en bolsa de la marca, al momento de ser retirada del almacén. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente**		
5	53102700	**UNIFORME ENCUENTRO CULTURAL:** **Conjunto de 2 piezas: pantalón y Camisa para genero femenino.** **pantalón palasso color blanco con bolsillos laterales estilo ojal, con profundidad de 22 cm, pretina anatomica de 7 cm de ancho, Tejido en lino fino suavizado, puro lavado y ligero, con forro en algodón suave y ligero de color blanco. Accesorio: Cierre 15 cm, material del apntalón:Lino algodón 100% suave y ligero.** **Blusa color verde oscura, manga de 22 cm de largo, cuello sport, blusa con un largo proporcional a la silueta que se tome la medida de cada funcionaria, según imagen anexa.** **Material de la blusa: Lino semitransparente, que sea versátil y transpirable** **Hilo algodón 100%, botonadura como lo muestra el deseño color verde oscuro** **Interlon adhesivo P12 para pretinas, botonaduras, cuellos y puños** **TEMPORADA: Verano**	1	UND

		CONDICIONES DE USO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje según corresponda a la antropometría masculina o femenina. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los funcionarios y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas. PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según características de la ficha técnica y las imágenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.		
6	53102700	**Uniforme para juego de tenis de mesa: 2 femenino y 2 masculino (El tallaje para la mujer debe ser con silueta femenino) y para el hombre tallaje masculino. Estilo polo, con Cuello nerú según la imagen anexa, encarterado triple tono blanco verde y amarillo, 2 botones, manga con terminado estilo bandera como muestra la figura, base de camiseta color blanca con degradee amarillo y verde como muestra la imagen anexa, se solicita que la parte posterior y frente de la camiseta finalice el degradee más hacia la altura del pecho: tejido de punto o del material principal. Pechera: con botonadura. Logo Sena estampado color verde oscuro como lo indica la Imagen anexa ubicado al lado izquierdo y al lado derecho la imagen de la disciplina que suministre el Supervisor. En la parte posterior la palabra Quindío en la espalda de tamaño 22 cm de largo por 6 cm de alto, color verde como lo indica la imagen. PANTALONETA: Cintura: Con elástico. Bolsillos: Dos (2) bolsillos en delanteros. Corta y forrada con silueta suelta para facilitar el libre movimiento del deportista. MEDIAS: Cortas en tejido liso o acanalado. Punta: con refuerzo para mayor durabilidad. Talón: hormado con refuerzo para mayor durabilidad. MATERIAL: CAMISETA: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO); PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida, ASTM D3776 OPC C, 138 ± 8g/m2; BLOQUEO UBV (HUMEDO), AATCC 183, 98%; BLOQUEO UVA (HUMEDO), AATCC 183, 96%; FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO), AATCC**	1	UND

		183, 50 UPF; ABSORCION (ORIGINAL): AATCC 79, 5.00s; ABSORCION (30 LAVADOS), AATCC 79, 5.00s; ABSORCION (ORIGINAL) – REVES, AATCC 79, 5.00s; CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: AATCC 197, Min 150.00 mm; CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO: AATCC 197, Max 1000.00 s; CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV: AATCC 197, Min 0.15 mm/s; CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA: AATCC 197, Min 150.00 mm; CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO: AATCC 197, Max 750.00 s; CAPILARIDAD VERTICAL - LONG.: AATCC 197, Min 0.20 mm/s; CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO: AATCC 198, Min 60.00 mm2/s; CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: AATCC 198, Min 60.00 mm2/s; SECADO MINIMO 80%: AATCC 199, Max 45.00 min; RESIST. ESTALLIDO - LONG., ASTM D6797, 455.00N; SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 15, 3.00e.g.; RESIST.RASGADO (TRANSV.) : ASTM D2261, 17.00N; RESIST.RASGADO (LONG.) : ASTM D2261, 15.00N; CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 4%; CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 4%; APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124, 3.50e; SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116, 4,00e.g.; SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises, AATCC 61, 4.00e.g.; SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16, 4.00e.g.; PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, 4.00e; RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): ASTM D3939, 3.00e; RESIST.ENGANCHE (LONG.): ASTM D3939, 3.00e; HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775, 21 ± 2hilo/cm; MALLAS O PASADAS: ASTM D3775, 27 ± 2hilo/cm . PANTALONETA: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PLANO); PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida, ASTM D3776, 104 ± 6.g/m2; REPELENCIA AGUA : AATCC 22, 80.00%; BLOQUEO UBV (HUMEDO), AATCC 183, 99%; BLOQUEO UVA (HUMEDO), AATCC 183, 95%; FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO), AATCC 183, 50 UPF; FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO), AATCC 183, 50 UPF; RESIST.RASGADO (TRAMA) :, ASTM D2261, 11.00N; RESIST.RASGADO URDIMBRE), ASTM D2261, 15.00N; MALLAS O PASADAS: ASTM D3775, 56 ± 2hilo/cm; HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775, 113 ± 3hilo/cm; CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 2.5%; CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 2.5%; APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124, 3.50e; **PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según características de la ficha técnica y las imágenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser**		

		amigable con el medio ambiente.		
7	53102802	**Vestido de baño dama. Vestido de baño enterizo Delantero: escote redondo con sesgo en el orillo o dobladillado en máquina collarín. Liso o con cortes según diseño seleccionado. Forrado todo el delantero. Espalda: escote con diseño.** **Escote en pierna: clásico para deportistas. Diseños y Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia). Se deben presentar diseños para escoger conservando las características anteriormente descritas. MATERIAL: Material principal: Licra o microfibra con poliamida en un porcentaje entre 78 % elastómero entre un 18 % a 22%. Forro: Licrilla 70 % poliéster 30% elastano. Solidez del Color al lavado: Colores Firmes. Debe contar con tecnologías: permanencia al Color, repelencia a líquidos y polvo, respirabilidad, anticloro, protección solar, elasticidad, anti rasgado, no manchas de sudor, Impermeabilidad o secado rápido. Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado de la prenda, origen de fabricación y talla. CONDICIONES DE DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje femenino. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los deportistas y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas.** **MEDIAS: Cortas en tejido liso o acanalado. Punta: con refuerzo para mayor durabilidad. Talón: hormado con refuerzo para mayor durabilidad.** **PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según características de la ficha técnica y las imágenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser**	1	UND

		amigable con el medio ambiente.		
8	53102801	**Pantaloneta de Baño. Pantaloneta de baño para hombre Estilo: moderno estilo bicicletero para deportistas. Dobladillo en máquina collarín o recubridora. Cintura con elástico. Liso o con cortes según diseño seleccionado. Diseños y Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia). Se deben presentar diseños para escoger conservando las características anteriormente descritas. MATERIAL: Material principal: Licra o microfibra con poliamida en un porcentaje entre 78 % elastómero entre un 18 % a 22%. Solidez del Color al lavado: Colores Firmes. Debe contar con tecnologías: permanencia al Color, repelencia a líquidos y polvo, respirabilidad, anticloro, protección solar, elasticidad, anti rasgado, no manchas de sudor, Impermeabilidad o secado rápido. Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado de la prenda, origen de fabricación y talla.** **MEDIAS: Cortas en tejido liso o acanalado. Punta: con refuerzo para mayor durabilidad. Talón: hormado con refuerzo para mayor durabilidad. Medias: Nylon 96% Spandex 4% Color: de acuerdo con el color del uniforme. Color para definir por el SENA. Hilos: Los hilos utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar.** **CONDICIONES DE DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje masculino. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los deportistas y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas.** **PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según**	1	UND

		características de la ficha técnica y las imágenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.		
9	53102700	**Gorro de Baño**. Color negro para competencia en piscina 100% de silicona.	1	UND
10	49141606	**Gafas para Natación**. Lentes para competencia en piscina, lente y clip lateral de ajuste integrados, Color ahumado con reducción a la transmisión de la luz al ojo y minimizador de brillo sin distorsionar de color para piscina abierta Protección UV contra rayos solares y polarizados. Lentes con antiempañante, Marco en Caucho termoplástico de color negro. Marco y puente nasal son una misma pieza para un ajuste superior Fácil ajuste al contorno de los ojos lo que garantiza resistencia a las fugas y un ajuste seguro Mecanismo de sujeción de la Banda a los lados según imagen Banda de Silicona dividida en la parte posterior para mayor resistencia y durabilidad con impresión de referencia y/o marca posterior según imagen. Lentes con estuche incluido en caucho termoplástico.	1	UND
11	53102700	**Uniforme de Bolos: 4 para hombre y 4 para mujer. CAMISETA HOMBRE Y MUJER: (El tallaje para la mujer debe ser con silueta femenino) y para el hombre tallaje masculino. Estilo polo, con Cuello nerú según la imagen anexa, encarterado triple tono blanco verde y amarillo, 2 botones, manga con terminado estilo bandera como muestra la figura, base de camiseta color blanca con degradee en amarillo y verde como muestra la imagen anexa, se solicita que la parte posterior y frente de la camiseta finalice el degradee más hacia la altura del pecho: tejido de punto o del material principal. Pechera: con botonadura. Logo Sena estampado color verde oscuro como lo indica la Imagen anexa ubicado al lado izquierdo y al lado derecho la imagen de la disciplina que suministre el Supervisor. En la parte posterior la palabra Quindío en la espalda de tamaño 22 cm de largo por 6 cm de alto, color verde como lo indica la imagen. PANTALÓN DAMA ESTILO JOGGER: Pretina: Con pretina en empretinadora con guía folder de 9.5 cm de entrada y 4 cm de salida, pasadores en recubridora con guía de 2.5 cm de entrada y 1.3 cm de salida con presilla. Bolsillos: Cuatro (4) Bolsillos, Dos (2) Bolsillos posteriores tipo parche, Dos (2) bolsillos delanteros. Bragueta: Con "J" de 4 cm de ancho pespuntado a una o dos agujas según diseño, material dril semi elástico color a definir con el supervisor, bota recta o enresortada a definir con el supervisor. PANTALON HOMBRE ESTILO CLASICO en tela drill semi elástico**	1	UND

		con bolsillos posteriores, bolsillos delanteros y bota recta el color a definir con el supervisor. MEDIAS: Cortas en tejido liso o acanalado. Punta: con refuerzo para mayor durabilidad. Talón: hormado con refuerzo para mayor durabilidad. MATERIAL: CAMISETA: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO); PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida, ASTM D3776 OPC C, 138 ± 8g/m2; BLOQUEO UBV (HUMEDO), AATCC 183, 98%; BLOQUEO UVA (HUMEDO), AATCC 183, 96%; FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO), AATCC 183, 50 UPF; ABSORCION (ORIGINAL): AATCC 79, 5.00s; ABSORCION (30 LAVADOS), AATCC 79, 5.00s; ABSORCION (ORIGINAL) – REVES, AATCC 79, 5.00s; CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: AATCC 197, Min 150.00 mm; CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO: AATCC 197, Max 1000.00 s; CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV: AATCC 197, Min 0.15 mm/s; CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA: AATCC 197, Min 150.00 mm; CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO: AATCC 197, Max 750.00 s; CAPILARIDAD VERTICAL - LONG.: AATCC 197, Min 0.20 mm/s; CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO: AATCC 198, Min 60.00 mm2/s; CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: AATCC 198, Min 60.00 mm2/s; SECADO MINIMO 80%: AATCC 199, Max 45.00 min; RESIST. ESTALLIDO - LONG., ASTM D6797, 455.00N; SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 15, 3.00e.g.; RESIST.RASGADO (TRANSV.) : ASTM D2261, 17.00N; RESIST.RASGADO (LONG.) : ASTM D2261, 15.00N; CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 4%; CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 4%; APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124, 3.50e; SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116, 4,00e.g.; SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises, AATCC 61, 4.00e.g.; SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16, 4.00e.g.; PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, 4.00e; RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): ASTM D3939, 3.00e; RESIST.ENGANCHE (LONG.): ASTM D3939, 3.00e; HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775, 21 ± 2hilo/cm; MALLAS O PASADAS: ASTM D3775, 27 ± 2hilo/cm. PANTALÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PLANO), PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): ASTM D3776, 210 ± 10 g/m2, RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA : ASTM D5034, Min 500.00 N, RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE : ASTM D5034, Min 1600.00 N CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135, Max 2.00 %, CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135, Max 2.00 %, SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO : AATCC 8/AATCC 116, Min 4.00 e.g., SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO), AATCC 8/AATCC 116, Min 3.00 e.g., SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR: AATCC 61, Min 4.00 e.g., SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16, Min 4.00 e.g., PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, Min 4.00 e,		

		RESIST.ENGANCHE(TRAMA), ASTM D3939, Min 3.00 e, RESIST.ENGANCHE(URDIMBRE), ASTM D3939, Min 3.00 e, ELONGACIÓN MECANICA, ASTM D6614, 85.00 %. Solidez de Color al lavado: Colores Firmes definidos por el Supervisor. Botones: A tono con el material principal, debe venir con botón de repuesto. Cremallera: Al tono del color del material principal. Con corredera de seguridad. Hilos: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar. **Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, origen de fabricación, instrucciones de lavado, material utilizado y talla.** **MEDIAS: Nylon 90% Spandex 10%.Color: de acuerdo con el color del uniforme. Color para definir por el SENA.** **Hilos: Los hilos utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar. CONDICIONES DE DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje según corresponda a la antropometría masculina o femenina. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los deportistas y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas.** **PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según características de la ficha técnica y las imágenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.**		
12	53102700	**Uniforme Atletismo Mujer: CAMISETA con diseño TOP CROP RUNNING DEPORTIVA SEGÚN IMAGEN ANEXA: de ajuste ceñido. Silueta** **Ajustada al cuerpo segun tallaje de cada funcionaria o camiseta (fit compresivo moderado), con soporte en busto. Escote: Escote redondeado tipo U en delantero. Espalda tipo atlética (espalda nadadora o "racerback"), que permite mayor libertad de movimiento. Ancho de hombro (tirante): 7 cm**	1	UND

		medidos en su parte más ancha, proporcionando mayor soporte y estabilidad. Largo de prenda: Según medida del deportista. En la parte posterior la palabra Quindío en la espalda de tamaño 22 cm de largo por 6 cm de alto, color verde como lo indica la imagen. **Base inferior: Banda elástica ancha integrada (aprox. 7 cm a 8 cm), que mejora el ajuste y soporte. Delantero: Según imagen anexa logo SENA al lado izquierdo y al lado derecho la imagen de la disciplina deportiva. Espalda: Corte ergonómico tipo nadadora, optimizado para actividades deportivas** **Aplicación del color según imagen anexa: El degradé puede aplicarse de forma: Ascendente o descendente (sugerido desde base inferior hacia parte superior o lateral). Técnica sugerida: sublimación o estampación digital para lograr difuminado uniforme** **Nota aclaratoria: Requisitos de calidad del acabado: Transiciones suaves y homogéneas** **Alta fijación del color (no migración ni decoloración) Resistencia a lavado, fricción y exposición al sudor Mantenimiento de la elasticidad del tejido sin rigidez en el área estampada** **MATERIAL: 20 % LYCRA, 80 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO): PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida, ASTM D3776, 212 ± 12 g/m2, ABSORCION, AATCC 79, 5.00s, BLOQUEO UBV (HUMEDO), AATCC 183, 99%, BLOQUEO UVA (HUMEDO), AATCC 183, 96%, BLOQUEO UVA (SECO), AATCC 183, 98%, BLOQUEO UVB (SECO), AATCC 183, 99%, FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO), AATCC 183, Min 50.00 UPF, FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO), AATCC 183, Min 50.00 UPF, RESIST. ESTALLIDO: ASTM D6797, 380.00N, RESIST.RASGADO (TRANSV.) : ASTM D2261, 21.00N, MALLAS O PASADAS: ASTM D3775, 18 ± 1 hilo/cm, HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775, 17 ± 1hilo/cm, CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA 5 LAVADO): AATCC 135, 3.00%, CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135, 3.00%, APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124, 3.50e, SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116, 3.00e.g, SOL.COL.AGU.CLOR.PISC CAM COLO: AATCC 162, Min 4.00 e.g., SOL.COLOR AGUA MAR CAMB COLO: AATCC 106, Min 4.00 e.g., SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61, 4.00e.g., FACTOR DE PROTECCION mínimo de UPF: AATCC 183, 50.00UPF, PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, 3.40e, SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16, 4.00e.g., SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO, AATCC 8/AATCC 116, 4.00e.g., ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614, 90.00%, ELONGACION(STRETCH) LONG: ASTM D6614, 90.00%, RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV.: ASTM D6614, 80.00%, RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG: ASTM D6614, 80.00%, RESIST.ENGANCHE (LONG.): ASTM**		

		D3939, 4.00e, RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): ASTM D3939, 4.00e **PANTALÓNETA: Pantaloneta femenina deportiva diseñada para la práctica de atletismo y actividades de alto rendimiento, confeccionada en tejido liviano de secado rápido que brinda comodidad, frescura y libertad de movimiento. Incorpora licra interna ajustada tipo short compresivo para mayor soporte muscular, seguridad y reducción del roce durante la actividad física. Características técnicas: Pantaloneta femenina deportiva con licra interna. Diseño: Corte ergonómico femenino con ajuste atlético.** **Tela exterior: Tejido poliéster microfibra liviano, transpirable y de secado rápido. Licra interna: Tela elástica tipo spandex/poliéster de compresión ligera. Composición sugerida exterior: 92% poliéster – 8% elastano. Composición sugerida licra interna: 85% poliéster – 15% elastano.** **Tecnología de la tela: Control de humedad y ventilación. Pretina: Elástica anatómica de ajuste cómodo.** **Costuras: Planas o reforzadas para evitar fricción y aumentar durabilidad. Largo según tallaje de cada funcionaria. Elasticidad: Bidireccional o multidireccional.** **Acabados: Suaves al tacto, resistentes al desgaste y a múltiples lavadas.** **Colores: Personalizables mediante sublimación.** **Propiedades adicionales: No transparente, ligera, flexible y de secado rápido. Mayor comodidad y seguridad durante el movimiento. Soporte adicional gracias a la licra interna. Reducción de irritación por roce. Excelente ventilación y manejo del sudor. Libertad de movimiento para competencias y entrenamientos.** **Recomendaciones de confección Costura reforzada en entrepierna y laterales. Pretina con elástico interno de alta resistencia. Licra interna integrada con ajuste anatómico. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia). Se deben presentar diseños para escoger conservando las características anteriormente descritas. MATERIAL: PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida, ASTM D3776, 280 ± 10 g/m2, ABSORCION, AATCC 79, 5.00s, FACTOR DE PROTECCION UPF: AATCC 183, 50.00 UPF, RESIST. ESTALLIDO: ASTM D6797, 480.00N, RESIST.RASGADO (TRANSV.) : ASTM D2261, 20.00N, CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 3, CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 3, APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124, 4.00e, SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR: AATCC 61, 4 e.g. FACTOR DE PROTECCION mínimo de UPF: AATCC 183, 50.00UPF, PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, 4.0e, SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16, 4.00e.g., ELONGACION(STRETCH)**		

		TRANSV.: ASTM D6614, 70.00 %, ELONGACION(STRETCH) LONG: ASTM D6614, 100.00 %, RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV.: ASTM D6614, 90.00%, RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG: ASTM D6614, 80.00%, RESIST.ENGANCHE (LONG.): ASTM D3939, 2.00e **MEDIAS: Cortas en tejido liso o acanalado. Punta: con refuerzo para mayor durabilidad. Talón: hormado con refuerzo para mayor durabilidad. Medias: Nylon 96% Spandex 4% Color: de acuerdo con el color del uniforme. Color para definir por el SENA. Hilos: Los hilos utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar. CONDICIONES DE DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje según corresponda a la antropometría masculina y femenina. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los deportistas y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas.** **PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según características de la ficha técnica y las imágenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.**		
13	53102700	**Uniforme Atletismo Hombres: CAMISETA: Escote: redondo con sesgo en color de contraste al color principal de la tela principal. Sisa: con sesgó en color de contraste al color principal de la tela principal. Orillo inferior: con dobladillo en maquina collarín. Logo: SENA estampado en técnica de transfer. Cuerpo de camiseta estampadas con diseño en transfer, Estilo según la imagen anexa, camiseta color blanca con degradee amarillo y verde como muestra la imagen anexa, se solicita que la parte posterior y frente de la camiseta finalice el degradee más hacia la altura del pecho: tejido de punto o del material principal. Logo Sena estampado color verde oscuro ubicado al lado izquierdo y al lado derecho la imagen de la disciplina que suministre el Supervisor. En la parte posterior la palabra Quindío en la espalda de tamaño 22 cm de largo por 6 cm de alto, color**	1	UND

		verde como lo indica la imagen. MATERIAL: 4,5 % LYCRA 95,5 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO), PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida, ASTM D3776, 151 ± 7 g/m2, ABSORCION, AATCC 79, 5.00 s, RESIST. ESTALLIDO: ASTM D6797, 150.00 N, RESIST.RASGADO (TRANSV.) : ASTM D2261, 28.00 N, CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 3 %, CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 3 %, APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124, 3.40 e, SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116, 4.00 e.g., SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61, 4.00 e.g., PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, 4.00 e, SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16, 4.00 e.g., SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO, AATCC 8/AATCC 116, 4.00 e.g., ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614, 75.00 %, RESIST.ENGANCHE (LONG.): ASTM D3939, 4.00 e, RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): ASTM D3939, 4.00 e **PANTALÓNETA: Cintura: con resorte. Pantaloneta: corta para libertad de movimiento del atleta. Diseños y color como la imagen anexa. MATERIAL: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PLANO, PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida, ASTM D3776, 104 ± 6.g/m2, REPELENCIA AGUA : AATCC 22, 80.00%, BLOQUEO UBV (HUMEDO), AATCC 183, 99%, BLOQUEO UVA (HUMEDO), AATCC 183, 99%, FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO), AATCC 183, 50 UPF, FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO), AATCC 183, 50 UPF, RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261, 11.00N, RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261, 15.00N, MALLAS O PASADAS: ASTM D3775, 56 ± 2hilo/cm, HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775, 113 ± 3hilo/cm, CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 2.5%, CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 2.5%, APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124, 3.50e, SOLIDEZ COLOR AGUA DE MAR CAMBIO DE COLOR, AATCC 106, 4.00e.g., SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116, 3.00e.g, SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61, 4.00e.g., PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, 4.00e, SOL COLOR LUZ (50 AFU) INTERIOR: AATCC 16 OPC. 3, 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO, AATCC 8/AATCC 116, 4.00e.g.** **MEDIAS: Cortas en tejido liso o acanalado. Punta: con refuerzo para mayor durabilidad. Talón: hormado con refuerzo para mayor durabilidad. Medias: Nylon 96% Spandex 4% Color: de acuerdo con el color del uniforme. Color para definir por el SENA. Hilos: Los hilos utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar.**		

		CONDICIONES DE DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje según corresponda a la antropometría masculina y femenina. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los deportistas y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas. **PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según características de la ficha técnica y las imágenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.**		
14	53102700	**Uniforme -Mini tejo 5 para mujer y 5 para hombre: CAMISETA: (El tallaje para la mujer debe ser con silueta femenino y para el hombre tallaje masculino) Estilo polo, con Cuello nerú según la imagen anexa, encarterado triple tono blanco verde y amarillo, 2 botones, manga con terminado estilo bandera como muestra la figura, base de camiseta color blanca con degradee en amarillo y verde como muestra la imagen anexa, se solicita que la parte posterior y frente de la camiseta finalice el degradee más hacia la altura del pecho: tejido de punto o del material principal. Pechera: con botonadura. Logo Sena estampado color verde oscuro como lo indica la Imagen anexa ubicado al lado izquierdo y al lado derecho la imagen de la disciplina que suministre el Supervisor. En la parte posterior la palabra Quindío en la espalda de tamaño 22 cm de largo por 6 cm de alto, color verde como lo indica la imagen. PANTALÓN DAMA y HOMBRE: ESTILO JOGGER:Pretina: Con pretina en empretinadora con guía folder de 9.5 cm de entrada y 4 cm de salida, pasadores en recubridora con guía de 2.5 cm de entrada y 1.3 cm de salida con presilla. Bolsillos: Cuatro (4) Bolsillos, Dos (2) Bolsillos posteriores tipo parche, Dos (2) bolsillos delanteros. Bragueta: Con "J" de 4 cm de ancho pespuntado a una o dos agujas según diseño Y/O Tipo cargo.** **MEDIAS: Cortas en tejido liso o acanalado. Punta:**	1	UND

		con refuerzo para mayor durabilidad. Talón: hormado con refuerzo para mayor durabilidad. MATERIAL: CAMISETA: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO); PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida, ASTM D3776 OPC C, 138 ± 8g/m2; BLOQUEO UBV (HUMEDO), AATCC 183, 98%; BLOQUEO UVA (HUMEDO), AATCC 183, 96%; FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO), AATCC 183, 50 UPF; ABSORCION (ORIGINAL): AATCC 79, 5.00s; ABSORCION (30 LAVADOS), AATCC 79, 5.00s; ABSORCION (ORIGINAL) – REVES, AATCC 79, 5.00s; CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: AATCC 197, Min 150.00 mm; CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO: AATCC 197, Max 1000.00 s; CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV: AATCC 197, Min 0.15 mm/s; CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA: AATCC 197, Min 150.00 mm; CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO: AATCC 197, Max 750.00 s; CAPILARIDAD VERTICAL - LONG.: AATCC 197, Min 0.20 mm/s; CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO: AATCC 198, Min 60.00 mm2/s; CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: AATCC 198, Min 60.00 mm2/s; SECADO MINIMO 80%: AATCC 199, Max 45.00 min; RESIST. ESTALLIDO - LONG., ASTM D6797, 455.00N; SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 15, 3.00e.g.; RESIST.RASGADO (TRANSV.) : ASTM D2261, 17.00N; RESIST.RASGADO (LONG.) : ASTM D2261, 15.00N; CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 4%; CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 4%; APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124, 3.50e; SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116, 4,00e.g.; SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises, AATCC 61, 4.00e.g.; SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16, 4.00e.g.; PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, 4.00e; RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): ASTM D3939, 3.00e; RESIST.ENGANCHE (LONG.): ASTM D3939, 3.00e; HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775, 21 ± 2hilo/cm; MALLAS O PASADAS: ASTM D3775, 27 ± 2hilo/cm PANTALÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PLANO): PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): ASTM D3776, 210 ± 10 g/m2, RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA : ASTM D5034, Min 500.00 N, RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE : ASTM D5034, Min 1600.00 N CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135, Max 2.00 %, CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): AATCC 135, Max 2.00 %, SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO : AATCC 8/AATCC 116, Min 4.00 e.g., SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO), AATCC 8/AATCC 116, Min 3.00 e.g., SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR: AATCC 61, Min 4.00 e.g., SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16, Min 4.00 e.g., PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, Min 4.00 e, RESIST.ENGANCHE(TRAMA), ASTM D3939, Min 3.00 e, RESIST.ENGANCHE(URDIMBRE), ASTM D3939, Min 3.00 e, ELONGACIÓN MECANICA, ASTM D6614,		

		85.00 % Solidez de Color al lavado: Colores Firmes definidos por el Supervisor. Botones: A tono con el material principal, debe venir con botón de repuesto. Cremallera: Al tono del color del material principal. Con corredera de seguridad. Hilos: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar. Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, origen de fabricación, instrucciones de lavado, material utilizado y talla. **MEDIAS: Nylon 90% Spandex 10%.Color: de acuerdo con el color del uniforme. Color para definir por el SENA.** **Hilos: Los hilos utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar. CONDICIONES DE DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje según corresponda a la antropometría masculina o femenina. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los deportistas y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas.** **PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según características de la ficha técnica y las imágenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.**		
15	53102700	**Uniforme de Futbol Hombre: CAMISETA: Estilo polo, con Cuello nerú según la imagen anexa, encarterado triple tono blanco verde y amarillo, 2 botones, manga con terminado estilo bandera como muestra la figura, base de camiseta color blanca con degradee en amarillo y verde como muestra la imagen anexa, se solicita que la parte posterior y frente de la camiseta finalice el degradee más hacia la altura del pecho: tejido de punto o del material principal. Pechera: con botonadura. Logo Sena estampado color verde oscuro como lo indica la Imagen anexa ubicado al lado izquierdo y al lado derecho la imagen de la disciplina que suministre el Supervisor. En la parte**	1	UND

		posterior la palabra Quindío en la espalda de tamaño 22 cm de largo por 6 cm de alto, color verde como lo indica la imagen. Cuerpo de camisetas estampadas con diseño en transfer, los números deben tener dimensiones y especificaciones técnicas para esta disciplina. PANTALÓNETA: Cintura: con resorte y cordón. Pantaloneta: forrada con malla. como la imagen anexa conservando las características anteriormente descritas. MEDIAS COMO LA IMAGEN ANEXA: Largas en tejido liso o acanalado blancas. Punta: con refuerzo para mayor durabilidad. Talón: hormado con refuerzo para mayor durabilidad. ESPINILLERAS: Para adulto. MATERIAL: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO); PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida, ASTM D3776 OPC C, 138 ± 8g/m2; BLOQUEO UBV (HUMEDO), AATCC 183, 98%; BLOQUEO UVA (HUMEDO), AATCC 183, 96%; FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO), AATCC 183, 50 UPF; ABSORCION (ORIGINAL): AATCC 79, 5.00s; ABSORCION (30 LAVADOS), AATCC 79, 5.00s; ABSORCION (ORIGINAL) – REVES, AATCC 79, 5.00s; CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: AATCC 197, Min 150.00 mm; CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO: AATCC 197, Max 1000.00 s; CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV: AATCC 197, Min 0.15 mm/s; CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA: AATCC 197, Min 150.00 mm; CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO: AATCC 197, Max 750.00 s; CAPILARIDAD VERTICAL - LONG.: AATCC 197, Min 0.20 mm/s; CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO: AATCC 198, Min 60.00 mm2/s; CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: AATCC 198, Min 60.00 mm2/s; SECADO MINIMO 80%: AATCC 199, Max 45.00 min; RESIST. ESTALLIDO - LONG., ASTM D6797, 455.00N; SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 15, 3.00e.g.; RESIST.RASGADO (TRANSV.) : ASTM D2261, 17.00N; RESIST.RASGADO (LONG.) : ASTM D2261, 15.00N; CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 4%; CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 4%; APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124, 3.50e; SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116, 4,00e.g.; SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises, AATCC 61, 4.00e.g.; SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16, 4.00e.g.; PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, 4.00e; RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): ASTM D3939, 3.00e; RESIST.ENGANCHE (LONG.): ASTM D3939, 3.00e; HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775, 21 ± 2hilo/cm; MALLAS O PASADAS: ASTM D3775, 27 ± 2hilo/cm. Color para definir por el SENA. Hilos: Los hilos utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar. CONDICIONES DE DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente		

		patronaje según corresponda a la antropometría masculina y femenina. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los deportistas y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas. PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según características de la ficha técnica y las imágenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.		
16	53102700	**GUANTES PARA ARQUERO palma de látex natural cuerpo del material sintético material de doble espesor. correa de doble vuelta y cierre velcro y banda elástica.**		
17	53102700	**Uniforme Baloncesto para mujer. CAMISETA Tallaje femenino según la imagen anexa): Escote a definir con el Supervisor, con acabado en color de contraste al color principal de la tela principal. Manga: sisa con sesgo o japonesa en contraste al color principal de la tela principal. Orillo inferior: con dobladillo en maquina collarín. Con logo SENA en la parte izquierda y el nombre del jugador en la espalda, con numeración delante de 10 cms y atrás de 20 cms y grueso de 5 cms y especificaciones técnicas para esta disciplina. En la parte posterior la palabra Quindío en la espalda de tamaño 22 cm de largo por 6 cm de alto, color verde como lo indica la imagen. PANTALONETA con tallaje femenino según imagen anexa de silueta suelta para comodidad y libre movimiento del deportista. Cintura: con elástico. Forro en malla. Numerada de 10 cms. Diseños y Colores como la imagen anexar conservando las características anteriormente descritas. MEDIAS: Cortas en tejido liso o acanalado. Punta: con refuerzo para mayor durabilidad. Talón: hormado con refuerzo para mayor durabilidad. Se deben presentar diseños para escoger conservando las características anteriormente descritas. MATERIAL: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO); PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida, ASTM**	1	UND

		D3776 OPC C, 138 ± 8g/m2; BLOQUEO UBV (HUMEDO), AATCC 183, 98%; BLOQUEO UVA (HUMEDO), AATCC 183, 96%; FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO), AATCC 183, 50 UPF; ABSORCION (ORIGINAL): AATCC 79, 5.00s; ABSORCION (30 LAVADOS), AATCC 79, 5.00s; ABSORCION (ORIGINAL) – REVES, AATCC 79, 5.00s; CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: AATCC 197, Min 150.00 mm; CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO: AATCC 197, Max 1000.00 s; CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV: AATCC 197, Min 0.15 mm/s; CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA: AATCC 197, Min 150.00 mm; CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO: AATCC 197, Max 750.00 s; CAPILARIDAD VERTICAL - LONG.: AATCC 197, Min 0.20 mm/s; CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO: AATCC 198, Min 60.00 mm2/s; CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: AATCC 198, Min 60.00 mm2/s; SECADO MINIMO 80%: AATCC 199, Max 45.00 min; RESIST. ESTALLIDO - LONG., ASTM D6797, 455.00N; SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 15, 3.00e.g.; RESIST.RASGADO (TRANSV.) : ASTM D2261, 17.00N; RESIST.RASGADO (LONG.) : ASTM D2261, 15.00N; CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 4%; CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): AATCC 135, 0 ± 4%; APARIENCIA 5 LAVADOS: AATCC 124, 3.50e; SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116, 4,00e.g.; SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises, AATCC 61, 4.00e.g.; SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16, 4.00e.g.; PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2, 4.00e; RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): ASTM D3939, 3.00e; RESIST.ENGANCHE (LONG.): ASTM D3939, 3.00e; HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775, 21 ± 2hilo/cm; MALLAS O PASADAS: ASTM D3775, 27 ± 2hilo/cm. Color: de acuerdo con el color del uniforme. Color para definir por el Sena. Hilos: Los hilos utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar. CONDICIONES DE DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje según corresponda a la antropometría masculina y femenina. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los deportistas y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas.		

		PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según características de la ficha técnica y las imágenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.		
18	53102700	**Uniforme Billar: CAMISETA: Estilo polo, con Cuello nerú según la imagen anexa, encarterado triple tono blanco verde y amarillo, 2 botones, manga con terminado estilo bandera como muestra la figura, base de camiseta color blanca con degradee en amarillo y verde como muestra la imagen anexa, se solicita que la parte posterior y frente de la camiseta finalice el degradee más hacia la altura del pecho: tejido de punto o del material principal. Pechera: con botonadura. Logo Sena estampado color verde oscuro como lo indica la Imagen anexa ubicado al lado izquierdo y al lado derecho la imagen de la disciplina que suministre el Supervisor. En la parte posterior la palabra Quindío en la espalda de tamaño 22 cm de largo por 6 cm de alto, color verde como lo indica la imagen. Cuerpo de camisetas estampadas con diseño en transfer, los números deben tener dimensiones y especificaciones técnicas para esta disciplina. Textil de alto desempeño especial para camisetas de presentación con fibras de poliéster y/o tela fria de secado rápido y que no arrugue. . PANTALÓN: Pretina: Con pretina en empretinadora con guía folder de 9.5 cm de entrada y 4 cm de salida, pasadores en recubridora con guía de 2.5 cm de entrada y 1.3 cm de salida con presilla. Bolsillos: Cuatro (4) Bolsillos, Dos (2) Bolsillos posteriores tipo ribete, Dos (2) bolsillos delanteros. Bragueta: Con "J" de 4 cm de ancho pespuntado a una o dos agujas según diseño. MEDIAS: Cortas en tejido liso o acanalado. Punta: con refuerzo para mayor durabilidad. Talón: hormado con refuerzo para mayor durabilidad. MATERIAL: CAMISETA: Textil de Alto Desempeño desarrollado con acabado especial que absorba, seque y expulse rápidamente la humedad del cuerpo, garantizando prendas frescas durante la actividad física manteniendo seco y cómodo al deportista. Base 33589 HYDROTECH R ANT, Ancho 150 +/- 3 cms, Peso 133+/- 7 g/metros cuadrados, Composición 100% REC. Con HYDROTECH R ANTIBACT. La combinación entre su construcción de tejido de punto circular sencillo, su diseño pique y los hilos den como resultado un textil con un diseño diferenciado además de un muy buen tacto, con excelente stretch mecánico y un transporte de humedad superior por el efecto de capilaridad de su estructura que brinde una sensación de confianza y confort para el deportista. Excelente solidez al sangrado, luz, sublimación, termo migración y al**	1	UND

		frote. Colores según requerimiento. Con Logo SENA en la parte izquierda bordado y la palabra Quindío en la espalda. Se deben presentar diseños para escoger conservando las características anteriormente descritas. PANTALÓN: Lino flex o stretch para pantalón clásico masculino, Poliéster 100%. Solidez de Color al lavado: Colores Firmes.Botones: A tono con el material principal, debe venir con botón de repuesto. Cremallera: Al tono del color del material principal. Con corredera de seguridad. Hilos: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar. **Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, origen de fabricación, instrucciones de lavado, material utilizado y talla.** **MEDIAS: Nylon 90% Spandex 10%.Color: de acuerdo con el color del uniforme. Color para definir por el SENA.** **Hilos: Los hilos utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar. CONDICIONES DE DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje según corresponda a la antropometría masculina o femenina. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los deportistas y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas. PRESENTACION DEL PRODUCTO: La muestra física para evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en bolsa de la marca, al momento de ser retirada del almacén. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente** **Uniforme Billar: CAMISETA: Tipo Polo. Textil de alto desempeño especial para camisetas de presentación con fibras de poliéster y/o tela fria de secado rápido y que no arrugue. . PANTALÓN: Pretina: Con pretina en empretinadora con guía folder de 9.5 cm de entrada y 4 cm de salida, pasadores en recubridora con guía de 2.5 cm de entrada y 1.3 cm de salida con presilla. Bolsillos: Cuatro (4) Bolsillos, Dos (2) Bolsillos posteriores tipo ribete, Dos (2) bolsillos delanteros. Bragueta: Con "J" de 4 cm de ancho**		

		pespuntado a una o dos agujas según diseño. MEDIAS: Cortas en tejido liso o acanalado. Punta: con refuerzo para mayor durabilidad. Talón: hormado con refuerzo para mayor durabilidad. Los materiales y condiciones se encuentran en el anexo de la ficha técnica. **PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según características de la ficha técnica y las imágenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.**		
19	53102700	**Uniforme Ajedrez: CAMISETA: Estilo polo, con Cuello nerú según la imagen anexa, encarterado triple tono blanco verde y amarillo, 2 botones, manga con terminado estilo bandera como muestra la figura, base de camiseta color blanca con degradee en amarillo y verde como muestra la imagen anexa, se solicita que la parte posterior y frente de la camiseta finalice el degradee más hacia la altura del pecho: tejido de punto o del material principal. Pechera: con botonadura. Logo Sena estampado color verde oscuro como lo indica la Imagen anexa ubicado al lado izquierdo y al lado derecho la imagen de la disciplina que suministre el Supervisor. Cuerpo de camisetas estampadas con diseño en transfer, los números deben tener dimensiones y especificaciones técnicas para esta disciplina. Textil de alto desempeño especial para camisetas de presentación con fibras de poliéster y/o tela fría de secado rápido y que no arrugue. PANTALÓN: Pretina: Con pretina en empretinadora con guía folder de 9.5 cm de entrada y 4 cm de salida, pasadores en recubridora con guía de 2.5 cm de entrada y 1.3 cm de salida con presilla. Bolsillos: Cuatro (4) Bolsillos, Dos (2) Bolsillos posteriores tipo ribete, Dos (2) bolsillos delanteros. Bragueta: Con "J" de 4 cm de ancho pespuntado a una o dos agujas según diseño. MEDIAS: Cortas en tejido liso o acanalado. Punta: con refuerzo para mayor durabilidad. Talón: hormado con refuerzo para mayor durabilidad. MATERIAL: CAMISETA: Textil de Alto Desempeño desarrollado con acabado especial que absorba, seque y expulse rápidamente la humedad del cuerpo, garantizando prendas frescas durante la actividad física manteniendo seco y cómodo al deportista. Base 33589 HYDROTECH R ANT, Ancho 150 +/- 3 cms, Peso 133+/- 7 g/metros cuadrados, Composición 100% REC. Con HYDROTECH R ANTIBACT. La combinación entre su construcción de tejido de punto circular sencillo, su diseño pique y los hilos den como resultado un textil con un diseño diferenciado además de un muy buen tacto, con excelente stretch mecánico y un transporte de**	1	UND

		humedad superior por el efecto de capilaridad de su estructura que brinde una sensación de confianza y confort para el deportista. Excelente solidez al sangrado, luz, sublimación, termo migración y al frote. Colores según requerimiento. Con Logo SENA en la parte izquierda bordado y la palabra Quindío en la espalda. Se deben presentar diseños para escoger conservando las características anteriormente descritas. PANTALÓN: Lino flex o stretch para pantalón clásico masculino, Poliéster 100%. Solidez de Color al lavado: Colores Firmes.Botones: A tono con el material principal, debe venir con botón de repuesto. Cremallera: Al tono del color del material principal. Con corredera de seguridad. Hilos: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar. **Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, origen de fabricación, instrucciones de lavado, material utilizado y talla.** **MEDIAS: Nylon 90% Spandex 10%.Color: de acuerdo con el color del uniforme. Color para definir por el SENA.** **Hilos: Los hilos utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar. CONDICIONES DE DISEÑO: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje según corresponda a la antropometría masculina o femenina. CONDICIONES DE TALLAJE: Según el tallaje que maneje la empresa, las prendas deben quedar lo suficientemente cómodas para el libre movimiento de los deportistas y deben garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar los ajustes o cambios que correspondan por errores de tallaje o fabricación. LIMITACIONES DE USO: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección. Telas libres de chafados, marras o aberturas en su tejido y costuras sin torcidos y debidamente calibradas. PRESENTACION DEL PRODUCTO: Se exige muestra física ya confeccionada y terminada según características de la ficha técnica y las imágenes anexas con su descripción en la etapa de evaluación precontractual para evaluar, debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. El producto deberá ser entregado en la Oficina de Talento Humano. Su sistema de empaque debe ser amigable con el medio ambiente.**		

20	53102500	**Medias veladas blancas (hasta el muslo) como imagen anexa** **Tipo de tela Tejido: nylon o microfibra elástica. Peso: liviano. Textura: lisa, semibrillante.Elasticidad: elástico de alta tensión. Tipo: banda superior ancha. Unión: elástico integrado en la parte superior.** **Terminación: lazo decorativo de satín blanco cosido al borde. Color principal: blanco puro. Acentos: lazos de satín blanco brillante. a la medida de la funcionaria. Estilo: moderno con toque coqueto. Patrón: media alta clásica con banda elástica. Ajuste: ceñido al cuerpo.**	1	UND
ALQUILER TRAJES ARTISTICOS Y ACCESORIOS **Contratación para el alquiler de trajes artísticos y accesorios por un período de quince (15) días, distribuidos de la siguiente manera:** **Siete (7) días previos al Encuentro Cultural, iniciando el día 23 de julio, considerando que la fecha prevista por la Dirección General está proyectada del 30 de julio al 4 de agosto. Esta programación podrá estar sujeta a cambios por novedades administrativas.** **Se requiere que, antes de la fecha de entrega (23 de julio), se realicen las actividades de prueba y tallaje con un mínimo de quince (15) días de antelación. En consecuencia, dichas actividades deberán llevarse a cabo el día 08 de julio, incluyendo la toma de medidas del vestuario y accesorios a alquilar para cada funcionario, en coordinación con el entrenador de teatro y la supervisora.**			
01	53102002	**Vestuario para teatro de novia esposa como la imagen anexa: Vestido blanco de novia, Tejido: algodón o lino, posiblemente mezcla con viscosa para mayor suavidad. Peso: liviano. Color: Blanco sin envejecido ni desgaste. Textura: lisa, mate, sin brillo. Elasticidad: no elástico. Mangas: sin mangas, tirantes delgados unidos directamente al cuerpo del vestido y borde limpio con dobladillo fino o bies interno. Escote: recto y discreto, ligeramente cuadrado. Largo: a media pierna. Volumen: falda con caída suave, no ajustada; parte superior ligeramente entallada, Cremallera oculta en la espalda** **Velo: Tejido: tul fino de malla pequeña. Peso: liviano. Textura: suave, ligeramente rígida en los bordes, translúcida. Elasticidad: no elástico. Cobertura: cubre la parte superior de la cabeza y cae hasta la altura de los hombros. Largo: corto (velo tipo shoulder-length). Volumen: ligero, con apertura natural hacia los lados. Estructura: fluida, sin rigidez marcada.** **Dobladillos: borde sin ribete visible, terminado con corte limpio o microdobladillo.Color: blanco puro. Efectos: sin desgaste ni envejecido.**	1	UND
02	60124100	**Follaje como la imagen anexa:Materiales:, follaje verde sintético y flores de relleno blancas artificiales de alta calidad (rosas blancas). Peso: liviano. Textura: pétalos suaves y mate; hojas semirrígidas; tallos firmes. Elasticidad: no elástico. Forma: bouquet redondo y compacto.**	1	UND

03	53101902	**Vestuario para teatro de novio ESPOSO - como la imagen anexa** **Saco (chaqueta formal), Tipo de tela: Tejido: lana fría o mezcla sintética estructurada. Peso: medio. Color: Negro o azul oscuro, Textura: lisa, ligeramente rígida, acabado mate.** **Tipo de costura y refuerzo Costuras visibles en solapas y bordes frontales. Refuerzos en hombros, cuello y costados para mantener forma. Entretela interna en solapas y pecho para estructura. Caída y estructura: Caída recta y controlada. Estructura rígida en hombros y pecho; más fluida en la parte baja. Corte clásico con solapa estándar. Acabados y terminaciones. Botones visibles al frente (dos o tres según diseño). Bolsillo superior con pañuelo blanco (accesorio fijo o removible). Dobladillos internos invisibles. Forro completo en satín o poliéster. Cierre frontal con botones; sin cremalleras visibles. Medidas y proporciones escénicas, Largo estándar a la cadera según tallaje del funcionario. Mangas rectas con amplitud suficiente para gestos formales. Acabados Terminación en punta clásica, Nudo estándar (no fijo) y sin aplicaciones decorativas.** **Pantalón formal. Tipo de tela: Mismo tejido del saco: lana fría o mezcla sintética estructurada. Peso medio. Color: el mismo que el saco. Textura lisa.** **No elástico. Caída recta y elegante. Costuras laterales visibles. Refuerzo en cintura y tiro para movilidad. Pretina interna con entretela. Caída recta desde la cadera hasta el tobillo.** **Estructura firme sin volumen excesivo. Pliegue frontal marcado (según estilo clásico). Acabados: Dobladillo inferior invisible o doble según diseño.** **Cierre con cremallera oculta y botón interno.** **Sin aplicaciones decorativas.** **Largo hasta el zapato, sin arrastre.** **Amplitud suficiente para caminar y girar sin tensión. Mantiene silueta clásica y sobria.**	1	UND
04	53102502	**Vestuario para teatro- Corbata como la imagen anexa- Tipo de tela: Satín o poliéster brillante. Peso liviano. Textura lisa y reflectante a la medida del funcionario. Color: Vinotinto o roja**	1	UND
05	53102002	**Vestuario para teatro Suegra 1- como la imagen anexa** **Vestido Floral: Tipo de tela: Tejido: poliéster o algodón satinado estampado. ajustar al tallaje del funcionario. Textura: lisa, suave al tacto, con leve brillo natural propio del estampado. Elasticidad: semiclásico, especialmente en la zona del torso para ajuste cómodo. Mangas largas pegadas al hombro con costura clásica. Puño simple con dobladillo fino,**	1	UND

		sin botones visibles. Cobertura y silueta: Escote: cerrado o semicerrado (no pronunciado).Largo: según tallaje del funcionario, entallado en la cintura, falda con caída suave sin vuelo excesivo. Estructura: fluida en falda y mangas; más estructurada en el torso. Acabados Dobladillos: Inferior con dobladillo doble o invisible. Puños y cuello con terminación limpia.Cremallera oculta en la espalda.Forro:Parcial en el torso para dar firmeza. Refuerzos: En costuras laterales y cintura para mantener la forma. Ribetes o bies: Posible uso interno para prolijidad en cuello y puños. Color principal: base negra. Acentos: flores grandes en tonos rosados y fucsias, con hojas verdes. Efectos: estampado vibrante, sin desgaste.		
06	53121601	**Accesorios: bolso negro con cadena dorada como la imagen anexa**	1	UND
07	60124100	**Peluca de rulos Tipo de fibra / tela Fibra: sintética resistente al calor (kanekalon o fibra termo resistente). Peso: medio. Textura: rizada, con rulos definidos de grosor medio. Elasticidad: la fibra no es elástica, pero los rulos mantienen memoria de forma. Tipo de base: malla ventilada o tul elástico color piel. Terminación: borde interno reforzado con elástico suave para ajuste seguro. Cobertura: cubre completamente la cabeza, incluyendo coronilla, laterales y nuca. Estilo visual: look de preparación estética, cómico o cotidiano. Color principal del cabello: castaño oscuro o negro**	1	UND
08	53102002	**Vestuario para teatro Vestuario Roberta – Diseñadora de eventos Chaqueta negra estilo peplum. Tipo de tela, Tejido: poliéster estructurado, gabardina fina o mezcla sintética de sastrería. Peso: medio. Textura: lisa, mate, con estructura firme. Elasticidad: no elástico o semielástico según mezcla. Manga corta y pegada al hombro con costura clásica con dobladillo simple o ribete interno. Escote: en V profundo, elegante y estructurado. Largo: corto, hasta la cintura. Volumen: entallado en torso con vuelo peplum en la parte baja. Estructura: rígida en torso, fluida en el peplum. Color principal: negro mate. Falda negra recta (rodilla)Tipo de tela Tejido: poliéster, gabardina o mezcla sintética de sastrería. Peso: medio. Textura: lisa, mate. Elasticidad: ligera elasticidad para ajuste cómodo. Largo: hasta la rodilla. Volumen: entallado, falda lápiz. Estructura: rígida en cintura, fluida en caída recta. Color principal: negro mate.**	1	UND

09	53102002	**Vestuario para teatro MADAME como lo indica la imagen anexa** **Vestido Rojo. Tipo de tela Tejido: terciopelo o satín elástico de alta densidad. Peso: medio a pesado. Textura: suave, brillante, con reflejo controlado. Elasticidad: semielástico, permite ajuste al cuerpo sin perder estructura. Mangas Tipo largas ajustadas y pegadas al hombro con costura clásica. Terminación: dobladillo interno invisible, sin puño ni encaje. Escote: en V discreto, cerrado en el pecho. Largo: hasta el suelo. Volumen: entallado en torso y cadera, con caída fluida hacia el bajo. Estructura: rígida en la parte superior, fluida en la falda. Dobladillos: invisibles en mangas y falda. Cierres: cremallera oculta en la espalda. Forro: parcial en torso para comodidad y firmeza. Refuerzos: hombros y cintura para mantener la forma. Ribetes o bies: internos, tono rojo o negro según diseño. Color principal: rojo intenso. Estilo: glamuroso clásico. Patrón: vestido largo entallado con escote moderado. Ajuste: ceñido al cuerpo, sin abertura lateral.**	1	UND
10	60124100	Boa de plumas negra: Tipo de bufanda que es con plumas en material sintético para utilizar alrededor del cuello, hecho de largas plumas sintéticas, para lucirla como un chal o collar, longitud continua normalmente entre 1.5 y 2 metros y su volumen uniforme.	1	UND
11	60124100	**Accesorios Porta boquilla estilo Cigarrillo largo antiguo como lo indica la imagen anexa. Accesorios Porta boquilla estilo Cigarrillo largo antiguo: portacigarrillos, es completamente funcional y puede acomodar cualquier cigarrillo de tamaño normal.** **Material duradero: hecho de aluminio, sin riesgo de rotura.** **Soporte extensible para cigarrillos: El diámetro de este soporte para cigarrillos es de 8 milímetros y 2.51 centímetros de circunferencia. Mide 6.5 pulgadas (sin extender) y 13.5 pulgadas de puro encanto al estilo vintage cuando está completamente extendida.**	1	UND
12	53102002	**Vestuario para teatro Suegra 2.** **Vestido como lo indica la imagen anexa. Tipo de tela Tejido: lino fino o mezcla de lino y algodón con acabado satinado. Peso: medio. Textura: lisa, ligeramente brillante, con estructura firme. Elasticidad: no elástico. Mangas (chaqueta) Tipo: mangas largas o ¾ según diseño.** **Unión: pegadas al hombro con costura clásica. Terminación: puño simple con dobladillo interno. Escote: cerrado con solapa tipo sastre. Largo: falda a la rodilla.** **Volumen: entallado en cintura, falda recta y chaqueta estructurada. Estructura: rígida en torso, fluida en falda. Dobladillos: invisibles en falda y mangas.**	1	UND

		Cierres: botones frontales en chaqueta y cremallera oculta en falda. Forro: completo en chaqueta; parcial en falda. Refuerzos: hombros, cintura y solapas. Ribetes o bies: internos en tono crema o beige. Color principal: crema o beige claro. Acentos: brillo natural del tejido satinado. **Efectos: sin desteñido ni envejecido.**		
13	53102503	**Sombrero:** **Base de fieltro o tela rígida en tono crema (Blanco o Beige) Decorado con flores y hojas naturales o artificiales en tonos verdes y beige. Elemento simbólico de elegancia y ceremonia. Aplicaciones: florales en el sombrero; sin bordados en el traje.**	1	UND
14	53101600	**Vestuario para teatro Mesera como la imagen anexa.** **Blusa. Tipo de tela: Tejido de algodón liviano, textura lisa con leve caída natural. No elástico, comportamiento escénico mate que absorbe la luz sin reflejos, aportando una sensación suave y orgánica.** **Mangas: Largas tipo globo con unión pegada al hombro; terminación en puño ajustado con elástico interno que genera volumen en la parte superior.** **Cobertura y silueta: Escote cerrado redondo, largo medio que llega a la cintura. Volumen suelto con estructura fluida, favoreciendo movimiento y comodidad.** **Acabados: Dobladillos simples visibles en el bajo y puños; sin cierres ni cremalleras. No presenta forro ni refuerzos estructurales.** **Color: Blanco puro como color principal, sin acentos. Efecto limpio y neutro que responde bien a iluminación cálida o natural.** **Terminaciones decorativas: Sin bordados ni encajes; destaca por el fruncido en las mangas y el volumen del tejido como elemento estético.** **Falda:** **Tejido sintético o mezcla poliéster–rayón; peso medio; textura lisa y compacta; ligeramente semielástica para permitir movilidad;** **Largo medio (a la rodilla o ligeramente por encima); silueta entallada tipo lápiz; estructura rígida-controlada que mantiene la forma del cuerpo** **Dobladillo invisible o limpio, cierre cremallera posterior o lateral** **Color principal: negro**	1	UND

15		**Zapatos rojos de tacón como imagen anexa. Zapatos rojos de tacón. Tipo de material Material: charol sintético o cuero brillante. Textura: brillante, reflectante. Volumen: estructurado. Color principal: rojo brillante. Efectos: alto brillo por el charol. No presenta adornos adicionales.** **El brillo del charol funciona como elemento visual principal. La talla se debe ajustar a la medida de la funcionaria.**	1	PAR
16		**Vestuario para teatro Vestuario religioso como la imagen anexa** **Hábito religioso (túnica, velo y cofia). Tipo de tela Tejido mezcla de poliéster y algodón o poliéster 100%; peso medio; textura lisa y opaca; no elástico** **Mangas largas, pegadas al hombro; terminación recta sin puño decorativo; caída rígida-controlada que mantiene la forma tradicional del hábito.** **Cobertura y silueta Escote: completamente cerrado, cubierto por cofia y wimple. Largo: largo completo, hasta los tobillos.** **Volumen: silueta suelta, no entallada, diseñada para ocultar la forma del cuerpo. Estructura: fluida en la caída, pero con líneas rectas y sobrias que mantienen la estética monástica.** **Color principal: negro profundo.**	1	UND
17	60124100	**Recipiente de agua bendita con aspersor como lo indica la imagen anexa: con diseño delicado, patrón, estilo europeo, detalles elegantes y mano de obra fina, atractiva y útil.** **Dimensiones del artículo (ancho x alto) 2,76"an. x 8,66"al. Pulgadas, reutilizable. color dorado o plateado.**	1	UND
18	60124100	**Camándula de madera tamaño grande color café oscura o café claro como la imagen anexa**	1	UND
19	53102202	**Vestuario para danza Traje Femenino de Folclor para campesina cafetera (Quindío), como imagen ANEXA-con la toma de tallaje para cada funcionaria.** **BLUSA DEL VESTIDO** **· Material: Algodón popelina o lino liviano estampado floral. Diseño: Integrada al vestido** **· Escote: Redondo amplio. Color base: Blanco con estampado floral en tonos rosado coral y verde hoja· Detalles: Doble arandela frontal (bolero). Terminación con encaje blanco (3–5 cm ancho). · Manga: Larga. Puño con elástico o ajuste. Terminación en encaje. Sobre medidas. Acorde a imagen de referencia.** **FALDA. · Tipo: Falda amplia integrada (3 a 4 tiempos). · Material: Algodón estampado floral**	1	UND

		· Colores: Rosado, Verde, Blanco. Diseño:3 o más arandelas horizontales, Cada arandela con encaje blanco, Amplio vuelo para movimiento escénico. **· Pretina: Ancha, Con entretela firme. · Estructura: Puede incluir enagua o tul interno para volumen a la medida de cada funcionaria.** **· Sobre medidas. Acorde a imagen.** **DELANTAL: · Color: Blanco, · Material: Algodón o dacrón. · Diseño: Rectangular con leve recogido. Encaje en borde inferior. · Ajuste: Amarre posterior con cintas. · Acorde a imagen.** **PAÑOLETA** **· Color: Blanco, · Material: Algodón o lino. · Uso: Cabeza (anudado lateral o posterior)**		
20	53102202	**Traje Masculino folclor para campesino cafetero (Quindío) como la imagen anexa - con la toma de tallaje para cada funcionario** **CAMISA: · Material: Algodón tipo Oxford o lino liviano. · Color: Azul claro con patrón de cuadros pequeños. · Manga: Larga. · Cuello: Clásico camisero. · Diseño: Ajuste cómodo,** **Botonadura frontal, Sobre medidas. Acorde a imagen.** **PANTALÓN: · Material: Drill o lino, · Color: Beige claro / crema. · Corte: Recto clásico** **· Diseño: Pretina estructurada, Bota recta, Ajuste cómodo para movimiento. · Sobre medidas. Acorde a imagen.** **Cinturón de cuero para hombre como la imagen anexa:** **Cuero color café al tallaje de cada funcionario.** **PAÑOLETA para hombre como la imagen anexa.** **· Material: Algodón o satín. · Diseño: Estampado floral** **· Colores: • Verde, • Rosado, • Azul. · Uso: Anudado al cuello (tipo campesino)**	1	UND
21	53102503	**SOMBRERO aguadeño cafetero: como la imagen anexa.** **· Tipo: Sombrero aguadeño / cafetero** **· Material: Palma o sintético al tallaje de cada funcionario** **· Color: Blanco con banda negra**	1	UND
22	60131800	**CARRIEL: Material: Cuero. Color: Negro con detalles de color. Uso cruzado**	1	UND

1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS

Las características técnicas del objeto de la presente contratación se detallan a continuación en las cantidades y con las especificaciones técnicas requeridas, de acuerdo con cada una de las actividades programadas de bienestar funcionarios para esta vigencia.

Las condiciones de entrega de los elementos objeto de contratación se pactarán por la entidad contratante y el contratista en el momento de realizar la reunión de planificación de ejecución del contrato al inicio de este y de acuerdo con las condiciones de salud púbica que se presenten en el país.

ALQUILER TRAJES ARTISTICOS Y ACCESORIOS
Contratación para el alquiler de trajes artísticos y accesorios por un período de quince (15) días, distribuidos de la siguiente manera:
Siete (7) días previos al Encuentro Cultural, iniciando el día 23 de julio, considerando que la fecha prevista por la Dirección General está proyectada del 30 de julio al 4 de agosto. Esta programación podrá estar sujeta a cambios por novedades administrativas.

Se requiere que, antes de la fecha de entrega (23 de julio), se realicen las actividades de prueba y tallaje con un mínimo de quince (15) días de antelación. En consecuencia, dichas actividades deberán llevarse a cabo el día 08 de julio, incluyendo la toma de medidas del vestuario y accesorios a alquilar para cada funcionario, en coordinación con el entrenador de teatro y la supervisora.

Las Especificaciones técnicas son diferentes a los requisitos técnicos habilitantes del proponente y a los requisitos técnicos ponderables.

REQUERIMIENTOS GENERALES
A los interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y presentar su oferta, tengan en cuenta los siguientes requisitos:
• Sólo se recibe la presentación de una oferta por interesado

2. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El término de ejecución del negocio jurídico será hasta el 15 de agosto de 2026. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

3. LUGAR DE EJECUCIÓN:

La entrega de los elementos se efectuará en las Instalaciones del Almacén del Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío en la Av. Centenario 42N-02. Teléfono: 7494999 – Ext 62959 previa cita con la Almacenista y el Supervisor del contrato.

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la Ciudad de Armenia.

4.FORMA DE PAGO:

Pagos que se realizarán durante el contrato	Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato	Requisito para el pago
PAGO 1	100%	Conforme a lo establecido en el ítem otra forma de pago

Otra forma de Pago	El SENA realizará (1) un solo pago por Lote, una vez ejecutada la totalidad del objeto del contrato y verificadas las cantidades de bienes y servicios recibidos. El pago se hará efectivo, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial (con el lleno de los requisitos36GCCON-F-046 V.05 establecidos en el art. 617 Estatuto Tributario), recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales (art. 50 Ley 789 de 2002 y art. 23 Ley 1150 de 2007), de acuerdo con el derecho de turno. Si los documentos en referencia son devueltos por el SENA, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de estos, el SENA, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado, el contratista deberá presentar con la oferta la Certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros expedida por la entidad bancaria. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza

5. GARANTÍAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

GARANTÍAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El contratista seleccionado deberá constituir a su costa y a favor del SENA, como mecanismo de cobertura de riesgos que garanticen de una parte el cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato y de su liquidación y de otra, la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para el SENA por las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas o subcontratistas, una Garantía, en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y ss., del Capítulo 2 Sección 3 Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015. Los riesgos para cubrir serán los siguientes:

- **Cumplimiento**: Para proteger eventuales perjuicios por incumplimiento del contratista en el desarrollo del objeto del contrato y sus obligaciones y será equivalente al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al termino de duración del contrato y dos (2) años más, contados a partir de su perfeccionamiento.

- **Calidad del bien o Servicio**: Este amparo se rige con el fin de proteger a la Entidad en la calidad del servicio requerido, será equivalente al 30% del valor del contrato, con una vigencia equivalente a la duración del contrato y seis (6) meses más. En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.

- **Pago de Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones**: por el (8%) del valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, a partir de la fecha del acta de inicio.

NOTA: Aclaramos que ni la formulación de esta solicitud, ni la presentación de la pre-cotización, generan compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponde a un procedimiento de selección.

Armenia, Quindío junio 16 de 2026

HENRY FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Director (E.) Regional SENA Quindío

Revisó: Carlos Andrés Escobar Echeverri –Apoyo Jurídico Contratación
Elaboró: Jessica Ospina Taborda – Apoyo Administrativo Contratación