	COMUNICACIÓN	Código: FO0314MT057
	PROCESOS DE APOYO	Versión: 2
	GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO	Fecha: 03-2025
		Página: Página 1 de 1
		DOCUMENTO CONTROLADO

Aguazul Casanare, 05 de junio de 2026

Señor(a):
OXIGENOS DEL ORIENTE S.A.S
Calle 47 N° 4-82
Tel. 6321188- Cel. 3134416403
Yopal

Ref. Aceptación oferta Proceso de Contratación Directa Mínima Cuantía No.CD.393-2026

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LA RED DE OXÍGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.




Cordial saludo,

El Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego ESE, en desarrollo del proceso de contratación directa de la referencia, se permite informarle que una vez validados y verificados los documentos que hacen parte de la propuesta presentada por usted el día 04 DE JUNIO DE 2026, determinó que **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos, por lo tanto, procede a aceptar la oferta.

Atentamente,


NOHORA MARGARITA MENDOZA BUELVAS
Gerente
Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.

Revisó. 
JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
Jefe Oficina de Ambiente Físico y Tecnológico

	Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. Calle 11 N° 15 – 40 Aguazul – Casanare Conmutador PBX: 3160257983	NIT – 844.001.355-6 logistica@hospitaldeaguazul.gov.co www.hospitaldeaguazul.gov.co	 
---	---	---	---