



CUADRO DE VENTANAS

ESQUEMA DE VENTANA	Ventana	Descripción	Dimensiones A	B	C	D	E	F	G	Cantidad		Derecha	Izquierda	Altura	Cerradura Tipo	Observaciones
	V108	Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool Ilite SKN 165). Localización	3.65m	0.65m	1.83m	1.83m				2	Cuerpo fijo				No aplica	
	V108	Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool Ilite SKN 165). Localización	11.83m	0.70m	2.37m	2.37m	2.37m	2.37m	2.37m	2	Cuerpo fijo				No aplica	
	V109	Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool Ilite SKN 165). Localización	4.71m	0.70m	2.36m	2.36m				2	Cuerpo fijo				No aplica	
	V108	Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). Localización	7.25m	0.70m	1.45m	1.45m	1.45m	1.45m	1.45m	2	Cuerpo fijo				No aplica	
	V109	Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315L8. Localización	7.25m	0.70m						20	Cuerpo fijo				No aplica	
	V109	Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315L8. Localización	7.25m	0.70m						10	Cuerpo fijo				No aplica	
	V110	Baranda en vidrio templado de seguridad 12 mm soportado con accesorios en acero inoxidable. Localización	2.00m	1.05m	1.00m					2	Cuerpo fijo					El modulo de referencia de 2m se repite 4 veces lo cual hace que la medida total de la baranda tiene 2.40m lineales según planimetria

A-046

TIPOLOGÍA DE VENTANAS
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA

NOTAS GENERALES

- L-001- LOCALIZACIÓN
- T-001-TOPOGRÁFICO
- U-001- URBANÍSTICO
- A-001-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-001- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-001- ESTRUCTURALES
- ELE-001- ELÉCTRICOS
- H-001- HIDRÁULICOS
- S-001- SANITARIOS
- RCI-001- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-001- PAISAJÍSTICO
- HG-001- HIDROLÓGICO
- PMA-001- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-001- BIOCLIMÁTICO

NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

- INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
- INDICADOR DE FACHADAS.
- INDICADOR DE DETALLES
- INDICADOR NOTA CLAVE
- INDICADOR TIPO VENTANA
- INDICADOR TIPO PUERTA
- INDICADOR NIVEL EN PLANTA
- INDICADOR NIVEL EN ALZADO
- INDICADOR DE ESPACIO
- INDICADOR DE EJES

NOTAS GENERALES DE PLANCHA

SE USAN PARA COMUNICAR INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN UNA REPRESENTACIÓN. LAS NOTAS GENERALES DE PLANCHA DEBEN TABULARSE SECUENCIALMENTE DENTRO DEL BLOQUE DE NOTAS Y REDACTARSE EN MODO IMPERATIVO.

01 ESTRUCTURA METÁLICA

01 ASCENSOR MITSUBISHI ELECTRIC NEXIEZ MR

NOTAS DE REFERENCIA

SE EMPLEAN PARA IDENTIFICAR REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE ÍTEMS Y RELACIONARLAS DIRECTAMENTE CON ASPECTOS DETERMINADOS DE LAS ESPECIFICACIONES. LAS NOTAS DE REFERENCIA PUEDEN IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS GENERALES O DE EJECUCIÓN.

REVISA: JORGE ELIECER MORA ALVARADO
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato HS-007 de 2021

AVALA: JORGE ELIECER MORA ALVARADO
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato HS-007 de 2021

APRUEBA: ARIELA QUINTERO GELVIS
Gerente Hospital del Sarare E.S.E

HOJA 2 PAG.
REVISIÓN
PLANO No. A-046
PLANCHA No. 046 de 055

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.

REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS


CARGO: GERENTE.
NIT: 800231215-1

UNIÓN TEMPORAL:

U.T. UNAP SARAVENA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA

UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-2

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-11003522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA A2023021-1022438239
COLABORADORES:
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 1523721027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS
JEINMYS WLADIMIR GUILLEN BOADA
ING. ELECTRICISTA
M.P CN205-110776
PEDRO ORTIZ ING MECÁNICO
M.P : CN-230-97331

PROFESIONAL RESPONSABLE
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
M.P 2570057883 CND

CONTIENE
TIPOLOGÍA DE VENTANAS

ESCALA	FECHA
1:125	JULIO / 2025

NOMBRE DEL ARCHIVO
VENTANERÍA_FASE 2.DWG

DIGITALIZÓ
ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS DAZA

REVISIÓN	PLANO No.	PLANCHA No.
ARQ. EPBU	A-046	046 DE 055