Equipos y Laboratorio de Colombia SAS
NIT 900.355.024-5

Polígono Industrial, Cra. 57 #74-04
Bodega 117, Itagüí, Antioquia
Teléfono: (604) 448 03 88
Correo: info@equiposylaboratorio.com

PGC-001-F026 V.2

Cotización
Q-09864

Fecha de expedición: 26/02/2026
Fecha fin de validez: 26/03/2026

Cliente:
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO MEDELLIN
Contacto Principal: Luis Herazo
NIT: 899999294
Sede:
Teléfono: 3124533145
Email:
lherazo@sgc.gov.co

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT.	DCTO.	Valor Total
FMH-1800DP CABINA DE EXTRACCIÓN CON DUCTOS 1.8M PP SCITEK	La campana extractora de PP es adecuada para experimentos con ácidos fuertes, alcalinos fuertes, corrosión fuerte y volatilidad. Puede proteger eficazmente al operador de la inhalación de gases tóxicos y proteger al operador y la muestra con seguridad. Reduce drásticamente el riesgo de incendio y explosión. El medio ambiente también se puede proteger instalando filtros adecuados. Características: 1. La estructura principal está hecha de material PP (polipropileno), integralmente soldado. 2. Resistente a ácidos fuertes, alcalinos y corrosión fuerte. 3.Sistema de control por microprocesador, pantalla LCD. 4.La parte superior adopta un diseño de succión de escudo superior y el deflector está hecho de material PP homogéneo, que tiene una fuerte resistencia a ácidos y alcalinos. 5.Sin ángulo muerto del flujo de aire, y se puede obtener el máximo rendimiento de captura de gases de salida. 6.La superficie de operación está equipada con un tratamiento anti desbordamiento y retención de agua. Especificaciones: Tamaño exterior (WxDxH)(mm): 1847x800x2450. Tamaño interior (WxDxH)(mm): 1587x560x700. Altura de la superficie de trabajo: 820 mm. Apertura máxima: 740 mm. Velocidad del aire: 0,3~0,8 m/s. Ruido: menor o igual a 68dB. Ducto de escape: 4,3 metros, #250 mm, incluido. Lámpara led: 18W x2. Ventilador: Ventilador centrífugo de PP incorporado, velocidad ajustable. Ventana frontal: Resistente a ácidos y alcalinos, manual, vidrio templado de 5 mm, regulable en altura. Fuente de alimentación: CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110V ±10%, 60Hz (Opcional) Consumo: 500W. Material: Cuerpo principal: Fabricado en porcelana blanca de PP, espesor 8 mm, resistente a ácidos fuertes, alcalinos y anticorrosión. Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a químicos. Accesorio estándar: Luz LED, base, 2 tomacorrientes impermeables, llave de agua (PP), llave de gas (PP), control remoto de gas y agua, lavadero de agua. Accesorio opcional: Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epóxica, tablero cerámico o tablero físico y químico de núcleo sólido, Filtro de carbón activo, 1 ventilador centrífugo exterior de PP (solo es necesario seleccionar cuando el conducto mide más de 4,3 m). Peso bruto: Cuerpo principal de 260 kg, base de 160kg	72.880.000,00	1	0,00	72.880.000,00

Tiempo de entrega:
120 días

Condición de pago:
Crédito 30 días

Subtotal
72.880.000,00
IVA 19%
13.847.200,00
Descuentos
0,00
Total
86.727.200,00

Comercial:
Nombre: Andrés
Usme
Email:andresusme@equiposylaboratorio.com
Teléfono: +57
3023431574

Moneda Pesos Colombianos

Catalina Gómez C.

Sello de la empresa,
fecha y firma.

Representante legal
Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S.

Facturación parcial: Una vez se entregue el equipo a satisfacción, se procederá a la facturación del 100% del valor acordado. Sin embargo, si por motivos internos del cliente no fuese posible recibir el equipo en el momento de la entrega, se establecerá un procedimiento alternativo. En este caso, se solicitará un anticipo del 50% del valor total al momento de realizar el pedido. Una vez se confirme la disponibilidad del equipo en las instalaciones de EYL y se realice su debida inspección, se procederá a la facturación del restante 50% antes de efectuar la entrega final. Además, en caso de no poder recibir el equipo por motivos internos, se aplicará la misma política de resguardo en las instalaciones de EYL sin ningún cargo adicional por concepto de almacenamiento.
En caso de ser varios equipos se efectuará la facturación a medida de entrega a satisfacción por cada equipo del contrato.
¡Muchas Gracias! por permitirnos Cotizar; estamos dispuestos a atender amablemente sus inquietudes, solicitudes y cualquier información adicional requerida.