













CUADRO DE VENTANAS

ESQUEMA DE VENTANA	Ventana	Descripción	Dimensiones A	B	C	D	E	F	G	Cantidad	Derecha	Izquierda	Altura	Cerradura Tipo	Observaciones
	V37	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). Localización 	1.75m	1.73m	0.50m	1.23m	0.87m	0.87m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V38	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). Localización 	1.75m	1.73m	0.50m	1.23m	1.20m	1.20m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V39	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). Localización 	1.53m	1.73m	0.50m	1.23m	0.77m	0.77m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V40	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	2.79m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	1.40m	1.40m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V41	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). Localización 	2.45m	1.73m	0.50m	1.23m	1.72m	1.72m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V42	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	1.54m	1.83m	0.92m	0.92m	0.77m	0.77m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V43	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	1.71m	1.83m	0.92m	0.92m	0.86m	0.86m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V44	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). Localización 	1.95m	1.73m	0.50m	1.23m	0.98m	0.98m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V45	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	1.95m	1.83m	0.92m	0.92m	0.98m	0.98m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	

CUADRO DE VENTANAS

ESQUEMA DE VENTANA	Ventana	Descripción	Dimensiones A	B	C	D	E	F	G	Cantidad	Derecha	Izquierda	Altura	Cerradura Tipo	Observaciones
	V46	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	1.50m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	0.75m	0.75m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V47	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). Localización 	3.75m	1.73m	0.50m	1.23m	1.88m	1.88m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V48	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	3.75m	1.83m	0.93m	0.90m	1.88m	1.88m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V49	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	1.33m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	0.66m	1.66m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V50	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	1.27m	3.75m	0.50m	2.36m	0.90m	0.64m	0.64m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V51	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). Localización 	1.15m	1.98m	0.50m	1.48m	0.57m	0.57m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V52	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). Localización 	2.80m	1.98m	0.50m	1.48m	1.40m	1.40m		7	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V53	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	2.80m	1.76m	0.87m	0.90m	1.40m	1.40m		7	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V54	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"½ tipo CIA -C315L8M + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"½ vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165) Localización 	2.80m	3.75m	0.50m	2.54m	0.90m	1.40m	1.40m	6	Doble hoja	X	X		No aplica	

NOTAS GENERALES

- L-001- LOCALIZACIÓN
- T-001-TOPOGRÁFICO
- U-001- URBANÍSTICO
- A-001-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-001- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-001- ESTRUCTURALES
- ELE-001- ELÉCTRICOS
- H-001- HIDRÁULICOS
- S-001- SANITARIOS
- RCI-001- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-001- PAISAJÍSTICO
- HG-001- HIDROLÓGICO
- PMA-001- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-001- BIOCLIMÁTICO

NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

- A-01 INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
- A-01 INDICADOR DE FACHADAS.
- D01 PLANO DETALLE INDICADOR DE DETALLES
- 01 INDICADOR NOTA CLAVE
- V1 A-001 INDICADOR TIPO VENTANA
- P1 A-001 INDICADOR TIPO PUERTA
- N.A +0.00 INDICADOR NIVEL EN PLANTA
- N.A +0.00 INDICADOR NIVEL EN ALZADO
- A-001 INDICADOR DE ESPACIO
- A INDICADOR DE EJES

NOTAS GENERALES DE PLANCHA

SE USAN PARA COMUNICAR INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN UNA REPRESENTACIÓN. LAS NOTAS GENERALES DE PLANCHA DEBEN TABULARSE SECUENCIALMENTE DENTRO DEL BLOQUE DE NOTAS Y REDACTARSE EN MODO IMPERATIVO.

01 ESTRUCTURA METÁLICA

01 ASCENSOR MITSUBISHI ELECTRIC NEXIEZ MR

NOTAS DE REFERENCIA

SE EMPLEAN PARA IDENTIFICAR REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE ÍTEMS Y RELACIONARLAS DIRECTAMENTE CON ASPECTOS DETERMINADOS DE LAS ESPECIFICACIONES. LAS NOTAS DE REFERENCIA PUEDEN IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS GENERALES O DE EJECUCIÓN.

REVISA: JORGE ELIECER MORA ALVARADO
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato IS-007 de 2021

AVALA: JORGE ELIECER MORA ALVARADO
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato IS-007 de 2021

APRUEBA: RAMELA QUINTERO GELVIS
Gerente Hospital del Sarare E.S.E

HOJA 2 PLANO

055	A-042	
042	PLANO No.	REVISIÓN

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.

REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS

CARGO: GERENTE.

NIT: 800231215-1

UNIÓN TEMPORAL:

U.T. UNAP SARAVENA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA
UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-2

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-11003522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA A20232021-1022438239
COLABORADORES:
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEIDA SEPÚLVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 152372111027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS
JEINMYS WLADIMIR GUILLEN BOADA
ING. ELECTRICISTA
M.P CN205-110776
PEDRO ORTIZ ING MECÁNICO
M.P : CN-230-97331

PROFESIONAL RESPONSABLE
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
M.P 2570057883 CND

CONTIENE
TIPOLOGÍA DE VENTANAS

ESCALA	FECHA
1:125	JULIO / 2025

NOMBRE DEL ARCHIVO
VENTANERÍA_FASE 2

DIGITALIZÓ
ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS DAZA

REVISIÓN	PLANO No.	PLANO HOJA No.
ARQ. EPBU	A-042	042 de 055

A-042

TIPOLOGÍA DE VENTANAS
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA