












CUADRO DE VENTANAS

ESQUEMA DE VENTANA	Ventana	Descripción	Dimensiones A	B	C	D	E	F	G	Cantidad	Cerradura Tipo	Derecha	Izquierda	Altura	Observaciones
	V93	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"1⁄2 vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	3.45m	1.76m	0.87m	0.90m	1.71m	1.71m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V94	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"1⁄2 vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	1.30m	3.75m	0.50m	2.54m	0.90m	0.65m	0.65m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V95	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	1.95m	1.98m	0.50m	1.48m	0.98m	0.98m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V96	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"1⁄2 vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	1.95m	1.76m	0.87m	0.90m	0.98m	0.98m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V97	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 2) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"1⁄2 vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	3.36m	1.76m	0.87m	0.90m	1.68m	1.68m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V98	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	1.49m	1.98m	0.50m	1.48m	0.75m	0.75m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V99	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	1.67m	1.98m	0.50m	1.48m	0.83m	0.83m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V100	Ventana compuesta por 3 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana corredera en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165). 3) Fijo inferior con marco de aluminio de 4"1⁄2 vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165)	1.89m	3.75m	0.50m	2.54m	0.99m	0.94m	0.94m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V101	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	1.39m	1.98m	0.50m	1.48m	0.69m	0.69m	1	Doble hoja	X	X		No aplica	

CUADRO DE VENTANAS

ESQUEMA DE VENTANA	Ventana	Descripción	Dimensiones A	B	C	D	E	F	G	Cantidad	Cerradura Tipo	Derecha	Izquierda	Altura	Observaciones
	V102	Ventana fija (Color blanco) en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	1.20m	1.76m	0.69m	0.69m				1	Cuerpo fijo				No aplica	
	V103	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	1.49m	1.98m	0.50m	1.48m	0.73m	0.73m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V104	Ventana compuesta por 2 sistemas (Color blanco): 1) Rejilla de ventilación marco en aluminio de 4"1⁄2 tipo CIA -C315LBM + Sistema mosquitero fijo (anjeo). 2) Ventana fija en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	1.13m	1.98m	0.50m	1.48m	0.57m	0.57m		1	Doble hoja	X	X		No aplica	
	V105	Ventana fija (Color blanco) en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	3.00m	0.80m	1.50m	1.50m				1	Cuerpo fijo				No aplica	
	V106	Ventana fija (Color blanco) en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	2.95m	0.80m	1.48m	1.48m				1	Cuerpo fijo				No aplica	
	V107	Ventana fija (Color blanco) en aluminio, sistema 7038, vidrio laminado 4mm + PVB 76mm + 4mm (Cool lite SKN 165).	3.27m	0.80m	1.64m	1.64m				1	Cuerpo fijo				No aplica	

NOTAS GENERALES

- L-001- LOCALIZACIÓN
- T-001-TOPOGRÁFICO
- U-001- URBANÍSTICO
- A-001-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-001- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-001- ESTRUCTURALES
- ELE-001- ELÉCTRICOS
- H-001- HIDRÁULICOS
- S-001- SANITARIOS
- RCI-001- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-001- PAISAJÍSTICO
- HG-001- HIDROLÓGICO
- PMA-001- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-001- BIOCLIMÁTICO

NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

- INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
- INDICADOR DE FACHADAS.
- INDICADOR DE DETALLES
- 01 INDICADOR NOTA CLAVE
- INDICADOR TIPO VENTANA
- INDICADOR TIPO PUERTA
- INDICADOR NIVEL EN PLANTA
- INDICADOR NIVEL EN ALZADO
- INDICADOR DE ESPACIO
- INDICADOR DE EJES

NOTAS GENERALES DE PLANCHA

SE USAN PARA COMUNICAR INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN UNA REPRESENTACIÓN. LAS NOTAS GENERALES DE PLANCHA DEBEN TABULARSE SECUENCIALMENTE DENTRO DEL BLOQUE DE NOTAS Y REDACTARSE EN MODO IMPERATIVO.

01 ESTRUCTURA METÁLICA

01 ASCENSOR MITSUBISHI ELECTRIC NEXIEZ MR

NOTAS DE REFERENCIA

SE EMPLEAN PARA IDENTIFICAR REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE ÍTEMS Y RELACIONARLAS DIRECTAMENTE CON ASPECTOS DETERMINADOS DE LAS ESPECIFICACIONES. LAS NOTAS DE REFERENCIA PUEDEN IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS GENERALES O DE EJECUCIÓN.

REVISA: JORGE ELIECER VIVIESCAS ALVARADO
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato HS-007 de 2021

AVALA: JORGE ELIECER VIVIESCAS ALVARADO
Asesor de Planeación Hospital del Sarare E.S.E
Supervisor Contrato HS-007 de 2021

APRUEBA: KARELA QUINTERO GELVIS
Gerente Hospital del Sarare E.S.E

A-045 TIPOLOGÍA DE VENTANAS
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA

055 / 070 — PLANO No. A-045 — REVISIÓN — ARQ. EPBU

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.

REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS

CARGO: GERENTE.
NIT: 80023125-1

UNIÓN TEMPORAL:

U.T. UNAP SARAVENA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA
UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-2

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-11003522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA A20232021-1022438239
COLABORADORES:
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEIDA SEPÚLVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 152372111027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS
JEINMYS WLADIMIR GUILLEN BOADA
ING. ELECTRICISTA
M.P CN205-110776
PEDRO ORTIZ ING MECÁNICO
M.P : CN-230-97331

PROFESIONAL RESPONSABLE
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
M.P 2570057883 CND

CONTIENE
TIPOLOGÍA DE VENTANAS

ESCALA 1:125 — FECHA JULIO / 2025

NOMBRE DEL ARCHIVO
VENTANERÍA_FASE 2.DWG

DIGITALIZÓ
ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS DAZA

REVISIÓN — PLANO No. A-045 — PLANCHA No. 045 de 055 — ARQ. EPBU