	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

FECHA:	**30 de Marzo 2026**	**CIUDA**	**IPIALES**
COD REGIONAL:	**52**	**REGIO**	**NARIÑO**
CENTRO DE COSTO:	**Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional**		
COD CENTRO DE COSTO:	**9534**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional Regional Nariño y de los bienes solicitados por el área o dependencia de ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA (SISTEMA) se informa las siguientes NO existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
	39	DESTORNILLADOR JUEGO DE 20 DESTORNILLADORES BASIC 20 PIEZAS · · (1) 1/4 X 2 PUL · (1) #2 X 2 PUL · (2) #2 X 4 PUL · (2) #1 X 4 PUL · (1) 3/16 X 6 PUL · (1) 1/4 X 6 PUL · (2) 1/4 X 4 PUL · (2) 3/1. Set de 20 puntas intercambiables en acero cromo-vanadio con tratamiento térmico. Incluye mango ergonómico antideslizante con punta magnética y estuche organizador. Contiene puntas planas, Phillips (estría), Torx y Allen en diversas medidas estándar para aplicaciones mecánicas o electrónicas. Alta resistencia al torque y desgaste.	UNIDAD	0

	26	MULTIMETRO DIGITAL. Instrumento portátil para medición de magnitudes eléctricas. Cuenta con pantalla LCD retroiluminada, medición de voltaje AC/DC, corriente, resistencia, capacitancia y frecuencia. Incluye función True RMS, prueba de continuidad, diodos y protección CAT III/IV. Suministrado con puntas de prueba aisladas y carcasa de protección contra impactos.	UNIDAD	**0**
	26	PINZAS PARA ELECTRONICA. Herramienta de precisión fabricada en acero forjado o cromo-vanadio con acabado anticorrosivo. Posee mangos ergonómicos con aislamiento ESD (antiestático) y sistema de resorte para apertura automática. Diseño de punta fina (recta o curva) ideal para sujetar y manipular componentes delicados en espacios reducidos.	UNIDAD	**0**
	39	MANILLAS ANTIESTATICAS. Banda de muñeca elástica y ajustable con tejido conductor de fibra de plata. Incluye cable tipo espiral flexible, resistencia interna de 1MΩ para seguridad del usuario y conector tipo caimán. Diseñada para disipar cargas electrostáticas y proteger componentes sensibles durante su manipulación.	UNIDAD	**0**
	39	LIMPIADOR ELECTRONICO.Solvente dieléctrico de evaporación rápida y alta pureza, diseñado para la limpieza de circuitos y componentes electrónicos. Fórmula no conductora, libre de residuos y segura para plásticos y cauchos. Elimina grasa, polvo y humedad sin dejar manchas. Presentación en aerosol con cánula de aplicación precisa - 235 ml	UNIDAD	**0**
	13	CINTA TERMICA. Película de poliamida resistente a altas temperaturas (hasta 260°C o más). Posee adhesivo de silicona que no deja residuos al retirarse. Excelente aislante térmico y eléctrico, ideal para protección de contactos en soldadura por ola, aislamiento de bobinas y enmascaramiento de circuitos impresos.	UNIDAD	**0**
	13	SOPLADOR ELECTRICO (A) 350 W. Herramienta eléctrica de 350 W diseñada para limpieza por aire soplado. Flujo de aire de alta velocidad con motor de alto rendimiento. Diseño ligero y ergonómico para operación con una mano. Incluye boquilla de caucho flexible para dirigir el aire y cable de conexión con alivio de tensión.	UNIDAD	**0**

	39	CAUTIN TIPO LAPIZ CON AISLAMIENTO TERMICO 80 W. Herramienta de soldadura tipo lápiz de 80 W con mango de aislamiento térmico ergonómico. Calentamiento rápido con punta de larga duración intercambiable. Diseñado para trabajos de electrónica y reparaciones eléctricas, garantizando una temperatura estable y seguridad para el operario. Compatible con alimentación estándar de red eléctrica.	UNIDAD	**0**
	13	SOLDADURA DE ESTAÑO. Aleación metálica para soldadura electrónica, composición 60/40 (Estaño/Plomo) o Lead-Free según norma. Diámetro estándar (0.8mm a 1.0mm) con núcleo de resina (flux) incorporado para facilitar la adherencia. Proporciona uniones sólidas, de alta conductividad y acabado brillante. Presentación en carrete para uso industrial o técnico - 50 gramos	ROLLO	**0**
	13	CREMA PARA SOLDAR.Flux en pasta para procesos de soldadura electrónica. Facilita la humectación y adherencia del estaño, eliminando óxidos en las superficies de contacto. Fórmula no corrosiva, neutra y de fácil limpieza. Ideal para reparaciones de precisión, garantizando uniones firmes y previniendo puentes de soldadura entre terminales.	UNIDAD	**0**
	13	CAJILLA HORIZONTAL DEXSON DE SOBRE PONER DOBLE PARA RED. Caja de sobreponer doble para instalación en superficie, fabricada en PVC de alta resistencia autoextinguible. Diseño horizontal compatible con canaletas y accesorios de cableado estructurado. Incluye orificios pretroquelados para entrada de ductos, cumple con grado de protección contra impactos y acabado estético liso en color estándar.	UNIDAD	**0**
	26	SWITCH DLINK 8 PUERTOS NO ADMINISTRABLE. Conmutador de red (Switch) no administrable de 8 puertos RJ-45. Soporta velocidades 10/100/1000 Mbps (Gigabit) con negociación automática. Tecnología Plug & Play, indicadores LED de actividad y diseño compacto sin ventilador para operación silenciosa. Carcasa resistente, ideal para ampliación de redes locales con alta eficiencia energética.	UNIDAD	**0**


	13	FACEPLATE DOBLE Placa de pared (Faceplate) de configuración doble (dos salidas) para montaje sobre caja o superficie. Fabricada en material termoplástico de alta resistencia, con orificios estándar para módulos tipo keystone. Incluye tornillos de fijación y diseño estético liso que garantiza un acabado profesional en puntos de red o telefonía.	UNIDAD	**0**
	13	TESTER COMPROBADOR DE CABLEADO. Instrumento portátil para verificar continuidad y configuración de hilos en	UNIDAD	**0**
	13	PONCHADORA DE IMPACTO. Herramienta de inserción para terminales de red y telefonía en bloques 110/66. Cuenta con mecanismo de impacto ajustable (alto/bajo) para asegurar la conexión y corte preciso del exceso de cable. Mango ergonómico antideslizante con compartimento para cuchillas intercambiables. Fabricada en acero endurecido para alta durabilidad.	UNIDAD	**0**
	13	ROUTER O ENRUTADOR INALAMBRICO. Dispositivo de red inalámbrica con soporte para estándares Wi-Fi 5 o superior. Cuenta con múltiples puertos LAN Gigabit, antenas externas de alta ganancia y tecnología Dual Band (2.4GHz/5GHz). Permite gestión de seguridad WPA3, control de acceso y configuración de red de invitados para conectividad estable	UNIDAD	**0**
	13	CONECTOR RJ45 CAT6. Conector modular macho RJ45 Categoría 6 de alto desempeño. Fabricado en policarbonato transparente con contactos de bronce fosforado. Diseño de tres puntas para asegurar contacto con cables sólidos o multifilares. Soporta frecuencias de hasta 250 MHz y transmisiones Gigabit Ethernet - bolsa por 100 unidades	BOLSA X 100 UNIDAD	**0**
	13	BOTA PARA CONECTORES RJ45 CAT6 Conector modular macho RJ45 Categoría 6 de alto desempeño. Fabricado en policarbonato transparente con contactos de bronce fosforado. Diseño de tres puntas para asegurar contacto con cables sólidos o multifilares. Soporta frecuencias de hasta 250 MHz y transmisiones Gigabit Ethernet- Bolsa x 100 unidades	BOLSA X 100 UNIDAD	**0**
	39	PONCHADORA RJ45 CON PELACABLES. Herramienta multifuncional para terminación de cables de red. Permite cortar, pelar y crimpar conectores RJ45 (8P8C) de forma precisa. Fabricada en acero al carbono de alta resistencia con mangos ergonómicos antideslizantes. Incluye mecanismo de trinquete para asegurar un cierre completo y cuchillas de pelado para cables UTP/STP.	UNIDAD	**0**

	26	KEYSTONE JACK categoria 6. Módulo de conexión hembra RJ45 Categoría 6 para montaje en faceplate o paneles. Contactos con recubrimiento, terminales de conexión tipo IDC (110) para cables sólidos 23-26 AWG y esquema de cableado T568A/B. Fabricado en termoplástico de alto impacto, garantiza transmisión estable hasta 250 MHz.8	UNIDAD	**0**
	13	CABLE UTP 6 305 MT. Bobina de cable de par trenzado no blindado (UTP) de categoría 6, longitud de 305 metros. Conductores de cobre 100%, calibre 23 AWG, con separador interno en cruz para reducir diafonía. Cubierta exterior de PVC de baja emisión de humos. Soporta transmisiones Gigabit Ethernet y frecuencias hasta 250 MHz	CAJA	**0**
	26	ANGULO EXTERNO CANALETA 60*40 MM. Accesorio de unión para canaleta 60x40 mm, diseñado para realizar giros de 90° en esquinas externas. Fabricado en PVC de alto impacto, autoextinguible y resistente a la corrosión. Sistema de ajuste por presión que garantiza el cierre hermético y la continuidad estética de la instalación, protegiendo el radio de curvatura del cableado	UNIDAD	**0**
	26	ANGULO INTERNO CANALETA 60*40 MM. Accesorio de unión para canaleta 60x40 mm, diseñado para realizar giros de 90° en esquinas internas. Fabricado en PVC de alto impacto, autoextinguible y con sistema de encaje a presión. Asegura la protección de los cables y mantiene la estética profesional, ocultando cortes y uniones en la instalación.	UNIDAD	**0**
	27	CANALETA HORIZONTAL POLIMERO 60 X 40 MM. Canaleta de superficie fabricada en PVC de alto impacto y autoextinguible. Dimensiones de 60x40 mm con diseño de base y tapa ajustable a presión. Posee alta resistencia dieléctrica y térmica, ideal para la conducción y protección de cableado estructurado o eléctrico en instalaciones horizontales.	UNIDAD	**0**
	39	LIMPIADOR DE CARCAZAS x 300 ML. Espuma limpiadora de acción profunda formulada para superficies plásticas, metálicas y sintéticas de equipos electrónicos. Elimina suciedad, grasa y manchas sin rayar ni dañar los acabados. Fórmula antiestática, de secado rápido y libre de residuos grasos. No requiere enjuague y es segura para uso externo en carcasas4	FRASCO	**0**
	Información generada del aplicativo SACB de fecha:		**30 de Marzo 2026**	

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	VALENTINA MANTILLA
NOMBRE	
NOMBRE	

FIRMA ALMACENISTA



NOMBRE COMPLETO	**YON CARLOS FUELPAZ CALPA**
N° DE IDENTIFICACIÓ	**87.215.129**
CORREO INSTITUCIO	yfuelpaz@sena.edu.co

	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

FECHA:	**30 de Marzo 2026**	**CIUDA**	**IPIALES**
COD REGIONAL:	**52**	**REGIO**	**NARIÑO**
CENTRO DE COSTO:	**Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional**		
COD CENTRO DE COSTO:	**9534**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional Regional Nariño y de los bienes solicitados por el área o dependencia de ARTICULAZION CON LA MEDIA (AGROINDUSTRIA) se informa las siguientes NO existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
	3	Aceite vegetal para fritura	Litro	0
	3	Aditivo sabor chorizo	kilogramo	0
	30	Azúcar blanca	kilogramo	0
	3	Coco deshidratado	kilogramo	0
	3	Colorante de fresa	sobre de 30 Gramos	0
	3	Colorante de mora	sobre de 30 Gramos	0
	3	Crema de leche	Litro	0
	3	Cultivo lactico sacco lyofast mo sobre de 0,32 gr queso mozzarella	sobre 0,32 gramos	0
	3	Cultivos lácticos para kumis sobre 0,3 gr	sobre 0,3 gramos	0
	3	Cultivos lácticos para yogurth sobre de 1,2 gr	Sobre 1,2 Gramos	0

	3	Gelatina sin sabor	kilogramo	0
	6	Gorros desechables	Caja x 100 unidades	0
	3	Hipoclorito de sodio	Galon	0
	3	Jabón liquido desinfectante para manos	litro	0
	3	Jabón liquido lavaloza desengrasante	litro	0
	3	Lata de maiz tierno	340 gramos	0
	233	Leche cruda	litro	0
	3	Papel aluminio	rollo x 100 metros	0
	3	Papel vitafilm transparente	rollo x 100 metros	0
	3	Sobre Saborizante de fresa	250 Gramos	0
	3	Sobre Saborizante de mora	250 Gramos	0
	16	sal	kilogramos	0
	6	Tapabocas desechabes caja	caja x 50 unidades	0
	Información generada del aplicativo SACB de fecha:		**30 de Marzo 2026**	

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	VALENTINA MANTILLA
NOMBRE	
NOMBRE	

FIRMA ALMACENISTA



NOMBRE COMPLETO	**YON CARLOS FUELPAZ CALPA**
N° DE IDENTIFICACIÓ	**87.215.129**
CORREO INSTITUCIO	yfuelpaz@sena.edu.co

	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

FECHA:	**30 de Marzo 2026**	**CIUDA**	**IPIALES**
COD REGIONAL:	**52**	**REGIO**	**NARIÑO**
CENTRO DE COSTO:	**Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional**		
COD CENTRO DE COSTO:	**9534**		


Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional Regional Nariño y de los bienes solicitados por el área o dependencia de ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA (AGROPECUARIO) se informa las siguientes NO existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
	2	Balde plastico de 12 litros	Unidad	0
	8	Bandeja de germinación x 200 cavidades	Unidad	0
	2	Cal dolomita	Bulto x 50 kilogramos	0
	2	Fertilizante foliar calcio boro	litro	0
	2	Hormonagro polvo enraizador número 1.	Frasco x 100 gramos	0
	2	Melaza	Bulto x 30 kilogramos	0
	1	Micorriza	Bulto x 50 kilogramos	0
	2	Raizal 400: 9-45-11	Kilogramo	0
	2	aminoacidos	Frasco x 1 litro	0
	2	Rutinal (acaricida y nematicida orgánico, extracto de ruda) (SAFER)	Frasco x 1 litro	0

	2	Safer mix	Bolsa 500 gramos	0
	2	Safersoil (hongos trichoderma sp. y paecilomyces sp)	Bolsa 500 gramos	0
	2	Sáfer SL (insecticida orgánico)	litro	0
	2	POLYCAL (Polisulfuro de Calcio, fungida SAFER)	kilo	0
	2	Antrasín PC (fungicida, caldo bordeles SAFER)	litro	0
	2	Alisín (insecticida SAFER)	litro	0
	4	Semilla de lechuga black seeded simpson sga	Sobre x 4 gramos	0
	5	Semilla de brocoli hibrido legacy	Sobre x 10 gramos	0
	5	Semilla de apio tall utah	Sobre x 4 gramos	0
	5	Semilla de coliflor bola de nieve	Sobre x 5 gramos	0
	5	Semilla de espinaca viroflay	Sobre x 10 gramos	0
	5	Semilla de cilantro pata morado	Sobre x 5 gramos	0
	5	Semilla de zanahoria chantenay royal	Sobre x 20 gramos	0
	5	Semilla de remolacha crosbys egyptian sga	Sobre x 5 gramos	0
	2	fertilizante foliar organico con elementos menores	Litro	0
	100	Plantas de fresa madre a raiz desnuda	unidad	0
	2	kilo sulfato	Kilo	0
	2	kilos de hierro	Kilo	0
	2	kilos de cobre	Kilo	0
	2	kilos de zinc	Kilo	0
	2	kilos de magnesio	Kilo	0
	2	kilos de manganeso	Kilo	0
	2	kilos de azufre	Kilo	0
	2	kilos de potasio	Kilo	0
	2	2 kilos de boro	Kilo	0
	2	bulto de fosforita para enmienda de suelos	Bulto x 50 kg	0
	2	Desparacitante Panacur 10%	Frasco x 500 centimetros	0
	2	Maiz molido para alimentación de animales	Bulto x 50 kg	0
	1	Salvado de trigo para alimentación de animales x 50 kilos	Bulto x 50 kg	0

	2	Curagan para desinfeccion de heridas para animales	Frasco x 375 centrimetros cubicos	0
	1	Abono turba	Bulto	0
		Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**30 de Marzo 2026**	

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	VALENTINA MANTILLA
NOMBRE	
NOMBRE	
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**YON CARLOS FUELPAZ CALPA**
N° DE IDENTIFICACIÓ	**87.215.129**
CORREO INSTITUCIO	yfuelpaz@sena.edu.co

	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	**30 de Marzo 2026**	**CIUDA**	**IPIALES**
COD REGIONAL:	**52**	**REGIO**	**NARIÑO**
CENTRO DE COSTO:	**Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional**		
COD CENTRO DE COSTO:	**9534**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional Regional Nariño y de los bienes solicitados por el área o dependencia de ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA (PAPELERIA) se informa las siguientes NO existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
	102	Resma Papel tamaño carta x 500 hojas	Unidad	0
	232	Boligrafo (Negro/Cristal)	Unidad	0
	231	Boligrafo (Rojo/Cristal)	Unidad	0
	71	Marcador permanente doble punta	Unidad	0
	471	Carpeta Plástica Tipo Sobre De Hilo Tipo Carta	Unidad	0
	45	Marcadores Borrables Recargables NEGRO	Unidad	0
	13	Tinta Marcador Borrable recargable NEGRO	Unidad	0
	8	Borrador de tablero	Unidad	0
	65	Marcadores Permanentes surtido de colores incluido el color negro	Unidad	0
	20	Cinta de enmascarar tamaño 1/2	Unidad	0
	8	Pegante en Barra x 40 grs	Unidad	0
	400	Papel Bond Blanco - pliego	Unidad	0
	400	Cartulina en pliegos coleres surtido	Unidad	0
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			**30 de Marzo 2026**	

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .	
NOMBRE	VALENTINA MANTILLA
NOMBRE	
NOMBRE	
FIRMA ALMACENIST	
NOMBRE COMPLETO	**YON CARLOS FUELPAZ CALPA**
N° DE IDENTIFICACIO	**87.215.129**
CORREO INSTITUCIO	yfuelpaz@sena.edu.co