






 Gobernación de Norte de Santander	FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA		
	Código: FR-ABS-01-06 V.02	Página 1 de 3	

EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA						
PROCESO No: SA26MC2129 PROPONENTE: YOREDY PAOLA CACERES BAUTISTA/PERTUZ SOLUCIONES FECHA: 12 de junio de 2026						
1. OBJETO CONTRACTUAL						
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO EN EL SISTEMA DE INTERCOMUNICADOR DE CODIGOS ROJOS Y AZULES PARA SERVICIOS DE GINECO OBSTETRICIA, QUIROFANOS, SALA DE PARTOS Y SERVICIO DE URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA						
2. EXPERIENCIA						
Nº	CONCEPTO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA		
1	Certificado de existencia y representación legal	X				
2	Certificaciones de experiencia	X				
3	Valor	X				
4	Hoja de vida persona que desarrolla las actividades	X				
3. OBSERVACIONES						
Propuesta económica:						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Suministro e instalación de: MANDO INALÁMBRICO DE 2 BOTONES CÓDIGO AZUL MANDO INALÁMBRICO PARA ACTIVACIÓN DE CÓDIGO AZUL: Posee 2 botones, 1 botón para activar alerta de Código Azul y 1 botón para desactivar la alarma. Cuenta con led indicador del estado de la batería. Permite un alcance de hasta 40 mts en línea de vista, es resistente al polvo y posee protección al agua proyectada. Funciona con 2 Pilas AAA de 1.5V.		Und.	5	\$ 1.036.000	\$ 5.180.000







2	<p>Suministro e instalación de: MÓDULO DE ALARMA SONORA CÓDIGO AZUL CON LUZ DE EMERGENCIA Y BATERÍA MÓDULO DE ALARMA SONORA CON LUZ DE EMERGENCIA AZUL Y BATERÍA: Indica el nombre del lugar de donde proviene la alarma. Alerta sobre la activación por medio de un tono, acompañado de un mensaje de voz y una luz azul que parpadea durante la activación. Incluye: Batería de respaldo con autonomía de 2 días en standby y 45 minutos en modo activado, luz de emergencia tipo led de alta potencia de color azul, 2 parlantes con potencia de 15W cada uno, fusible de protección, nivel de intensidad: Hasta 100 Db, led indicador del estado de la alarma, botón para el control de volumen, botón de encendido/Apagado y adaptador de 15V/3A. Permite un alcance de hasta 80 mts en línea de vista entre módulos. Se requiere contar con punto eléctrico para su instalación.</p>		Und.	5	\$ 6.324.000	\$ 31.620.000
3	<p>Suministro e instalación de: MÓDULO DE ENLACE INALÁMBRICO PARA AMPLIAR ZONA DE COBERTURA - ALARMA CÓDIGO AZUL MÓDULO DE ENLACE INALÁMBRICO: Permite ampliar la zona de cobertura de la señal del sistema. Funciona como</p>		Und.	4	\$ 1.091.575	\$ 4.366.300
	<p>puente permitiendo aumentar el alcance de la señal, en caso de que no llegue hasta el módulo de alarma a causa de la distancia o los obstáculos que obstruyen la señal. Permite un alcance de hasta 80 mts en línea de vista, incluye soporte ecualizable para anclaje a pared. Se requiere contar con punto eléctrico para su instalación.</p>					
4	<p>Suministro e instalación de: MÓDULO DE ALARMA SONORA CÓDIGO ROJO CON LUZ DE EMERGENCIA Y BATERÍA MÓDULO DE ALARMA SONORA CON LUZ DE EMERGENCIA ROJA Y BATERÍA: Indica el nombre del lugar de donde proviene la alarma. Alerta sobre la activación por medio de un tono, acompañado de un mensaje de voz y una luz roja que parpadea durante la activación. Incluye: Batería de respaldo con autonomía de 2 días en standby y 45 minutos en modo activado, luz de emergencia tipo led de alta potencia de color amarillo, 2 parlantes con potencia de 15W cada uno, fusible de protección, nivel de intensidad: Hasta 100 Db, led indicador del estado de la alarma, botón para el control de volumen, botón de encendido/Apagado y adaptador de 15V/3A. Permite un alcance de hasta 80 mts en línea de vista entre módulos. Se requiere contar con punto eléctrico para su instalación.</p>		Und.	4	\$ 6.324.000	\$ 25.296.000





5	<p>Suministro e instalación de: MANDO INALÁMBRICO DE 2 BOTONES CÓDIGO ROJO MANDO INALÁMBRICO PARA ACTIVACIÓN DE CÓDIGO ROJO: Posee 2 botones, 1 botón para activar alerta de Código Azul y 1 botón para desactivar la alarma. Cuenta con led indicador del estado de la batería. Permite un alcance de hasta 40 mts en línea de vista, es resistente al polvo y posee protección al agua proyectada. Funciona con 2 Pilas AAA de 1.5V.</p>		Und.	4	\$ 1.036.000	\$ 4.144.000
6	<p>Suministro e instalación de: MÓDULO DE ENLACE INALÁMBRICO PARA AMPLIAR ZONA DE COBERTURA - ALARMA CÓDIGO ROJO MÓDULO DE ENLACE INALÁMBRICO: Permite ampliar la zona de cobertura de la señal del sistema. Funciona como puente permitiendo aumentar el alcance de la señal, en caso de que no llegue hasta el módulo de alarma a causa de la distancia o los obstáculos que obstruyen la señal. Permite un alcance de hasta 80 mts en línea de vista, incluye soporte ecualizable para anclaje a pared. Se requiere contar con punto eléctrico para su instalación.</p>		Und.	4	\$ 1.091.575	\$ 4.366.300
TOTAL						\$ 74.972.600

RESULTADO: CUMPLE X

NO CUMPLE


CARLOS ERNESTO ROZO TOLOZA
Subdirección Administrativa (E)

