LanzettaRengifo
Trayectoría de Respaldo en Instrumentación Científica

ISO 9001 SGS CO19/8594

ANTYLIA SCIENTIFIC - ATLAS / AMETEK - COLE PARMER - ENVIRONMENTAL EXPRESS - HUNTERLAB - L.A.B. EQUIPMENT - LABCONCO - LENZING INSTRUMENTS - MASTERFLEX - SCHMIDT & HAENSCH - SDL ATLAS - SPEX - SUNDY - TA INSTRUMENTS - TECHLAB SYSTEMS - TEXTECHNO - TRACEABLE - ZEPTOMETRIX

NIT: 860351784-1.
Regimen común

Bogotá D.C., 18/05/2026

Lo invitamos a visitar nuestra página web:
www.lanzettarengifo.com.co

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
Medellin

Ref: LB 45248 JM / 0

CARRERA 13 No. 7-46
2890677/6000 EXT 573

Estimados señores:

De acuerdo con su solicitud, con mucho gusto estamos cotizando los siguientes artículos de la Casa Labconco de quien somos Distribuidores Autorizados para el país.

ITEM	CNT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	**Sistemas de Evaporación por Vacío RapidVap con calentador para tapa 115V, 60 Hz** **Marca: Labconco** Especificaciones: - Base de aluminio con recubrimiento de resina epoxídica y caja superior de termoplástico acrílico/PVC. - Tapa de cristal con protector de Lexan. - Abrazaderas dobles de tapa. - Junta sin fenol. - Cámara de aluminio recubierto con teflón. - Sistema de calentamiento de bloque seco de 1000 vatios. - Programación controlada por microprocesador para una velocidad vorticial de 0 a 100%; el calor de OFF a 100° C; tiempo de 1 a 999 minutos; nivel de vacío de 0 a 999 mBar. Se puede guardar en la memoria 1 a 9 programas. - Pantalla LCD para mostrar el número de programa y las velocidades vorticiales real y de punto de referencia, temperaturas, tiempo restante, y nivel de vacío. - Tablero de control con botón de RUN/STOP (Pasada/Parada), botón de PREHEAT/END ALARM (Precalentamiento/Alarma Final) con luz indicadora, botón de VACUUM RELEASE (Liberación de vacío) con luz indicadora, botones de selección del punto de referencia, y botones de programación de aumento/disminución.	LB 7900002	$144.249.567,00	$ 144.249.567,00

CARRERA 14 # 82 - 41 PISO 3 PBX: 6110983 FAX: 6110795 A.A 091133
www.lanzettarengifo.com.co e mail ventas: ventas@lanzettarengifo.com.co BOGOTA D.C., COLOMBIA

ITEM	CNT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		- Alarma audible para punto final temporizado. - Alarma audible/visual para un punto final detectado por sensores de temperatura ubicados en el calentador y el bloque. - Liberación automática de vacía en caso de corte de la energía eléctrica. - Todos los componentes mecánicos están aislados de los vapores y gases químicos. - Los modelos de 115 voltios incluyen un cable eléctrico de 6 1/2 pies, de tres alambres, con un enchufe de 20 amp. Se requiere un interruptor protector de circuito de 20 amp mímimo. - Catalogado por ETL y ETL-C en todos los modelos de 115 voltios, 60 Hz. - Dimensiones generales con tapa cerrada: 20.7" ancho x 18.4" profundo x 13.5" alto (52.6 x 46.7 x 34.3 cm). - Dimensiones generales con la tapa abierta: 20.7" ancho x 21.3" profundo x 24.9" alto (52.6 x 54.1 x 63.2 cm). - Peso real: 92 libras. (42 kg) - Peso de embarque: 100 libras. (45 kg) Opciones - Tapa de cristal con calentador de 40 vatios. - Enlace RS-232 Accesorios requeridos (no se incluyen): - Bomba de vacío. - Bloque de muestras. - Artículos de cristalería. Nota: El Sistema de Evaporación por Vacío RapidVap debe estar ubicado dentro de una campana extractora si se usan solventes peligrosos o inflamables. En todos los casos, cualquiera que sea el solvente usado, se recomienda que la bomba de vacío se ventile en una campana extractora de gases.			
1.1	1	**Trampa de Líquido** Impiden que el líquido entre en la bomba. Están hechos de vidrio de borosilicato. Es un accesorio requerido para bombas de diafragma cuando se usan solventes con un alto punto de ebullición. La capacidad de purga es 2550 mL	LB 7873400	$ 0,00	$ 0,00
1.2	1	**BLOQUE DE ALUMINIO DE 13mm OD** **Marca Labconco.** **Para usar con Sistema RapidVap.** Bloque con capacidad de 110 tubos: Tamaño del tubo de muestra 13mm OD, hasta 10 ml. la altura del tubo máxima: 150 mm. Volumen de la muestra: 7,5 ml. volumen de la muestra real depende de la forma del tubo, la altura y la velocidad del vórtex. Se requiere material de vidrio (no incluido).	LB 7485800	$ 0,00	$ 0,00
1.3	1	**Bomba de diafragma, 115V, 60 Hz.** Las bombas de vacío de diafragma VACUUBRAND están dimensionadas para su uso con concentradores centrífugos CentriVap, sistemas de evaporación al vacío RapidVap y desecadores al vacío y se utilizan con muchos otros equipos de laboratorio que requieren una fuente de vacío. Las partes húmedas de estas bombas de diafragma están recubiertas de	LB 7393000	$ 0,00	$ 0,00

CARRERA 14 # 82 - 41 PISO 3 PBX: 6110983 FAX: 6110795 A.A 091133
www.lanzettarengifo.com.co e mail ventas: ventas@lanzettarengifo.com.co BOGOTA D.C., COLOMBIA

		PTFE para brindar resistencia a la corrosión. Solventes utilizados: acuosos y de punto de ebullición alto, volátiles y de punto de ebullición bajo, y combinaciones de solventes			

SUBTOTAL 1	$	144.249.567,00
DESCUENTO DEL 0 %	$	0,00
TOTAL SIN IVA (subtotal después del descuento)	$	144.249.567,00
I.V.A. Actualmente el 19 %	$	27.407.417,73
Precio del envio Transporte	$	0,00
TOTAL	$	171.656.984,73

NOTA IMPORTANTE: Para pedidos menores de $300.000 pesos, la forma de pago será 100% anticipado y la entrega será en las oficinas de Lanzetta Rengifo en Bogotá. El costo de envio será de $20.000 para Bogotá y $50.000 para otras ciudades capitales.

INSTALACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Incluye instalación y capacitación por personal calificado del departamento técnico de Lanzetta Rengifo.

OBSERVACIONES

Los valores de los elementos que aparecen en cero (0) están incluídos en el equipo principal.

Si se presenta una fluctuación de la TRM vigente el día de esta cotización superior al 10 %, los precios serán revisados y ajustados.

Se incluye un mantenimiento preventivo durante el año de garantía.

CONDICIONES COMERCIALES

Término Incoterm:	DDP
Plazo de Entrega:	60 días calendario contados a partir de la fecha de pago del anticipo requerido, que serán validados al momento de hacer el pedido a la fábrica.
Lugar de Entrega:	Medellin
Validez de la Oferta:	30 dias calendario
Condición de Pago:	30 Días fecha de factura
Garantía:	Un año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra. No cubre consumibles. No cubre abuso, mal uso, accidente, alteración, negligencia, reparación o instalación no autorizada.

CARRERA 14 # 82 - 41 PISO 3 PBX: 6110983 FAX: 6110795 A.A 091133
www.lanzettarengifo.com.co e mail ventas: ventas@lanzettarengifo.com.co BOGOTA D.C., COLOMBIA

LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA PARA LOS EQUIPOS QUE EN COLOMBIA SEAN ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS.

Al aprobar los elementos aquí cotizados, favor elaborar una Orden de Compra a nombre de LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS. NIT 860.351.784-1, incluyendo la referencia de nuestra cotización, la dirección donde debe ser entregado el pedido y su NIT.

Agradecemos una vez más su interés en nuestros productos y esperamos la confirmación de su pedido.

Por favor enviar su orden de compra al correo de su representante comercial y a ventas@lanzettarengifo.com.co.

Atentamente,

JOHANA MONCADA
Representante Comercial
jmoncada@lanzettarengifo.com.co
Celular: 3046310844
PBX: 3046310844

AVISO DE PRIVACIDAD

"LANZETTA RENGIFO, en su compromiso y objetivo de desarrollar de la forma más clara y transparente la protección y tratamiento de datos personales regulados por la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes y complementarias, les informa que los datos personales recolectados, se utilizaran para el desarrollo de la gestión de LANZETTA RENGIFO.

En virtud de lo anterior, por este medio LANZETTA RENGIFO lo invita a conocer nuestras políticas de manejo de datos personales en el portal web. Si tiene alguna duda o inquietud sobre el particular, puede comunicarse a la dirección electrónica: datospersonales@lanzettarengifo.com.co"

CARRERA 14 # 82 - 41 PISO 3 PBX: 6110983 FAX: 6110795 A.A 091133
www.lanzettarengifo.com.co e mail ventas: ventas@lanzettarengifo.com.co BOGOTA D.C., COLOMBIA