AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SA-SI-004-2026

EL MUNICIPIO DE TENJO (CUNDINAMARCA), dando cumplimiento a lo señalado en el artículo30 numeral 3 de la Ley 80, modificado por el artículo 224 del Decreto 19 de 2012 y de lo dispuesto en los Artículos 2.2.1.1.1.7.1. y 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, invita a todas las personas (naturales, jurídicas, en consorcio o unión temporal) a participar dentro del Proceso deSelección Abreviada por Subasta Inversa SA-SI-003-2025, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, PLAZA DE MERCADO Y POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA".**

INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS: Conforme con lo dispuesto en la Ley 1150 de2007, Decreto 1082 de 2015, el MUNICIPIO DE TENJO se permite convocar a las VEEDURIASCIUDADANAS, a participar dentro del desarrollo del presente proceso contractual, y así acatar estrictamente el cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad delos postulados que rigen la función administrativa, que con lleven al éxito del proceso contractual.De igual forma, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Municipio de Tenjo invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en las páginas del SECOP II.

Cualquier inquietud presentada por parte de las veedurías ciudadanas les será contestada por escrito por parte de la Entidad por el SECOP II

1. OBJETO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, PLAZA DE MERCADO Y POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**
1	Aromática de panela	Aromática de panela frutas caja por 25 sobres (6g c/u) sabores surtidos.	Caja

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170 icontec ISO 45001 ST-2000537 IQNET

2	Azúcar tubipack refinada x 200 sobres	Azúcar tubipack refinada x 200 sobres de 5 gramos c/u.	Paquete
3	Café molido libra	Café tostado y molido tipo medio características: empacada en bolsa de polipropileno, aluminada resiste a la humedad y al oxígeno. con registró sanitario Invima x libra 500 gr.	Libra
4	Crema no láctea en sobre de 4 g x 36 displays	Crema no lactea en sobre 4 g x 36 displays crema no lactea para el café, té o chocolate, como reemplazante de leche en diferentes productos, libre de colesterol y lactosa; proporciona un sabor agradable con alto poder de blanqueamiento, buena solubilidad y fluidez, no contienen lactosa ni colesterol por 36 displays.	Sobre
5	Vaso papel biodegradable de 6 onzas	Vasos de cartón biodegradables de 6 onz, ecológicos para bebidas calientes o frías, elaborados con materiales biodegradables, reciclables y que contribuyen a la preservacion del ambiente, cumplimiento de la norma fda. Paquete x 50 unidades.	Paquete
6	Vaso papel biodegradable de 4 onzas	Vasos de carton biodegradables de 4 onz, ecológicos para bebidas calientes o frías, elaborados con materiales biodegradables, reciclables y que contribuyen a la preservacion del ambiente, cumplimiento de la norma fda. paquete x 50 unidades.	Paquete
7	Vaso plástico 7onz	Paquete por 50 unidades de vaso 7 onz plástico resistente para agua o jugo.	Paquete
8	Servilletas x 200 unidades tipo cafetería	Servilletas tipo cafetería, de color blanco dimensiones mininas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho, doble hoja, x 200 unidades.	Paquete
9	Papel aluminio rollo industrial	Rollo de papel aluminio industrial de 300 mts x 30 cm.	Rollo
10	Greca 30 tintos alto rendimiento con juego resistencia	Greca eléctrica de 110 o 220 v, cuerpo elaborado en lamina de acero inoxidable de calibre 26 como mínimo, grado alimento resistencias elaboradas en acero inoxidable, terminales elaboradas en cobre reemplazables con soldadura, mínimo 3 servicios con su respectivo filtro y aro, con capacidad para 30 tintos, recipiente interno en acero inoxidable o porcelana.	Unidad
11	Greca 60 tintos alto rendimiento con juego resistencia	Greca eléctrica de 110 o 220 v, cuerpo elaborado en lamina de acero inoxidable de calibre 26 como mínimo, grado alimento resistencias elaboradas en acero inoxidable, terminales elaboradas en cobre reemplazables con soldadura, mínimo 3 servicios con su respectivo filtro y	Unidad

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170
icontec ISO 45001 ST-2000537
IQNET

		aro, con capacidad para 60 tintos, recipiente interno en acero inoxidable o porcelana.	
12	Termo bomba 3 litros doble pared acero inoxidable	Termo en acero inoxidable de doble pared, tapa tipo bomba, estilo deco clásico, alto 19,5 cm ancho 15,7 cm, largo 38 cm, capacidad 3 litros.	Unidad
13	Filtro para greca	Filtros en tela para greca capacidad 30, 60 y 120 tintos, tela de alta calidad.	Unidad
14	Resistencias de grecas 30 tintos y 60 tintos	Juegos de resistencias para greca de 30 y 60 tintos x 2 unidades.	Juego
15	Olleta chocolatera 4 litros con tapa acero quirúrgico	Olleta chocolatera 4 litros con tapa acero quirúrgico inoxidable.	Unidad
16	Horno microondas	Horno microondas 40 litros, 1,4pc con dorador con tiempos automáticos de cocción en: palomitas, papa asada pizza, bebidas congelados. recalentado, cocinado por etapas, cocinado por peso, descongelado por peso, descongelado rápido. desempeño versátil con solo presionar un botón, recordatorio de final de cocinado, 10 niveles de potencia, función asada y asado combinado (cocción y asado de los alimentos). elemento dorador interno, modo de apertura "pusch" que permite mayor comodidad al abrir y cerrar la puerta del microondas. reloj y cronometro para programar tiempos de cocción o calentamiento. luz interior, plato giratorio, recordatorio de finalización, ancho 55,3 alto 31,1 fondo 46,7 cm material acero, vatios 110-220. panel digital, programas 11, potencia 1.500w garantía 1 año.	Unidad
17	Estufa eléctrica de dos puestos	Estufa de Sobremesa de 2 Puestos Eléctrica Moteado 102, Estufa de sobremesa de dos puestos 2 Resistencias eléctricas de 6" de diámetro (15.2 cm), Totalmente porcelanizada para mayor durabilidad, Con control bimetálico, Equipada con termostato eléctrico, Monofásica a 110 voltios, Perilla reguladora de temperatura, Resiste el ácido de los alimentos, las grasas y los abrasivos y detergentes, Mesa con estampado antiderrame de líquidos.	Unidad
18	Bandeja acero inoxidable	Bandeja en acero inoxidable calibre grueso de 20 x 40 cms.	Unidad

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170
icontec ISO 45001 ST-2000537
IQNET

	20*40 cms calibre		
19	Balde plástico x 10 litros	Recipiente de material plástico empleado para transportar los líquidos utilizados en la limpieza. polipropileno recuperado (pp), el espesor mínimo de la base es de 2 mm para garantizar una buena resistencia a la fricción continua, sin riesgo de ruptura. dependiendo de los requerimientos del comprador, así como puede tener una muesca que permita guiar el vertimiento de su contenido hacia fuera del balde.	Unidad
20	Colador acero inoxidable de 20 cm	Colador redondo de malla fina. fabricado en acero inoxidable de 20 cm de diámetro.	Unidad
21	Cuchillo cocina hoja acero inoxidable 12 cm	Cuchillo negro medida cuchillo / hoja 2,23/12 cm. hoja realizada en acero inoxidable, así con una dureza de 50 -52 hrc y un acabo pulido espeso, brillo. espesor de hoja 2,0 mm.	Unidad
22	Cera amarilla y blanca x 3000 ml producto	Producto formulado con una mezcla de ceras sintéticas y naturales dentro de un solvente orgánico, volátil, especialmente diseñado para enserar pisos de cemento, ladrillo y tableta. dejando un brillo de (luna) reluciente en las superficies aplicadas y una fragancia agradable galones de 3,000 ml. Amarilla y blanca.	Galón
23	Cera liquida emulsionada x 20 lts.	Cera emulsionada producto biodegradable y antideslizante que protege y da brillo a los pisos de baldosa, tableta, vinilo y caucho, dejando sobre la superficie una película protectora con un agradable olor. Auto brillante. X 20 litros.	Garrafa
24	Blanqueador y desinfectante líquido x 20 litros	Agua hipoclorito de sodio, agente secuestrantes con o sin fragancia, ingrediente activo, hipoclorito de sodio 4,5% p/v uso: desinfectante y limpiador. Garrafa de 20 litros.	Garrafa
25	Limpiador multiusos x 20 litros	Limpiador multiusos desinfectante, elimina gérmenes y bacterias, apto para todo tipo de superficies, en baños, cocinas, mesones, pisos, estufas. entre otros, formulación especial que no deja residuos y deja un agradable aroma. liquido traslucido, ph: 7 +/ -05, alta biodegradabilidad composición, agua bactericida, tensoactivos no iónicos, fragancia, color, secuestrantes y preservantes. Garrafa de 20 litros.	Garrafa
26	Jabón liquido piso X 20 litros	Jabón líquido para pisos de diferentes fragancias garrafa por 20 litros con acción desengrasante.	Garrafa

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170 icontec ISO 45001 ST-2000537 IQNET

27	Lustra muebles 3,000 ml desarrollado para proteger	Desarrollado para proteger los muebles de madera oscura y clara, especial para artículos en formica, esmaltes, cuero y vinilo.	Galón
28	Jabón lavaloza liquido neutro	Detergente líquido desengrasante lavaloza neutro de alta concentración, para limpieza profunda y segura de superficies y utensilios en contacto con alimentos. fórmula avanzada con tensoactivos, emolientes y humectantes elimina grasa y suciedad sin resecar la piel, garantizando higiene y protección. apto para uso manual. galón x 3.800	Galón
29	Detergente en polvo x 1.000 grs.	Detergente en polvo de rápida disolución, ph 10.5, densidad 570- 650 g/ l solubilidad completa, agradable aroma sin blanqueador. materias primas amigables con el ambiente.	Kilo
30	Sellador de pisos x 20 litros	Sellador de pisos auto brillante x 20 litros con olor característico.	Garrafa
31	Jabón lavaplatos en crema pasta cremosa para lavar	Pasta cremosa para lavar losa, con fragancia y color. agente antibacterial que elimina el 99% de las bacterias, glicerina que ayuda a proteger tus manos, platos brillantes, práctico empaque que evita la acumulación de aguas y residuos durante el lavado. Tarro por 400 ml.	Tarro
32	Jabón en barra azul por 300 gr	Jabón azul en barra x 300 gr.	Unidad
33	Limpiador polvo frasco x 500 gr	Limpiar el polvo que limpia, pule, desengrasa y desinfecta, sin rayar las superficies con fragancia.	Unidad
34	Ambientador spray grande solución con alcohol etil.	Solución con alcohol etílico. agua, propilenglicol, en multiplex fragancias, ambientador en aerosol con fragancias naturales que perduran en el ambiente. Liberal la medida ideal de fragancia, para acabar con malos olores y mantener los espacios frescos y perfumados. Frasco x 400 ml.	Frasco
35	Toalla paño desechable cocina rollo x 550 mts	Toalla paño desechable para cocina, rápida absorción, multiusos doble hoja color natural. Rollo por 550 mts.	Rollo
36	Toalla papel de manos	Toalla desechable tipo z para dispensador de alta calidad en color blanco hoja doble, presentación x 150 hojas.	Paquete

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170
icontec ISO 45001 ST-2000537
IQNET

	desechable tipo z x 150		
37	Papel higiénico dispensador x 250 mts rollo	Paca x 4 unidades, rollo de papel higiénico con longitud mínima de 250 mts, doble hoja de color blanco sin fragancia.	Rollo
38	Papeleras de basura	Basurero metálico redondo papelera de oficina malla grande color negro capacidad 10 l, borde y base reforzados para mayor resistencia altura 27 cm diámetro superior 24 cm diámetro inferior 18 cm.	Unidad
39	Mezcladores tinto x 500 und	Mezcladores para mezclar diversas bebidas, con un grosor de 4 mm y 11 cm de largo, completamente rectos, fáciles de usar y amigables con el medio ambiente al estar hechos de bambú.	Paquete
40	Juego plato y pocillo blanco	set pocillos en porcelana para café posillo y platos grandes. Color blanco. Juego x 4 unidades.	Juego
41	Limpión cocina	Paños de cocina grandes super absorbentes paños de cocina de algodón suaves, toallas oblongas de secado rápido.	Unidad
42	Bolsa basura para papelera diferentes colores * 50 unid	Bolsas colores biodegradables tamaño z50 x 70 paquete x 50 unidades.	Paquete
43	Esponjilla metálica	Esponjilla metálica brillo fino paquete por 12.	Unidad
44	Esponja lavar platos paquete x 4 unidades diferentes colores	Paquete x4 unidades diferente color según muestra.	Paquete
45	Señalización piso húmedo	Señalización amarilla piso húmedo. Señales de prevención, ancho 30 cm, alto 62 cm, largo 3 cm, color amarillo.	Unidad
46	Bayetilla fileteada de 45 cm x 70 cm	Bayetilla fileteada de 45 cm x 70 cm blanca.	Unidad
47	Tela pañal (algodón	Tela pañal liviana o tela garza – por rollo, textil ideal para múltiples usos debido a sus características únicas que la hacen resistente y suave al tacto	Rollo

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170
icontec ISO 45001 ST-2000537
IQNET

	suave y absorbente)	ancho 70 cm, peso 140 g/m2, composición 100% algodón estiramiento nula(o) tejido plano * 30 mts	
48	Guante caucho calibre 25 de látex, tipo doméstico	Guante de látex, tipo doméstico, calibre 25, color negro, con cubrimiento seguro de la mano, resistencia a detergentes, espesor parejo, sin poros ni zonas débiles, sin grumos o gotas, asegurando larga duración. tallas 8, 8.5 y 9.	Par
49	Guante caucho calibre 35 de látex, tipo doméstico	Guante de latex, tipo doméstico, calibre 35, color negro, con cubrimiento seguro de la mano, resistencia a detergentes, espesor parejo, sin poros ni zonas débiles, sin grumos o gotas, asegurando larga duración. tallas 8, 8.5 y 9.	Par
50	Guante de nitrilo	Cumple con los requisitos de la norma astm 0 2319-10 para guantes de examen de nitrilo para aplicaciones médicas y en455-1-2000.en455-2 - 2009+a1:2011 y en455-3:2006 guantes médicos de uso individual. Ancho 95 +10 mm (talla mediana) longitud 240 mm mínimo espesor 0,05 mm mínimo (provee sensibilidad táctil) resistencia a la tracción 14 mp a mínimo (provee mayor resistencia) elongación máxima(anos)500%mínimo resistencia a la tracción (años)14 mp a mínimo elongación máxima (anos) 400%mínimo sustancialmente impermeable al vapor de agua y al líquido el agua proporciona una excelente barrera biológica. se recomienda doble guante para reducir el riesgo tallas: xs -s-m l colores morado-lila - azul claro -negro.	Caja
51	Guante polietileno	Guantes de plástico desechables transparentes, 100 guantes plásticos de polietileno, para manipulación de alimentos bolsa x 100 pares.	Bolsa
52	Escobas cerdas suave	Cerdas suaves y flexibles que permiten recoger eficazmente el polvo y los residuos sin dañar el suelo calibre 0.8 décimas de 25 cm de largo x 8 cm de ancho por 10 cm de alto material de base en plástico con acople tipo rosca textura de cerdas suaves con palo.	Unidad
53	Escobas cerdas duras	Cerdas duras con pez calibre entre 0,4 y 0,5 mm área de barrido mínimo de 25 cm de largo x 7 cm de ancho por 7 cm de alto material de base en plástico con acople tipo rosca textura de cerdas suaves con palo. mínimo 85 moños.	Unidad
54	Recogedor de basura, en plástico	Recogedor de basura elaborado en plástico con banda de goma y dientes barres escobas y mango con longitud mínima de 70 cm.	Unidad

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170
icontec ISO 45001 ST-2000537
IQNET

55	Trapero	Rep. Trapero Copa Ref. 1200 sin mango 600 Gr. + Mango Metal/ Plastificado de 140 cm	Unidad
56	Trapero	Rep. Trapero Copa Ref. 1000 sin mango 500 Gr. + Mango Metal/ Plastificado de 140 cm	Unidad
57	Churrusco con base cepillo para sanitarios	Cepillo para sanitarios (churrusco, cerdas duras elaboradas en fibras plásticas, extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm, base y mango elaborados en plástico, mango con longitud mínima de 33 cm.	Unidad
58	Chupas de inodoro.	Chupa destapa inodoros plásticos, con agarradera resistente y orificio de colgado para mayor comodidad.	Unidad
59	Mopa completa	Mopa de 90-100cm completo de alto rendimiento, prelavados y preen cogidos, lavables, totalmente cocido, contenido reciclado 65% algodón 35% plástico con mango metálico.	Unidad
60	Mopa repuesta	Mopa de 90-100cm repuesto de alto rendimiento, prelavados y preen cogidos, lavables, totalmente cocido, contenido recilado 65% algodón 35% plástico con mango metálico.	Unidad
61	Mopa completa	Mopa de 40 cm y 60 cm de ancho repuesto de alto rendimiento, prelavados y preen cogidos, lavables, totalmente cocido, contenido recilado 65% algodón 35% plástico con mango metálico.	Unidad
62	Mopa repuesto	Mopa de 40 cm y 60 cm de ancho repuesto de alto rendimiento, prelavados y preen cogidos, lavables, totalmente cocido, contenido recilado 65% algodón 35% plástico con mango metálico.	Unidad
63	Balde escurridor sin ruedas	Balde escurridor de 14 litros material 100% pp alto 77 cm ancho 25 cm multicolor 0,46 kilogramos de peso largo 38 cm. colores surtidos.	Unidad
64	Tapabocas caja x 50 máscara facial termosellado	Mascara facial termosellado por ultrasonido está compuesta por tres capas de tela no tejida de las cuales una de ella es un filtro cuya característica importante es la capacidad de la alta filtración de la que supera el 98 % de partículas no oleosas. su tela es certificada y tiene normas base de fabricación con un espesor de 0,17 x0.3 30 gramos resistencia a la tensión en seco por libras de fuerza 18,0 mínimo resistencia a la tensión húmedo por libras de fuerza 16.0 mn capacidad de resistencia liquida x300 min y dos telas no tejidas 30gramos que son irritantes ni alérgicas para soportar la protección del tapabocas.	Caja
65	Dispensador de papel higiénico	Rollo de 250 mts -dispensador de papel higiénico de sistema rembolsable, fácil instalación, material abs de alto impacto para rollo de hasta 250 mts medida alto 28,5 cm ancho 27 cm y peso 474 gramos.	Unidad

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170
icontec ISO 45001 ST-2000537
IQNET

66	Dispensador de jabón líquido y gel 500 ml	Dispensador y dosificador de jabón líquido y gel rembolsable de 500 ml, en polipropileno de 155 gramos alto 11cm y ancho 16,5 cm - incluye chasos y tornillos.	Unidad
67	Punto Ecológico pequeño	Punto ecológico papeleras vai y ven 10 litros 3 puestos (verde, blanco y negro, debidamente marcados). el polipropileno (pp) resistente a sustancias como alcalis, ácidos débiles, ácidos fuertes, alcoholes, disolventes, clorados y se afecta levemente con sustancias como hidrocarburos.	Unidad
68	Punto Ecológico grande	Punto ecológico 35 litros con tablero 3 puestos (blanco-verde-negro, debidamente marcados) 93 cm (largo) x 40 cm (acho) x101 cm (alto)	Unidad
69	Atomizador envase plástico	Envase plástico sirve para esparcir líquidos. el producto se compone de una botella de 24 o 32 oz y una pistola para uso general. los anillos internos evitan derrames de líquidos pistola en polipropileno y botella en hdpe, boquilla regulable tipo cono y jet.	Unidad
70	Bolsa basura negra de 50 x 55 paq por 50 unid calibre grueso	Bolsa para basura de alta calidad resistentes al peso, punción y desgarra son fabricadas de materiales 100% reciclados y reciclables protegiendo el medio ambiente medidas 50 x 55.	Paquete
71	Bolsa basura 90 x 120 paq por 50 unid	Bolsa para basura negra 90 x120 calibre 220 paquete x 50 unidades capacidad 20 kg.	Paquete
72	Bolsa blanca	Bolsa blanca resd aprov 40 x 60 paquete x 50 unidades ancho: 40 cm alto: 60 cm.	Paquete
73	Bolsa blanca	Bolsa blanca resd aprov 90 x 110 paquete x 50 unidades calibre 2.	Paquete
74	Bolsa negra	Bolsa negra resd no aprov 40 x 60 paquete x 50 unidades ancho: 40 cm alto: 60 cm..	Paquete
75	Bolsa negra	Bolsa negra resd no aprov 70 x 100 paquete x 50 unidades.	Paquete

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170
icontec ISO 45001 ST-2000537
IQNET

76	Bolsa negra	Bolsa negra resd no aprov 90 x 110 paquete x 50 unidades. Calibre 2.	Paquete
77	Bolsa verde	Bolsa verde resd orgánicos aprov 40 x 60 paquete x 50 unidades.	Paquete
78	Bolsa verde	Bolsa verde resd orgánicos aprov 90 x 110 paquete x 50 unidades. calibre 2.	Paquete
79	Panela en pastilla x 1000 gr	Solido compacto producto de la concentración de los jugos de la caña de azúcar soluble en agua, con tonos de amarillo pardo o pardo oscuro sabor y olor característico.	Unidad
80	Varsol biodegradable x 20 lts	Varsol biodegradable x 20 lts limpieza multiusos de diferentes superficies. removedor de manchas de grasa en productos textiles, cocina, baños etc., desmancha y limpia superficies como interiores de vehículos y muebles. Producto biodegradable.	Galón
81	Alcohol antiséptico x 20 litros	Alcohol antiséptico al 70% garrafa x 20 litros.	Galón
82	Desengrasante x 20 litros	Desengrasante industrial desarrollado especialmente para la limpieza de grasa, suciedad, remoción de residuos de alimentos en utensilios de cocina y tapetes.	Garrafa
83	Jabón liquido antibacterial para manos x 20 litros	Antiséptico en gel para manos que no requiera enjuague formulado con base en alcohol adicionado con humectantes, que elimine gérmenes, bacterias, hongos, antiséptico natural, que se evapora rápidamente, que contenga glicerina y microcápsulas de vitamina e, transparente ph 7+/0,5, de alta biodegradabilidad composición agua, alcohol etílico, cardoneros, trietanolamina, glicerina con o sin fragancias.	Garrafa
84	Multiesponja	esponja suave variedad de colores para lavar loza.	Unidad
85	Brilladora	brilladora de pisos con cepillos y paños un juego de cepillos duros (3) unidades un juego de cepillos suaves (3) unidades un juego de clips (3) unidades un juego de paños 3 unidades motor metálico pintura electroestática potencia de 1100w.	Unidad
86	Cepillo de mano	cepillo de mano para lavar con fibras firmes que permiten remover manchas y limpieza profunda agarre cómodo.	Unidad
87	Caneca plástica para basura con tapa grande	Caneca para basura de 65 litros de capacidad, elaborado en plástico de alta densidad resistente, para almacenar basura protegiendo de derrames con una tapa integrada que cierra la caneca, con manijas solidas que facilitan el transporte. Variedad de colores.	Unidad
88	Esponja brillo matriz	Esponjilla industrial de aseo inoxidable tipo de abrasión raspado.	Unidad

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170
icontec ISO 45001 ST-2000537
IQNET

89	Vinipel	Vinipel industrial transparente 300 mts x 25 cm de ancho stretch.	Unidad
90	Hidro lavadora 1400 w	Hidro lavadora de 1400 w 1740 psi, incluye pistola de alta presión Lanza de chorro de acero inoxidable 60 cm Manguera alta presión 8 mts Boquilla ventilador.	Unidad
91	Escalera tipo avión	Estructura en tubo cuadrado HR de 2" Barandas y compuertas laterales y frontal en Acero tubular de 1" y 1¼" Peldaños malla expandida antideslizante Pasamanos ergonómicos, de fácil agarre. 2 ruedas fijas y 2 giratorias de 4" Capacidad de carga 350kg. Sistema de freno en base de ruedas. Terminación pintura electrostática amarilla. Dimensiones alto 2.40 cm ancho 90 cm, fabricadas bajo las Normas ANSI A14.7 y OSHA 1910.29	Unidad
92	Manguera bicolor 100 mts	Manguera para jardín uso rudo de 1/2" bicolor 100 mts, material PVC, resina y nylon.	Unidad
93	Creolina	Creolina es un desinfectante natural muy utilizado en la limpieza de recintos donde pueden proliferar los gérmenes. tiene la capacidad de eliminar olores.	Garrafa
94	Olleta chocolatera aluminio extrafuerte 4litros plateado	Capacidad: 4 litros. material: fabricada en aluminio de alta calidad, duradero y resistente. dimensiones: con una altura de 22.5 cm, ancho de 14.5 cm y una base de 17.5 cm, ofrece una excelente estabilidad en cualquier superficie. versátil: adecuada para preparar y servir café, té, tinto, leche y más.	Unidad
95	Filtros de agua	Filtro purificador de agua con capacidad de 12 litros de tapa plana - ideal para hogar y oficina principal función: brindar agua alcalina potable en un 99.9% disfruta de agua natural, alcalina y enriquecida con minerales.	Unidad
96	Pañuelos faciales	Pañuelos faciales, 2 capas, estos pañuelos faciales están hechos con la misma suavidad y resistencia por las que son conocidos los pañuelos faciales.	Unidad
97	Candado	Medidas: 8.6 cm de alto x 6.2 cm de ancho, es ideal para diversas aplicaciones fabricado con materiales de alta calidad, está diseñado en metal, lo que garantiza su durabilidad y resistencia.	Unidad
98	Tapete	Tapete de entrada está confeccionado con fibras de excelente calidad, que proporcionan un producto perdurable y con óptimas ventajas funcionales. puedes usarlo como decoración para la entrada en sala, jardín y patios, gracias a su imagen de alta prestancia y finos acabados. su diseño es contemporáneo, simétrico y con impecables detalles que agregan mayor vistosidad a su presentación. posee una textura uniforme de pelo, que	Unidad

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170
icontec ISO 45001 ST-2000537
IQNET

		proporciona una superficie suave muy agradable al tacto y resistente al uso. dimensiones60x45 cm ancho 45 cm largo 60 cm peso 1 kg.	
99	Bombillo Led	Bombillo Led 30w 6500K E27, Base: E27, Potencia: 30W, Flujo Luminoso: 2400 lm, Temperatura de operación: -20 a 50°C, Color de luz: Blanca 6500K, Voltaje: 120 VAC, Vida Útil: 20.000 horas, IRC: 80, Grado IP: 20, Ángulo de Apertura: 120°, Factor de Potencia: 0.5	Unidad
100	Panel led Redondo	Paneles led redondo, Potencia nominal: 24 W para sobreponer Temperatura de color 6500k, color blanco, material de la base aluminio, Voltaje 240 V, 100 V, Vida útil 30.000, 28 cm de diámetro x 3 cm de altura.	Unidad

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:

La escogencia de la oferta más favorable para la Entidad, se realizará a través de la modalidad de selección abreviada por subasta inversa, consagrada en el literal a) inciso 1° numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 normas aplicables del Decreto-Ley 019 de 2012, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.

El presente proceso de contratación y el contrato que se derive del mismo, se regirán por los principios aplicables de la Constitución Política y por las siguientes normas:

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993,ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

Normas pertinentes del Código de Comercio y del Código Civil, en lo no previsto por las disposiciones anteriores. Las reglas previstas en los presentes estudios y documentos previos.

Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza de este proceso y del contrato, sean aplicables.

4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO lo primero que ocurra, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio.

5. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA YEL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito con los formatos anexos al pliego de condiciones publicado para el efecto, en la fecha establecida en el cronograma de actividades y por medio de la plataforma de SECOP II, acompañados de los demás anexos establecidos en esta sección y de la garantía de seriedad de la Oferta.

El Proponente debe presentar su Oferta junto con los anexos en el orden indicado en la presentesección y

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170 icontec ISO 45001 ST-2000537 IQNET

debidamente identificados en formatos PDF que permita reconocimiento del texto a través de la plataforma de SECOP II

La presentación de la Oferta implica la aceptación y conocimiento por parte del Proponente del Pliego de Condiciones Electrónico, del documento complementario al pliego y sus Adendas.

En la fecha y hora indicada, se declarará cerrada la etapa de recepción de propuestas de la presente Selección Abreviada y se publicará la respectiva lista de oferentes a través de la plataforma transaccional SECOP II.

Cualquier propuesta entregada de forma diferente NO será tenida en cuenta para la evaluación.

6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LAENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El presupuesto oficial corresponde a la suma de **DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($225.000.000), CONTRATO A MONTO AGOTABLE** el cual es el presupuesto con el que cuenta la entidad para adelantar el presente proceso de contratación, en todo caso para el momento de la subasta y adjudicación se tendrá en cuenta la sumatoria de la totalidad de ítems unitarios correspondiente a la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($42.875.556)** adicional a ello el valor de cada ítem relacionado en el presupuesto oficial no podrá exceder el promedio establecido por cada uno.

El Municipio de Tenjo pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal que a continuación se especifican:

No. de CDP	**2026000554**	**Fecha**	**18/03/2026**
Rubro	**Fuente**	**Nombre Rubro**	**Valor**
GFA2.1.2.02.01.003	111105	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo) - R.P LIBRE DESTINACIÓN	$200.000.000
GI0245010260802 .3.2.02.01.002	111280	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero. – FONDO DE SEGURIDAD	$10.000.000
GI0317020241402 .3.2.02.01.000	111305	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca – REND. FROS LIBRE DESTINACIÓN	$15.000.000
		Total	**$225.000.000**

Los proponentes deben tener en cuenta que el valor de las ofertas no puede ser superior al valor del

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170
icontec ISO 45001 ST-2000537
IQNET

presupuesto oficial asignado para el presente proceso, so pena de rechazo de la propuesta.

7. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDOCOMERCIAL.

El presente proceso de selección se encuentra cobijado por un acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente para el estado colombiano. Tal señalamiento se desprende del análisisconsolidado del cuadro que aparece en el Estudio Previo del presente proceso.

8. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME.

De conformidad con lo establecido en la Ley 2069 de 2020 y reglamentada por el Decreto 1860de 2021, el presente proceso será susceptible de ser limitado a MiPymes con las condiciones según el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, se convoca a las Mipymes interesadasen participar en el presente proceso.

9. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR ENEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Bajo los parámetros establecidos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 podrán participar en el presente proceso contractual, todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), que dentro de su actividad comercial u objeto social se halle comprendido el objeto del presente proceso contractual y además cumplan con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

Los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación, así como la forma de acreditarlos, se encuentran señalados en el respectivo pliego de condiciones.

10. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN

En el presente proceso de contratación no hay lugar a precalificación, atendiendo a que su objeto no obedece a un Concurso de Méritos.

11. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma del proceso de contratación es el establecido en el pliego de Condiciones Electrónico publicado a través de la plataforma SECOP II.

12. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:

Los Documentos del Proceso se pueden consultar en el SECOP II en el link del proceso.

13. VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y en la ley 850 de 2003,el presente proceso, así como el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de la vigilancia y control ciudadano

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 SC-CER661170
icontec ISO 45001 ST-2000537
IQNET