| ARTICULO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO |
|---|---|
| A-02-01-01-003-008 | MUEBLES,INSTRUMENTOS MUSICALES ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES |

| | |
|---|---|
| A-02-01-01-003-008-01 | MUEBLES |
| **ESM BAACA1** | |

| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3811105 | **SILLAS METÁLICAS FIJAS PARA OFICINA:** Silla Risma tipo interlocutora; elaborada con asiento y espaldar en polipropileno de alto impacto. Estructura metálica cubierta en pintura electrostática. Superficie Silla: Carcasa en polipropileno de alto impacto. • Estructura: Tubo metálico rectangular 30 x15, y tubo redondo 5/8 calibre 18. • Acabados: Estructura cubierta en pintura electrostática termofijada, espaldar con orificios antitranspirantes, amarres en asiento.<br>Alto: 79 centímetros.<br>Ancho: 54 centímetros.<br>Fondo: 44 centímetros. | UN | 0 | 12 | 56112105 | OMITIDO | OMITIDO |
| 2 | 3811106 | **SILLA EJECUTIVA SIN APOYABRAZOS:** Espaldar Graduable Contacto Perm. Espalda: Material del tapizado: Cuero de alto tráfico Negro Espuma: Laminada Componentes: Carcaza externa e interna en polipropileno Asiento: Material del tapizado: Cuero de alto tráfico Negro Espuma: Laminada. Espesor: 50 mm Características- Mecanismo Contacto Permanente (Permite graduar altura, profundidad e inclinación del espaldar mediante perillas)- Cilindro Neumático: Asiento con elevación - Estrella de 5 aspas. Diámetro: 600 mm. Material: Nylon. -Rodachinas doble carrete. Material: Nylon. Diámetro: 50 mm. | UN | 0 | 7 | 56112104 | OMITIDO | OMITIDO |
| 3 | 3811106 | **Silla Ejecutiva**:Los brazos fijos fabricados en polipropileno (PP) añaden soporte adicional, mientras que su base de nylon asegura durabilidad y estabilidad.<br><br>Las ruedas de goma PU permiten un deslizamiento suave sin dañar superficies delicadas. Ideal para oficinas o espacios de trabajo, esta silla es perfecta para quienes buscan funcionalidad y diseño a la vez.Características: Mecanismo: Basculante<br>Espaldar: Malla<br>Apoyo Lumbar: NO<br>Asiento: Malla<br>Brazos: Fijos pp<br>Base: Nylon<br>Ruedas: Goma PU<br>Medidas: Alto total: Min: 114 cm - Máx. 125 cm. Ancho Total: 57,5 cm. Alto piso al asiento: Min 51 Max 61 cm.<br>Silla de escritorio Ejecutiva Full Malla con Cabecero Brazos fijos Negro Bonno. | UN | 0 | 18 | 56112104 | OMITIDO | OMITIDO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3811106 | **SILLAS METÁLICAS GIRATORIAS:** Silla metálica giratoria con brazos; Estructura de poliuretano y/o metal. Sistema tipo pistón construido con tubo de 1 1/2", regulable en altura por accionamiento neumático. Que permita rotación del asiento en 360°. Asiento y respaldar tapizados en material korofan tipo II (o material similar), lavable, color negro. Portabrazos fabricados en polipropileno (o poliuretano) y/o metal.<br><br>Ancho total: 545 mm.<br>Fondo total: 560 mm.<br>Altura total: 975 mm. | UN | 0 | 12 | 56112105 | OMITIDO | OMITIDO |
| 5 | 3811106 | **SILLA: de escritorio negro bonno clasico niza SSL-Bonn**<br>**CARATERISTICAS**<br>Material:Espuma,Polipropileno,Textil<br>Ancho(Centimetros) 65, Alto (centimetro) 116,<br>Profundidad (centimetros) 64, Color - Negro<br>Material Tapiz - Tela importada<br>Capacidad ( resistencia - 120 Kilogramos<br>Apoyabrazos - si<br>Origen - importado<br>tipo - Silla de escritorio | UNIDAD | 0 | 18 | 56112104 | OMITIDO | SIN CREAR |
| 6 | 3814049 | **Archivadores Metálicos**: Estantería Metálica 40 X 85 X 2mt. 6 Entre-paños. Estantería metálica de 6 niveles, ideal para organizar y clasificar diferentes elementos en el hogar, en la oficina y demás.<br>Uso comercial liviano para exhibición o bodegaje de: pastas y antibióticos farmacéuticos, cocina, vestuario, misceláneas, etc.<br>Medidas: 40 cm ancho x 85 cm largo x 2 mt alto.<br>Entre-paños con refuerzos para mayor resistencia.<br>Material: metal.<br>Color: Negro<br>Parales en color negro.<br>Pintada en pintura electrostática al horno.<br>Capacidad: 25 kg por bandeja. | UN | 0 | 20 | 24102004 | OMITIDO | OMITIDO |

**ESM BAS01**

| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3811106 | **SILLA: de escritorio negro bonno clasico niza SSL-Bonn**<br>**CARATERISTICAS**<br>Material:Espuma,Polipropileno,Textil<br>Ancho(Centimetros) 65, Alto (centimetro) 116,<br>Profundidad (centimetros) 64, Color - Negro<br>Material Tapiz - Tela importada<br>Capacidad ( resistencia - 120 Kilogramos<br>Apoyabrazos - si<br>Origen - importado<br>tipo - Silla de escritorio | UNIDAD | 0 | 40 | 56112104 | OMITIDO | SIN CREAR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3814049 | **Archivadores Metálicos**: Estantería Metálica 40 X 85 X 2mt. 6 Entre-paños. Estantería metálica de 6 niveles, ideal para organizar y clasificar diferentes elementos en el hogar, en la oficina y demás. Uso comercial liviano para exhibición o bodegaje de: pastas y antibióticos farmacéuticos, cocina, vestuario, misceláneas, etc.<br>Medidas: 40 cm ancho x 85 cm largo x 2 mt alto.<br>Entre-paños con refuerzos para mayor resistencia.<br>Material: metal.<br>Color: Negro<br>Parales en color negro.<br>Pintada en pintura electrostática al horno.<br>Capacidad: 25 kg por bandeja. | UN | 0 | 2 | 24102004 | OMITIDO | OMITIDO |

**ESM BISUC**

| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3811106 | **Silla de escritorio Bonet Palanca:**<br><br>**Caracteristicas principales**:<br>Mecanismo con bloqueo de 3 posiciones<br>Cabecero ajustable en altura e inclinación.<br>Espaldar reclinable y graduable en altura para adaptarse a cada usuario.<br>Asiento deslizable que optimiza la postura al ajustar la profundidad según la longitud de las piernas.<br>Brazos 3D: ajustables en altura, ángulo y profundidad para un soporte ergonómico total.<br>Elevador neumático a gas.<br>Reposapiés retráctil.<br>Diseño elegante tipo gerencia color negro.<br><br>**Dimensiones de la Silla:**<br>Altura total de la silla: 130 cm<br>Altura del asiento: mín. 50 cm – máx. 60 cm<br>Ancho y profundidad del asiento: 53 cm x 53 cm<br>Altura de los brazos: mín. 70 cm – máx. 85 cm | UN | 0 | 12 | 56112104 | OMITIDO | SIN CREAR |
| 2 | 3811105 | **SILLAS METÁLICAS FIJAS PARA OFICINA:** Silla Risma tipo interlocutora; elaborada con asiento y espaldar en polipropileno de alto impacto. Estructura metálica cubierta en pintura electrostática. Superficie Silla: Carcasa en polipropileno de alto impacto. • Estructura: Tubo metálico rectangular 30 x15, y tubo redondo 5/8 calibre 18. • Acabados: Estructura cubierta en pintura electrostática termofijada, espaldar con orificios antitranspirantes, amarres en asiento.<br>Alto: 79 centímetros.<br>Ancho: 54 centímetros.<br>Fondo: 44 centímetros. | UN | 0 | 20 | 56112105 | OMITIDO | OMITIDO |
| 3 | 4818002 | **Silla de espera metálica cuerina 4 puestos**<br>Color Negro<br>Material Cuerina<br>Base Acero cromado<br>Brazos Ergonómicos en acero cromado<br>Forma<br>4 puestos, Patas en media luna en tubo elíptico de 62×31 mm CAL 16 pulgadas, Pintado con pintura electrostática anticorrosiva, Viga rectangular de 7/8 CAL 18 pulgadas<br>Extras<br>2 nivelador de altura en cada pata.<br>Medidas<br>Altura 77 cm, Ancho 240 cm, Fondo 63 cm | UN | 0 | 10 | 56112103 | OMITIDO | OMITIDO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3814049 | **Archivadores Metálicos**: Estantería Metálica 40 X 85 X 2mt. 6 Entre-paños. Estantería metálica de 6 niveles, ideal para organizar y clasificar diferentes elementos en el hogar, en la oficina y demás. Uso comercial liviano para exhibición o bodegaje de: pastas y antibióticos farmacéuticos, cocina, vestuario, misceláneas, etc.<br>Medidas: 40 cm ancho x 85 cm largo x 2 mt alto.<br>Entre-paños con refuerzos para mayor resistencia.<br>Material: metal.<br>Color: gris<br>Parales en color gris<br>Pintada en pintura electrostática al horno.<br>Capacidad: 25 kg por bandeja. | UN | 0 | 20 | 24102004 | OMITIDO | OMITIDO |

**BISUC**

| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38112 | **SILLA ESTILO LUIS XV:** Diseño de la tela y Material del tapizado en Flotter.<br>con patas de madera, Materiales de la estructura en madera, material del relleno del fondo de espalda en espuma, con preso de 8kl , construcción tradicional del asiento y acabados clavados a mano para la elegancia refinada.<br><br>Ficha de datos<br>Color de la estructura: (o el color principal): Dorado<br>Materiales estructurales principales: madera<br>Colores de tela o revestimiento: Rojo<br>Estilo: Luis XV<br>Subcategoría de estilo: Victoria<br>Tipo de producción: Hecho a mano artesanalmente<br>Dimensiones: 6500cm de ancho, 11000cm de alto y 6000cm de profundidad. | UNIDAD | 0 | 11 | 56112100 | OMITIDO | SIN CREAR |
| 2 | 38111 | **SILLA INTERLOCUTORA:** La silla debe de contar con un espaldar interno en polipropileno, reforzado con tuerca de acero para un ensamblaje firme con la estructura metálica. Está acolchada con espuma Rodase N°5 de alta resistencia y tapizada en paño, con color rojo. El asiento también es de polipropileno, con espuma inyectada y moldeada de densidad 60 m/g, que proporciona mayor comodidad y durabilidad. Se encuentra tapizado en paño, de color rojo y material a elección del cliente. La estructura está fabricada en tubería rectangular de 30x15 mm, calibre 16, garantizando robustez y estabilidad.<br>Las medidas de este producto son:<br>Alto: 82 cm<br>Ancho: 54 cm<br>Fondo: 42 cm | UNIDAD | 0 | 40 | 56112102 | OMITIDO | SIN CREAR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38111 | **SILLA INTERLOCUTORA:** La silla debe de contar con un espaldar interno en polipropileno, reforzado con tuerca de acero para un ensamblaje firme con la estructura metálica. Está acolchada con espuma Rodase N°5 de alta resistencia y tapizada en paño, con color negro. El asiento también es de polipropileno, con espuma inyectada y moldeada de densidad 60 m/g, que proporciona mayor comodidad y durabilidad. Se encuentra tapizado en paño, de color negro y material a elección del cliente. La estructura está fabricada en tubería rectangular de 30x15 mm, calibre 16, garantizando robustez y estabilidad.<br>Las medidas de este producto son:<br>Alto: 82 cm<br>Ancho: 54 cm<br>Fondo: 42 cm | UNIDAD | 0 | 11 | 56112102 | OMITIDO | SIN CREAR |
| 4 | 38111 | **SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO**: Su diseño ejecutivo debe ofrecer un soporte excepcional para largas jornadas laborales, con un respaldo de malla transpirable que te mantiene fresco y cómodo. Con capacidad para soportar hasta 120 kg.<br>Especificaciones: Alto 134 cm, Ancho 64 cm, debe de contar como minimo con un año de garantia, de estilo urbano industrial, con nivelacion de altura, profundidad a 61 cm, material del tapiz en tela, la estructura debe ser de metal, con ruedas y apoyabrazos. | UNIDAD | 0 | 11 | 56112104 | OMITIDO | SIN CREAR |

**BAACA**

| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3811106 | **SILLA: de escritorio negro bonno clasico niza SSL-Bonn**<br>**CARATERISTICAS**<br>Material:Espuma,Polipropileno,Textil<br>Ancho(Centimetros) 65, Alto (centimetro) 116,<br>Profundidad (centimetros) 64, Color - Negro<br>Material Tapiz - Tela importada<br>Capacidad ( resistencia - 120 Kilogramos<br>Apoyabrazos - si<br>Origen - importado<br>tipo - Silla de escritorio | UNIDAD | 0 | 30 | 56112104 | OMITIDO | SIN CREAR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3811106 | **Silla de escritorio Bonet Palanca:**<br><br>**Caracteristicas principales**:<br>Mecanismo con bloqueo de 3 posiciones<br>Cabecero ajustable en altura e inclinación.<br>Espaldar reclinable y graduable en altura para adaptarse a cada usuario.<br>Asiento deslizable que optimiza la postura al ajustar la profundidad según la longitud de las piernas.<br>Brazos 3D: ajustables en altura, ángulo y profundidad para un soporte ergonómico total.<br>Elevador neumático a gas.<br>Reposapiés retráctil.<br>Diseño elegante tipo gerencia color negro.<br><br>**Dimensiones de la Silla:**<br>Altura total de la silla: 130 cm<br>Altura del asiento: mín. 50 cm – máx. 60 cm<br>Ancho y profundidad del asiento: 53 cm x 53 cm<br>Altura de los brazos: mín. 70 cm – máx. 85 cm | UNIDAD | 0 | 3 | 56112104 | OMITIDO | SIN CREAR |

**SCCAE 25**

| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3811106 | **Silla de escritorio Bonet Palanca:**<br><br>**Caracteristicas principales**:<br>Mecanismo con bloqueo de 3 posiciones<br>Cabecero ajustable en altura e inclinación.<br>Espaldar reclinable y graduable en altura para adaptarse a cada usuario.<br>Asiento deslizable que optimiza la postura al ajustar la profundidad según la longitud de las piernas.<br>Brazos 3D: ajustables en altura, ángulo y profundidad para un soporte ergonómico total.<br>Elevador neumático a gas.<br>Reposapiés retráctil.<br>Diseño elegante tipo gerencia color negro.<br><br>**Dimensiones de la Silla:**<br>Altura total de la silla: 130 cm<br>Altura del asiento: mín. 50 cm – máx. 60 cm<br>Ancho y profundidad del asiento: 53 cm x 53 cm<br>Altura de los brazos: mín. 70 cm – máx. 85 cm | UNIDAD | 0 | 4 | 56112104 | OMITIDO | SIN CREAR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3811105 | **Silla de espera metálica cuerina 3 puestos:**<br><br>**Caracteristicas principales:**<br>Color: Negro<br>Material: Cuerina<br>Base: Acero cromado<br>Brazos: Ergonómicos en acero cromado<br>Mesa: Con mesa, Sin mesa<br>Forma: 3 puestos, Pintado con pintura electrostática anticorrosiva, Resistencia de +/- 130 Kg por silla, Sillas en lámina de acero CAL 20 pulgadas con bordes en tubería cromada, Viga rectangular de 3 x 1-1⁄2<br>Medidas: Altura 77 cm, Ancho 180 cm, Con mesa Ancho 240 cm, Fondo 63 cm | UN | 0 | 5 | 56112103 | OMITIDO | OMITIDO |
| 3 | 3811210 | **Silla Reclinable 3 Puestos en Microfibra con Porta Vasos Rest 195 x 94 x 94 cm:**<br><br>**Caracteristicas principales:**<br>Modelo: Rest<br>Peso del producto: 42 kg<br>Condición del producto: Nuevo<br>Inclinación: 160°<br>Material: Tela<br>Tamaño: 3 puestos<br>Material de la estructura: Madera<br>Profundidad total: 94 cm<br>Material del relleno: Espuma<br>Tipo: Sofás | UNIDAD | 0 | 3 | 56101502 | OMITIDO | OMITIDO |

A CONTINUACIO SE DESCRIBE EL ELEMENTO JUNTO CON LA IMAGEN DEL ELEMENTO A ADQUIRIR.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silla de espera metálica cuerina 4 puestos<br>Color Negro<br>Material Cuerina<br>Base Acero cromado<br>Brazos Ergonómicos en acero cromado<br>Forma<br>4 puestos, Patas en media luna en tubo elíptico de 62×31 mm CAL 16 pulgadas, Pintado con pintura electrostática anticorrosiva, Viga rectangular de 7/8 CAL 18 pulgadas<br>Extras<br>2 nivelador de altura en cada pata.<br>Medidas<br>Altura 77 cm, Ancho 240 cm, Fondo 63 cm |  | SILLA EJECUTIVA SIN APOYABRAZOS: Espaldar Graduable Contacto Perm. Espalda: Material del tapizado: Cuero de alto tráfico Negro Espuma: Laminada Componentes: Carcaza externa e interna en polipropileno Asiento: Material del tapizado: Cuero de alto tráfico Negro Espuma: Laminada. Espesor: 50 mm Características- Mecanismo Contacto Permanente (Permite graduar altura, profundidad e inclinación del espaldar mediante perillas)- Cilindro Neumático: Asiento con elevación - Estrella de 5 aspas. Diámetro: 600 mm. Material: Nylon. -Rodachinas doble carrete. Material: Nylon. Diámetro: 50 mm. |  | SILLAS METÁLICAS FIJAS PARA OFICINA: Silla Risma tipo interlocutora; elaborada con asiento y espaldar en polipropileno de alto impacto. Estructura metálica cubierta en pintura electrostática. Superficie Silla: Carcasa en polipropileno de alto impacto. • Estructura: Tubo metálico rectangular 30 x15, y tubo redondo 5/8 calibre 18. • Acabados: Estructura cubierta en pintura electrostática termofijada, espaldar con orificios antitranspirantes, amarres en asiento.<br>Alto: 79 centímetros.<br>Ancho: 54 centímetros.<br>Fondo: 44 centímetros. |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silla de escritorio Bonet Palanca:<br><br>Caracteristicas principales:<br>Mecanismo con bloqueo de 3 posiciones<br>Cabecero ajustable en altura e inclinación.<br>Espaldar reclinable y graduable en altura para adaptarse a cada usuario.<br>Asiento deslizable que optimiza la postura al ajustar la profundidad según la longitud de las piernas.<br>Brazos 3D: ajustables en altura, ángulo y profundidad para un soporte ergonómico total.<br>Elevador neumático a gas.<br>Reposapiés retráctil.<br>Diseño elegante tipo gerencia color negro.<br><br>Dimensiones de la Silla:<br>Altura total de la silla: 130 cm<br>Altura del asiento: mín. 50 cm – máx. 60 cm<br>Ancho y profundidad del asiento: 53 cm x 53 cm<br>Altura de los brazos: mín. 70 cm – máx. 85 cm |  | Silla Reclinable 3 Puestos en Microfibra con Porta Vasos Rest 195 x 94 x 94 cm:<br><br>Caracteristicas principales:<br>Modelo: Rest<br>Peso del producto: 42 kg<br>Condición del producto: Nuevo<br>Inclinación: 160°<br>Material: Tela<br>Tamaño: 3 puestos<br>Material de la estructura: Madera<br>Profundidad total: 94 cm<br>Material del relleno: Espuma<br>Tipo: Sofás |  | Archivadores Metálicos: Estantería Metálica 40 X 85 X 2mt. 6 Entre-paños. Estantería metálica de 6 niveles, ideal para organizar y clasificar diferentes elementos en el hogar, en la oficina y demás. Uso comercial liviano para exhibición o bodegaje de: pastas y antibióticos farmacéuticos, cocina, vestuario, misceláneas, etc.<br>Medidas: 40 cm ancho x 85 cm largo x 2 mt alto.<br>Entre-paños con refuerzos para mayor resistencia.<br>Material: metal.<br>Color: Negro<br>Parales en color negro.<br>Pintada en pintura electrostática al horno.<br>Capacidad: 25 kg por bandeja. |  |
| **Silla Ejecutiva**:Los brazos fijos fabricados en polipropileno (PP) añaden soporte adicional, mientras que su base de nylon asegura durabilidad y estabilidad.<br><br>Las ruedas de goma PU permiten un deslizamiento suave sin dañar superficies delicadas. Ideal para oficinas o espacios de trabajo, esta silla es perfecta para quienes buscan funcionalidad y diseño a la vez.Caracterísitcas: Mecanismo: Basculante<br>Espaldar: Malla<br>Apoyo Lumbar: NO<br>Asiento: Malla<br>Brazos: Fijos pp<br>Base: Nylon<br>Ruedas: Goma PU<br>Medidas: Alto total: Min: 114 cm - Máx. 125 cm. Ancho Total: 57,5 cm. Alto piso al asiento: Min 51 Max 61 cm.<br>Silla de escritorio Ejecutiva Full Malla con Cabecero Brazos fijos Negro Bonno. |  | **SILLA: de escritorio negro bonno clasico niza SSL- Bonn**<br>**CARATERISTICAS**<br><br>Material:Espuma,Polipropileno,Textil<br>Ancho(Centimetros) 65 Alto (centimetro) 116<br>Profundidad (centimetros) 64<br>Color - Negro<br>Material Tapiz - Tela importada<br>Capacidad ( resistencia - 120 Kilogramos Apoyabrazos - si Origen - importado tipo - Silla de escritorio |  | SILLA ESTILO LUIS XV: Diseño de la tela y Material del tapizado en Flotter.<br>con patas de madera, Materiales de la estructura en madera, material del relleno del fondo de espalda en espuma, con preso de 8kl , construcción tradicional del asiento y acabados clavados a mano para la elegancia refinada.<br><br>Ficha de datos<br>Color de la estructura: (o el color principal): Dorado<br>Materiales estructurales principales: madera<br>Colores de tela o revestimiento: Rojo<br>Estilo: Luis XV<br>Subcategoría de estilo: Victoria<br>Tipo de producción: Hecho a mano artesanalmente<br>Dimensiones: 6500cm de ancho, 11000cm de alto y 6000cm de profundidad. |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SILLAS METÁLICAS GIRATORIAS: Silla metálica giratoria con brazos; Estructura de poliuretano y/o metal. Sistema tipo pistón construido con tubo de 1 1/2", regulable en altura por accionamiento neumático. Que permita rotación del asiento en 360°. Asiento y respaldar tapizados en material korofan tipo II (o material similar), lavable, color negro. Portabrazos fabricados en polipropileno (o poliuretano) y/o metal.<br><br>Ancho total: 545 mm.<br>Fondo total: 560 mm.<br>Altura total: 975 mm. |  | SILLA INTERLOCUTORA: La silla debe de contar con un espaldar interno en polipropileno, reforzado con tuerca de acero para un ensamblaje firme con la estructura metálica. Está acolchada con espuma Rodase N°5 de alta resistencia y tapizada en paño, con color rojo. El asiento también es de polipropileno, con espuma inyectada y moldeada de densidad 60 m/g, que proporciona mayor comodidad y durabilidad. Se encuentra tapizado en paño, de color rojo y material a elección del cliente. La estructura está fabricada en tubería rectangular de 30x15 mm, calibre 16, garantizando robustez y estabilidad.<br>Las medidas de este producto son:<br>Alto: 82 cm<br>Ancho: 54 cm<br>Fondo: 42 cm |  | SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO: Su diseño ejecutivo debe ofrecer un soporte excepcional para largas jornadas laborales, con un respaldo de malla transpirable que te mantiene fresco y cómodo. Con capacidad para soportar hasta 120 kg.<br>Especificaciones: Alto 134 cm, Ancho 64 cm, debe de contar como minimo con un año de garantia, de estilo urbano industrial, con nivelacion de altura, profundidad a 61 cm, material del tapiz en tela, la estructura debe ser de metal, con ruedas y apoyabrazos. |  |
| Silla de espera metálica cuerina 3 puestos:<br><br>Caracteristicas principales:<br>Color: Negro<br>Material: Cuerina<br>Base: Acero cromado<br>Brazos: Ergonómicos en acero cromado<br>Mesa: Con mesa, Sin mesa<br>Forma: 3 puestos, Pintado con pintura electrostática anticorrosiva, Resistencia de +/- 130 Kg por silla, Sillas en lámina de acero CAL 20 pulgadas con bordes en tubería cromada, Viga rectangular de 3 x 1-1⁄2<br>Medidas: Altura 77 cm, Ancho 180 cm, Con mesa Ancho 240 cm, Fondo 63 cm |  | **SILLA INTERLOCUTORA**: La silla debe de contar con un espaldar interno en polipropileno, reforzado con tuerca de acero para un ensamblaje firme con la estructura metálica. Está acolchada con espuma Rodase N°5 de alta resistencia y tapizada en paño, con color negro. El asiento también es de polipropileno, con espuma inyectada y moldeada de densidad 60 m/g, que proporciona mayor comodidad y durabilidad. Se encuentra tapizado en paño, de color rojo y material a elección del cliente. La estructura está fabricada en tubería rectangular de 30x15 mm, calibre 16, garantizando robustez y estabilidad.<br>Las medidas de este producto son:<br>Alto: 82 cm<br>Ancho: 54 cm<br>Fondo: 42 cm |  | | |