ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS							
ÍTEM	CLASIFICACIÓN DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA (FICHA TÉCNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	VALOR MAXIMO A OFERTAR CON IVA	AREAS
1	15121520	Lubricantes de uso general	Aceite mineral blanco, altamente refinado y de baja viscosidad, especialmente formulado para la lubricación de maquinaria de confección, bordadoras, fileteadoras, remalladoras y otros equipos textiles de alta precisión. Características Técnicas: Tipo: Aceite mineral blanco parafínico Viscosidad: ISO VG 10 o 22 (según necesidad) Color: Incoloro o ligeramente amarillento Apariencia: Transparente, sin residuos ni sedimentos Grado de Pureza: Alta (libre de aditivos tóxicos, azufre y metales pesados) Punto de inflamación: ≥ 160 °C Densidad a 15°C: 0.83 - 0.87 g/cm³ No mancha telas Baja volatilidad y excelente estabilidad térmica Compatible con sistemas de lubricación por goteo o manual Inodoro y no irritante Aplicaciones: Máquinas de coser industriales y domésticas Bordadoras electrónicas Fileteadoras y remalladoras Equipos textiles de alta velocidad y precisión	5 galones	Galon	307.152	
2	23121612	Agujas de máquina de coser	Agujas industriales de alta resistencia, diseñadas específicamente para máquinas fileteadoras que trabajan con tejidos pesados como paño, lana y mezclas gruesas. Ideales para operaciones de costura continua en la industria textil y de confección. **Características Técnicas:** Tipo de Aguja: Aguja industrial para fileteadora (Overlock) Número o Calibre: #14 (90/14) Punta: Punta estándar Material: Acero inoxidable de alta resistencia o acero niquelado Tratamiento Superficial: Recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad Largo Total: Estándar para fileteadora (consultar modelo específico de la máquina) Aplicación de Costura: Ideal para paños, lana, mezclas sintéticas pesadas y tejidos densos Compatibilidad: Compatible con máquinas overlock de marcas como Juki, Brother, Siruba, Pegasus, entre otras Presentación: Caja de 100 agujas (10 estuches de 10 unidades)	PAÑO X 100 UNIDADES	PAÑO X 100 UNIDADES	153.647	
3	23121612	Agujas de máquina de coser	Agujas industriales de alta precisión, referencia 16x231, diseñadas para máquinas de coser planas de una o varias agujas. El calibre #14 (90/14) es ideal para coser tejidos medianos como algodón, poliéster, lona liviana, dril o mezclas sintéticas. Características Técnicas: Sistema de Aguja: 16x231 / DBx1 / 1738 / 287 WH / Canu: 14:25 1 (compatibles entre sí) Número o Calibre: #14 (90/14) Tipo de Punta: Punta R (redonda normal) o punta ligeramente esférica (según el tipo de tejido) Material: Acero templado de alta calidad / opcional con recubrimiento de titanio Uso: Costura de materiales textiles de peso medio Longitud total: Estándar para sistema 16x231 (aprox. 33.9 mm) Diámetro del vástago: Estándar industrial (2.00 mm aprox.) Compatibilidad de máquinas: Máquinas planas de costura recta industrial de alta velocidad como Juki	PAÑO X 100 UNIDADES	PAÑO X 100 UNIDADES	153.647	
4	23121612	Agujas de máquina de coser	Agujas industriales finas, diseñadas para uso en máquinas planas de una o varias agujas. El calibre #12 (80/12) es ideal para trabajos de alta precisión sobre telas livianas como poliéster, licra, algodón fino, tafetán, seda o tejidos sintéticos delgados. Características Técnicas: Sistema de Aguja: 16x231 / DBx1 / 1738 / 287 WH (sistemas equivalentes) Número o Calibre: #12 (80/12) Tipo de Punta: Punta R (redonda normal) Material: Acero templado de alta calidad / Opcional recubrimiento de titanio Longitud Total: 33.9 mm aprox. Diámetro del Vástago: Estándar industrial (2.00 mm) Aplicación de Costura: Puntada recta sobre materiales delgados Compatibilidad: Máquinas planas de costura recta industrial de alta velocidad: Juki, Brother, Siruba, Typical, Zoje, Jack, entre otras	PAÑO X 100 UNIDADES	PAÑO X 100 UNIDADES	152.939	
5	23121612	Agujas de máquina de coser	Agujas de uso doméstico para máquinas de coser familiares, compatibles con la mayoría de marcas del mercado. El calibre #14 (90/14) es ideal para costura en telas de peso medio como algodón, lino, poliéster, popelina y mezclas sintéticas. Características Técnicas: Sistema de Aguja: 130/705 H (también conocidas como HAx1 o 15x1) Número o Calibre: #14 (90/14) Tipo de Punta: Punta universal ligeramente redondeada (ideal para tejidos tejidos y planos) Material: Acero niquelado de alta calidad / opción con recubrimiento especial antidesgaste Diseño: Caña plana en uno de sus lados para fácil inserción y correcta orientación en máquinas familiares Longitud total: Estándar para agujas domésticas (aprox. 39 mm) Compatibilidad: Máquinas familiares Singer, Brother, Janome, Alfa, Toyota, Elna, y similares	PAÑO X 100 UNIDADES	PAÑO X 100 UNIDADES	280.388	

6	23121609	Máquinas de enrollado o desenrollado	Bobinas estándar diseñadas para máquinas de coser familiares, utilizadas para contener el hilo inferior en costuras rectas, zigzag u otras puntadas. Fabricadas en materiales resistentes que aseguran una rotación estable y una tensión uniforme del hilo durante la costura. Características Técnicas: Tipo de Máquina: Familiar/doméstica Compatibilidad: Máquinas de las marcas Singer, Brother, Janome, Elna, Alfa, Toyota, entre otras (tipo vertical u horizontal según modelo) Diámetro externo: Aprox. 20.5 mm Altura: Aprox. 11.5 mm Diámetro del eje central: Aprox. 6 mm Materiale: Metal (aluminio o acero inoxidable): mayor durabilidad y estabilidad en máquinas de alta velocidad Tipo de canillero compatible: Horizontal o vertical (según modelo de máquina)	UNIDAD	UNIDAD	4.390	
7	23121609	Máquinas de enrollado o desenrollado	Bobinas industriales diseñadas para alojar el hilo inferior en máquinas planas de costura recta de una aguja. Fabricadas con materiales resistentes que permiten un devanado parejo, rotación fluida y una tensión constante del hilo en operaciones de alta velocidad. Características Técnicas: Tipo de Máquina: Plana industrial (costura recta, una aguja) Compatibilidad: Juki DDL, Brother, Siruba, Typical, Zoje, Jack y otras marcas con sistema de canillero L tipo estándar Material: Acero inoxidable / Aluminio / Zinc cromado (según modelo) Diámetro exterior: 20.4 mm aprox. Altura: 10 mm aprox. Diámetro del orificio central: 6 mm aprox. Número de orificios: 10 orificios de ventilación (pueden variar por fabricante) Tipo de canillero: Vertical (también llamado tipo L estándar industrial)	UNIDAD	UNIDAD	11.470	
8	23121609	Máquinas de enrollado o desenrollado	Carretel metálico de precisión para alojar bobinas tipo L en máquinas planas industriales de costura recta. Diseñado para sujetar la bobina y regular la tensión del hilo inferior de forma constante, garantizando una puntada uniforme incluso a altas velocidades. Características Técnicas: Tipo de Máquina: Plana industrial, una aguja, costura recta Compatibilidad: Máquinas Juki, Brother, Siruba, Typical, Zoje, Jack, SunSir, entre otras Tipo de Bobina Compatible: Bobina tipo L (20.4 mm x 10 mm) Material: Acero niquelado o acero inoxidable de alta resistencia Color: Plateado Sistema: Canillero tipo L industrial Tensión ajustable: Por tornillo lateral Componentes: Tapa con ranura de tensión Resorte tensor interno Ranura de salida del hilo Muesca para enganche con gancho rotativo	UNIDAD	UNIDAD	4.532	
9	23121609	Máquinas de enrollado o desenrollado	Carretel alto diseñado para máquinas de coser familiares que utilizan portabobinas verticales. Permite colocar bobinas de hilo de forma vertical para un devanado suave y sin tensión irregular durante la costura doméstica. Características Técnicas: Tipo de Máquina: Doméstica/familiar con portabobinas vertical Material: metal Altura: Aproximadamente 35 a 50 mm (varía según modelo y marca) Diámetro de la base: 10 a 15 mm aprox. Diámetro del eje: Compatible con eje vertical estándar de máquinas familiares Compatibilidad: Marcas comunes como Singer, Brother, Janome, Alfa, Elna, Toyota, entre otras Diseño: Base sólida para estabilidad y soporte firme del	UNIDAD	UNIDAD	5.806	
10	53141620	Desgarrador de costuras	Herramienta manual de pequeño tamaño, diseñada para cortar hilos de forma rápida y precisa en procesos de confección. Fabricado en metal resistente con hojas afiladas, ideal para uso en talleres, fábricas textiles y labores de costura. Características Técnicas: Material: Acero inoxidable o acero al carbono de alta resistencia Tamaño: Entre 10 y 12 cm de largo Tipo de hoja: Hojas cortas, afiladas, de acción directa Diseño: Tipo pinza o resorte, para facilitar el corte con una sola mano Color: Metálico, o recubierto con pintura epóxica Propiedades: Corte limpio y preciso de hilos sin dañar la tela Diseño compacto y liviano para fácil manejo Hojas resistentes al desgaste y corrosión Ideal para corte de hilos sueltos en costuras y terminaciones	UNIDAD	UNIDAD	6.939	

11	27111801	Cintas métricas	Cinta métrica flexible especialmente diseñada para el sector de confección y sastrería, que permite medir tanto en centímetros como en pulgadas. Fabricada en material durable y resistente, ideal para tomar medidas precisas de telas, prendas y cuerpos. Características Técnicas: Material: Fibra de vidrio recubierta o PVC flexible y resistente al desgaste Longitud: 150 cm (60 pulgadas) aprox Escalas: Centímetros (cm) marcados en un lado, con subdivisiones en milímetros Pulgadas (in) marcadas en el lado opuesto, con subdivisiones en fracciones de pulgada (1/16 in) Anchura: 13 mm aprox., para un manejo cómodo y precisión en la lectura Colores de impresión: Contraste alto, números y marcas en negro o rojo sobre fondo blanco o amarillo para mejor visibilidad Flexibilidad: Alta, para medición en curvas y cuerpos sin perder forma Marcaciones adicionales: Marcas destacadas cada 10 cm y cada pulgada para facilitar la lectura rápida Resistencia: Resistente al agua y al estiramiento, no se deforma fácilmente	UNIDAD	UNIDAD	4.390	
12	22101703	Cuchillas o dientes u otros filos de corte	Juego compuesto por cuchillas superiores e inferiores para máquina fileteadora o overlock, diseñadas para realizar cortes precisos y limpios en el borde de las telas mientras se cose, garantizando acabados profesionales y evitando deshilachados. Componentes del Juego: Cuchilla Superior: Material: Acero inoxidable templado o acero de alta dureza Dimensiones: Según modelo específico (ejemplo: 40 mm x 8 mm x 1 mm) Corte: Filo afilado con acabado pulido para corte preciso y duradero Cuchilla Inferior: Material: Acero inoxidable o acero tratado con recubrimiento anticorrosivo Dimensiones: Compatible con la cuchilla superior y la máquina fileteadora Diseño: Ajuste fácil y seguro, con filo resistente para cortes uniformes Compatibilidad: Modelos de máquinas fileteadoras industriales y domésticas estándar Marcas comunes: Juki, Brother, Singer, Baby Lock, Pegasus, Typical, Yamata, entre otras Compatible con máquinas fileteadoras de 3, 4 o 5 hilos	JUEGO	JUEGO	76.753	
13	27111701	Destornilladores	Destornillador de pala diseñado especialmente para ajustar el tornillo sujetador del prensatela en máquinas planas industriales y domésticas. Su pala de 1/4" permite un ajuste preciso y seguro, mientras que el mango grueso facilita un agarre cómodo y firme para un manejo eficiente. Uso específico: Ajuste de tornillo sujetador de prensatela en máquinas planas (industriales o familiares) Características Técnicas: Tipo de Punta: Pala (plana) Ancho de la punta: 1/4" (6.35 mm) — ideal para tornillos sujetadores estándar de prensatelas Longitud total: Aproximadamente 150 mm (varía según modelo) Material de la pala: Acero templado con tratamiento anticorrosión para mayor durabilidad Mango: Material: Plástico ergonómico y resistente Diseño: Mango grueso antideslizante para mejor control y fuerza	UNIDAD	UNIDAD	16.568	
14	11162115	Trenza elástica	Elástico plano de alta calidad, color negro, con un ancho de 4 cm, ideal para aplicaciones en confección, tapicería y otras industrias textiles. Ofrece excelente elasticidad, resistencia al estiramiento prolongado y recuperación rápida a su forma original. Características Técnicas: Ancho: 4 cm (40 mm) ± 1 mm Color: Negro intenso, teñido uniforme y resistente al lavado Material: Composición mayoritaria de poliéster y caucho natural o elastano (variación según proveedor) Elasticidad: 100% de elongación aproximada (se puede estirar hasta el doble de su tamaño original) Recuperación: Alta recuperación elástica para mantener forma y tensión Peso: Aproximadamente 70-90 g/m (gramos por metro lineal) Acabado: Superficie lisa, sin deformaciones ni irregularidades Resistencia: Resistente al desgaste, lavado y al uso continuo	Rollo x 50 metros	Rollo x 50 metros	95.587	

15	11162115	Trenza elástica	Elástico plano de alta calidad, color negro, con un ancho de 4 cm, ideal para aplicaciones en confección, tapicería y otras industrias textiles. Ofrece excelente elasticidad, resistencia al estiramiento prolongado y recuperación rápida a su forma original. Características Técnicas: Ancho: 4 cm (40 mm) ± 1 mm Color: Blanco y resistente al lavado Material: Composición mayoritaria de poliéster y caucho natural o elastano (variación según proveedor) Elasticidad: 100% de elongación aproximada (se puede estirar hasta el doble de su tamaño original) Recuperación: Alta recuperación elástica para mantener forma y tensión Peso: Aproximadamente 70-90 g/m (gramos por metro lineal) Acabado: Superficie lisa, sin deformaciones ni irregularidades Resistencia: Resistente al desgaste, lavado y al uso continuo	Rollo x 50 metros	Rollo x 50 metros	95.587	
16	11162115	Trenza elástica	Elástico plano y suave, diseñado especialmente para prendas íntimas masculinas como bóxers, que requiere alta comodidad, elasticidad y resistencia. Color blanco uniforme, ideal para confección de ropa interior con acabados profesionales. Características Técnicas: Ancho: Generalmente entre 3 cm y 4 cm (según pedido) Color: Blanco puro, teñido resistente a lavados y uso frecuente Material: Mezcla de poliéster, nylon y goma/elastano para máxima elasticidad y suavidad Elasticidad: Alta elasticidad con capacidad de estiramiento hasta 100-150% sin perder forma Recuperación: Excelente recuperación para evitar deformaciones con el uso Superficie: Suave y sin asperezas para contacto directo con la piel Peso: Ligero, cómodo para prendas íntimas Acabado: Puede tener borde sellado o cosido para mayor durabilidad y estética	Rollo x 50 metros	Rollo x 50 metros	160.019	
17	53141627	Agujas de ganchillo	Gancho metálico de precisión utilizado en máquinas de coser planas industriales. Es el componente encargado de recoger el hilo de la aguja y formar la puntada con el hilo de la bobina. Fabricado con materiales resistentes al desgaste y a la fricción, garantiza un funcionamiento suave y continuo. Características Técnicas: Tipo: Gancho rotatorio o gancho oscilante (según modelo de máquina) Compatibilidad: Máquinas planas industriales de una aguja, como Juki, Singer, Brother, Typical, Jack, Zoje, entre otras Material: Acero inoxidable o acero de aleación endurecido Tratamiento superficial: Pulido espejo o recubrimiento anticorrosivo Dimensiones: Estándar según el modelo Velocidad de trabajo: Apto para máquinas de alta velocidad (hasta 5.000 rpm) Montaje: Orificio de fijación y ranuras compatibles con la base de gancho de máquina plana	UNIDAD	UNIDAD	191.174	
18	11151703	Hilo de poliéster	Hilo de coser fabricado 100% en poliéster de alta tenacidad, calibre 120, ideal para costura de prendas ligeras, confección general, textiles industriales y máquinas de coser domésticas e industriales. Su acabado uniforme y color blanco puro lo hacen perfecto para acabados limpios y resistentes. Características Técnicas: Composición: 100% poliéster (filamento continuo o fibra corta, según proveedor) Calibre: 120 (equivalente a ticket 120 o Tex 20 aprox.) Color: Blanco óptico Presentación: Cono de plástico estándar de 2000 yardas (≈ 1.830 metros) Resistencia: Alta resistencia a la tracción, no se revienta fácilmente Acabado: Lubricado para costura suave y sin fricción Elasticidad: Ligera elasticidad, ideal para máquinas de alta velocidad Compatibilidad: Máquinas planas, fileteadoras, collarín, recubridoras, familiares Apto para costuras en telas livianas: algodón, poliéster, licra, popelina, etc.	CONO	CONO	8.921	

19	11151703	Hilo de poliéster	Hilo de coser fabricado 100% en poliéster de alta tenacidad, calibre 120, ideal para costura de prendas ligeras, confección general, textiles industriales y máquinas de coser domésticas e industriales. Su acabado uniforme y color blanco puro lo hacen perfecto para acabados limpios y resistentes. Características Técnicas: Composición: 100% poliéster (filamento continuo o fibra corta, según proveedor) Calibre: 120 (equivalente a ticket 120 o Tex 20 aprox.) Color: Gris Presentación: Cono de plástico estándar de 2000 yardas (≈ 1.830 metros) Resistencia: Alta resistencia a la tracción, no se revienta fácilmente Acabado: Lubricado para costura suave y sin fricción Elasticidad: Ligera elasticidad, ideal para máquinas de alta velocidad Compatibilidad: Máquinas planas, fileteadoras, collarín, recubridoras, familiares Apto para costuras en telas livianas: algodón, poliéster, licra, popelina, etc.	CONO	CONO	8.921	
20	11151703	Hilo de poliéster	Hilo de coser fabricado 100% en poliéster de alta tenacidad, calibre 120, ideal para costura de prendas ligeras, confección general, textiles industriales y máquinas de coser domésticas e industriales. Su acabado uniforme y color blanco puro lo hacen perfecto para acabados limpios y resistentes. Características Técnicas: Composición: 100% poliéster (filamento continuo o fibra corta, según proveedor) Calibre: 120 (equivalente a ticket 120 o Tex 20 aprox.) Color: Surtidos según pedido Presentación: Cono de plástico estándar de 2000 yardas (≈ 1.830 metros) Resistencia: Alta resistencia a la tracción, no se revienta fácilmente Acabado: Lubricado para costura suave y sin fricción Elasticidad: Ligera elasticidad, ideal para máquinas de alta velocidad Compatibilidad: Máquinas planas, fileteadoras, collarín, recubridoras, familiares Apto para costuras en telas livianas: algodón, poliéster, licra, popelina, etc.	CONO	CONO	8.921	
21	11151703	Hilo de poliéster	Hilo de coser fabricado 100% en poliéster de alta tenacidad, calibre 120, ideal para costura de prendas ligeras, confección general, textiles industriales y máquinas de coser domésticas e industriales. Su acabado uniforme y color blanco puro lo hacen perfecto para acabados limpios y resistentes. Características Técnicas: Composición: 100% poliéster (filamento continuo o fibra corta, según proveedor) Calibre: 120 (equivalente a ticket 120 o Tex 20 aprox.) Color: Negro óptico Presentación: Cono de plástico estándar de 2000 yardas (≈ 1.830 metros) Resistencia: Alta resistencia a la tracción, no se revienta fácilmente Acabado: Lubricado para costura suave y sin fricción Elasticidad: Ligera elasticidad, ideal para máquinas de alta velocidad Compatibilidad: Máquinas planas, fileteadoras, collarín, recubridoras, familiares Apto para costuras en telas livianas: algodón, poliéster, licra, popelina, etc.	CONO	CONO	8.921	
22	23121606	Máquinas plegadoras o rebobinadoras	Pie prensatela tipo compensado de 1/16" (1.6 mm aproximadamente), diseñado para máquinas industriales de costura recta. Ideal para realizar costuras con bordes uniformes, especialmente en materiales con relieves o pliegues, permitiendo guiar la tela con precisión a una distancia constante del borde. Características Técnicas: Tipo de pie: Compensado lateral (izquierdo o derecho, según necesidad) Tamaño de compensación: 1/16" (1.6 mm aprox.) Material: Acero resistente al desgaste con acabado pulido o niquelado Montaje: Eje estándar para máquinas de una aguja industriales Compatibilidad: Máquinas planas industriales de puntada recta (Juki, Brother, Typical, Jack, Singer, Zoje, entre otras)	UNIDAD	UNIDAD	16.002	

23	23121606	Máquinas plegadoras o rebobinadoras	Pie prensatela diseñado específicamente para la colocación de cremalleras (zíperes) en prendas y accesorios. Su forma estrecha permite coser cerca de los dientes del cierre sin interferencias, logrando un acabado profesional y uniforme. Características Técnicas: Tipo de pie: Pie prensatela para cremallera (estándar o ajustable) Material: Acero inoxidable o aleación metálica de alta resistencia Montaje: Tipo de sujeción: Alta o baja, según el tipo de máquina Compatible con máquinas industriales (de una aguja) y familiares (según modelo adquirido) Diseño: Pie izquierdo, derecho o ajustable (ambidiestra) Base angosta que permite acercarse al borde del cierre Compatibilidad: Máquinas de coser industriales planas (Juki, Singer, Brother, Typical, Jack, Zoje) También disponible para máquinas familiares (tipo snap-on o con tornillo)	UNIDAD	UNIDAD	16.002	CONFECCION CAMPESENA
24	41111604	Gobernantes	Conjunto de reglas especiales fabricadas en acrílico transparente, diseñadas para el trazado preciso de moldes y patrones en confección textil. Incluye las formas más comunes utilizadas en patronaje: curva francesa, regla de cadera, regla larga, entre otras. Su transparencia permite una visualización clara del trazo sobre papel o tela. Características Técnicas: Material: Acrílico transparente de alta resistencia (2 mm a 4 mm de espesor, según fabricante) Acabado: Bordes lisos, con calibrado de alta precisión Impresión: Medidas grabadas o serigrafiadas en centímetros (algunas versiones incluyen pulgadas) Color: Transparente con marcas en negro, rojo o azul Contenido del Juego (puede variar según proveedor): Regla curva francesa: Para curvas de sisas, escotes y caderas Regla de cadera: Curva larga para trazado de laterales de faldas y pantalones Regla recta: 50 cm o 60 cm (con escala) Regla escuadra: Escuadra de 90° para líneas base y vértices Regla semicurva o multifunción: Para combinar varias curvas en una sola pieza Presentación Comercial: Juego completo en empaque plástico o funda protectora Etiquetado con medidas y guía de uso básico (opcional)	JUEGOS	JUEGOS	48.431	
25	31161910	Muelle de Wireform	Pequeño resorte metálico de tensión diseñado para regular el flujo del hilo superior en la máquina de coser. Su función principal es mantener una tensión constante y permitir que el hilo se libere de forma controlada durante la formación de la puntada. Se instala en el conjunto de tensión o disco tensor. Características Técnicas: Tipo: Resorte de tracción helicoidal (en espiral) Material: Acero templado inoxidable o niquelado Diámetro externo: Entre 4 mm y 6 mm (según el modelo) Longitud (sin estirar): Aprox. 10 mm a 20 mm Compatibilidad: Máquinas planas industriales (Juki, Brother, Typical, Jack, Zoje, Singer, entre otras)	UNIDAD	UNIDAD	25.490	
26	11162112	Tejidos recubiertos	Tela decorativa de acabado embozado (textura en relieve), de color sólido y apariencia elegante. Fabricada en 100% poliéster, es liviana, resistente y versátil, ideal para usos en confección ligera y decoración. Su superficie texturizada mejora la caída y el acabado visual de la prenda o artículo confeccionado. Características Técnicas: Composición: 100% poliéster Tipo de tejido: Tafetán o plano, con proceso de embozado térmico o mecánico Ancho útil: 250 cm (2,5 metros) Peso: 90 g/m² (liviano) Color: Unicolor (disponible en variedad de tonos sólidos) Acabado: Texturizado (embozado) con diseño sutil Elasticidad: No elástico (tejido plano) Tacto: Suave, liso por el reverso y texturizado por el frente Caída: Fluida, con cuerpo medio	METRO	METRO	23.507	

27	11162201	Telas no tejidas hiladas	Tela no tejida de alta resistencia tipo Cambre gruesa, especialmente diseñada para usos médicos, quirúrgicos y confección de prendas de protección. Su estructura compacta y opaca, junto con su acabado repelente, la hacen ideal para batas, cubrecamas, campos quirúrgicos y otros elementos desechables o reutilizables según su tratamiento. Características Técnicas: Tipo de tejido: No tejido (nonwoven), prensado por calor o ultrasonido Composición: Polipropileno (PP) y/o mezcla de fibras sintéticas Gramaje: Aprox. 80 – 100 g/m² (clasificada como Cambre gruesa) Color: Azul quirúrgico (tono estándar hospitalario) Ancho útil: Entre 150 cm y 160 cm (puede variar según proveedor) Presentación: En rollo continuo, generalmente de 50 m a 100 m Propiedades: Alta resistencia mecánica a la tracción y al desgarro Textura semirrígida y opaca, con cuerpo Superficie suave, ligeramente porosa Transpirable, pero con capacidad de barrera contra partículas y fluidos (según tratamiento)	METRO	METRO	5.806		
28	11161704	Tejidos de punto de algodón	Tejido de punto circular con acabado doble cara (doble punto), elaborado en mezcla de poliéster y algodón, estampado con diseños variados. Es una tela suave, resistente, con buena caída y elasticidad natural, ideal para ropa interior, pijamas, camisetas, ropa infantil y deportiva. Características Técnicas: Tipo de tejido: Punto doble (interlock) Composición: 65% poliéster / 35% algodón Ancho útil: 150 cm Estampado: Sublimado o serigrafía textil con diseños variados (flores, figuras, personajes, abstractos, etc.) Tacto: Suave, algodón por el contacto interior, con cuerpo Elasticidad: Ligera en ambos sentidos (principalmente horizontal) Propiedades: Tejido cerrado, no transparente Buena absorción de humedad y transpirabilidad No se deforma fácilmente gracias al poliéster Mayor duración del color y resistencia al desgaste Aplicaciones: Camisetas, blusas, pijamas, ropa infantil Ropa interior y ropa de descanso Prendas deportivas ligeras	METRO	METRO	20.392		
29	11161704	Tejidos de punto de algodón	Tela de punto circular con tejido doble (interlock), fabricada con una mezcla de poliéster y algodón, en colores sólidos. Ofrece suavidad al tacto, buena caída y resistencia al uso diario. Es ideal para prendas que requieren confort, transpirabilidad y durabilidad. Características Técnicas: Tipo de tejido: Punto doble (interlock) Composición: 65% poliéster / 35% algodón Ancho útil: 150 cm Color: Unicolor (variedad de tonos: blanco, negro, gris, azul, rojo, etc.) Tacto: Suave, fresco al contacto con la piel Elasticidad: Ligera en ambos sentidos (principalmente horizontal) Peso aproximado: 180 a 220 g/m² (según proveedor) Propiedades: Tejido tupido, no transparente Buena absorción de humedad y transpirabilidad Alta resistencia a la deformación y al desgaste Excelente comportamiento en costura y corte Aplicaciones: Camisetas, blusas, polos tipo sport Pijamas, ropa infantil, ropa interior Prendas deportivas o de descanso Uniformes escolares y ropa promocional	METRO	METRO	19.684		
30	11161704	Tejidos de punto de algodón	Tela Dacron estampada en tejido plano, compuesta por poliéster y algodón, con un diseño multicolor (tres colores por estampado). Es una tela resistente, de buena caída y tacto suave, ideal para prendas y aplicaciones textiles que requieren durabilidad y estética. Características Técnicas: Composición: 80% poliéster / 20% algodón Tipo de tejido: Tejido plano (tejido de trama y urdimbre) Ancho útil: 150 cm Peso aproximado: (variable según fabricante, típicamente entre 150 y 220 g/m²) Estampado: Multicolor, con hasta 3 colores por diseño Acabado: Suave, con textura lisa y buena caída Color: Variedad de estampados disponibles, diseños con 3 colores integrados Propiedades: Buena resistencia al desgaste y a la abrasión Tejido con estructura compacta y resistente Transpirable, con tacto agradable y aspecto brillante Mantiene la forma y el color tras múltiples lavados Fácil de planchar y coser Aplicaciones: Confección de prendas casuales y formales Ropa de trabajo y uniformes	METRO	METRO	15.860		

31	11161704	Tejidos de punto de algodón	Tela de punto piqué, con textura en relieve característica tipo Lacoste, fabricada en mezcla 50% algodón y 50% poliéster. Ideal para confección de camisetas tipo polo y prendas para programas de formación como aprendices, por su resistencia, comodidad y apariencia clásica. Características Técnicas: Composición: 50% algodón / 50% poliéster Tipo de tejido: Punto piqué (tejido de relieve en forma de "nido de abeja") Ancho útil: 170 cm Peso aproximado: Entre 200 y 260 g/m² (según proveedor) Color: Colores surtidos incluyendo gris, azul rey y blanco Tacto: Suave y fresco, con buena transpirabilidad Elasticidad: Ligera elasticidad debido a la estructura del punto Propiedades: Alta durabilidad y resistencia al desgaste Buen control de la humedad y transpirabilidad Mantiene la forma y el color tras múltiples lavados Fácil de coser y mantener Acabado mate con textura típica que evita brillo excesivo Aplicaciones: Camisetas tipo polo para uniformes escolares o empresariales Ropa para programas de formación (aprendices) Prendas deportivas y casuales Ropa de uso diario que requiere confort y resistencia	METRO	METRO	24.853	
32	11161801	Tejidos sintéticos de tejido liso	Tela Dril fabricada 100% en poliéster, tejido plano con estructura fuerte y resistente, ideal para confección de prendas que requieren durabilidad y fácil mantenimiento. Presenta buen acabado, resistencia al desgaste y colores sólidos con excelente retención. Características Técnicas: Composición: 100% poliéster Tipo de tejido: Dril (tejido plano de algodón tradicional adaptado a poliéster) Ancho útil: 150 cm Peso aproximado: 220 – 280 g/m² (según fabricante) Color: Azul oscuro y gris claro Acabado: Liso, mate, con tacto firme y cuerpo medio Resistencia: Alta resistencia a abrasión y arrugas Propiedades: Gran durabilidad y resistencia al desgaste Fácil lavado y secado rápido Mantiene forma y color incluso con uso frecuente Resistente a arrugas y encogimiento Adecuado para confección de prendas de trabajo y casuales Aplicaciones: Uniformes industriales y de trabajo Pantalones, chaquetas, y prendas de uso rudo Ropa institucional y corporativa Proyectos de confección que requieran tela resistente y durable	METRO	METRO	16.568	
33	11161704	Tejidos de punto de algodón	Tela burda licrada, tela de punto con elasticidad moderada gracias a su composición, que combina poliéster y algodón. Ofrece comodidad, resistencia y un acabado con ligera elasticidad ideal para prendas ajustadas o de uso cotidiano. Características Técnicas: Composición: 65% poliéster / 35% algodón Tipo de tejido: Punto licrado (tejido con elasticidad) Ancho útil: Generalmente entre 140 y 160 cm (confirmar con proveedor) Colores disponibles: Negro, azul oscuro, gris, blanco. Tacto: Suave, con elasticidad moderada, confortable para uso prolongado Elasticidad: Buena elasticidad, especialmente en ancho (horizontal) Propiedades: Resistente a la deformación y al desgaste Mantiene bien la forma y colores tras múltiples lavados Buena transpirabilidad gracias al algodón Fácil de coser y trabajar en máquinas industriales o familiares Adecuada para prendas que requieren flexibilidad y confort Aplicaciones: Prendas deportivas, ropa casual y prendas ajustadas Uniformes cómodos y duraderos Camisetas, blusas, leggins, y ropa interior Ropa para actividades que requieren movimiento y elasticidad	METRO	METRO	23.507	

34	11161704	Tejidos de punto de algodón	Tela mezclilla tipo denim de peso medio, con gramaje aproximado de 10 onzas por yarda cuadrada, ideal para confección de prendas resistentes como pantalones, chaquetas y ropa casual. Presenta estructura robusta, buena durabilidad y aspecto clásico. Características Técnicas: Composición: Generalmente 100% algodón o mezcla con elastano (según proveedor) Tipo de tejido: Tejido plano sarga (denim) Ancho útil: 160 cm Peso aproximado: 10 onzas por yarda cuadrada (aprox. 340 g/m²) Color: Típico azul índigo (lavados y tonos variables según pedido) Acabado: Rugoso, con tacto firme y cuerpo medio Estructura: Tejido en diagonal (sarga) que ofrece resistencia y flexibilidad Propiedades: Alta resistencia al desgaste y rasgado Buena transpirabilidad para peso medio Aspecto clásico de mezclilla, con posibilidad de lavados y tratamientos especiales Mantiene forma y color con cuidado adecuado Aplicaciones: Pantalones, chaquetas, camisas tipo mezclilla Ropa casual y de trabajo	METRO	METRO	25.490	
35	11161704	Tejidos de punto de algodón	Tela tipo flix (tejido de punto o plano según proveedor) con estampado temático navideño, ideal para confección de prendas, decoraciones y manualidades con motivos de temporada. Presenta colores vivos y diseños típicos como árboles de Navidad, copos de nieve, renos, y otros símbolos festivos. Características Técnicas: Composición: Variable según proveedor (puede ser poliéster, algodón o mezcla) Tipo de tejido: Punto o tejido plano (confirmar con proveedor) Ancho útil: Generalmente entre 140 y 160 cm (confirmar) Estampado: Diseño navideño multicolor, con motivos festivos clásicos Tacto: Suave, cómodo y adecuado para prendas y decoración Color: Multicolor con predominancia de rojo, verde, blanco, dorado, etc. Propiedades: Estampado resistente y duradero Buena caída y flexibilidad Fácil de coser y manejar en confección Adecuado para prendas, manteles, cojines y decoración	METRO	METRO	23.507	
36	11161704	Tejidos de punto de algodón	Tela tipo flix en color sólido, especialmente seleccionada para la temporada navideña, en tonos típicos como rojo, verde, blanco y dorado. Ideal para confección de prendas, accesorios y decoración navideña, ofreciendo una base uniforme para combinar con otros estampados o detalles. Características Técnicas: Composición: Variable según proveedor (poliéster, algodón o mezcla) Tipo de tejido: Punto o tejido plano (confirmar con proveedor) Ancho útil: Generalmente entre 140 y 160 cm (según fabricante) Color: Unicolor en tonos navideños clásicos (rojo, verde, blanco, dorado) Tacto: Suave y cómodo, adecuado para prendas y decoración Acabado: Mate o ligeramente brillante según el tipo de tela Propiedades: Color sólido y uniforme con buena solidez a lavado Fácil combinación con telas estampadas o detalles navideños Buena caída y flexibilidad	METRO	METRO	12.745	
37	11161704	Tejidos de punto de algodón	Tela Dacron estampada con motivos navideños, fabricada en mezcla de poliéster y algodón, ideal para confección de prendas, decoración y accesorios temáticos de temporada. Ofrece resistencia, buena caída y colores vivos para aplicaciones festivas. Características Técnicas: Composición: 80% poliéster / 20% algodón Tipo de tejido: Tejido plano Ancho útil: 150 cm Peso aproximado: Entre 150 y 220 g/m² (variable según fabricante) Estampado: Diseño navideño multicolor con motivos típicos (árboles de Navidad, copos de nieve, estrellas, etc.) Tacto: Suave, con buena textura y caída Color: Multicolor con predominancia en tonos rojos, verdes, blancos y dorados Propiedades: Estampado resistente al lavado y uso frecuente Buena durabilidad y resistencia a la abrasión Fácil de confeccionar y mantener Resistente a arrugas y deformaciones	METRO	METRO	23.507	

38	11161801	Tejidos sintéticos de tejido liso	tela acetato de tejido plano, con acabado liso y brillo moderado, disponible en colores negro y blanco. Ideal para confección de prendas elegantes, forros, y aplicaciones donde se requiera un tacto suave y caída fluida. Características Técnicas: Composición: 100% acetato (o mezcla mayoritaria) Tipo de tejido: Tejido plano, satinado o liso Ancho útil: 150 cm Color: Negro y blanco Acabado: Brillante o semi-brillante, tacto suave y sedoso Peso: Ligero a medio (aproximadamente 80-120 g/m²) Propiedades: Buena caída y fluidez Brillo característico que aporta elegancia Suave al tacto, agradable para prendas interiores o exteriores Resistente a arrugas moderadas, pero sensible a altas temperaturas Ideal para forros, blusas, vestidos y prendas formales	METRO	METRO	22.941	
39	11161801	Tejidos sintéticos de tejido liso	Tela de punto elástica tipo policlira compuesta por poliéster y spandex, que ofrece alta elasticidad, excelente recuperación y comodidad. Ideal para confección de prendas ajustadas, deportivas y de moda. Características Técnicas: Composición: 90% poliéster / 10% spandex Tipo de tejido: Punto elástico (policlira) Ancho: 150 cm Colores disponibles: Negro, blanco y amarillo (igual metraje por color) Peso aproximado: 180-220 g/m² (según fabricante) Tacto: Suave, flexible y confortable Elasticidad: Alta elasticidad con excelente recuperación, principalmente en sentido horizontal Propiedades: Resistencia al desgaste y a múltiples lavados Mantiene la forma sin deformarse Colores sólidos y duraderos Fácil de coser y trabajar en máquinas industriales y domésticas Buena transpirabilidad para prendas deportivas y casuales Aplicaciones: Ropa deportiva y ropa ajustada (leggins, camisetas, trajes de baño) Prendas de moda y casuales con ajuste corporal	METRO	METRO	24.215	
40	44121618	Tijeras	Tijeras profesionales diseñadas para uso industrial, con hojas robustas y afiladas de alta calidad para cortes precisos y duraderos en grandes volúmenes de tela. Ideales para talleres textiles, fábricas de confección y producción masiva. Características Técnicas: Material de las hojas: Acero inoxidable o acero al carbono endurecido, templado para máxima durabilidad y filo prolongado Longitud total: Entre 25 cm y 30 cm (varía según modelo) Longitud de la hoja: Aproximadamente 12 a 15 cm Tipo de hoja: Hojas afiladas y pulidas para cortes limpios, con borde liso o microdentado para tejidos específicos Mango: Ergonómico, resistente y antideslizante, fabricado en metal con recubrimiento plástico o goma para confort y seguridad Peso: Más pesado que tijeras domésticas para mayor fuerza y estabilidad Propiedades: Capacidad para cortar múltiples capas de tela con facilidad Alta resistencia al desgaste y a la corrosión Diseñadas para uso continuo en ambientes industriales Mango diseñado para reducir fatiga en uso prolongado Hojas afiladas que mantienen filo prolongado, reduciendo tiempos de mantenimiento Aplicaciones: Corte de telas en líneas de producción textil	UNIDAD	UNIDAD	95.587	
41	31161504	Tornillos de máquina	Tornillo diseñado específicamente para sujetar y ajustar la prensatela en máquinas de coser plana. Fabricado en metal resistente para asegurar un buen agarre y durabilidad durante el uso continuo en la confección. Características Técnicas: Material: Acero inoxidable o acero al carbono con acabado anticorrosivo Tipo: Tornillo de cabeza plana o ranurada, compatible con prensatelas estándar de máquinas planas Medidas comunes: Diámetro: 3 a 5 mm (varía según modelo) Largo: 8 a 15 mm Rosca: Estándar para máquina plana, fácil de instalar y remover Acabado: Pulido o niquelado para evitar oxidación Propiedades: Alta resistencia mecánica para soportar vibraciones y presión Fácil manipulación para ajustes rápidos y seguros Compatible con prensatelas industriales y domésticas tipo plana Duradero y resistente al desgaste y corrosión Aplicaciones: Sujeción y ajuste del prensatela en máquinas de coser plana Uso en talleres de confección, modisterías y producción industrial	UNIDAD	UNIDAD	1.841	

42	31161504	Tornillos de máquina	Tornillo diseñado para fijar la aguja en máquinas fileteadoras (overlock). Fabricado en material resistente para asegurar un agarre firme y duradero, evitando movimientos o vibraciones durante la operación. Características Técnicas: Material: Acero inoxidable o acero al carbono con tratamiento anticorrosivo Tipo: Tornillo con cabeza ranurada o hexagonal pequeña, según modelo de máquina fileteadora Medidas comunes: Diámetro: 2 a 4 mm (según modelo y tipo de aguja) Largo: 6 a 12 mm Rosca: Estándar compatible con máquinas fileteadoras domésticas e industriales Acabado: Pulido o niquelado para resistencia a la corrosión Propiedades: Alta resistencia mecánica para fijación segura de la aguja Fácil instalación y extracción para cambios rápidos de aguja Compatible con la mayoría de máquinas fileteadoras del mercado Resistente a la vibración y al desgaste por uso continuo Aplicaciones: Fijación de la aguja en máquinas fileteadoras (overlock) Uso en talleres de confección y producción textil industrial o doméstica	UNIDAD	UNIDAD	1.841	
43	31161504	Tornillos de máquina	Tornillo diseñado para fijar la aguja en máquinas de coser planas, garantizando una sujeción firme y segura durante la operación. Fabricado con materiales resistentes para asegurar durabilidad y un ajuste estable. Características Técnicas: Material: Acero inoxidable o acero al carbono con tratamiento anticorrosivo Tipo: Tornillo con cabeza ranurada o hexagonal pequeña, según modelo de máquina Medidas comunes: Diámetro: 3 a 5 mm (según modelo) Largo: 8 a 15 mm Rosca: Estándar compatible con máquinas planas industriales y domésticas Acabado: Pulido o niquelado para resistencia a la corrosión Propiedades: Alta resistencia mecánica para una fijación segura de la aguja Fácil instalación y extracción para cambios rápidos de aguja Compatible con la mayoría de máquinas planas del mercado Resistente a la vibración y desgaste por uso continuo Aplicaciones: Fijación de la aguja en máquinas de coser planas Uso en talleres de confección, modistería e industria	UNIDAD	UNIDAD	1.841	
44	60124411	Alambre de oro Nu	Alambre dorado calibre 20 golfi stone equivalente a 0.8mm de diametro.	ROLLO O CARRETE	ROLLO O CARRETE	24.513	BISUTERIA DESPLAZADOS
45	60124411	Alambre de oro Nu	Alambre dorado calibre 24 golfi stone equivalente a 0,50 mm de diametro.	MT	MT	1.746	
46	60124411	Alambre de oro Nu	Alambre dorado calibre 18 golfi stone equivalente a 1,2 mm de diametro.	ROLLO O CARRETE	ROLLO O CARRETE	24.513	
47	60124411	Alambre de oro Nu	Alambre dorado calibre 28 golfi stone equivalente a 0,30 mm de diametro.	MT	MT	1.416	
48	60122901	Cuentas de semillas	delica miyuki 11 / 0 color dorado brillante galvanizado DURACOAT	GR	GR	17.850	
49	60122901	Cuentas de semillas	delica miyuki 11 / 0 color BLANCO brillante galvanizado DURACOAT	GR	GR	17.850	
50	60122901	Cuentas de semillas	delica miyuki 11 / 0 colores en verde DURACOAT	GR	GR	17.850	
51	60122901	Cuentas de semillas	delica miyuki 11 / 0 colores en azul DURACOAT	GR	GR	17.850	
52	60122901	Cuentas de semillas	delica miyuki 11 / 0 color :ocre claro, DURACOAT	GR	GR	17.850	
53	60122901	Cuentas de semillas	delica miyuki 11 / 0 color translucido raya plata (plateado) DURACOAT	GR	GR	17.850	
54	11151608	Hilo de nailon	Carrete de Hilo de Seda de Nylon de 1300m y 0.2mm de Grosor para Abalorios, Hilo para Abalorios O Hilo APTAN #60 de Alta Tensión x 500m x 2und COLOR BLANCO	MT	MT	357	
55	11162121	Adornos ornamentales	tapanudos dorados abiertos oro golfi	UNIDAD	UNIDAD	1.785	
56	11162121	Adornos ornamentales	escalachin dorado oro golfi	UNIDAD	UNIDAD	357	
57	11162121	Adornos ornamentales	AGUJA PLANA MOSTACILLERA abre a la mitad	UNIDAD	UNIDAD	4.165	
58	60122907	Cuentas variadas o decorativas	sarta cuentas gotas de cristal para bisuteria 3 mm	UNIDAD	UNIDAD	595	
59	60122907	Cuentas variadas o decorativas	sarta de piedra natural agata azul de 4,0 mm	UNIDAD	UNIDAD	476	
60	60122907	Cuentas variadas o decorativas	sarta de piedra natural agata verde de 4,0 mm	UNIDAD	UNIDAD	476	
61	60122907	Cuentas variadas o decorativas	sarta de rondela redonda de 2 mm metalizada color verde boreal	UNIDAD	UNIDAD	60	
62	60122907	Cuentas variadas o decorativas	sarta Cristal muranos en rombo , Bicone facetado 3x6mm C001Y1 demin blue AB x 80und	UNIDAD	UNIDAD	833	
63	60122907	Cuentas variadas o decorativas	sarta imitacion perla de vidrio redonda 6 mm	UNIDAD	UNIDAD	179	
64	11151608	Hilo de nailon	carrete nylon transparente 0,5 mm x 100 mt,de grosor de alta tension o resistencia	MT	MT	238	
65	11151608	Hilo de nailon	hilo chino calibre 0,80 de colres vivos en dregade	MT	MT	17.850	
66	11122003	Tablero de fibra de densidad media	Madera - lamina MDF ,2,5 mm de grosor de 15x15 cm	UNIDAD	UNIDAD	4.998	
67	31211704	Selladores	SELLADOR LIJABLE FRANCO ARTE o tapa poros a base de agua para madera, MDF, cartón, tamaño 120 cm cubicos	ML	ML	8.330	
68	13111059	Resinas plásticas	pigmento para resina uv	ML	ML	8.925	
69	13111059	Resinas plásticas	resina epoxica UV transparente cristalina, 400gr, de curado rapido, baja viscovidad, resistente al amarillamiento, sin olor, secado rapido, para joyeria, activado por luz	ML	ML	53.550	
70	31191501	Abrasivos	pliego de lija 1000	UNIDAD	UNIDAD	2.975	
71	31191501	Abrasivos	pliego de lija 600	UNIDAD	UNIDAD	1.785	
72	11121803	Lino	lino algodón 140 cm de ancho, 189 g/m², sin elasticidad, ideal para camisería y ropa fresca	MT	MT	29.750	

73	11151702	Hilo de algodón	madejas de bordar 8 m por madeja, 6 hebras separables, 100% algodón Pima peruano mercerizado, resistentes y brillantes	UNIDAD	UNIDAD	20.944	CROCHET CAMPESENA
74	53141615	Agujas de tejer	erentes calibres (#3, #5, #6, #7), ojo grande para hilos de b	UNIDAD	UNIDAD	26.180	
75	27111506	Tijeras	tijeras Acero inoxidable, modelos rectos, curvos y decorativos (ej. cigüeña, colibrí), tamaños 3.5"–	UNIDAD	UNIDAD	8.925	
76	60123203	Cintas sintéticas	sesgo plano Anchos de 13 mm a 25 mm, variedad de colores, presentación en rollos de 100 m	MT	MT	893	
77	23121612	Agujas de máquina de coser	agujas 16 x257 80/12 Para máquinas planas industriales. Tamaño 80/12, acero endurecido, opción titanio. Marca Groz-Beckert y Organ	UNIDAD	UNIDAD	26.061	
78	23121612	Agujas de máquina de coser	agujas dc x27 80/12 Para máquinas overlock/fileteadoras, longitud 3.5 cm, costura rápida y precisa	UNIDAD	UNIDAD	15.589	
79	41113637	Medidores de voltaje o corriente	Probadores de corriente y voltaje, rango 90–1000 V, portátiles	UNIDAD	UNIDAD	35.581	
80	11151603	Hilo de poliéster	Hilo conos Conos de 2000–5000 yardas, poliéster 100% o algodón mercerizado, multiusos	UNIDAD	UNIDAD	9.401	
81	11151601	Hilo de algodón	Hilo de algodón - Madejas para bordar DMC Caja x 12 colores surtidos	CAJA	CAJA	56.406	BORDADO CAMPESENA
82	11151601	Hilo de algodón	Hilo Perle Molino No. 8, colores surtidos	UNIDAD	UNIDAD	7.735	
83	53141615	Agujas de tejer	Agujas bordado a mano Paquete x 15	PAQUETE	PAQUETE	3.570	
84	11151718	Hilo metalizado	Hilo metalizado - colores surtidos Madeja	UNIDAD	UNIDAD	3.570	
85	60122004	Kits de arte de cuerdas	Aros plasticos 28 cm Herramienta para bordar	UNIDAD	UNIDAD	16.660	
86	60122004	Kits de arte de cuerdas	Aros plasticos 20 cm Herramienta para bordar	UNIDAD	UNIDAD	16.660	
87	60122004	Kits de arte de cuerdas	Aros plasticos 10 cm Herramienta para bordar	UNIDAD	UNIDAD	7.140	
88	44121721	Bolígrafo de tinta borrable	Lapicero borrable. Lapicero borrable con calor	UNIDAD	UNIDAD	10.532	
89	11121803	Lino	Lino Cartago blanco o beige	METRO	METRO	16.660	
90	60121305	Cortador giratorio de papel o tela	Desbaratador plastico o Cortador de costura	UNIDAD	UNIDAD	1.190	
91	11121803	Lino	Lino flex blanco Tela x 1,50 ancho	UNIDAD	UNIDAD	8.330	
92	27111506	Tijeras	Tijera punta curva 4,5	UNIDAD	UNIDAD	6.545	
93	11162101	Gasa o tela	Tela tul blanca 1,50 ancho	METRO	UNIDAD	4.760	
94	60124411	Alambre de oro Nu	Alambre delgado dorado Rollo x 10 mts	ROLLO	ROLLO	9.520	
95	60122009	Accesorios para cordones o cuerdas	Cordon soutache 3mm colores surtidos	Rollo x 30 yardas	ROLLO	25.823	SOUTACHE CAMPESENA
96	60122009	Accesorios para cordones o cuerdas	Cordon soutache 2,5mm colores surtidos	Rollo x 2,5mt	ROLLO	9.342	
97	60122003	Agujas de coser a mano	Aguja delgadas especiales mostacillera No. 10 x25 un	PAÑO	PAÑO	2.261	
98	11151603	Hilo de poliéster	Hilo aptan Calibre 60. Colores surtidos	UNIDAD	UNIDAD	11.900	
99	60122909	Perlas de plástico	Media perla sintetica 10mm	Paq x 12	PAQUETE	8.092	
100	54101501	Cadenas de oro, plata o platino	Cadena strass 4mm colores surtidos	rollo x 10 yardas	ROLLO	57.120	
101	54101501	Cadenas de oro, plata o platino	Strass colores	Rollo x 20mts	ROLLO	32.725	
102	11161703	Paños oxford de algodón	Paño lency americano colores surtidos Tela 1,50 ancho	METRO	METRO	17.850	
103	31201632	Adhesivo de silicona	Silicona liquida	Frasco 60ml	FRASCO	5.116	
104	11162121	Adornos ornamentales	Poste base plana	UNIDAD	UNIDAD	213	
105	60122909	Perlas de plástico	Perla sintetica plana Paq x 12	Paq x 12	PAQUETE	8.509	
106	27111506	Tijeras	Tijeras MEDIANA PARA CORTAR TELA	UNIDAD	UNIDAD	25.585	
107	27112105	Pinzas	Pinzas para recoger pedreria	UNIDAD	UNIDAD	6.188	
108	54101511	Colgantes de joyería fina	Borlas cm colores surtidos	Paq x 12	PAQUETE	8.925	
109	54101511	Colgantes de joyería fina	Gema lagrima 13x18	UNIDAD	UNIDAD	2.975	
110	54101509	Gemelos de joyería fina	Argollas doradas 1,0 x 7,5mm	UNIDAD	UNIDAD	163	
111	11162001	Telas de fibra vegetal sin algodón de tejido liso	Fleece navideño estampado colores surtidos 1,50 ancho	METRO	METRO	19.040	MUÑECOS NAVIDEÑOS
112	11161703	Paños oxford de algodón	Paño lency americano colores surtidos 1,50 ancho	METRO	METRO	17.850	
113	11161705	Telas de terciopelo de algodón	Piel de conejo acanalada colores surtidos 1,50 ancho	METRO	METRO	21.420	
114	47131603	Esponjas	Espojillon colores surtidos 1,50 ancho	METRO	METRO	15.470	
115	11121803	Lino	Lino estampado navideño 1,50 ancho	METRO	METRO	11.900	
116	11162001	Telas de fibra vegetal sin algodón de tejido liso	Tela lentejuelas 1,50 ancho	METRO	METRO	16.660	
117	11162126	Tela acolchada	Guata prensada Calibre 400	UNIDAD	UNIDAD	9.520	
118	53141615	Agujas de tejer	Paño de agujas para bordar x 16	PAÑO	PAÑO	7.735	
119	11151603	Hilo de poliéster	Hilo especial para trabajar bisuteria. Hilo aptan Calibre 60. Colores surtidos	UNIDAD	UNIDAD	11.900	
120	60123901	Lentejuelas o adornos decorativos	Lentejuelas lisas colores surtidos Rollo x 90 mt	ROLLO	ROLLO	22.253	
121	12352310	Siliconas	Relleno siliconado Bolsa x 5k	PAQUETE	PAQUETE	77.350	
122	12352310	Siliconas	Relleno siliconado Metro de 50mm	METRO	UNIDAD	8.330	
123	27111506	Tijeras	Tijera multiusos Incolma 5.5"	UNIDAD	UNIDAD	13.685	
124	27112717	Pistolas de calor	Pistola silicona delgada	UNIDAD	UNIDAD	12.495	
125	12352310	Siliconas	Barra silicona delgada	UNIDAD	UNIDAD	952	
126	44121704	Bolígrafos	Lapicero borrable con calor	UNIDAD	UNIDAD	10.532	
127	11101506	Tiza	Tizas oleo pastel x 12	CAJA	CAJA	41.174	
128	60123901	Lentejuelas o adornos decorativos	Lentejuelas decorativas Paq x 20 en forma de hoja	PAQUETE	PAQUETE	714	
129	60123901	Lentejuelas o adornos decorativos	Lentejuelones colores surtidos 3cm paq x 20	PAQUETE	PAQUETE	595	
						3.398.470	