# 9. ANEXOS

## 9.1 ANEXOS.

Anexos Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo de **CONSORCIO ALIANZA XXI**.

Registros de capacitaciones, inducciones, inspecciones y planillas de seguridad social entre otros.

# 9.1 ANEXO 1. REGISTROS DE INDUCCION, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN

| DAIMCO NIT: 900021482 - 1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CONSORCIO ALIANZA XXI NIT: 901.956.216-5 | |
|---|---|---|---|
| | CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN SST - 2025 | | |
| Código: DMC-PLA-SST-01 | Versión: 01 | | |

**FECHA** ene-26


| ITEM | CICLO PHVA | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | MODALIDAD | | INTENSIDAD (Horas) | FECHA EJECUTADA | | | PERIODICIDAD | | | | | | | | | | | | | Número de Asistentes | Número de Personas Programadas | %de Cobertura | HORARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENCIAL | VIRTUAL | | DIA | MES | AÑO | P/E | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| **INDUCCION Y REINDUCCION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Realizar Inducción al Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo. | Dar a conocer los diferentes lineamientos frente al Sistema de Gestión de Riesgos Laborales y la Seguridad y Salud en el Trabajo, al ingreso de los trabajadores a la empresa, marco normativo Decreto 1072 de 2015 en SST. | Realizar Inducción | SST | X | | 2 | 20 | 1 | 2026 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3:00 pm - 5:00 p.m. | La inducción se realizará de acuerdo con el ingreso de los trabajadores al proyectos |
| | | | | | | | | | | | | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| **GESTION DE RIESGOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Conocimientos de los riesgos laborales | Tener conocimiento sobre los riesgos en obra. | Capacitacion en riesgos publico. | SST | X | | 1 | 16 | 1 | 2026 | P | 1 | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Conocimientos de los riesgos laborales | Tener conocimiento sobre los riesgos en obra. | Capacitacion el ruido | SST | X | | 1 | | 2 | 2026 | P | | 1 | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Conocimientos de los riesgos laborales | Tener conocimiento sobre los riesgos en obra. | Capacitacion en movilidad segura en motos | SST | X | | 1 | | 3 | 2026 | P | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Conocimientos de los riesgos laborales | Tener conocimiento sobre los riesgos en obra. | Capacitacion en manejo y prevencion del riesgo quimico. | SST | X | | 1 | | 4 | 2026 | P | | | | 1 | | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Conocimientos de los riesgos laborales | Tener conocimiento sobre los riesgos en obra. | Capacitacion en Ergonomia | SST | X | | 1 | | 5 | 2026 | P | | | | | 1 | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Conocimientos de los riesgos laborales | Tener conocimiento sobre los riesgos en obra. | Capacitacion en riesgos en obra | SST | X | | 1 | | 6 | 2026 | P | | | | | | 1 | | | | | | | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Conocimientos de los riesgos laborales | Tener conocimiento sobre los riesgos en obra. | Capacitacion en riesgos en obra | SST | X | | 1 | | 7 | 2026 | P | | | | | | | 1 | | | | | | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Riesgos laborales de los compromisos frente a SST | Capacitación en riesgos quimicos. | Capacitación en riesgos quimicos. | SST | X | | 1 | | 8 | 2026 | P | | | | | | | | 1 | | | | | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Capacitación seguridad vial | Capacitación plan de manejo de transito (PMT) | Capacitación plan de manejo de transito (PMT) | SST | X | | 1 | | 9 | 2026 | P | | | | | | | | | 1 | | | | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Riesgos laborales de los compromisos frente a SST | Capacitacion en trabajo seguro en alturas. | Capacitacion en trabajo seguro en alturas. | SST | X | | 1 | | 10 | 2026 | P | | | | | | | | | | 1 | | | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GESTION COPASST** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Generalidades funciones y Normatividad COPASST | Capacitar al COPASST , funciones, normatividad y responsabilidades frente al SG-SST. | Realizar capacitación | SST | | | | | 1 | 2026 | P | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Generalidades funciones y Normatividad COPASST | Capacitar al COPASST, Inspecciones de seguridad | Capacitación funciones y repsonsabilidades del copasst en la normativa de colombia. | SST | | | | | 2 | 2026 | P | | 1 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Generalidades funciones y Normatividad COPASST | Capacitacion en matriz de identificacion de peligros y evaluacion de riesgos y determinacion de controles. | Capacitacion orden y limpieza. | SST | | | | | 3 | 2026 | P | | | 1 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Generalidades funciones y Normatividad COPASST | Capacitacion en matriz de identificacion de peligros y evaluacion de riesgos y determinacion de controles. | Capacitacion como funciona el Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo. | SST | | | | | 4 | 2026 | P | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | 4 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Generalidades funciones y Normatividad COPASST | Capacitacion en matriz de identificacion de peligros y evaluacion de riesgos y determinacion de controles. | Capacitacion investigacion de accidentes de trabajo Res 1401. | SST | | | | | 5 | 2026 | P | | | | | 1 | | | | | | | | 4 | 4 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Generalidades funciones y Normatividad COPASST | Capacitacion en matriz de identificacion de peligros y evaluacion de riesgos y determinacion de controles. | Capacitacion Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo. | SST | | | | | 6 | 2026 | P | | | | | | 1 | | | | | | | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Generalidades funciones y Normatividad COPASST | Capacitacion en matriz de identificacion de peligros y evaluacion de riesgos y determinacion de controles. | Capacitacion Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo. | SST | | | | | 7 | 2026 | P | | | | | | | 1 | | | | | | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Generalidades funciones y Normatividad COPASST | Capacitacion en matriz de identificacion de peligros y evaluacion de riesgos y determinacion de controles. | Capacitacion Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo. | SST | | | | | 8 | 2026 | P | | | | | | | | 1 | | | | | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Generalidades funciones y Normatividad COPASST | Capacitacion en matriz de identificacion de peligros y evaluacion de riesgos y determinacion de controles. | Capacitacion Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo. | SST | | | | | 9 | 2026 | P | | | | | | | | | 1 | | | | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Generalidades funciones y Normatividad COPASST | Capacitacion en matriz de identificacion de peligros y evaluacion de riesgos y determinacion de controles. | Capacitacion Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo. | SST | | | | | 10 | 2026 | P | | | | | | | | | | 1 | | | | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| FECHA | | ene-26 | | | | | | | | | | | | PERIODICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CICLO PHVA | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | MODALIDAD | | INTENSIDAD (Horas) | FECHA EJECUTADA | | | | | P/E | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Número de Asistentes | Número de Personas Programadas | %de Cobertura | HORARIO | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | PRESENCIAL | VIRTUAL | | DIA | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GESTION CCL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Dar a conocer los difentes normativas y temas enficadas en el comité de convivencia laboral (CCL). | Capacitar al CCL, funciones, normatividad y responsabilidades frente al SG-SST. | Capacitación en recepcin de quejas de acoso laboral y sexual al CCL | SST | X | | | 9 | 1 | 2026 | P | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Dar a conocer los difentes normativas y temas enficadas en el comité de convivencia laboral (CCL). | Capacitar al CCL Resolucion de conflictos. | Capacitación en promocion de ambiente saludable. | SST | X | | | | 2 | 2026 | P | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Dar a conocer los difentes normativas y temas enficadas en el comité de convivencia laboral (CCL). | Capacitacion resolucion 3461 de 2025 y lo cmabios con la normativa anterior | Capacitación ley 1010, acoso laboral y convivencia. | SST | X | | | | 3 | 2026 | P | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Dar a conocer los difentes normativas y temas enficadas en el comité de convivencia laboral (CCL). | Capacitación al CCL referenteal acoso laboral enmarcado en la ley 1010 de 2006 . | Capacitacion en comunicación asertiva. | SST | X | | | | 4 | 2026 | P | | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Dar a conocer los difentes normativas y temas enficadas en el comité de convivencia laboral (CCL). | Capacitación al CCL referenteal acoso laboral enmarcado en la ley 1010 de 2006 . | Capacitación habilidades blandas. | SST | X | | | | 5 | 2026 | P | | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Dar a conocer los difentes normativas y temas enficadas en el comité de convivencia laboral (CCL). | Capacitación al CCL referenteal acoso laboral enmarcado en la ley 1010 de 2006 . | Realizar capacitación | SST | X | | | | 6 | 2026 | P | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Dar a conocer los difentes normativas y temas enficadas en el comité de convivencia laboral (CCL). | Capacitación al CCL referenteal acoso laboral enmarcado en la ley 1010 de 2006 . | Realizar capacitación | SST | X | | | | 7 | 2026 | P | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Dar a conocer los difentes normativas y temas enficadas en el comité de convivencia laboral (CCL). | Capacitación al CCL referenteal acoso laboral enmarcado en la ley 1010 de 2006 . | Realizar capacitación | SST | X | | | | 8 | 2026 | P | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Dar a conocer los difentes normativas y temas enficadas en el comité de convivencia laboral (CCL). | Capacitación al CCL referenteal acoso laboral enmarcado en la ley 1010 de 2006 . | Realizar capacitación | SST | X | | | | 9 | 2026 | P | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Dar a conocer los difentes normativas y temas enficadas en el comité de convivencia laboral (CCL). | Capacitación al CCL referenteal acoso laboral enmarcado en la ley 1010 de 2006 . | Realizar capcitacion | SST | X | | | | 10 | 2026 | P | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GESTION CALIDAD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Dar a conocer lo lineamineos que se den tener durante la ejecucion de actividades en la gestion de calidad. | Capacitar al personal en calidad para una mejor inspeccion y verificacion en campo. | Capacitar al personal en auditoria de calidad. | SST | X | | 1 | 5 | 1 | 2026 | P | 1 | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 100% | 4:00 pm - 5:00 p.m. | |
| | | | | | | | | | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | Dar a conocer lo lineamineos que se den tener durante la ejecucion de actividades en la gestion de calidad. | Capacitar al personal en calidad para una mejor inspeccion y verificacion en campo. | Capacitacion gestion calidad en la gestion documental | SST | X | | 1 | 19 | 2 | 2026 | P | | 1 | | | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00 pm - 5:00 pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Dar a conocer lo lineamineos que se den tener durante la ejecucion de actividades en la gestion de calidad. | Capacitar al personal en calidad para una mejor inspeccion y verificacion en campo. | Capacitacion liderazgo. | SST | X | | 1 | 4 | 3 | 2026 | P | | | 1 | | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Dar a conocer lo lineamineos que se den tener durante la ejecucion de actividades en la gestion de calidad. | Capacitar al personal en calidad para una mejor inspeccion y verificacion en campo. | Principios de la gestion calidad | SST | X | | 1 | 28 | 4 | 2026 | P | | | | 1 | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | Dar a conocer lo lineamineos que se den tener durante la ejecucion de actividades en la gestion de calidad. | Capacitar al personal en calidad para una mejor inspeccion y verificacion en campo. | Capacitacion control de calidad | SST | X | | 1 | 24 | 5 | 2026 | P | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Dar a conocer lo lineamineos que se den tener durante la ejecucion de actividades en la gestion de calidad. | Capacitar al personal en calidad para una mejor inspeccion y verificacion en campo. | Capacitacion calidad | SST | X | | 1 | 29 | 6 | 2026 | P | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Dar a conocer lo lineamineos que se den tener durante la ejecucion de actividades en la gestion de calidad. | Capacitar al personal en calidad para una mejor inspeccion y verificacion en campo. | capacitacion calidad | SST | X | | 1 | 20 | 7 | 2026 | P | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | Dar a conocer lo lineamineos que se den tener durante la ejecucion de actividades en la gestion de calidad. | Capacitar al personal en calidad para una mejor inspeccion y verificacion en campo. | capacitacion calidad | SST | X | | 1 | 14 | 8 | 2026 | P | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Dar a conocer lo lineamineos que se den tener durante la ejecucion de actividades en la gestion de calidad. | Capacitar al personal en calidad para una mejor inspeccion y verificacion en campo. | capacitacion calidad | SST | X | | 1 | 7 | 9 | 2026 | P | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 14 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Dar a conocer lo lineamineos que se den tener durante la ejecucion de actividades en la gestion de calidad. | Capacitar al personal en calidad para una mejor inspeccion y verificacion en campo. | capacitacion calidad | SST | X | | 1 | 4 | 10 | 2026 | P | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 14 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| FECHA | ene-26 |
|---|---|

| ITEM | CICLO PHVA | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | MODALIDAD PRESENCIAL | MODALIDAD VIRTUAL | INTENSIDAD (Horas) | FECHA EJECUTADA DIA | FECHA EJECUTADA MES | FECHA EJECUTADA AÑO | P/E | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Número de Asistentes | Número de Personas Programadas | % de Cobertura | HORARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GESTION BRIGADA DE EMERGNCIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | Brindar conocimientos, práctica, simulación y actuación ante situaciones de emergencia | Capacitar al personal en temas de brigadas en emergencia para aprender actuar en una situacin de emergencia. | Capacitación en vendajes, inmovilizaciones y traslado de pacientes | SST | X | | 2 | 19 | 1 | 2026 | P | 1 | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 100% | 3:00 pm - 4:00p.m. | |
| | | | | | | | | | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | Brindar conocimientos, práctica, simulación y actuación ante situaciones de emergencia | Socializar funciones, plan de emergencia y evacuacion | Capacitación en RCP y primeros auxilios. | SST | | | | | 2 | 2026 | P | | 1 | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 100% | 3:00 pm - 4:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Brindar conocimientos, práctica, simulación y actuación ante situaciones de emergencia | Evaluación de la capacidad de respuesta del personal ante una situación de emergencia. | Capcitacion control basico de incendios. | SST | | | | | 3 | 2026 | P | | | 1 | | | | | | | | | | 6 | 6 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | Brindar conocimientos, práctica, simulación y actuación ante situaciones de emergencia | Capciatcion en uso y manejo de extintores | Capacitar al personal en Busqueda y rescate. | SST | | | | | 4 | 2026 | P | | | | 1 | | | | | | | | | 6 | 6 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | Brindar conocimientos, práctica, simulación y actuación ante situaciones de emergencia | Capciatcion en uso y manejo de extintores | Capacitar al personal en amenazas y vulnerabilidad. | SST | | | | | 5 | 2026 | P | | | | | 1 | | | | | | | | 6 | 6 | 100% | 4:00 pm - 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | Brindar conocimientos, práctica, simulación y actuación ante situaciones de emergencia | Capcitacion en uso y manejo de extintores | Capacitar al personal en brigadas de emergencia. | SST | | | | | 6 | 2026 | P | | | | | | 1 | | | | | | | | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Brindar conocimientos, práctica, simulación y actuación ante situaciones de emergencia | Capcitacion en uso y manejo de extintores | Capacitar al personal en brigadas de emergencia. | SST | | | | | 7 | 2026 | P | | | | | | | 1 | | | | | | | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Brindar conocimientos, práctica, simulación y actuación ante situaciones de emergencia | Capcitacion en uso y manejo de extintores | Capacitar al personal en brigadas de emergencia. | SST | | | | | 8 | 2026 | P | | | | | | | | 1 | | | | | | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | Brindar conocimientos, práctica, simulación y actuación ante situaciones de emergencia | Capcitacion en uso y manejo de extintores | Capacitar al personal en brigadas de emergencia. | SST | | | | | 9 | 2026 | P | | | | | | | | | 1 | | | | | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | Brindar conocimientos, práctica, simulación y actuación ante situaciones de emergencia | Capcitacion en uso y manejo de extintores | Capacitar al personal en brigadas de emergencia. | SST | | X | 2 | 24 | 10 | 2026 | P | | | | | | | | | | 1 | | | | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GESTION AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | Gestion Ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental | Capacitación calentamiento global | SST | | X | 1 | 29 | 12 | 2026 | P | 1 | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 100% | 4:00pm a 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | Gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental | Capacitación efecto invernadero. | SST | | | | | 2 | 2026 | P | | 1 | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00pm a 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | Gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental | Capacitacion la huella de carbono. | SST | | | | | 3 | 2026 | P | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00pm a 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | Gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental en ahorro y uso eficiente de agua. | SST | | | | | 4 | 2026 | P | | | | 1 | | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00pm a 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | Gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental | Capacitar al personal en ahorro de energia. | SST | X | | 2 | 21 | 5 | 2026 | P | | | | | 1 | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00pm a 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | Gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental para apoyar al proyecto en ejecucion. | SST | X | | 1 | 22 | 6 | 2026 | P | | | | | | 1 | | | | | | | | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | Gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental para apoyar al proyecto en ejecucion. | SST | X | | | 29 | 7 | 2026 | P | | | | | | | 1 | | | | | | | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | Gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental para apoyar al proyecto en ejecucion. | SST | X | | 2 | | 8 | 2026 | P | | | | | | | | 1 | | | | | | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | Gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental para apoyar al proyecto en ejecucion. | SST | X | | | 1 | 9 | 2026 | P | | | | | | | | | 1 | | | | | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | Gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental | Capacitar al personal en gestion ambiental para apoyar al proyecto en ejecucion. | SST | X | | | | | | P | | | | | | | | | | 1 | | | | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| FECHA | ene-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CICLO PHVA | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | MODALIDAD | | INTENSIDAD (Horas) | FECHA EJECUTADA | | | PERIODICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | Número de Asistentes | Número de Personas Programadas | %de Cobertura | HORARIO | OBSERVACIONES |
| | | | | | | PRESENCIAL | VIRTUAL | | DIA | MES | AÑO | P/E | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | | | | | | |
| **GESTION ESTILOS DE VIDA SALUDABLE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | Estilos de vida saludable | Capacitacion a todo el personal en estios de vida saludable. | Capcitacion en estilos de vida saludable | SST | X | | 1 | 23 | 12 | 2025 | P | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 100% | 4:00 a 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | Estilos de vida saludable | Capacitacion a todo el personal en estios de vida saludable. | Capcitacion en tabquismo y vapeadores. | SST | X | | | | 3 | 2026 | P | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00 a 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | Estilos de vida saludable | Capacitacion a todo el personal en estios de vida saludable. | Capcitacion en Alcoholismo. | SST | X | | | | 5 | 2026 | P | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 100% | 4:00 a 5:00pm | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | Estilos de vida saludable | Capacitacion a todo el personal en estios de vida saludable. | capcitacion en estilos de vida saludable | SST | X | | | | 7 | 2026 | P | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | Estilos de vida saludable | Capacitacion a todo el personal en estios de vida saludable. | capcitacion en estilos de vida saludable | SST | X | | | 28 | 9 | 2026 | P | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de Capacitaciones Programadas | | | | | | | | | | | | P | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | | | | | | 76 | | | | |
| Número de Capacitaciones Ejecutadas. | | | | | | | | | | | | E | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 38 | | | | |
| **% CUMPLIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | | | | | | **50%** | | | | |




| Representante Legal | Profesional Especialista SST | Representante COPASST | INDICADOR | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ VICENTE BOCANEGRA GARCÍA | OSACR ALBERTO CIENDUA TORRES | | EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES | 50% |
| | | | | META |
| | | | | 90% |


CAPACITACIONES MENSUALES 2026
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
8
7
7
8
8
7
7
8
8
0
7
0
8
0
7
0
8
0
6
0
1
0
1
EJECUTADO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
EJECUTADO
PROGRAMADO

| DAIMCO NIT: 900021482 - 1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CONSORCIO ALIANZA XXI |
|---|---|---|
| | ASISTENCIA A INDUCCIÓN GH-20:00 | |
| Código: DMC-FT-SST-013 | Versión: 2 | Fecha: 4/09/2018 |

**NOMBRE:** Ana María Velásquez Garzón **DCTO. DE IDENTIFICACIÓN:** 1.233.506.393

**CARGO A OCUPAR:** Inspector de Interventoria **JEFE INMEDIATO:** Arq. Eduardo Acero Cajigas

**PROYECTO :** Proyecto: Concurso de meritos TMSA-CM-01-2025: Cuyo objeto es: Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (Lote 1 y Lore 2), las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A.

**LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ EL CARGO:** Bogotá D.C.

| TEMAS ADMINISTRATIVOS | |
|---|---|
| 1. Reseña histórica | X |
| 2. Organigrama | X |
| 3. Jornada de trabajo | X |
| 4. Remuneración | X |
| 5. Seguridad Social | X |
| 6. Presentación empresa | X |
| 7. Entrega perfil de cargo | X |
| 8- Conceptos Básicos SST: Políticas (SST, Prevención consumo alcohol, tabaco y drogas, acoso laboral sexual, uso de EPP), Objetivos, Reglamento SST, COPASST, CCL, Brigada de Emergencias, factores de riesgo (Físico, Químico, ergonomico, público, Biológico, mecánico, psicosocial, ambiental, Locativo musculoesqueletico, tareas de alto riesgo), Matriz funciones y responsabilidades, Matriz Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de Riesgos, Protocolos de Bioseguridad, manual de convivencia laboral, formato de permisos, formato actos y condiciones inseguras, plan de emergencia, analísis de vulnerabilidad. | X |
| 9- Reglamento interno de trabajo. | X |

| TEMAS CALIDAD | |
|---|---|
| 1. Política de Calidad | X |
| 2. Objetivos de Calidad | X |
| 3. Misión, Visión | X |
| 4. Mapa de procesos | X |
| 5. Control de documentos | X |
| 6. Control de registros | X |
| 7. Producto no conforme | X |
| 8. Acciones correctivas, preventivas | X |
| 9. Auditorias internas | X |
| 10. Plan de Calidad | X |

| TEMAS TÉCNICOS | |
|---|---|
| 1. Caracterización del proceso | X |
| 2. Objetivos del proceso | X |
| 3. Funciones a desarrollar | X |

| FECHA: 02/05/2026 | LUGAR: VIRTUAL |
|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA INSTRUCTOR: BEATRIZ RODRIGUEZ | CARGO: AUXILIAR SST |
| OBSERVACIONES | |
| NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO: Ana Velasquez G | |

| FECHA: 02/05/2026 | LUGAR: VIRTUAL |
|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA INSTRUCTOR: BEATRIZ RODRIGUEZ | CARGO: AUXILIAR SST |
| OBSERVACIONES | |
| NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO: Ana Velasquez G | |

| FECHA: /05/2026 | LUGAR: VIRTUAL |
|---|---|
| NOMBRE INSTRUCTOR: Arq. Eduardo Acero Cajigas | CARGO: DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS |
| OBSERVACIONES | |
| NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO: Ana Velasquez G | |



Fecha de Aprobación del Formato GH-20:00, 30 de Abril de 2015

# EVALUACIÓN INDUCCIÓN 2025

Nombres completos

66 respuestas

| |
|---|
| Nora María Pardo Cuadrado |
| CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO |
| ANGEL WILDER TORRES GARCIA |
| Jorge Luis Jalal Carvajal |
| JULIO CESAR CABRERA GUERRERO |
| ferney gonzalez lopez |
| Oscar Alberto Ciendua Torres |
| yalena sofia sierra perez |
| Katerine Samboni Ordoñez |
| DORIN ANDREA RODRIGUEZ VARELA |
| Nashly Jireth Gomez Mina |
| JAIME MEDINA TAMAYO |
| Valentina Fernandez Cadavid |
| sebastian betancourth castaño |
| FERNANDO MEDINA TAMAYO |
| Oscar Cardona Rodríguez |
| Daniela Borja Gutiérrez |
| JHON ALEXANDER RESTREPO MONSALVO |

| |
|---|
| juan esteban bedoya |
| Gustavo Adolfo Dávalos mondalve |
| SURY SADAY MADERA OTÀLORA |
| Maria Isabel Cristina Fajardo Rios |
| JOSE ALFREDO GARCIA ARAGON |
| JEAN CARLOS MARTINEZ ANILLO |
| Maria Claudia Vargas Delgado |
| Angie Tatiana Herrera Puentes |
| Gabriela Raquel Jiménez López |

| |
|---|
| Andres felipe dominguez coral |
| johan sebastian assia ortiz |
| Michael Stiven Herrera Manrique |
| Felipe Lemos |
| Sharon Danay Chaparro Secue |
| Carlos Felipe Triana Castro |
| Leiver José arroyo peñates |
| Maria Alexandra Cantillo Acuña |
| MARISOL ARIAS FORERO |

| |
|---|
| JENNIFER FERNANDA MARULANDA ULLOA |
| José Alejandro Huelvas Orozco |
| David Ferney Millán Cortés |
| ANDRES MAURICIO CARMONA RAMOS |
| RAFAEL ANDRÉS PÉREZ JIMÉNEZ |
| John Jarlis Moreno Cárdenas |
| Daniela Borja Gutiérrez |
| Diana Moreno Moreno |
| Alvaro Javier Rodriguez Benjumea |
| Diana Marcela Melo Puerto |
| Diver David Diaz Hernandez |
| KAREN DAYANA OROZCO HERNANDEZ |
| Zaida Mileth Lugo Escorcia |
| FABIAN ALEJANDRO TAFUR DUARTE |
| Eduardo Andrés Acero Cajigas |
| CARLOS MARIO CUADROS MUÑOZ |
| JESUS MANUEL BUSTAMANTE ORTEGA |
| Miyer Fernando Sánchez Sánchez |

Mitchel humberto rojas lopez

Rodrigo Bustos Sánchez

David Alejandro GarzonGarzon

Jennifer Alejandra Ordoñez Peña

PABLO ALEJANDRO VIANCHA SAAVEDRA

REMBERTO AVILA AYALA

Angel Daniel Palacio Gonzalez

liced tapia torres

Santiago Agudelo Pérez

Claudia Marcela Medrano Tovar


Valeria María García Martínez

Ana María Velásquez Garzón

# EVALUACIÓN SST


1. Quien debe ser el principal responsable de la salud, cuidado e integridad física de cada trabajador en la empresa?

0/28 respuestas correctas





2. Las Políticas que se contemplan en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa son:

0/28 respuestas correctas





3. Que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo "COPASST"?

0/28 respuestas correctas




## 4. Quienes conforman el COPASST?

0/28 respuestas correctas





## 5. PELIGRO es:

0/28 respuestas correctas





## 6. RIESGO es:

0/28 respuestas correctas




## 7. De qué se encarga la ARL?

0/28 respuestas correctas





## 8. A que ARL va a estar usted afiliado al ingreso con la empresa?

0/28 respuestas correctas





## 9. Cómo clasificar los residuos de acuerdo a la Resolución No. 2184 de 2019?

0/28 respuestas correctas




## 10. Un Accidente de Trabajo es:

0/28 respuestas correctas





## 11. Lo primero que se debe realizar cuando ocurre un accidente de trabajo es:

0/28 respuestas correctas




## 12. Porque es necesario utilizar los Elementos de Protección Personal:

0/28 respuestas correctas



13. Escriba un peligro y su consecuencia, que usted considere como prioritario en su trabajo y diga porqué?

28 respuestas

Condición de seguridad público, por robo, ya que se va estar expuesto a altas horas de la noche en estaciones de Transmilenio las cuales son peligrosas.

peligro musculo esquelético- por las posturas correctas y movimientos repetitivos

un peligro puede ser un golpe ocasionado en una extremidad en este caso en el pie debido a que en el campo laboral se presenta la caída de objetos de gran tamaño y la consecuencia puede ser daño físico por no uso de unas botas de seguridad.

Físico: ruido: afectación a la salud auditiva.

caida a distinto nivel, sus consecuencias pueden ser fracturas, rasguños, o inlcuso la muerte según la altura que se tenga, ya que en las obras tenemos muchos procesos en construcción y hay espacios abiertos por lo que se debe estar atento

orden publico, puede tener concecuencias de situaciones de riesgo como agresiones , disturbios, afectaciones s la integridad fisica

13. Escriba un peligro y su consecuencia, que usted considere como prioritario en su trabajo y dig porqué?

28 respuestas

En una obra es comun ver materiales o herramientas en el piso lo que ocasiona comunmente tropiezosa o resbalones que se podrian evitar si se tiene un area limpia y ordenada.

Existe peligro de recibir agresiones verbales o físicas por parte de la comunidad durante procesos de socialización, porque el componente social tiene contacto directo con la comunidad, en contextos de alta sensibilidad social por afectación a predios, movilidad y actividades económicas y estas situaciones pueden generar conflictos, reacciones fuertes y riesgos directos para la integridad del trabajador si no se gestionan adecuadamente.

Resbalón en piso húmedo, desorden, presencia de herramientas o residuos de construcción. Se puede presentar algún golpe o traumatismo. Se ve frecuentemente y como comprometen la ejecución de las labores del trabajador.

caminar sin zapatos apropiados sobre un liston con clavos y su consecuencia es pincharse con esos clavos

Peligro: caída por superficies resbalosas. Consecuencia: lesiones graves, fracturas o incapacidad laboral. Lo considero prioritario porque puede generar accidentes severos e incluso poner en riesgo la vida.

13. Escriba un peligro y su consecuencia, que usted considere como prioritario en su trabajo y diga porqué?

66 respuestas

Peligro:
Estar muchas horas sentada frente al computador en una mala postura.

Consecuencia:
Dolores de espalda, cuello, cansancio en la vista y molestias físicas que pueden afectar el rendimiento.

¿Por qué lo considero prioritario?
Porque en este trabajo pasamos casi todo el tiempo frente al computador revisando documentos, informes y haciendo seguimiento a temas técnicos. Si no cuidamos la postura o no hacemos pausas activas, con el tiempo puede afectar nuestra salud y el ánimo para trabajar bien. Por eso es importante prevenirlo desde el comienzo.

cuando se realizan excavaciones en obra, y al no contar con la respectiva señalización de advertencia ni delimitación de la zona de trabajo, cualquier persona que pueda pasar cerca del lugar puede estar en peligro de sufrir caídas y tropiezos en estas excavaciones; así también, los trabajadores que no cuenten con un arnés para laborar dentro de estas, corren el peligro de quedar atrapados.

Peligro Químico por la inhalación a material particulado

13. Escriba un peligro y su consecuencia, que usted considere como prioritario en su trabajo y diga porqué?

66 respuestas

Trabajos de altura -caída por desnivel

operacion de herramientas mecanicas, consecuencia : amputacion , punzonamiento , es prioritario porque las herramientas mecanicas promueven una mayor produccion pero al mismo tiempo se debe velar por la integridad del trabajador.

La exposición al polvo o al ruido, las consecuencias podrían ser afecciones pulmonares y pérdida auditiva

Exposición a productos químicos tóxicos en el lugar de trabajo, intoxicación aguda o crónica, daño a la salud graves y permanentes.


Caida al mismo nivel por piso humedo, traumatismo fractura o incapacidades por que es un riesgo que se puede evidenciar en varios escenarios

Tener una postura inadecuada al trabajar frente al computador durante tiempos prolongados puede llevar como consecuencia a presentar dolores lumbares, tensión en el cuello, trastornos músculo esqueléticos.

Las maquinaria pesada estén en buen estado
Ya que una máquina en mal está es un peligro para todo los trabajadores


14. Que es una Brigada de Emergencia?

0/28 respuestas correctas




15. La Empresa, cuenta con 3 tipos de brigadas. Cuales son?


0/28 respuestas correctas




## EVALUACIÓN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS


Las enfermedades respiratorias son:

0/28 respuestas correctas




1. El Coronavirus es:

0/28 respuestas correctas





2. Responda si es verdadero o falso. El Coronavirus se propaga por el contacto cercano entre persona y persona y a través de gotas respiratorias de una persona infectada. "

0/28 respuestas correctas





3. Cuales son los síntomas de las Enfermedades Respiratorias?

0/28 respuestas correctas



4. Cuál de las siguientes opciones considera usted que son necesarias para prevenir el contagio por Enfermedades respiratorias?


0/28 respuestas correctas




## CÓMO NOS FUE?


1. ¿Al inicio de la inducción le explicaron los objetivos?

0/28 respuestas correctas





2. ¿El contenido de la inducción, se ajusto a los objetivos ?

0/28 respuestas correctas




3. ¿El contenido de la inducción cumplió sus expectativas?

0/28 respuestas correctas





4. ¿Identificar los peligros le ayuda a cuidarse en su entorno labor?

0/28 respuestas correctas





5. ¿Adquirió nuevos conocimientos en la inducción?

0/28 respuestas correctas




6. ¿Lo aprendido se puede aplicar en su puesto de trabajo?

0/28 respuestas correctas





7. ¿El tiempo empleado en la inducción fue apropiado?

0/28 respuestas correctas





8. ¿La metodología utilizada le permite identificar los peligros a que esta expuesto en su labor?

0/28 respuestas correctas




9. ¿El método utilizado facilitó el aprendizaje?

0/28 respuestas correctas





10. ¿El encargado de la inducción tiene conocimiento y dominio del tema?

0/28 respuestas correctas





11. ¿El encargado tiene habilidad para comunicarse?

0/28 respuestas correctas



12. ¿ El encargado tiene habilidad para responder preguntas?


0/28 respuestas correctas




## COMPROMISO

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados y declaro que conozco el Reglamen...dere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

0/28 respuestas correctas



| DAIMCO NIT: 900021442 - 1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>REGISTRO DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN | CONSORCIO ALIANZA XXI |
|---|---|---|
| **Código:** DMC-F-SST-02 | **Versión:**01 | **Fecha:** 19/12/2019 |

**Fecha:** 24/04/2026

**Lugar:** Oficina consorcio Alianza XXI

**Temas:** Capacitación en Ergonomia.
Disciplinas básicas de la ergonomía. Principios Ergonómicos. Objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía. La referencia más importante para analizar un puesto de trabajo. Ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo. Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto. La capacidad máxima de las articulaciones. Las contracturas musculares estáticas. Presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales. El espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona. Diferenciar los controles, perillas y mandos. Disciplina que analiza las dimensiones del cuerpo humano.

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO DIVULGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES EN MENCIÓN, POR TANTO, ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DURANTE EL DESARROLLO DE MIS LABORES ASIGNADAS.

**ASISTENTES**

| NOMBRE Y APELLIDO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Eduardo Andres Acero Cajigas | 7.179.669 | Director de interventoria | |
| Sebastián Betancourth Castaño | 1.053.786.892 | Residente de interventoria | |
| Mitchel Humberto Rojas López | 1.022.386.613 | Residente de interventoria | |
| Sharon Danay Chaparro Secue | 1.030.628.001 | Residente de interventoria | |
| Harrison Andres Rico Rubiano | 1.015.464.988 | Residente de interventoria | |
| Oscar Alberto Ciendua Torres | 74.372.472 | Ingeniero de Calidad y SST | |
| Victor Manuel Fria Vizcaino | 1.221.981.208 | Inspector de calidad y SST | |
| Luisa Alejandra Arcila Quiroga | 1.032.397.223 | Ingeniero Ambiental | |
| Angie Carolina Gutierrez Rincon | 1.233.689.442 | Inspector Ambiental | |
| Miyer Sánchez Sánchez | 1.000.627.293 | Inspector de Interventoria | |
| Michael Herrera Manrique | 1.007.519.444 | Inspector de Interventoria | |
| Ana Maria Velasquez Garzon | 1.233.506.393 | Inspector de Interventoria | |
| Deiby Edilson Marroquin Carrillo | 1.000.694.420 | Inspector de Interventoria | |
| David Alejandro Garzon Garzon | 1.030.695.622 | Conductor | |

**RESPONSABLE:** Oscar Ciendua Torres **FIRMA:**

# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**miyerfernando09@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Miyer Fernando Sánchez Sánchez

NUMERO DE CEDULA *

1000627293

CALIFICACION 10/10

CARGO *

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- ( ) A. El hombro.
- (•) B. El codo. ✓
- ( ) C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- ( ) A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- ( ) B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- (•) C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- (•) A. Posición neutra. ✓
- ( ) B. Desviación radial.
- ( ) C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios




# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**sabas1036@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Sebastián Betancourth

NUMERO DE CEDULA *

1053786892

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- A. El hombro.
- B. El codo. ✓
- C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- A. Posición neutra. ✓
- B. Desviación radial.
- C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**harrisonandresrr@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Harrison Andrés Rico Rubiano

NUMERO DE CEDULA *

1015464988

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- A. El hombro.
- B. El codo. ✓
- C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- A. Posición neutra. ✓
- B. Desviación radial.
- C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios




# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**dedilmarca@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Deiby Edilson Marroquin Carrillo

NUMERO DE CEDULA *

1000694420

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector de interventoria

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- A. El hombro.
- B. El codo. ✓
- C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- A. Posición neutra. ✓
- B. Desviación radial.
- C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios




# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**maicolherre14@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Michael Stiven Herrera Manrique

NUMERO DE CEDULA *

1007519444

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector interventoria

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- A. El hombro.
- B. El codo. ✓
- C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- A. Posición neutra. ✓
- B. Desviación radial.
- C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios




# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**111alelu111@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Alejandra Arcila

NUMERO DE CEDULA *

1032397223

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Ingeniera Ambiental

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- A. El hombro.
- B. El codo. ✓
- C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- A. Posición neutra. ✓
- B. Desviación radial.
- C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**mithumroj1@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Mitchel Rojas

NUMERO DE CEDULA *

1022386613

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- A. El hombro.
- B. El codo. ✓
- C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- A. Posición neutra. ✓
- B. Desviación radial.
- C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios




# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**lamatagallina77@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Victor manuel fria vizcaíno

NUMERO DE CEDULA *

1221981208

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector SST

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- A. El hombro.
- B. El codo. ✓
- C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- A. Posición neutra. ✓
- B. Desviación radial.
- C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**arqeduardoacero@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Eduardo Andrés Acero Cajigas

NUMERO DE CEDULA *

7179669

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Director de Interventoría

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- A. El hombro.
- B. El codo. ✓
- C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- A. Posición neutra. ✓
- B. Desviación radial.
- C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios




# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**osciendua@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Oscar Ciendua Torres

NUMERO DE CEDULA *

74372472

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Ingeniero de Calidad y SST

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- A. El hombro.
- B. El codo. ✓
- C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- A. Posición neutra. ✓
- B. Desviación radial.
- C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**dgarzon1190@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

David Alejandro Garzon Garzon

NUMERO DE CEDULA *

1030695622

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Conductor

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- A. El hombro.
- B. El codo. ✓
- C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- A. Posición neutra. ✓
- B. Desviación radial.
- C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**sharondanae18@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Sharon Danay Chaparro Secue

NUMERO DE CEDULA *

1030628001

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- A. El hombro.
- B. El codo. ✓
- C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- A. Posición neutra. ✓
- B. Desviación radial.
- C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**anamvelasquezg9@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

ANA MARÍA VELÁSQUEZ GARZÓN

NUMERO DE CEDULA *

1233506393

CALIFICACION:10/10

CARGO *

INSPECTORA DE INTERVENTORÍA

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- A. El hombro.
- B. El codo. ✓
- C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- A. Posición neutra. ✓
- B. Desviación radial.
- C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios




# EVALUACION ERGONOMÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**ancaguri2@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Angie Carolina Gutiérrez Rincón

NUMERO DE CEDULA *

1233689442

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Inspectora ambiental

**1. ¿Cuál es el principal objetivo de la biomecánica aplicada a la ergonomía? ***

- (●) A. Disminuir los esfuerzos sobre articulaciones, tendones, músculos y nervios. ✓
- ( ) B. Analizar el origen étnico, edad y sexo de los trabajadores.
- ( ) C. Uniformar los colores de encendido y apagado de las máquinas.

**2. Según el Principio #2, ¿Cuál es la parte del cuerpo que sirve como la referencia más importante para analizar un puesto de trabajo?** *

- A. El hombro.
- B. El codo. ✓
- C. La muñeca.

**3. Para tareas generales, ¿Cómo se debe ajustar la superficie de trabajo en relación con el codo?** *

- A. Muy por encima de la altura de los ojos.
- B. Exactamente a la altura de las rodillas.
- C. A la altura del codo o algo inferior. ✓

**4. Al utilizar herramientas manuales, ¿Qué posición debe mantener la mano para un agarre correcto?** *

- A. Posición neutra. ✓
- B. Desviación radial.
- C. Desviación cubital.

**5. En esfuerzos repetitivos, ¿Qué porcentaje de la capacidad máxima de las articulaciones se debe usar?** *

- A. Entre el 50% y el 70%.
- B. Entre el 15% y el 30%. ✓
- C. El 100% para mayor eficiencia.

**6. ¿Por qué son más peligrosas las contracturas musculares estáticas según el documento?** *

- A. Porque ocupan demasiado volumen libre en el pasillo.
- B. Porque confunden los colores de los mandos de operación.
- C. Porque hay menos irrigación y menos oxigenación en los músculos. ✓

**7. ¿Qué consecuencia física directa pueden causar las presiones directas con las empuñaduras de herramientas manuales?** *

- A. Isquemias (sensación de hormigueo o adormecimiento). ✓
- B. Aumento de la estatura de pie del trabajador.
- C. Reducción automática de las jornadas rotativas.

**8. ¿Cuál es el espacio mínimo de área libre que debe tener cada trabajador por persona, excluyendo pasillos y mobiliario?** *

- A. Al menos 10 m².
- B. Al menos 2 m². ✓
- C. Al menos 5 m².

**9. Para mejorar la compresión y evitar confusión, ¿Cómo se deben diferenciar los controles, perillas y mandos?** *

- A. Únicamente por el costo del material.
- B. Dejándolos completamente ocultos al alcance visual.
- C. Por su forma, tamaño y color. ✓

**10. ¿Qué disciplina analiza las dimensiones del cuerpo humano para adecuarlas a las estaciones y herramientas de trabajo?** *

- A. La antropometría. ✓
- B. La psicología de la percepción.
- C. La ergonomía cognitiva.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

| DAIMCO NIT. 900021482 - 1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>REGISTRO DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN | CONSORCIO ALIANZA XXI |
|---|---|---|
| **Código:** DMC-F-SST-02 | **Versión:**01 | **Fecha:** 19/12/2019 |

**Fecha:** 29/04/2026

**Lugar:** Oficina consorcio Alianza XXI.

**Temas:** Capacitación alcoholismo.

Papeles y responsabilidades de la Atención Primaria. SIB: abordaje del riesgo y manejo de casos. Educación sobre el alcohol para bebedores de bajo riesgo, abstemios y otros. Consejo simple para bebedores de la Zona de Riesgo II. Terapia breve para bebedores de la Zona de Riesgo III. Derivación de los bebedores de la Zona de Riesgo IV con dependencia probable de alcohol.

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO DIVULGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES EN MENCIÓN, POR TANTO, ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DURANTE EL DESARROLLO DE MIS LABORES ASIGNADAS.

**ASISTENTES**

| NOMBRE Y APELLIDO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Eduardo Andres Acero Cajigas | 7.179.669 | Director de interventoria | |
| Sebastián Betancourth Castaño | 1.053.786.892 | Residente de interventoria | |
| Mitchel Humberto Rojas López | 1.022.386.613 | Residente de interventoria | |
| Sharon Danay Chaparro Secue | 1.030.628.001 | Residente de interventoria | |
| Harrison Andres Rico Rubiano | 1.015.464.988 | Residente de interventoria | |
| Oscar Alberto Ciendua Torres | 74.372.472 | Ingeniero de Calidad y SST | |
| Victor Manuel Fria Vizcaino | 1.221.981.208 | Inspector de calidad y SST | |
| Luisa Alejandra Arcila Quiroga | 1.032.397.223 | Ingeniero Ambiental | |
| Angie Carolina Gutierrez Rincon | 1.233.689.442 | Inspector Ambiental | |
| Miyer Sánchez Sànchez | 1.000.627.293 | Inspector de Interventoria | |
| Michael Herrera Manrique | 1.007.519.444 | Inspector de Interventoria | |
| Ana Maria Velasquez Garzon | 1.233.506.393 | Inspector de Interventoria | |
| Deiby Edilson Marroquin Carrillo | 1.000.694.420 | Inspector de Interventoria | |
| David Alejandro Garzon Garzon | 1.030.695.622 | Conductor | |

**RESPONSABLE:** Oscar Ciendua Torres **FIRMA:**

# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**sabas1036@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Sebastián Betancourth

NUMERO DE CEDULA *

1053786892

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Residente de inteventoria

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- ( ) A. Únicamente un síntoma.
- (•) B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- ( ) C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- ( ) A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- ( ) B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- (•) C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- (•) A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT). ✓
- ( ) B. El cuestionario CIE-10 de salud mental.
- ( ) C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ( ) A. Educación sobre el alcohol.
- (•) B. Consejo simple. ✓
- ( ) C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ( ) A. Al superar los 50 gramos al día.
- ( ) B. Al superar los 5 gramos al día.
- (•) C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- (•) A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ( ) B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ( ) C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- ( ) A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- (•) B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- ( ) C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- ( ) A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- ( ) B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- (•) C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- (•) A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- ( ) B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- ( ) C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**miyerfernando09@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Miyer Fernando Sánchez Sánchez

NUMERO DE CEDULA *

1000627293

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector de Interventoria

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- A. Únicamente un síntoma.
- B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT). ✓
- B. El cuestionario CIE-10 de salud mental.
- C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ( ) A. Educación sobre el alcohol.
- (•) B. Consejo simple. ✓
- ( ) C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ( ) A. Al superar los 50 gramos al día.
- ( ) B. Al superar los 5 gramos al día.
- (•) C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- (•) A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ( ) B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ( ) C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios




# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**harrisonandresrr@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Harrison Andrés Rico Rubiano

NUMERO DE CEDULA *

1015464988

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- ( ) A. Únicamente un síntoma.
- (•) B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- ( ) C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- ( ) A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- ( ) B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- (•) C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- (•) A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT). ✓
- ( ) B. El cuestionario CIE-10 de salud mental.
- ( ) C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ( ) A. Educación sobre el alcohol.
- (•) B. Consejo simple. ✓
- ( ) C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ( ) A. Al superar los 50 gramos al día.
- ( ) B. Al superar los 5 gramos al día.
- (•) C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- (•) A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ( ) B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ( ) C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**dedilmarca@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Deiby Edilson Marroquin Carrillo

NUMERO DE CEDULA *

1000694420

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector de interventoria

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- ( ) A. Únicamente un síntoma.
- (•) B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- ( ) C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- ( ) A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- ( ) B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- (•) C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- (•) A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT). ✓
- ( ) B. El cuestionario CIE-10 de salud mental.
- ( ) C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ( ) A. Educación sobre el alcohol.
- (•) B. Consejo simple. ✓
- ( ) C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ( ) A. Al superar los 50 gramos al día.
- ( ) B. Al superar los 5 gramos al día.
- (•) C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- (•) A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ( ) B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ( ) C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**maicolherre14@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Michael Stiven Herrera Manrique

NUMERO DE CEDULA *

1007519444

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector interventoria

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- ( ) A. Únicamente un síntoma.
- (•) B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- ( ) C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- ( ) A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- ( ) B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- (•) C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- (•) A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT). ✓
- ( ) B. El cuestionario CIE-10 de salud mental.
- ( ) C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ○ A. Educación sobre el alcohol.
- ◉ B. Consejo simple. ✓
- ○ C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ○ A. Al superar los 50 gramos al día.
- ○ B. Al superar los 5 gramos al día.
- ◉ C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- ◉ A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ○ B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ○ C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**111alelu111@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Alejandra Arcila

NUMERO DE CEDULA *

1032397223

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Ingeniera Ambiental

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- ( ) A. Únicamente un síntoma.
- (•) B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- ( ) C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- ( ) A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- ( ) B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- (•) C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- (•) A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT). ✓
- ( ) B. El cuestionario CIE-10 de salud mental.
- ( ) C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ( ) A. Educación sobre el alcohol.
- (•) B. Consejo simple. ✓
- ( ) C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ( ) A. Al superar los 50 gramos al día.
- ( ) B. Al superar los 5 gramos al día.
- (•) C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- (•) A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ( ) B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ( ) C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**mithumroj1@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Mitchel Rojas

NUMERO DE CEDULA *

1022386613

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- ( ) A. Únicamente un síntoma.
- (•) B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- ( ) C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- ( ) A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- ( ) B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- (•) C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- (•) A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT). ✓
- ( ) B. El cuestionario CIE-10 de salud mental.
- ( ) C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ○ A. Educación sobre el alcohol.
- ◉ B. Consejo simple. ✓
- ○ C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ○ A. Al superar los 50 gramos al día.
- ○ B. Al superar los 5 gramos al día.
- ◉ C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- ◉ A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ○ B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ○ C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios




# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**lamatagallina77@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Víctor Manuel Fria Vizcaíno

NUMERO DE CEDULA *

1221981208

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector sst

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- ( ) A. Únicamente un síntoma.
- (•) B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- ( ) C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- ( ) A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- ( ) B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- (•) C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- (•) A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT). ✓
- ( ) B. El cuestionario CIE-10 de salud mental.
- ( ) C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ○ A. Educación sobre el alcohol.
- ◉ B. Consejo simple. ✓
- ○ C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ○ A. Al superar los 50 gramos al día.
- ○ B. Al superar los 5 gramos al día.
- ◉ C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- ◉ A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ○ B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ○ C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- ( ) A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- (•) B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- ( ) C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- ( ) A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- ( ) B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- (•) C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- (•) A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- ( ) B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- ( ) C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**arqeduardoacero@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Eduardo Andrés Acero Cajigas

NUMERO DE CEDULA *

7179669

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Director de Interventoría

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- ( ) A. Únicamente un síntoma.
- (•) B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- ( ) C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- ( ) A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- ( ) B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- (•) C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- (•) A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT). ✓
- ( ) B. El cuestionario CIE-10 de salud mental.
- ( ) C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ( ) A. Educación sobre el alcohol.
- (•) B. Consejo simple. ✓
- ( ) C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ( ) A. Al superar los 50 gramos al día.
- ( ) B. Al superar los 5 gramos al día.
- (•) C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- (•) A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ( ) B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ( ) C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**osciendua@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Oscar Ciendua Torres

NUMERO DE CEDULA *

74372472

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Ingeniero de calidad y SST

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- A. Únicamente un síntoma.
- B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT). ✓
- B. El cuestionario CIE-10 de salud mental.
- C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ( ) A. Educación sobre el alcohol.
- (•) B. Consejo simple. ✓
- ( ) C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ( ) A. Al superar los 50 gramos al día.
- ( ) B. Al superar los 5 gramos al día.
- (•) C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- (•) A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ( ) B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ( ) C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**osciendua@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

David Alejandro Garzon Garzon

NUMERO DE CEDULA *

1030695622

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Conductor

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- ( ) A. Únicamente un síntoma.
- (•) B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- ( ) C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- ( ) A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- ( ) B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- (•) C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- (•) A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT). ✓
- ( ) B. El cuestionario CIE-10 de salud mental.
- ( ) C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ( ) A. Educación sobre el alcohol.
- (•) B. Consejo simple. ✓
- ( ) C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ( ) A. Al superar los 50 gramos al día.
- ( ) B. Al superar los 5 gramos al día.
- (•) C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- (•) A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ( ) B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ( ) C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- ( ) A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- (•) B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- ( ) C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- ( ) A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- ( ) B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- (•) C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- (•) A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- ( ) B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- ( ) C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**sharondanae18@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Sharon Danay Chaparro Secue

NUMERO DE CEDULA *

1030628001

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- ( ) A. Únicamente un síntoma.
- (•) B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- ( ) C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- ( ) A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- ( ) B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- (•) C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- (•) A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT). ✓
- ( ) B. El cuestionario CIE-10 de salud mental.
- ( ) C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ( ) A. Educación sobre el alcohol.
- (•) B. Consejo simple. ✓
- ( ) C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ( ) A. Al superar los 50 gramos al día.
- ( ) B. Al superar los 5 gramos al día.
- (•) C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- (•) A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ( ) B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ( ) C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**anamvelasquezg9@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

ANA MARÍA VELÁSQUEZ GARZÓN

NUMERO DE CEDULA *

1233506393

CALIFICACION: 09/10

CARGO *

INSPECTORA DE INTERVENTORÍA

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- A. Únicamente un síntoma.
- B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT).
- B. El cuestionario CIE-10 de salud mental. ✗
- C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ( ) A. Educación sobre el alcohol.
- (•) B. Consejo simple. ✓
- ( ) C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ( ) A. Al superar los 50 gramos al día.
- ( ) B. Al superar los 5 gramos al día.
- (•) C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- (•) A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ( ) B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ( ) C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- ( ) A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- (•) B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- ( ) C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- ( ) A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- ( ) B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- (•) C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- (•) A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- ( ) B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- ( ) C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACION ALCOHOLISMO

Se ha registrado el correo del encuestado (**ancaguri2@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Angie Carolina Gutiérrez Rincón

NUMERO DE CEDULA *

1233689442

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Inspectora ambiental

**1. ¿Cuál es el principal objetivo del manual adjunto? ***

- (●) A. Ayudar al personal de Atención Primaria en el manejo del consumo de riesgo y perjudicial. ✓
- ( ) B. Describir tratamientos de desintoxicación hospitalaria de alta complejidad.
- ( ) C. Establecer leyes y sanciones penales para regular la venta de bebidas alcohólicas.

**2. Según la CIE-10, ¿Cuántos síntomas de dependencia deben presentarse juntos en los últimos 12 meses para diagnosticar el síndrome de dependencia de alcohol?** *

- ( ) A. Únicamente un síntoma.
- (•) B. Tres o más de los síntomas listados. ✓
- ( ) C. Al menos dos síntomas.

**3. ¿Cómo define la CIE-10 el concepto de "consumo perjudicial"?** *

- ( ) A. El rechazo o desaprobación del consumo por parte de la cultura o la familia del paciente.
- ( ) B. Cualquier ingesta de alcohol realizada exclusivamente durante los fines de semana.
- (•) C. Un patrón de bebida que ya ha causado daños físicos o mentales para la salud. ✓

**4. ¿Qué instrumento estandarizado y validado por la OMS se recomienda en el texto para realizar el screening sistemático?** *

- (•) A. El Cuestionario de Identificación de los Trastornos por el Consumo de Alcohol (AUDIT). ✓
- ( ) B. El cuestionario CIE-10 de salud mental.
- ( ) C. La Regla de la Disposición de Miller.

**5. ¿Qué intervención y nivel de riesgo corresponden a una puntuación de AUDIT entre 8 y 15 (Zona de Riesgo II)?** *

- ○ A. Educación sobre el alcohol.
- ◉ B. Consejo simple. ✓
- ○ C. Derivación inmediata al especialista para diagnóstico.

**6. Según los datos epidemiológicos del texto, ¿a partir de qué cantidad diaria de consumo habitual de alcohol puro aumentan significativamente los riesgos para la salud?** *

- ○ A. Al superar los 50 gramos al día.
- ○ B. Al superar los 5 gramos al día.
- ◉ C. Al superar los 20 gramos al día. ✓

**7. ¿Para qué rango de puntuación en el AUDIT es adecuada la "Terapia breve" (Zona de Riesgo III)?** *

- ◉ A. Puntuaciones de 16 a 19. ✓
- ○ B. Puntuaciones de 0 a 7.
- ○ C. Puntuaciones de 20 a 40.

**8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una característica de la Unidad de Bebida Estándar señalada en el Panel 6?** *

- ( ) A. Un chupito de destilado contiene el doble de alcohol puro que una lata de cerveza.
- (•) B. Una lata de cerveza (330 ml), un vaso de vino (140 ml) y un chupito de destilado (40 ml) contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. ✓
- ( ) C. El tamaño y volumen de la unidad estándar es exactamente idéntico en Canadá, Japón y el Reino Unido.

**9. ¿Cuál es la pauta general de consumo de bajo riesgo recomendada en el folleto para evitar desarrollar dependencia?** *

- ( ) A. Beber un máximo de cuatro unidades al día todos los días de la semana.
- ( ) B. Consumir alcohol únicamente mezclado con medicamentos estimulantes.
- (•) C. No tomar más de dos Unidades de Bebida Estándar al día y no beber al menos dos días a la semana. ✓

**10. Si un paciente obtiene una puntuación igual o superior a 20 en el test AUDIT, ¿Qué acción debe priorizar el profesional de Atención Primaria?** *

- (•) A. Realizar una derivación al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento de la dependencia. ✓
- ( ) B. Aplicar únicamente una sesión corta de educación comunitaria sobre el aburrimiento.
- ( ) C. Felicitar al paciente por mantenerse dentro de los límites de bajo riesgo.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

| DAIMCO NIT: 900021482 - 1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>REGISTRO DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN | CONSORCIO ALIANZA XXI NIT: 901.050.290-0 |
|---|---|---|
| **Código:** DMC-F-SST-02 | **Versión:**01 | **Fecha:** 19/12/2019 |

**Fecha:** 04/05/2026

**Lugar:** Oficina consorcio Alianza XXI

**Temas:** Capacitación en ahorro de energía.

Energía - uso y abastecimiento energético. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. Etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea. Electrodomésticos. Restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes. La vivienda nueva. El transporte. Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador. Consecuencias del uso de la energía. Principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles.

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO DIVULGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES EN MENCIÓN, POR TANTO, ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DURANTE EL DESARROLLO DE MIS LABORES ASIGNADAS.

**ASISTENTES**

| NOMBRE Y APELLIDO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Eduardo Andres Acero Cajigas | 7.179.669 | Director de interventoria | |
| Sebastián Betancourth Castaño | 1.053.786.892 | Residente de interventoria | |
| Mitchel Humberto Rojas López | 1.022.386.613 | Residente de interventoria | |
| Sharon Danay Chaparro Secue | 1.030.628.001 | Residente de interventoria | |
| Harrison Andres Rico Rubiano | 1.015.464.988 | Residente de interventoria | |
| Oscar Alberto Ciendua Torres | 74.372.472 | Ingeniero de Calidad y SST | |
| Victor Manuel Fria Vizcaino | 1.221.981.208 | Inspector de calidad y SST | |
| Luisa Alejandra Arcila Quiroga | 1.032.397.223 | Ingeniera Ambiental | |
| Angie Carolina Gutierrez Rincon | 1.233.689.442 | Inspector Ambiental | |
| Miyer Sánchez Sánchez | 1.000.627.293 | Inspector de Interventoria | |
| Michael Herrera Manrique | 1.007.519.444 | Inspector de Interventoria | |
| Ana Maria Velasquez Garzon | 1.233.506.393 | Inspector de Interventoria | |
| Deiby Edilson Marroquin Carrillo | 1.000.694.420 | Inspector de Interventoria | |
| David Alejandro Garzon Garzon | 1.030.695.622 | Conductor | |

**RESPONSABLE:** Oscar Ciendua Torres **FIRMA:**

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**sabas1036@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Sebastián Betancourth

NUMERO DE CEDULA *

1053786892

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Residente de Interventoria

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- ( ) A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- (•) B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- ( ) C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- ( ) A. La lavadora de ropa.
- ( ) B. El televisor de pantalla grande.
- (•) C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- (•) A. Hasta un 30%. ✓
- ( ) B. Hasta un 12%.
- ( ) C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ○ A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- ◉ B. El sensor de humedad. ✓
- ○ C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ○ A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ○ B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- ◉ C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- ◉ A. El 95%. ✓
- ○ B. El 50%.
- ○ C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono (CO2). ✓
- B. Dióxido de Azufre (SO2).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**miyerfernando09@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Miyer Fernando Sánchez Sánchez

NUMERO DE CEDULA *

1000627293

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector de Interventoria

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- ( ) A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- (•) B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- ( ) C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- ( ) A. La lavadora de ropa.
- ( ) B. El televisor de pantalla grande.
- (•) C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- (•) A. Hasta un 30%. ✓
- ( ) B. Hasta un 12%.
- ( ) C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ○ A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- ◉ B. El sensor de humedad. ✓
- ○ C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ○ A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ○ B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- ◉ C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- ◉ A. El 95%. ✓
- ○ B. El 50%.
- ○ C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono ($CO_2$). ✓
- B. Dióxido de Azufre ($SO_2$).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**harrisonandresrr@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Harrison Andrés Rico Rubiano

NUMERO DE CEDULA *

1015464988

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- ( ) A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- (•) B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- ( ) C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- ( ) A. La lavadora de ropa.
- ( ) B. El televisor de pantalla grande.
- (•) C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- (•) A. Hasta un 30%. ✓
- ( ) B. Hasta un 12%.
- ( ) C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ○ A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- ◉ B. El sensor de humedad. ✓
- ○ C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ○ A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ○ B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- ◉ C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- ◉ A. El 95%. ✓
- ○ B. El 50%.
- ○ C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono (CO2). ✓
- B. Dióxido de Azufre (SO2).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**dedilmarca@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Deiby Edilson Marroquin Carrillo

NUMERO DE CEDULA *

1000694420

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector de interventoria

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- A. La lavadora de ropa.
- B. El televisor de pantalla grande.
- C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- A. Hasta un 30%. ✓
- B. Hasta un 12%.
- C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ○ A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- ◉ B. El sensor de humedad. ✓
- ○ C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ○ A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ○ B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- ◉ C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- ◉ A. El 95%. ✓
- ○ B. El 50%.
- ○ C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono ($CO_2$). ✓
- B. Dióxido de Azufre ($SO_2$).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**maicolherre14@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Michael Stiven Herrera Manrique

NUMERO DE CEDULA *

1007519444

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector interventoria

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- A. La lavadora de ropa.
- B. El televisor de pantalla grande.
- C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- A. Hasta un 30%. ✓
- B. Hasta un 12%.
- C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ○ A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- ◉ B. El sensor de humedad. ✓
- ○ C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ○ A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ○ B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- ◉ C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- ◉ A. El 95%. ✓
- ○ B. El 50%.
- ○ C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono ($CO_2$). ✓
- B. Dióxido de Azufre ($SO_2$).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**111alelu111@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Alejandra Arcila

NUMERO DE CEDULA *

1032397223

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente Ambiental

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- A. La lavadora de ropa.
- B. El televisor de pantalla grande.
- C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- A. Hasta un 30%. ✓
- B. Hasta un 12%.
- C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ○ A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- ◉ B. El sensor de humedad. ✓
- ○ C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ○ A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ○ B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- ◉ C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- ◉ A. El 95%. ✓
- ○ B. El 50%.
- ○ C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono (CO2). ✓
- B. Dióxido de Azufre (SO2).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**mithumroj1@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Mitchel Rojas

NUMERO DE CEDULA *

1022386613

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- A. La lavadora de ropa.
- B. El televisor de pantalla grande.
- C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- A. Hasta un 30%. ✓
- B. Hasta un 12%.
- C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ○ A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- ◉ B. El sensor de humedad. ✓
- ○ C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ○ A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ○ B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- ◉ C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- ◉ A. El 95%. ✓
- ○ B. El 50%.
- ○ C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono ($CO_2$). ✓
- B. Dióxido de Azufre ($SO_2$).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**lamatagallina77@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Victor Manuel Fria Vizcaíno

NUMERO DE CEDULA *

1221981208

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector SST

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- A. La lavadora de ropa.
- B. El televisor de pantalla grande.
- C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- A. Hasta un 30%. ✓
- B. Hasta un 12%.
- C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ○ A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- ◉ B. El sensor de humedad. ✓
- ○ C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ○ A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ○ B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- ◉ C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- ◉ A. El 95%. ✓
- ○ B. El 50%.
- ○ C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono (CO2). ✓
- B. Dióxido de Azufre (SO2).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**arqeduardoacero@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Eduardo Andrés Acero Cajigas

NUMERO DE CEDULA *

7179669

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Director de Interventoría

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- A. La lavadora de ropa.
- B. El televisor de pantalla grande.
- C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- A. Hasta un 30%. ✓
- B. Hasta un 12%.
- C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ○ A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- ◉ B. El sensor de humedad. ✓
- ○ C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ○ A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ○ B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- ◉ C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- ◉ A. El 95%. ✓
- ○ B. El 50%.
- ○ C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono ($CO_2$). ✓
- B. Dióxido de Azufre ($SO_2$).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**osciendua@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Oscar Ciendua Torres

NUMERO DE CEDULA *

74372472

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Ingeniero de calidad y SST

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- A. La lavadora de ropa.
- B. El televisor de pantalla grande.
- C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- A. Hasta un 30%. ✓
- B. Hasta un 12%.
- C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ○ A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- ◉ B. El sensor de humedad. ✓
- ○ C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ○ A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ○ B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- ◉ C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- ◉ A. El 95%. ✓
- ○ B. El 50%.
- ○ C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono ($CO_2$). ✓
- B. Dióxido de Azufre ($SO_2$).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**dgarzon1190@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

David Alejandro Garzon Garzon

NUMERO DE CEDULA *

1030695622

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Conductor

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- A. La lavadora de ropa.
- B. El televisor de pantalla grande.
- C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- A. Hasta un 30%. ✓
- B. Hasta un 12%.
- C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ○ A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- ◉ B. El sensor de humedad. ✓
- ○ C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ○ A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ○ B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- ◉ C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- ◉ A. El 95%. ✓
- ○ B. El 50%.
- ○ C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono ($CO_2$). ✓
- B. Dióxido de Azufre ($SO_2$).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**sharondanae18@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Sharon Danay Chaparro Secue

NUMERO DE CEDULA *

1030628001

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- A. La lavadora de ropa.
- B. El televisor de pantalla grande.
- C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- A. Hasta un 30%. ✓
- B. Hasta un 12%.
- C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ○ A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- ◉ B. El sensor de humedad. ✓
- ○ C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ○ A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ○ B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- ◉ C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- ◉ A. El 95%. ✓
- ○ B. El 50%.
- ○ C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono ($CO_2$). ✓
- B. Dióxido de Azufre ($SO_2$).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**anamvelasquezg9@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Ana María Velásquez Garzón

NUMERO DE CEDULA *

1233506393

CALIFICACION:10/10

CARGO *

Inspectora de Interventoría

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- A. La lavadora de ropa.
- B. El televisor de pantalla grande.
- C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- A. Hasta un 30%. ✓
- B. Hasta un 12%.
- C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ( ) A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- (•) B. El sensor de humedad. ✓
- ( ) C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ( ) A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ( ) B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- (•) C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- (•) A. El 95%. ✓
- ( ) B. El 50%.
- ( ) C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono (CO2). ✓
- B. Dióxido de Azufre (SO2).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Se ha registrado el correo del encuestado (**ancaguri2@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Angie Carolina Gutiérrez Rincón

NUMERO DE CEDULA *

1233689442

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Inspectora ambiental

**1. De acuerdo con la presentación de la ministra del Ambiente, ¿Cuáles son los tres objetivos planteados en esta guía práctica?** *

- (●) A. Ahorrar energía utilizándola de manera consciente, hacer uso eficiente e inteligente, y usar energía de fuentes renovables. ✓
- ( ) B. Aumentar la importación de petróleo, construir centrales nucleares y reducir el uso de transporte público.
- ( ) C. Prohibir el uso de electrodomésticos en el hogar, eliminar el alumbrado público y sustituir toda la red eléctrica nacional.

**2. En las etiquetas de eficiencia energética de la Unión Europea o las inspiradas en ellas, ¿Cómo se identifican los extremos de la escala de consumo?** *

- ( ) A. La letra G en color verde para los más eficientes y la letra A en color rojo para los menos eficientes.
- (•) B. La letra A en color verde para los equipos más eficientes y la letra G en color rojo para los menos eficientes. ✓
- ( ) C. La letra Z en color azul para los más eficientes y la letra X en color amarillo para los menos eficientes.

**3. Según el manual, ¿Cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar debido a su uso continuo?** *

- ( ) A. La lavadora de ropa.
- ( ) B. El televisor de pantalla grande.
- (•) C. La refrigeradora. ✓

**4. Dentro de los consejos prácticos para optimizar el uso de la refrigeradora, ¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir si se descongela el aparato antes de que la capa de hielo alcance los 3 mm de espesor?** *

- (•) A. Hasta un 30%. ✓
- ( ) B. Hasta un 12%.
- ( ) C. Hasta un 5%.

**5. Con respecto a los sistemas de control de las secadoras de ropa, ¿cuál se describe como un sistema inteligente y eficiente porque detiene el proceso al alcanzar la condición deseada por el usuario?** *

- ○ A. El temporizador programado por intervalos de tiempo.
- ◉ B. El sensor de humedad. ✓
- ○ C. El extractor reversible de aire caliente.

**6. ¿Qué restricción comercial de Estado se menciona explícitamente respecto a las lámparas incandescentes?** *

- ○ A. Su venta requiere el pago de un impuesto ornamental de circulación.
- ○ B. Se permite su uso libre únicamente en las cocinas de áreas rurales.
- ◉ C. Su importación está totalmente prohibida como política de Estado. ✓

**7. El manual explica que una bombilla tradicional de 100 W aprovecha muy poco la energía eléctrica para iluminar. ¿Qué porcentaje de esa energía se transforma en calor sin ningún aprovechamiento luminoso?** *

- ◉ A. El 95%. ✓
- ○ B. El 50%.
- ○ C. El 5%.

**8. En el ámbito de la vivienda nueva y la arquitectura bioclimática, ¿Qué colores deben elegirse para pintar los muros y tejados en climas cálidos y fríos, respectivamente?** *

- A. Colores oscuros en climas cálidos para generar sombra, y color blanco en lugares fríos para reflejar el sol de noche.
- B. Color blanco en climas cálidos para evitar la ganancia excesiva de calor, y colores oscuros en lugares fríos para absorberlo. ✓
- C. Colores claros y brillantes en ambos climas para optimizar de igual forma la radiación solar.

**9. De acuerdo con las 10 claves de la conducción eficiente, ¿Cómo varía el consumo de combustible de un vehículo cuando circula a más de 20 km/h con una marcha engranada y sin pisar el acelerador?** *

- A. El consumo se multiplica exponencialmente debido a la resistencia del aire.
- B. El consumo se mantiene idéntico al valor medido cuando el coche está al ralentí.
- C. El consumo de combustible es completamente nulo. ✓

**10. En el capítulo 5, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero que procede directamente de las reacciones de combustión de las energías fósiles?** *

- A. Dióxido de Carbono ($CO_2$). ✓
- B. Dióxido de Azufre ($SO_2$).
- C. Monóxido de Carbono (CO).

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

| DAIMCO NIT: 900021482 - 1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>REGISTRO DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN | CONSORCIO ALIANZA XXI NIT: 901356.256-3 |
|---|---|---|
| **Código:** DMC-F-SST-02 | **Versión:**01 | **Fecha:** 19/12/2019 |

**Fecha:** 08/05/2026

**Lugar:** Oficina consorcio Alianza XXI

**Temas:** Capacitación en control de calidad.
La Importancia de la Inspección en Fabricaciones Metalmecánicas. Métodos de Inspección Utilizados. Control de Calidad en Procesos de Producción. Certificaciones y Normativas en Inspección. Retos y Soluciones en la Inspección. Impacto de la Inspección en la Satisfacción del Cliente. Características, Ventajas y Beneficios de la Inspección y Control de Calidad. Tipos de Inspección y Control de Calidad. Procedimientos de Inspección. Planificación y ejecución del proceso de inspección. Certificaciones de Calidad.

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO DIVULGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES EN MENCIÓN, POR TANTO, ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DURANTE EL DESARROLLO DE MIS LABORES ASIGNADAS.

**ASISTENTES**

| NOMBRE Y APELLIDO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Eduardo Andres Acero Cajigas | 7.179.669 | Director de interventoria | |
| Sebastián Betancourth Castaño | 1.053.786.892 | Residente de interventoria | |
| Mitchel Humberto Rojas López | 1.022.386.613 | Residente de interventoria | |
| Sharon Danay Chaparro Secue | 1.030.628.001 | Residente de interventoria | |
| Harrison Andres Rico Rubiano | 1.015.464.988 | Residente de interventoria | |
| Oscar Alberto Ciendua Torres | 74.372.472 | Ingeniero de Calidad y SST | |
| Victor Manuel Fria Vizcaino | 1.221.981.208 | Inspector de calidad y SST | |
| Luisa Alejandra Arcila Quiroga | 1.032.397.223 | Ingeniera Ambiental | |
| Angie Carolina Gutierrez Rincon | 1.233.689.442 | Inspector Ambiental | |
| Miyer Sánchez Sánchez | 1.000.627.293 | Inspector de Interventoria | |
| Michael Herrera Manrique | 1.007.519.444 | Inspector de Interventoria | |
| Ana Maria Velasquez Garzon | 1.233.506.393 | Inspector de Interventoria | |
| Deiby Edilson Marroquin Carrillo | 1.000.694.420 | Inspector de Interventoria | |
| David Alejandro Garzon Garzon | 1.030.695.622 | Conductor | |

**RESPONSABLE:** Oscar Ciendua Torres **FIRMA:**

# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (**sabas1036@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Sebastián Betancourth

NUMERO DE CEDULA *

1053786892

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios




# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (**miyerfernando09@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Miyer Fernando Sánchez Sánchez

NUMERO DE CEDULA *

1000627293

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector de Interventoria

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- ( ) A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- (•) B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- ( ) C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- ( ) A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- ( ) B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- (•) C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- (•) A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- ( ) B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- ( ) C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (**harrisonandresrr@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Harrison Andrés Rico Rubiano

NUMERO DE CEDULA *

1015464988

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (**dedilmarca@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Deiby Edilson Marroquin Carrillo

NUMERO DE CEDULA *

1000694420

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector de interventoria

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- ( ) A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- (•) B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- ( ) C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- ( ) A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- ( ) B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- (•) C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- (•) A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- ( ) B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- ( ) C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (**maicolherre14@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Michael Stiven Herrera Manrique

NUMERO DE CEDULA *

1007519444

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector interventoria

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (**mithumroj1@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Mitchel Rojas

NUMERO DE CEDULA *

1022386613

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente de Interventoria

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (**lamatagallina77@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Victor Manuel Fria Vizcaíno

NUMERO DE CEDULA *

1221981208

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Inspector sst

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (**arqeduardoacero@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Eduardo Andrés Acero Cajigas

NUMERO DE CEDULA *

7179669

CALIFICACION 10/10

CARGO *

Director de Interventoría

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (**osciendua@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Oscar Ciendua Torres

NUMERO DE CEDULA *

74372472

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Ingeniero de Calidad y SST

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (dgarzon1190@gmail.com) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

David Alejandro Garzon Garzon

NUMERO DE CEDULA *

1030695622

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Conductor

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- ( ) A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- (•) B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- ( ) C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- ( ) A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- ( ) B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- (•) C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- (•) A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- ( ) B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- ( ) C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (**sharondanae18@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Sharon Danay Chaparro Secue

NUMERO DE CEDULA *

1030628001

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- ( ) A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- (•) B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- ( ) C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- ( ) A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- ( ) B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- (•) C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- (•) A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- ( ) B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- ( ) C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (**111alelu111@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Alejandra Arcila

NUMERO DE CEDULA *

1032397223

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Ingeniera Ambiental

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (**anamvelasquezg9@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Ana María Velásquez Garzón

NUMERO DE CEDULA *

1233506393

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Inspectora de Interventoría

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD METALMECÁNICA

Se ha registrado el correo del encuestado (**ancaguri2@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Angie Carolina Gutiérrez Rincón

NUMERO DE CEDULA *

1233689442

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Inspectora ambiental

**1. ¿Qué norma internacional de calidad se menciona de forma recurrente en el documento como base para implementar un sistema de gestión eficaz?** *

- (●) A. ISO 9001. ✓
- ( ) B. ISO 14001.
- ( ) C. ISO 45001.

**2. ¿Cuál es el objetivo principal de la "Inspección Visual" según la clasificación de métodos presentada en la página 2?** *

- A. Evaluar las propiedades de tracción profunda y dureza en el núcleo de la pieza.
- B. Identificar defectos superficiales en componentes metálicos como grietas o corrosión. ✓
- C. Medir tolerancias exactas mediante máquinas de coordenadas computarizadas.

**3. ¿Qué ventaja sustancial ofrecen las Pruebas No Destructivas (NDT) como el ultrasonido y las radiografías?** *

- A. Garantizan que la pintura base se adhiera correctamente a las superficies de acero.
- B. Miden de forma automática el peso neto y volumen exterior de los perfiles.
- C. Evalúan la integridad interna de los materiales sin afectar o dañar su estructura. ✓

**4. Dentro de los procedimientos de inspección, ¿Quién suele realizar la inspección de producción en la planta?** *

- A. Los propios trabajadores de la fábrica. ✓
- B. Un inspector de calidad totalmente independiente.
- C. Un auditor externo contratado por el cliente final.

**5. ¿Cuál es la función primordial de la máquina de medición por coordenadas en esta industria?** *

- A. Analizar digitalmente la composición química del acero líquido.
- B. Garantizar que las dimensiones de los componentes cumplan estrictamente con las tolerancias y especificaciones. ✓
- C. Registrar las firmas de los inspectores en los despachos diarios.

**6. De acuerdo con el manual, ¿Qué pasos obligatorios comprende la planificación de un proceso de inspección eficaz?** *

- A. Rediseño de marca, cotización de fletes e inventario de materias primas.
- B. Contratación de personal operativo, compras locales y pruebas de rotura destructiva.
- C. Definición de requisitos de inspección, selección de métodos y establecimiento de criterios de aceptación. ✓

**7. ¿De qué manera la inteligencia artificial asiste a los procesos modernos de inspección metalmecánica?** *

- A. Analiza los datos de inspección para detectar defectos que pueden pasar desapercibidos para los humanos. ✓
- B. Reemplaza por completo el uso de calibradores manuales y herramientas físicas.
- C. Automatiza las llamadas de reclamos hacia los proveedores de acero.

**8. ¿Qué tecnologías se señalan en el texto para garantizar un sistema de trazabilidad de los productos fabricados?** *

- A. Sistemas GPS satelitales fijos y bases de datos manuales impresas.
- B. Códigos de barras, Identificador de radiofrecuencia (RFID) e Internet de las cosas (IoT). ✓
- C. Redes sociales corporativas y carpetas físicas compartidas.

**9. En el proceso de Gestión de No Conformidades, ¿Cuál es la primera etapa descrita en la secuencia lógica?** *

- A. Identificación.
- B. Acción correctiva.
- C. Seguimiento. ✓

**10. ¿Qué tres herramientas gráficas y de análisis se mencionan explícitamente para llevar a cabo el análisis de causas raíz?** *

- A. Diagrama de Gantt, matriz FODA y encuestas de satisfacción. ✓
- B. Diagrama de causa-efecto, diagrama de flujo y análisis de Pareto.
- C. Gráfico de barras simples, histograma de peso y matriz de riesgos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

| DAIMCO NIT: 900021482 - 1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>REGISTRO DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN | CONSORCIO ALIANZA XXI |
|---|---|---|
| **Código:** DMC-F-SST-02 | **Versión:**01 | **Fecha:** 19/12/2019 |

**Fecha:** 11/05/2026

**Lugar:** Oficina consorcio Alianza XXI

**Temas:** Capacitación investigación de accidentes laborales resolución 1401 de 2007. Objeto principal de la Resolución 1401 de 2007. Que es un incidente de trabajo. Que es un accidente grave. Metodología de la investigación de incidente y accidente de trabajo. Cuántos días dispone el aportante para investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo tras su ocurrencia. Que son las causas básicas. Integrantes del equipo mínimo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo.

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO DIVULGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES EN MENCIÓN, POR TANTO, ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DURANTE EL DESARROLLO DE MIS LABORES ASIGNADAS.

**ASISTENTES**

| NOMBRE Y APELLIDO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Eduardo Andres Acero Cajigas | 7.179.669 | Director de interventoria | |
| Sebastián Betancourth Castaño | 1.053.786.892 | Residente de interventoria | |
| Mitchel Humberto Rojas López | 1.022.386.613 | Residente de interventoria | |
| Harrison Andres Rico Rubiano | 1.015.464.988 | Residente de interventoria | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**RESPONSABLE:** Oscar Ciendua Torres **FIRMA:**

# EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se ha registrado el correo del encuestado (**mithumroj1@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Mitchel rojas

NUMERO DE CEDULA *

1022386613

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente

**1. ¿Cuál es el objeto principal de la Resolución 1401 de 2007 según el artículo 2? ***

- (●) A. Establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. ✓
- ( ) B. Definir los montos de las indemnizaciones económicas para los trabajadores accidentados.
- ( ) C. Crear un nuevo fondo público para financiar los tratamientos médicos de alta complejidad.

**2. ¿Cómo define la resolución un "incidente de trabajo"? ***

- A. Cualquier enfermedad diagnosticada que obligue al trabajador a guardar reposo por más de tres días.
- B. Suceso en el curso del trabajo o en relación con este, con potencial de ser accidente, en el que hubo personas involucradas sin sufrir lesiones ni daños. ✓
- C. Una discusión verbal severa entre un empleador público y un trabajador independiente dentro de la planta.

**3. Según las definiciones del artículo 3, ¿Cuál de los siguientes eventos se clasifica explícitamente como un "accidente grave"? ***

- A. Una cortadura leve en un dedo de la mano que solo requiere desinfección superficial.
- B. Un dolor lumbar agudo debido a una mala postura sostenida durante la jornada de oficina.
- C. Una fractura de huesos largos como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio o el cúbito. ✓

**4. ¿De cuántos días dispone el aportante para investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo tras su ocurrencia? ***

- A. Quince (15) días siguientes a su ocurrencia. ✓
- B. Cinco (5) días calendario.
- C. Treinta (30) días hábiles comerciales.

**5. Cuando ocurre un accidente de trabajo mortal, ¿Qué formato de investigación debe utilizar obligatoriamente el aportante?** *

- ( ) A. El formato libre diseñado por el Comité Paritario de la empresa.
- (•) B. El formato suministrado por la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a la que esté afiliado. ✓
- ( ) C. El formulario de impuestos y contingencias de la Dirección Territorial de Trabajo.

**6. ¿Cómo se define el concepto de "causas básicas" en el artículo 3 de la resolución?** *

- ( ) A. Los datos de identificación básica del aportante y del trabajador lesionado en el formulario.
- ( ) B. Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto y que por lo general son observables a simple vista.
- (•) C. Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas y explican por qué se cometen actos o existen condiciones subestándares. ✓

**7. ¿Quiénes deben integrar como mínimo el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo en la empresa?** *

- (•) A. El jefe inmediato o supervisor del área, un representante del COPASO (o Vigía Ocupacional) y el encargado de salud ocupacional. ✓
- ( ) B. El representante legal de la empresa, un médico externo y un inspector del Ministerio de la Protección Social.
- ( ) C. Tres trabajadores elegidos al azar que hayan presenciado el suceso laboral.

**8. Si el accidente de trabajo se considera grave o produce la muerte, ¿qué perfil profesional adicional debe participar obligatoriamente en la investigación?** *

- A. Un psicólogo clínico experto en manejo de situaciones de estrés postraumático.
- B. Un profesional con licencia en Salud Ocupacional, sea propio o contratado. ✓
- C. Un abogado especialista en derecho comercial y laboral colectivo.

**9. ¿En qué lugares o componentes específicos del entorno laboral se deben especificar las medidas de intervención recomendadas en el informe?** *

- A. En los manuales de funciones, en los contratos civiles y en el reglamento interno de disciplina.
- B. En las oficinas de la ARP, en el Ministerio del Trabajo y en las instalaciones del contratante.
- C. En la fuente del riesgo, en el medio ambiente de trabajo y en los trabajadores. ✓

**10. ¿A qué entidad debe remitir el aportante el informe de investigación cuando ocurra un accidente mortal o grave?** *

- A. A la respectiva Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a la que se encuentre afiliado. ✓
- B. A la Dirección General de Sanidad de las fuerzas militares más cercanas del municipio.
- C. Exclusivamente a la Policía Nacional para que inicie la investigación judicial penal.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se ha registrado el correo del encuestado (**sabas1036@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Sebastián Betancourth

NUMERO DE CEDULA *

1053786892

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. ¿Cuál es el objeto principal de la Resolución 1401 de 2007 según el artículo 2? ***

- (●) A. Establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. ✓
- ( ) B. Definir los montos de las indemnizaciones económicas para los trabajadores accidentados.
- ( ) C. Crear un nuevo fondo público para financiar los tratamientos médicos de alta complejidad.

**2. ¿Cómo define la resolución un "incidente de trabajo"? ***

- A. Cualquier enfermedad diagnosticada que obligue al trabajador a guardar reposo por más de tres días.
- B. Suceso en el curso del trabajo o en relación con este, con potencial de ser accidente, en el que hubo personas involucradas sin sufrir lesiones ni daños. ✓
- C. Una discusión verbal severa entre un empleador público y un trabajador independiente dentro de la planta.

**3. Según las definiciones del artículo 3, ¿Cuál de los siguientes eventos se clasifica explícitamente como un "accidente grave"? ***

- A. Una cortadura leve en un dedo de la mano que solo requiere desinfección superficial.
- B. Un dolor lumbar agudo debido a una mala postura sostenida durante la jornada de oficina.
- C. Una fractura de huesos largos como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio o el cúbito. ✓

**4. ¿De cuántos días dispone el aportante para investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo tras su ocurrencia? ***

- A. Quince (15) días siguientes a su ocurrencia. ✓
- B. Cinco (5) días calendario.
- C. Treinta (30) días hábiles comerciales.

**5. Cuando ocurre un accidente de trabajo mortal, ¿Qué formato de investigación debe utilizar obligatoriamente el aportante?** *

- ( ) A. El formato libre diseñado por el Comité Paritario de la empresa.
- (•) B. El formato suministrado por la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a la que esté afiliado. ✓
- ( ) C. El formulario de impuestos y contingencias de la Dirección Territorial de Trabajo.

**6. ¿Cómo se define el concepto de "causas básicas" en el artículo 3 de la resolución?** *

- ( ) A. Los datos de identificación básica del aportante y del trabajador lesionado en el formulario.
- ( ) B. Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto y que por lo general son observables a simple vista.
- (•) C. Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas y explican por qué se cometen actos o existen condiciones subestándares. ✓

**7. ¿Quiénes deben integrar como mínimo el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo en la empresa?** *

- (•) A. El jefe inmediato o supervisor del área, un representante del COPASO (o Vigía Ocupacional) y el encargado de salud ocupacional. ✓
- ( ) B. El representante legal de la empresa, un médico externo y un inspector del Ministerio de la Protección Social.
- ( ) C. Tres trabajadores elegidos al azar que hayan presenciado el suceso laboral.

**8. Si el accidente de trabajo se considera grave o produce la muerte, ¿qué perfil profesional adicional debe participar obligatoriamente en la investigación?** *

- A. Un psicólogo clínico experto en manejo de situaciones de estrés postraumático.
- B. Un profesional con licencia en Salud Ocupacional, sea propio o contratado. ✓
- C. Un abogado especialista en derecho comercial y laboral colectivo.

**9. ¿En qué lugares o componentes específicos del entorno laboral se deben especificar las medidas de intervención recomendadas en el informe?** *

- A. En los manuales de funciones, en los contratos civiles y en el reglamento interno de disciplina.
- B. En las oficinas de la ARP, en el Ministerio del Trabajo y en las instalaciones del contratante.
- C. En la fuente del riesgo, en el medio ambiente de trabajo y en los trabajadores. ✓

**10. ¿A qué entidad debe remitir el aportante el informe de investigación cuando ocurra un accidente mortal o grave?** *

- A. A la respectiva Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a la que se encuentre afiliado. ✓
- B. A la Dirección General de Sanidad de las fuerzas militares más cercanas del municipio.
- C. Exclusivamente a la Policía Nacional para que inicie la investigación judicial penal.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se ha registrado el correo del encuestado (**harrisonandresrr@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Harrison Andrés Rico Rubiano

NUMERO DE CEDULA *

1015464988

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. ¿Cuál es el objeto principal de la Resolución 1401 de 2007 según el artículo 2? ***

- (●) A. Establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. ✓
- ( ) B. Definir los montos de las indemnizaciones económicas para los trabajadores accidentados.
- ( ) C. Crear un nuevo fondo público para financiar los tratamientos médicos de alta complejidad.

**2. ¿Cómo define la resolución un "incidente de trabajo"? ***

- ( ) A. Cualquier enfermedad diagnosticada que obligue al trabajador a guardar reposo por más de tres días.
- (•) B. Suceso en el curso del trabajo o en relación con este, con potencial de ser accidente, en el que hubo personas involucradas sin sufrir lesiones ni daños. ✓
- ( ) C. Una discusión verbal severa entre un empleador público y un trabajador independiente dentro de la planta.

**3. Según las definiciones del artículo 3, ¿Cuál de los siguientes eventos se clasifica explícitamente como un "accidente grave"? ***

- ( ) A. Una cortadura leve en un dedo de la mano que solo requiere desinfección superficial.
- ( ) B. Un dolor lumbar agudo debido a una mala postura sostenida durante la jornada de oficina.
- (•) C. Una fractura de huesos largos como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio o el cúbito. ✓

**4. ¿De cuántos días dispone el aportante para investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo tras su ocurrencia? ***

- (•) A. Quince (15) días siguientes a su ocurrencia. ✓
- ( ) B. Cinco (5) días calendario.
- ( ) C. Treinta (30) días hábiles comerciales.

**5. Cuando ocurre un accidente de trabajo mortal, ¿Qué formato de investigación debe utilizar obligatoriamente el aportante?** *

- ( ) A. El formato libre diseñado por el Comité Paritario de la empresa.
- (•) B. El formato suministrado por la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a la que esté afiliado. ✓
- ( ) C. El formulario de impuestos y contingencias de la Dirección Territorial de Trabajo.

**6. ¿Cómo se define el concepto de "causas básicas" en el artículo 3 de la resolución?** *

- ( ) A. Los datos de identificación básica del aportante y del trabajador lesionado en el formulario.
- ( ) B. Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto y que por lo general son observables a simple vista.
- (•) C. Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas y explican por qué se cometen actos o existen condiciones subestándares. ✓

**7. ¿Quiénes deben integrar como mínimo el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo en la empresa?** *

- (•) A. El jefe inmediato o supervisor del área, un representante del COPASO (o Vigía Ocupacional) y el encargado de salud ocupacional. ✓
- ( ) B. El representante legal de la empresa, un médico externo y un inspector del Ministerio de la Protección Social.
- ( ) C. Tres trabajadores elegidos al azar que hayan presenciado el suceso laboral.

**8. Si el accidente de trabajo se considera grave o produce la muerte, ¿qué perfil profesional adicional debe participar obligatoriamente en la investigación?** *

- A. Un psicólogo clínico experto en manejo de situaciones de estrés postraumático.
- B. Un profesional con licencia en Salud Ocupacional, sea propio o contratado. ✓
- C. Un abogado especialista en derecho comercial y laboral colectivo.

**9. ¿En qué lugares o componentes específicos del entorno laboral se deben especificar las medidas de intervención recomendadas en el informe?** *

- A. En los manuales de funciones, en los contratos civiles y en el reglamento interno de disciplina.
- B. En las oficinas de la ARP, en el Ministerio del Trabajo y en las instalaciones del contratante.
- C. En la fuente del riesgo, en el medio ambiente de trabajo y en los trabajadores. ✓

**10. ¿A qué entidad debe remitir el aportante el informe de investigación cuando ocurra un accidente mortal o grave?** *

- A. A la respectiva Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a la que se encuentre afiliado. ✓
- B. A la Dirección General de Sanidad de las fuerzas militares más cercanas del municipio.
- C. Exclusivamente a la Policía Nacional para que inicie la investigación judicial penal.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se ha registrado el correo del encuestado (**arqeduardoacero@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Eduardo Andrés Acero Cajigas

NUMERO DE CEDULA *

7179669

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Director de Interventoría

**1. ¿Cuál es el objeto principal de la Resolución 1401 de 2007 según el artículo 2? ***

- (●) A. Establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. ✓
- ( ) B. Definir los montos de las indemnizaciones económicas para los trabajadores accidentados.
- ( ) C. Crear un nuevo fondo público para financiar los tratamientos médicos de alta complejidad.

**2. ¿Cómo define la resolución un "incidente de trabajo"? ***

- ( ) A. Cualquier enfermedad diagnosticada que obligue al trabajador a guardar reposo por más de tres días.
- (•) B. Suceso en el curso del trabajo o en relación con este, con potencial de ser accidente, en el que hubo personas involucradas sin sufrir lesiones ni daños. ✓
- ( ) C. Una discusión verbal severa entre un empleador público y un trabajador independiente dentro de la planta.

**3. Según las definiciones del artículo 3, ¿Cuál de los siguientes eventos se clasifica explícitamente como un "accidente grave"? ***

- ( ) A. Una cortadura leve en un dedo de la mano que solo requiere desinfección superficial.
- ( ) B. Un dolor lumbar agudo debido a una mala postura sostenida durante la jornada de oficina.
- (•) C. Una fractura de huesos largos como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio o el cúbito. ✓

**4. ¿De cuántos días dispone el aportante para investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo tras su ocurrencia? ***

- (•) A. Quince (15) días siguientes a su ocurrencia. ✓
- ( ) B. Cinco (5) días calendario.
- ( ) C. Treinta (30) días hábiles comerciales.

**5. Cuando ocurre un accidente de trabajo mortal, ¿Qué formato de investigación debe utilizar obligatoriamente el aportante?** *

- ○ A. El formato libre diseñado por el Comité Paritario de la empresa.
- ◉ B. El formato suministrado por la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a la que esté afiliado. ✓
- ○ C. El formulario de impuestos y contingencias de la Dirección Territorial de Trabajo.

**6. ¿Cómo se define el concepto de "causas básicas" en el artículo 3 de la resolución?** *

- ○ A. Los datos de identificación básica del aportante y del trabajador lesionado en el formulario.
- ○ B. Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto y que por lo general son observables a simple vista.
- ◉ C. Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas y explican por qué se cometen actos o existen condiciones subestándares. ✓

**7. ¿Quiénes deben integrar como mínimo el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo en la empresa?** *

- ◉ A. El jefe inmediato o supervisor del área, un representante del COPASO (o Vigía Ocupacional) y el encargado de salud ocupacional. ✓
- ○ B. El representante legal de la empresa, un médico externo y un inspector del Ministerio de la Protección Social.
- ○ C. Tres trabajadores elegidos al azar que hayan presenciado el suceso laboral.

**8. Si el accidente de trabajo se considera grave o produce la muerte, ¿qué perfil profesional adicional debe participar obligatoriamente en la investigación?** *

- A. Un psicólogo clínico experto en manejo de situaciones de estrés postraumático.
- B. Un profesional con licencia en Salud Ocupacional, sea propio o contratado. ✓
- C. Un abogado especialista en derecho comercial y laboral colectivo.

**9. ¿En qué lugares o componentes específicos del entorno laboral se deben especificar las medidas de intervención recomendadas en el informe?** *

- A. En los manuales de funciones, en los contratos civiles y en el reglamento interno de disciplina.
- B. En las oficinas de la ARP, en el Ministerio del Trabajo y en las instalaciones del contratante.
- C. En la fuente del riesgo, en el medio ambiente de trabajo y en los trabajadores. ✓

**10. ¿A qué entidad debe remitir el aportante el informe de investigación cuando ocurra un accidente mortal o grave?** *

- A. A la respectiva Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a la que se encuentre afiliado. ✓
- B. A la Dirección General de Sanidad de las fuerzas militares más cercanas del municipio.
- C. Exclusivamente a la Policía Nacional para que inicie la investigación judicial penal.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

| DAIMCO NIT: 900021482 - 1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>REGISTRO DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN | CONSORCIO ALIANZA XXI NIT: 901.056.256-0 |
|---|---|---|
| **Código:** DMC-F-SST-02 | **Versión:**01 | **Fecha:** 19/12/2019 |

**Fecha:** 14/05/2026

**Lugar:** Oficina consorcio Alianza XXI

**Temas:** Capacitación habilidades blandas.
Definición de las habilidades blandas. Modelos teóricos de habilidades blandas. Diferencias entre habilidades blandas y habilidades técnicas. Principales Habilidades Blandas. Impacto De Las Habilidades Blandas. Relevancia de las habilidades blandas. La competencia que se erige como la base de las habilidades blandas. La capacidad para comprender las propias emociones y su impacto en el comportamiento.

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO DIVULGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES EN MENCIÓN, POR TANTO, ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DURANTE EL DESARROLLO DE MIS LABORES ASIGNADAS.

**ASISTENTES**

| NOMBRE Y APELLIDO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Sharon Danay Chaparro Secue | 1.030.628.001 | Residente de interventoria | |
| Deiby Edilson Marroquin Carrillo | 1.000.694.420 | Inspector de Interventoria | |
| Miyer Sánchez Sánchez | 1.000.627.293 | Inspector de Interventoria | |
| Luisa Alejandra Arcila Quiroga | 1.032.397.223 | Ingeniera Ambiental | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**RESPONSABLE:** Oscar Ciendua Torres **FIRMA:**

# EVALUACIÓN SOBRE HABILIDADES BLANDAS

Se ha registrado el correo del encuestado (**111alelu111@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

ALEJANDRA ARCILA

NUMERO DE CEDULA *

1032397223

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente Ambiental

**1. ¿Qué método específico se utilizó para realizar la revisión sistemática de literatura en esta investigación?** *

- (●) A. Método PRISMA. ✓
- ( ) B. Método fenomenológico de Husserl.
- ( ) C. Análisis de redes de Co-citación.

**2. Según el estudio de Robles (2012) citado en el texto, ¿Qué porcentaje del éxito profesional se atribuye a las habilidades blandas?** *

- A. Entre el 15% y el 25%.
- B. Entre el 75% y el 85%. ✓
- C. Exactamente el 50%.

**3. De acuerdo con el modelo de Daniel Goleman (1995), ¿Cuál es la competencia que se erige como la base de las habilidades blandas?** *

- A. La innovación digital orientada a procesos.
- B. El cociente intelectual cuantitativo.
- C. La inteligencia emocional. ✓

**4. Dentro de las habilidades intrapersonales descritas en la Tabla 1, ¿Cuál se define como la capacidad para comprender las propias emociones y su impacto en el comportamiento?** *

- A. Autoconciencia. ✓
- B. Empatía.
- C. Resiliencia corporativa.

**5. ¿Qué autor introdujo el concepto de competencias laborales basadas en el comportamiento observable, señalando a la empatía y la iniciativa como claves del éxito?** *

- A. Fugate y Kinicki.
- B. David McClelland. ✓
- C. Mohammed y Ozdamli.

**6. Según el estudio de Linares & Suárez (2017) sobre PyMEs en Bogotá, ¿Cuál fue considerada la competencia más relevante para los contadores públicos?** *

- A. El dominio técnico de paquetes informáticos de auditoría.
- B. La fundamentación exclusiva en modelos macroeconómicos.
- C. Habilidad de autoaprendizaje. ✓

**7. ¿Qué término se utiliza en el texto para denominar a las habilidades técnicas o conocimientos específicos necesarios para realizar tareas concretas?** *

- A. Hard skills. ✓
- B. Soft skills.
- C. Life skills.

**8. En las conclusiones del ámbito educativo, ¿Qué se evidencia respecto a la formación académica actual y el mercado laboral?** *

- A. Una alineación perfecta y total de los programas curriculares universitarios.
- B. Una brecha significativa entre las competencias demandadas y las desarrolladas. ✓
- C. El desuso absoluto de las tecnologías informáticas interactivas.

**9. ¿Qué tipo de metodologías formativas activas propone el artículo para fortalecer las competencias blandas en estudiantes de educación superior?** *

- A. Exámenes escritos masivos de opción múltiple sin interacción grupal.
- B. Clases magistrales puramente teóricas y memorización de textos legales.
- C. Simulaciones, proyectos colaborativos y role-playing o tecnologías interactivas. ✓

**10. ¿Por qué el estudio actual no plantea hipótesis específicas según lo declarado al cierre de su sección introductoria?** *

- A. Debido a su enfoque netamente teórico y exploratorio. ✓
- B. Porque las habilidades técnicas ya fueron completamente explicadas con anterioridad.
- C. Debido a una restricción metodológica del método PRISMA aplicado.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN SOBRE HABILIDADES BLANDAS

Se ha registrado el correo del encuestado (**miyerfernando09@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Miyer Fernando Sánchez Sánchez

NUMERO DE CEDULA *

1000627293

CALIFICACION:10/10

CARGO *

Inspector de Interventoria

**1. ¿Qué método específico se utilizó para realizar la revisión sistemática de literatura en esta investigación?** *

- (●) A. Método PRISMA. ✓
- ( ) B. Método fenomenológico de Husserl.
- ( ) C. Análisis de redes de Co-citación.

**2. Según el estudio de Robles (2012) citado en el texto, ¿Qué porcentaje del éxito profesional se atribuye a las habilidades blandas?** *

- A. Entre el 15% y el 25%.
- B. Entre el 75% y el 85%. ✓
- C. Exactamente el 50%.

**3. De acuerdo con el modelo de Daniel Goleman (1995), ¿Cuál es la competencia que se erige como la base de las habilidades blandas?** *

- A. La innovación digital orientada a procesos.
- B. El cociente intelectual cuantitativo.
- C. La inteligencia emocional. ✓

**4. Dentro de las habilidades intrapersonales descritas en la Tabla 1, ¿Cuál se define como la capacidad para comprender las propias emociones y su impacto en el comportamiento?** *

- A. Autoconciencia. ✓
- B. Empatía.
- C. Resiliencia corporativa.

**5. ¿Qué autor introdujo el concepto de competencias laborales basadas en el comportamiento observable, señalando a la empatía y la iniciativa como claves del éxito?** *

- A. Fugate y Kinicki.
- B. David McClelland. ✓
- C. Mohammed y Ozdamli.

**6. Según el estudio de Linares & Suárez (2017) sobre PyMEs en Bogotá, ¿Cuál fue considerada la competencia más relevante para los contadores públicos?** *

- A. El dominio técnico de paquetes informáticos de auditoría.
- B. La fundamentación exclusiva en modelos macroeconómicos.
- C. Habilidad de autoaprendizaje. ✓

**7. ¿Qué término se utiliza en el texto para denominar a las habilidades técnicas o conocimientos específicos necesarios para realizar tareas concretas?** *

- A. Hard skills. ✓
- B. Soft skills.
- C. Life skills.

**8. En las conclusiones del ámbito educativo, ¿Qué se evidencia respecto a la formación académica actual y el mercado laboral?** *

- A. Una alineación perfecta y total de los programas curriculares universitarios.
- B. Una brecha significativa entre las competencias demandadas y las desarrolladas. ✓
- C. El desuso absoluto de las tecnologías informáticas interactivas.

**9. ¿Qué tipo de metodologías formativas activas propone el artículo para fortalecer las competencias blandas en estudiantes de educación superior?** *

- A. Exámenes escritos masivos de opción múltiple sin interacción grupal.
- B. Clases magistrales puramente teóricas y memorización de textos legales.
- C. Simulaciones, proyectos colaborativos y role-playing o tecnologías interactivas. ✓

**10. ¿Por qué el estudio actual no plantea hipótesis específicas según lo declarado al cierre de su sección introductoria?** *

- A. Debido a su enfoque netamente teórico y exploratorio. ✓
- B. Porque las habilidades técnicas ya fueron completamente explicadas con anterioridad.
- C. Debido a una restricción metodológica del método PRISMA aplicado.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN SOBRE HABILIDADES BLANDAS

Se ha registrado el correo del encuestado (**dedilmarca@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Deiby Edilson Marroquin Carrillo

NUMERO DE CEDULA *

1000694420

CALIFICACION:10/10

CARGO *

Inspector de interventoria

**1. ¿Qué método específico se utilizó para realizar la revisión sistemática de literatura en esta investigación?** *

- (●) A. Método PRISMA. ✓
- ( ) B. Método fenomenológico de Husserl.
- ( ) C. Análisis de redes de Co-citación.

**2. Según el estudio de Robles (2012) citado en el texto, ¿Qué porcentaje del éxito profesional se atribuye a las habilidades blandas?** *

- A. Entre el 15% y el 25%.
- B. Entre el 75% y el 85%. ✓
- C. Exactamente el 50%.

**3. De acuerdo con el modelo de Daniel Goleman (1995), ¿Cuál es la competencia que se erige como la base de las habilidades blandas?** *

- A. La innovación digital orientada a procesos.
- B. El cociente intelectual cuantitativo.
- C. La inteligencia emocional. ✓

**4. Dentro de las habilidades intrapersonales descritas en la Tabla 1, ¿Cuál se define como la capacidad para comprender las propias emociones y su impacto en el comportamiento?** *

- A. Autoconciencia. ✓
- B. Empatía.
- C. Resiliencia corporativa.

**5. ¿Qué autor introdujo el concepto de competencias laborales basadas en el comportamiento observable, señalando a la empatía y la iniciativa como claves del éxito?** *

- A. Fugate y Kinicki.
- B. David McClelland. ✓
- C. Mohammed y Ozdamli.

**6. Según el estudio de Linares & Suárez (2017) sobre PyMEs en Bogotá, ¿Cuál fue considerada la competencia más relevante para los contadores públicos?** *

- A. El dominio técnico de paquetes informáticos de auditoría.
- B. La fundamentación exclusiva en modelos macroeconómicos.
- C. Habilidad de autoaprendizaje. ✓

**7. ¿Qué término se utiliza en el texto para denominar a las habilidades técnicas o conocimientos específicos necesarios para realizar tareas concretas?** *

- A. Hard skills. ✓
- B. Soft skills.
- C. Life skills.

**8. En las conclusiones del ámbito educativo, ¿Qué se evidencia respecto a la formación académica actual y el mercado laboral?** *

- A. Una alineación perfecta y total de los programas curriculares universitarios.
- B. Una brecha significativa entre las competencias demandadas y las desarrolladas. ✓
- C. El desuso absoluto de las tecnologías informáticas interactivas.

**9. ¿Qué tipo de metodologías formativas activas propone el artículo para fortalecer las competencias blandas en estudiantes de educación superior?** *

- A. Exámenes escritos masivos de opción múltiple sin interacción grupal.
- B. Clases magistrales puramente teóricas y memorización de textos legales.
- C. Simulaciones, proyectos colaborativos y role-playing o tecnologías interactivas. ✓

**10. ¿Por qué el estudio actual no plantea hipótesis específicas según lo declarado al cierre de su sección introductoria?** *

- A. Debido a su enfoque netamente teórico y exploratorio. ✓
- B. Porque las habilidades técnicas ya fueron completamente explicadas con anterioridad.
- C. Debido a una restricción metodológica del método PRISMA aplicado.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN SOBRE HABILIDADES BLANDAS

Se ha registrado el correo del encuestado (**sharondanae18@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Sharon Danay Chaparro Secue

NUMERO DE CEDULA *

1030628001

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. ¿Qué método específico se utilizó para realizar la revisión sistemática de literatura en esta investigación?** *

- (●) A. Método PRISMA. ✓
- ( ) B. Método fenomenológico de Husserl.
- ( ) C. Análisis de redes de Co-citación.

**2. Según el estudio de Robles (2012) citado en el texto, ¿Qué porcentaje del éxito profesional se atribuye a las habilidades blandas?** *

- A. Entre el 15% y el 25%.
- B. Entre el 75% y el 85%. ✓
- C. Exactamente el 50%.

**3. De acuerdo con el modelo de Daniel Goleman (1995), ¿Cuál es la competencia que se erige como la base de las habilidades blandas?** *

- A. La innovación digital orientada a procesos.
- B. El cociente intelectual cuantitativo.
- C. La inteligencia emocional. ✓

**4. Dentro de las habilidades intrapersonales descritas en la Tabla 1, ¿Cuál se define como la capacidad para comprender las propias emociones y su impacto en el comportamiento?** *

- A. Autoconciencia. ✓
- B. Empatía.
- C. Resiliencia corporativa.

**5. ¿Qué autor introdujo el concepto de competencias laborales basadas en el comportamiento observable, señalando a la empatía y la iniciativa como claves del éxito?** *

- A. Fugate y Kinicki.
- B. David McClelland. ✓
- C. Mohammed y Ozdamli.

**6. Según el estudio de Linares & Suárez (2017) sobre PyMEs en Bogotá, ¿Cuál fue considerada la competencia más relevante para los contadores públicos?** *

- A. El dominio técnico de paquetes informáticos de auditoría.
- B. La fundamentación exclusiva en modelos macroeconómicos.
- C. Habilidad de autoaprendizaje. ✓

**7. ¿Qué término se utiliza en el texto para denominar a las habilidades técnicas o conocimientos específicos necesarios para realizar tareas concretas?** *

- A. Hard skills. ✓
- B. Soft skills.
- C. Life skills.

**8. En las conclusiones del ámbito educativo, ¿Qué se evidencia respecto a la formación académica actual y el mercado laboral?** *

- A. Una alineación perfecta y total de los programas curriculares universitarios.
- B. Una brecha significativa entre las competencias demandadas y las desarrolladas. ✓
- C. El desuso absoluto de las tecnologías informáticas interactivas.

**9. ¿Qué tipo de metodologías formativas activas propone el artículo para fortalecer las competencias blandas en estudiantes de educación superior?** *

- A. Exámenes escritos masivos de opción múltiple sin interacción grupal.
- B. Clases magistrales puramente teóricas y memorización de textos legales.
- C. Simulaciones, proyectos colaborativos y role-playing o tecnologías interactivas. ✓

**10. ¿Por qué el estudio actual no plantea hipótesis específicas según lo declarado al cierre de su sección introductoria?** *

- A. Debido a su enfoque netamente teórico y exploratorio. ✓
- B. Porque las habilidades técnicas ya fueron completamente explicadas con anterioridad.
- C. Debido a una restricción metodológica del método PRISMA aplicado.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

| DAIMCO NIT: 900021482 - 1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>REGISTRO DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN | CONSORCIO ALIANZA XXI NIT: 901.036.236-5 |
|---|---|---|
| **Código:** DMC-F-SST-02 | **Versión:**01 | **Fecha:** 19/12/2019 |

**Fecha:** 19/05/2026

**Lugar:** Oficina consorcio Alianza XXI

**Temas:** Capacitación amenaza y vulnerabilidad.
Analisis del riesgo. Procedimiento de análisis de riesgo. Metodología de análisis de riesgo por colores. Analisis de amenaza. Analisis de vulnerabilidad. Nivel de riesgo. Diamante de riesgo. Formulario para el análisis. Formato de evaluación.

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO DIVULGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES EN MENCIÓN, POR TANTO, ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DURANTE EL DESARROLLO DE MIS LABORES ASIGNADAS.

**ASISTENTES**

| NOMBRE Y APELLIDO | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Sebastián Betancourth Castaño | 1.053.786.892 | Residente de interventoria | |
| Mitchel Humberto Rojas López | 1.022.386.613 | Residente de interventoria | |
| Oscar Alberto Ciendua Torres | 74.372.472 | Ingeniero de Calidad y SST | |
| Victor Manuel Fria Vizcaino | 1.221.981.208 | Inspector de calidad y SST | |
| Michael Herrera Manrique | 1.007.519.444 | Inspector de Interventoria | |
| Angie Carolina Gutierrez Rincon | 1.233.689.442 | Inspector Ambiental | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**RESPONSABLE:** Oscar Ciendua Torres **FIRMA:**

# EVALUACIÓN ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD

Se ha registrado el correo del encuestado (**sabas1036@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Sebastián Betancourth

NUMERO DE CEDULA *

1053786892

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente de interventoria

**1. Según el glosario del manual, ¿Cómo se define el término "Alarma"? ***

- (●) A. El espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un evento y lo puede informar. ✓
- ( ) B. El estado de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera.
- ( ) C. La acción inmediata de evacuación de las instalaciones de la organización.

**2. ¿Qué significan las siglas PEC dentro del contexto de este documento soporte?** *

- A. Programa de Entrenamiento de Comunidad.
- B. Plan de Emergencia y Contingencias. ✓
- C. Procedimiento de Evacuación y Control.

**3. En la metodología de análisis de riesgos por colores, ¿Qué color y comportamiento corresponden a una amenaza calificada como "Probable"?** *

- A. Color Verde, porque nunca ha sucedido históricamente en la organización.
- B. Color Rojo, porque es un evento evidente y detectable que está ocurriendo en tiempo real.
- C. Color Amarillo, porque es un fenómeno esperado del cual existen razones técnico-científicas para creer que sucederá (ya ha ocurrido). ✓

**4. ¿Cuáles son los tres elementos expuestos que contempla el análisis de vulnerabilidad?** *

- A. Personas, Recursos, y Sistemas y procesos. ✓
- B. Emisiones atmosféricas, Vertimientos y Residuos sólidos.
- C. Gravedad, Probabilidad y Prioridad.

**5. De acuerdo con la interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto (Tabla 4), ¿dentro de qué rango debe estar la calificación para considerarse en condición "Bueno"?** *

- A. Rango de 0 a 0,33.
- B. Rango de 0,68 a 1. ✓
- C. Rango de 0,34 a 0,67.

**6. Al determinar el nivel de riesgo global mediante el "Diamante de Riesgo", ¿cuáles son los cuatro componentes que se combinan en los rombos?** *

- A. Suministros, Edificación, Equipos y Alarmas.
- B. Impacto Humano, Económico, Ambiental y Operacional.
- C. Personas, Recursos, Sistemas y Procesos, y Amenaza. ✓

**7. Para calcular el rango de prioridad de una amenaza (Formato 1), ¿qué porcentajes de ponderación se asignan a las consecuencias sobre la Vida (Vi) y el Ambiente (M)?** *

- A. 30% para la Vida y 30% para el Ambiente. ✓
- B. 20% para la Vida y 20% para el Ambiente.
- C. 40% para la Vida y 10% para el Ambiente.

**8. En la interpretación del resultado final, si una organización alcanza una sumatoria total inferior al 30% (<30%), ¿cuál es el concepto y la decisión sobre el permiso?** *

- A. Riesgo Alto; el permiso no puede ser concedido en ninguna circunstancia.
- B. Riesgo Bajo; la actividad se considera de riesgo bajo y el permiso puede ser concedido. ✓
- C. Riesgo Medio; el permiso queda sujeto al previo cumplimiento de requisitos adicionales.

**9. ¿Qué significan las siglas GHA dentro de los métodos semicuantitativos de la ingeniería de riesgos?** *

- A. Global Hydrographic Analysis (Análisis Hidrográfico Global).
- B. General Health Assessment (Evaluación General de Salud).
- C. Gross Hazard Analysis (Análisis Global de Peligros). ✓

**10. ¿Cuáles son los cinco "Factores de Impacto" que se evalúan en la metodología del Sistema para Evaluación de Riesgos en Eventos Masivos (SEREM)?** *

- A. Humanos (Víctimas), Económicos, Ambientales, Operacionales y de Imagen (Institucional). ✓
- B. Políticas, Programas, Procedimientos, Planificación y Recursos.
- C. Naturales, Antrópicos, Sociales, Internos y Externos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD

Se ha registrado el correo del encuestado (**maicolherre14@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Michael Stiven Herrera Manrique

NUMERO DE CEDULA *

1007519444

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Inspector interventoria

**1. Según el glosario del manual, ¿Cómo se define el término "Alarma"? ***

- (●) A. El espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un evento y lo puede informar. ✓
- ( ) B. El estado de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera.
- ( ) C. La acción inmediata de evacuación de las instalaciones de la organización.

**2. ¿Qué significan las siglas PEC dentro del contexto de este documento soporte?** *

- A. Programa de Entrenamiento de Comunidad.
- B. Plan de Emergencia y Contingencias. ✓
- C. Procedimiento de Evacuación y Control.

**3. En la metodología de análisis de riesgos por colores, ¿Qué color y comportamiento corresponden a una amenaza calificada como "Probable"?** *

- A. Color Verde, porque nunca ha sucedido históricamente en la organización.
- B. Color Rojo, porque es un evento evidente y detectable que está ocurriendo en tiempo real.
- C. Color Amarillo, porque es un fenómeno esperado del cual existen razones técnico-científicas para creer que sucederá (ya ha ocurrido). ✓

**4. ¿Cuáles son los tres elementos expuestos que contempla el análisis de vulnerabilidad?** *

- A. Personas, Recursos, y Sistemas y procesos. ✓
- B. Emisiones atmosféricas, Vertimientos y Residuos sólidos.
- C. Gravedad, Probabilidad y Prioridad.

**5. De acuerdo con la interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto (Tabla 4), ¿dentro de qué rango debe estar la calificación para considerarse en condición "Bueno"?** *

- A. Rango de 0 a 0,33.
- B. Rango de 0,68 a 1. ✓
- C. Rango de 0,34 a 0,67.

**6. Al determinar el nivel de riesgo global mediante el "Diamante de Riesgo", ¿cuáles son los cuatro componentes que se combinan en los rombos?** *

- A. Suministros, Edificación, Equipos y Alarmas.
- B. Impacto Humano, Económico, Ambiental y Operacional.
- C. Personas, Recursos, Sistemas y Procesos, y Amenaza. ✓

**7. Para calcular el rango de prioridad de una amenaza (Formato 1), ¿qué porcentajes de ponderación se asignan a las consecuencias sobre la Vida (Vi) y el Ambiente (M)?** *

- A. 30% para la Vida y 30% para el Ambiente. ✓
- B. 20% para la Vida y 20% para el Ambiente.
- C. 40% para la Vida y 10% para el Ambiente.

**8. En la interpretación del resultado final, si una organización alcanza una sumatoria total inferior al 30% (<30%), ¿cuál es el concepto y la decisión sobre el permiso?** *

- A. Riesgo Alto; el permiso no puede ser concedido en ninguna circunstancia.
- B. Riesgo Bajo; la actividad se considera de riesgo bajo y el permiso puede ser concedido. ✓
- C. Riesgo Medio; el permiso queda sujeto al previo cumplimiento de requisitos adicionales.

**9. ¿Qué significan las siglas GHA dentro de los métodos semicuantitativos de la ingeniería de riesgos?** *

- A. Global Hydrographic Analysis (Análisis Hidrográfico Global).
- B. General Health Assessment (Evaluación General de Salud).
- C. Gross Hazard Analysis (Análisis Global de Peligros). ✓

**10. ¿Cuáles son los cinco "Factores de Impacto" que se evalúan en la metodología del Sistema para Evaluación de Riesgos en Eventos Masivos (SEREM)?** *

- A. Humanos (Víctimas), Económicos, Ambientales, Operacionales y de Imagen (Institucional). ✓
- B. Políticas, Programas, Procedimientos, Planificación y Recursos.
- C. Naturales, Antrópicos, Sociales, Internos y Externos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD

Se ha registrado el correo del encuestado (**osciendua@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Oscar Ciendua Torres

NUMERO DE CEDULA *

74372472

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Ingeniero de Calidad y SST

**1. Según el glosario del manual, ¿Cómo se define el término "Alarma"? ***

- (●) A. El espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un evento y lo puede informar. ✓
- ( ) B. El estado de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera.
- ( ) C. La acción inmediata de evacuación de las instalaciones de la organización.

**2. ¿Qué significan las siglas PEC dentro del contexto de este documento soporte?** *

- ( ) A. Programa de Entrenamiento de Comunidad.
- (•) B. Plan de Emergencia y Contingencias. ✓
- ( ) C. Procedimiento de Evacuación y Control.

**3. En la metodología de análisis de riesgos por colores, ¿Qué color y comportamiento corresponden a una amenaza calificada como "Probable"?** *

- ( ) A. Color Verde, porque nunca ha sucedido históricamente en la organización.
- ( ) B. Color Rojo, porque es un evento evidente y detectable que está ocurriendo en tiempo real.
- (•) C. Color Amarillo, porque es un fenómeno esperado del cual existen razones técnico-científicas para creer que sucederá (ya ha ocurrido). ✓

**4. ¿Cuáles son los tres elementos expuestos que contempla el análisis de vulnerabilidad?** *

- (•) A. Personas, Recursos, y Sistemas y procesos. ✓
- ( ) B. Emisiones atmosféricas, Vertimientos y Residuos sólidos.
- ( ) C. Gravedad, Probabilidad y Prioridad.

**5. De acuerdo con la interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto (Tabla 4), ¿dentro de qué rango debe estar la calificación para considerarse en condición "Bueno"?** *

- A. Rango de 0 a 0,33.
- B. Rango de 0,68 a 1. ✓
- C. Rango de 0,34 a 0,67.

**6. Al determinar el nivel de riesgo global mediante el "Diamante de Riesgo", ¿cuáles son los cuatro componentes que se combinan en los rombos?** *

- A. Suministros, Edificación, Equipos y Alarmas.
- B. Impacto Humano, Económico, Ambiental y Operacional.
- C. Personas, Recursos, Sistemas y Procesos, y Amenaza. ✓

**7. Para calcular el rango de prioridad de una amenaza (Formato 1), ¿qué porcentajes de ponderación se asignan a las consecuencias sobre la Vida (Vi) y el Ambiente (M)?** *

- A. 30% para la Vida y 30% para el Ambiente. ✓
- B. 20% para la Vida y 20% para el Ambiente.
- C. 40% para la Vida y 10% para el Ambiente.

**8. En la interpretación del resultado final, si una organización alcanza una sumatoria total inferior al 30% (<30%), ¿cuál es el concepto y la decisión sobre el permiso?** *

- ( ) A. Riesgo Alto; el permiso no puede ser concedido en ninguna circunstancia.
- (•) B. Riesgo Bajo; la actividad se considera de riesgo bajo y el permiso puede ser concedido. ✓
- ( ) C. Riesgo Medio; el permiso queda sujeto al previo cumplimiento de requisitos adicionales.

**9. ¿Qué significan las siglas GHA dentro de los métodos semicuantitativos de la ingeniería de riesgos?** *

- ( ) A. Global Hydrographic Analysis (Análisis Hidrográfico Global).
- ( ) B. General Health Assessment (Evaluación General de Salud).
- (•) C. Gross Hazard Analysis (Análisis Global de Peligros). ✓

**10. ¿Cuáles son los cinco "Factores de Impacto" que se evalúan en la metodología del Sistema para Evaluación de Riesgos en Eventos Masivos (SEREM)?** *

- (•) A. Humanos (Víctimas), Económicos, Ambientales, Operacionales y de Imagen (Institucional). ✓
- ( ) B. Políticas, Programas, Procedimientos, Planificación y Recursos.
- ( ) C. Naturales, Antrópicos, Sociales, Internos y Externos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD

Se ha registrado el correo del encuestado (**lamatagallina77@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Victor Manuel Fria Vizcaíno

NUMERO DE CEDULA *

1221981208

CALIFICACION:10/10

CARGO *

Inspector sst

**1. Según el glosario del manual, ¿Cómo se define el término "Alarma"? ***

- (●) A. El espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un evento y lo puede informar. ✓
- ( ) B. El estado de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera.
- ( ) C. La acción inmediata de evacuación de las instalaciones de la organización.

**2. ¿Qué significan las siglas PEC dentro del contexto de este documento soporte?** *

- A. Programa de Entrenamiento de Comunidad.
- B. Plan de Emergencia y Contingencias. ✓
- C. Procedimiento de Evacuación y Control.

**3. En la metodología de análisis de riesgos por colores, ¿Qué color y comportamiento corresponden a una amenaza calificada como "Probable"?** *

- A. Color Verde, porque nunca ha sucedido históricamente en la organización.
- B. Color Rojo, porque es un evento evidente y detectable que está ocurriendo en tiempo real.
- C. Color Amarillo, porque es un fenómeno esperado del cual existen razones técnico-científicas para creer que sucederá (ya ha ocurrido). ✓

**4. ¿Cuáles son los tres elementos expuestos que contempla el análisis de vulnerabilidad?** *

- A. Personas, Recursos, y Sistemas y procesos. ✓
- B. Emisiones atmosféricas, Vertimientos y Residuos sólidos.
- C. Gravedad, Probabilidad y Prioridad.

**5. De acuerdo con la interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto (Tabla 4), ¿dentro de qué rango debe estar la calificación para considerarse en condición "Bueno"?** *

- A. Rango de 0 a 0,33.
- B. Rango de 0,68 a 1. ✓
- C. Rango de 0,34 a 0,67.

**6. Al determinar el nivel de riesgo global mediante el "Diamante de Riesgo", ¿cuáles son los cuatro componentes que se combinan en los rombos?** *

- A. Suministros, Edificación, Equipos y Alarmas.
- B. Impacto Humano, Económico, Ambiental y Operacional.
- C. Personas, Recursos, Sistemas y Procesos, y Amenaza. ✓

**7. Para calcular el rango de prioridad de una amenaza (Formato 1), ¿qué porcentajes de ponderación se asignan a las consecuencias sobre la Vida (Vi) y el Ambiente (M)?** *

- A. 30% para la Vida y 30% para el Ambiente. ✓
- B. 20% para la Vida y 20% para el Ambiente.
- C. 40% para la Vida y 10% para el Ambiente.

**8. En la interpretación del resultado final, si una organización alcanza una sumatoria total inferior al 30% (<30%), ¿cuál es el concepto y la decisión sobre el permiso?** *

- ( ) A. Riesgo Alto; el permiso no puede ser concedido en ninguna circunstancia.
- (•) B. Riesgo Bajo; la actividad se considera de riesgo bajo y el permiso puede ser concedido. ✓
- ( ) C. Riesgo Medio; el permiso queda sujeto al previo cumplimiento de requisitos adicionales.

**9. ¿Qué significan las siglas GHA dentro de los métodos semicuantitativos de la ingeniería de riesgos?** *

- ( ) A. Global Hydrographic Analysis (Análisis Hidrográfico Global).
- ( ) B. General Health Assessment (Evaluación General de Salud).
- (•) C. Gross Hazard Analysis (Análisis Global de Peligros). ✓

**10. ¿Cuáles son los cinco "Factores de Impacto" que se evalúan en la metodología del Sistema para Evaluación de Riesgos en Eventos Masivos (SEREM)?** *

- (•) A. Humanos (Víctimas), Económicos, Ambientales, Operacionales y de Imagen (Institucional). ✓
- ( ) B. Políticas, Programas, Procedimientos, Planificación y Recursos.
- ( ) C. Naturales, Antrópicos, Sociales, Internos y Externos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD

Se ha registrado el correo del encuestado (**mithumroj1@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Mitchel Rojas

NUMERO DE CEDULA *

1022386613

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Residente de Interventoria

**1. Según el glosario del manual, ¿Cómo se define el término "Alarma"? ***

- (●) A. El espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un evento y lo puede informar. ✓
- ( ) B. El estado de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera.
- ( ) C. La acción inmediata de evacuación de las instalaciones de la organización.

**2. ¿Qué significan las siglas PEC dentro del contexto de este documento soporte?** *

- A. Programa de Entrenamiento de Comunidad.
- B. Plan de Emergencia y Contingencias. ✓
- C. Procedimiento de Evacuación y Control.

**3. En la metodología de análisis de riesgos por colores, ¿Qué color y comportamiento corresponden a una amenaza calificada como "Probable"?** *

- A. Color Verde, porque nunca ha sucedido históricamente en la organización.
- B. Color Rojo, porque es un evento evidente y detectable que está ocurriendo en tiempo real.
- C. Color Amarillo, porque es un fenómeno esperado del cual existen razones técnico-científicas para creer que sucederá (ya ha ocurrido). ✓

**4. ¿Cuáles son los tres elementos expuestos que contempla el análisis de vulnerabilidad?** *

- A. Personas, Recursos, y Sistemas y procesos. ✓
- B. Emisiones atmosféricas, Vertimientos y Residuos sólidos.
- C. Gravedad, Probabilidad y Prioridad.

**5. De acuerdo con la interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto (Tabla 4), ¿dentro de qué rango debe estar la calificación para considerarse en condición "Bueno"?** *

- A. Rango de 0 a 0,33.
- B. Rango de 0,68 a 1. ✓
- C. Rango de 0,34 a 0,67.

**6. Al determinar el nivel de riesgo global mediante el "Diamante de Riesgo", ¿cuáles son los cuatro componentes que se combinan en los rombos?** *

- A. Suministros, Edificación, Equipos y Alarmas.
- B. Impacto Humano, Económico, Ambiental y Operacional.
- C. Personas, Recursos, Sistemas y Procesos, y Amenaza. ✓

**7. Para calcular el rango de prioridad de una amenaza (Formato 1), ¿qué porcentajes de ponderación se asignan a las consecuencias sobre la Vida (Vi) y el Ambiente (M)?** *

- A. 30% para la Vida y 30% para el Ambiente. ✓
- B. 20% para la Vida y 20% para el Ambiente.
- C. 40% para la Vida y 10% para el Ambiente.

**8. En la interpretación del resultado final, si una organización alcanza una sumatoria total inferior al 30% (<30%), ¿cuál es el concepto y la decisión sobre el permiso?** *

- A. Riesgo Alto; el permiso no puede ser concedido en ninguna circunstancia.
- B. Riesgo Bajo; la actividad se considera de riesgo bajo y el permiso puede ser concedido. ✓
- C. Riesgo Medio; el permiso queda sujeto al previo cumplimiento de requisitos adicionales.

**9. ¿Qué significan las siglas GHA dentro de los métodos semicuantitativos de la ingeniería de riesgos?** *

- A. Global Hydrographic Analysis (Análisis Hidrográfico Global).
- B. General Health Assessment (Evaluación General de Salud).
- C. Gross Hazard Analysis (Análisis Global de Peligros). ✓

**10. ¿Cuáles son los cinco "Factores de Impacto" que se evalúan en la metodología del Sistema para Evaluación de Riesgos en Eventos Masivos (SEREM)?** *

- A. Humanos (Víctimas), Económicos, Ambientales, Operacionales y de Imagen (Institucional). ✓
- B. Políticas, Programas, Procedimientos, Planificación y Recursos.
- C. Naturales, Antrópicos, Sociales, Internos y Externos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# EVALUACIÓN ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD

Se ha registrado el correo del encuestado (**ancaguri2@gmail.com**) al enviar este formulario.

NOMBRES Y APELLIDOS *

Angie Carolina Gutiérrez Rincón

NUMERO DE CEDULA *

1233689442

CALIFICACION: 10/10

CARGO *

Inspectora ambiental

**1. Según el glosario del manual, ¿Cómo se define el término "Alarma"? ***

- (●) A. El espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un evento y lo puede informar. ✓
- ( ) B. El estado de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera.
- ( ) C. La acción inmediata de evacuación de las instalaciones de la organización.

**2. ¿Qué significan las siglas PEC dentro del contexto de este documento soporte?** *

- A. Programa de Entrenamiento de Comunidad.
- B. Plan de Emergencia y Contingencias. ✓
- C. Procedimiento de Evacuación y Control.

**3. En la metodología de análisis de riesgos por colores, ¿Qué color y comportamiento corresponden a una amenaza calificada como "Probable"?** *

- A. Color Verde, porque nunca ha sucedido históricamente en la organización.
- B. Color Rojo, porque es un evento evidente y detectable que está ocurriendo en tiempo real.
- C. Color Amarillo, porque es un fenómeno esperado del cual existen razones técnico-científicas para creer que sucederá (ya ha ocurrido). ✓

**4. ¿Cuáles son los tres elementos expuestos que contempla el análisis de vulnerabilidad?** *

- A. Personas, Recursos, y Sistemas y procesos. ✓
- B. Emisiones atmosféricas, Vertimientos y Residuos sólidos.
- C. Gravedad, Probabilidad y Prioridad.

**5. De acuerdo con la interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto (Tabla 4), ¿dentro de qué rango debe estar la calificación para considerarse en condición "Bueno"?** *

- ( ) A. Rango de 0 a 0,33.
- (•) B. Rango de 0,68 a 1. ✓
- ( ) C. Rango de 0,34 a 0,67.

**6. Al determinar el nivel de riesgo global mediante el "Diamante de Riesgo", ¿cuáles son los cuatro componentes que se combinan en los rombos?** *

- ( ) A. Suministros, Edificación, Equipos y Alarmas.
- ( ) B. Impacto Humano, Económico, Ambiental y Operacional.
- (•) C. Personas, Recursos, Sistemas y Procesos, y Amenaza. ✓

**7. Para calcular el rango de prioridad de una amenaza (Formato 1), ¿qué porcentajes de ponderación se asignan a las consecuencias sobre la Vida (Vi) y el Ambiente (M)?** *

- (•) A. 30% para la Vida y 30% para el Ambiente. ✓
- ( ) B. 20% para la Vida y 20% para el Ambiente.
- ( ) C. 40% para la Vida y 10% para el Ambiente.

**8. En la interpretación del resultado final, si una organización alcanza una sumatoria total inferior al 30% (<30%), ¿cuál es el concepto y la decisión sobre el permiso?** *

- ( ) A. Riesgo Alto; el permiso no puede ser concedido en ninguna circunstancia.
- (•) B. Riesgo Bajo; la actividad se considera de riesgo bajo y el permiso puede ser concedido. ✓
- ( ) C. Riesgo Medio; el permiso queda sujeto al previo cumplimiento de requisitos adicionales.

**9. ¿Qué significan las siglas GHA dentro de los métodos semicuantitativos de la ingeniería de riesgos?** *

- ( ) A. Global Hydrographic Analysis (Análisis Hidrográfico Global).
- ( ) B. General Health Assessment (Evaluación General de Salud).
- (•) C. Gross Hazard Analysis (Análisis Global de Peligros). ✓

**10. ¿Cuáles son los cinco "Factores de Impacto" que se evalúan en la metodología del Sistema para Evaluación de Riesgos en Eventos Masivos (SEREM)?** *

- (•) A. Humanos (Víctimas), Económicos, Ambientales, Operacionales y de Imagen (Institucional). ✓
- ( ) B. Políticas, Programas, Procedimientos, Planificación y Recursos.
- ( ) C. Naturales, Antrópicos, Sociales, Internos y Externos.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

# 9.1 ANEXO 2. NOTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES SST

| DAIMCO NIT: 900021482 - 1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CONSORCIO ALIANZA XXI |
|---|---|---|
| | FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SST | |
| Código: DMC-FT-SST-05 | Versión: 1 | Fecha: 04/09/2020 |

Objetivo: Definir las funciones, responsabilidades, autoridad y rendicion de cuentas para los diferentes niveles de cargo presentes en la Empresa **DAIMCO S.A.S., y sus Consorcios asociados**, en relación con la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)


Alcance: Este documento aplica para todos los colaboradores Dependientes, independientes, cooperados, visitantes, en misión, contratistas, subcontratistas de la Empresa **DAIMCO S.A.S., y sus Consorcios asociados**

**Cargo: Inspector de Interventoría**

| Funciones | Responsabilidades |
|---|---|
| ● Conocer y aplicar las normas internas de seguridad y salud de la empresa. | ● Seguir procedimientos seguros de trabajo y reglamentos de seguridad..<br>● Participar activamente en las actividades del SG-SST (inducciones, capacitaciones, pausas activas, simulacros, etc.).<br>● Conocer y aplicar las normas internas de Seguridad y salud de la empresa. |
| ● Reportar riesgos. | ● Reportar oportunamente actos y condiciones inseguras |
| ● Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST. | ● Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás políticas existentes. |
| ● Cuidado de la salud (autocuidado) | ● Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud.<br>● Informar y gestionar oportunamente los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros, presentes en el sitio de trabajo.<br>● Cumplir las recomendaciones médicas y las medidas preventivas establecidas por la empresa o la ARL.<br>● Promover buenas prácticas de hábitos saludables.<br>● Abstenerse de realizar actos que pongan en riesgo su integridad o la de otros. |
| ● Usar correctamente los equipos de protección personal (EPP) | ● Utilizar los EPP suministrados por la empresa de acuerdo con las instrucciones.<br>● Mantenerlos en buen estado y reportar su deterioro o pérdida |
| ● Participar en capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo | ● Asistir en las actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y aplicar lo aprendido.<br>● Aplicar los conocimientos adquiridos para reducir riesgos en su labor diaria. |
| ● Reportar condiciones o actos inseguros | ●Informar de inmediato al jefe de área o al responsable de SST sobre cualquier situación que pueda causar accidentes de trabajo o enfermedades laborales.<br>● Reportar los incidentes y accidentes de trabajo, incluso si no generan lesiones graves. |

| | |
|---|---|
| ● Usar correctamente los equipos de protección personal (EPP) | ● Colaborar con la identificación de los peligros en la empresa.<br>● Atender las indicaciones del personal experto en caso de que ocurra una emergencia. |
| ● Colaborar con el COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo | ● Facilitar la labor del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o del Vigía, según corresponda.<br>● Suministrar información cuando sea requerida para la gestión de riesgos. |
| ● Reportar cualquier enfermedad o condición de salud relacionada con el trabajo | ● Notificar al empleador sobre síntomas, molestias o diagnósticos médicos que puedan estar relacionados con su labor. |
| ● Participar en los simulacros de emergencia | ● Cumplir las instrucciones del plan de emergencias y evacuación.<br>● Conocer las rutas de evacuación, puntos de encuentro y roles asignados |
| **Autoridad** | **Rendición de Cuentas** |
| ● Requerir la entrega de dotación y de Elementos de Protección Personal para el desarrollo de sus labores. | ● Con el responsable de SST, en la participación y cumplimiento del Sistema de Gestión. |
| ● Requerir la realización de capacitaciones con respecto a las actividades a realizar, que incluya la identificación y el control de | |
| ● Elegir representantes ante los comités asociados al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | |

FIRMA TRABAJADOR



Ana María Velásquez Garzón
Cargo: Inspector de Interventoria
Proyecto: TMSA-CM-01-2025 componente BRT - TRANSMILENIO S.A.

# 9.1 ANEXO 3. AFILIACIONES O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901956216 | 5 | CONSORCIO ALIANZA XXI | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 43B 85 76 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 2573051 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-05 | 322573428 | 9504952990 | E | 2026/05/07 | 2026/05/20 | BANCOLOMBIA | 13 | $16,282,100 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: 910011 (16 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$52,460,044** | **$8,394,300** | | | **$52,460,044** | **$2,099,000** | | | **$52,460,044** | **$2,099,000** | | | **$52,460,044** | | **$3,539,400** | | **$0** | **$0** | | **$16,131,700** |
| **Centro de Trabajo: 910011 (15 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$50,709,139** | **$8,114,100** | | | **$50,709,139** | **$2,028,900** | | | **$50,709,139** | **$2,028,900** | | | **$50,709,139** | | **$3,530,200** | | **$0** | **$0** | | **$15,702,100** |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$50,709,139** | **$8,114,100** | | | **$50,709,139** | **$2,028,900** | | | **$50,709,139** | **$2,028,900** | | | **$50,709,139** | | **$3,530,200** | | **$0** | **$0** | | **$15,702,100** |
| 1 | CC | 7179669 | ACERO CAJIGAS EDUARDO ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $6,725,000 | $1,076,000 | EPS005 | 30 | $6,725,000 | $269,000 | CCF24 | 30 | $6,725,000 | $269,000 | 14-4 | 30 | $6,725,000 | 6.960% | $468,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,082,100 |
| 2 | CC | 1032397223 | ARCILA QUIROGA LUISA ALEJANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $5,029,000 | $804,700 | EPS008 | 30 | $5,029,000 | $201,200 | CCF24 | 30 | $5,029,000 | $201,200 | 14-4 | 30 | $5,029,000 | 6.960% | $350,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,557,200 |
| 3 | CC | 1053786892 | BETANCOURTH CASTAÑO SEBASTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $5,029,000 | $804,700 | EPS005 | 30 | $5,029,000 | $201,200 | CCF24 | 30 | $5,029,000 | $201,200 | 14-4 | 30 | $5,029,000 | 6.960% | $350,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,557,200 |
| 4 | CC | 1030628001 | CHAPARRO SECUE SHARON DANAY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $5,029,000 | $804,700 | EPS008 | 30 | $5,029,000 | $201,200 | CCF24 | 30 | $5,029,000 | $201,200 | 14-4 | 30 | $5,029,000 | 6.960% | $350,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,557,200 |
| 5 | CC | 74372472 | CIENDUA TORRES OSCAR ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $5,029,000 | $804,700 | EPS005 | 30 | $5,029,000 | $201,200 | CCF24 | 30 | $5,029,000 | $201,200 | 14-4 | 30 | $5,029,000 | 6.960% | $350,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,557,200 |
| 6 | CC | 1221981208 | FRIA VIZCAINO VICTOR MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,104,000 | $336,700 | EPS002 | 30 | $2,104,000 | $84,200 | CCF24 | 30 | $2,104,000 | $84,200 | 14-4 | 30 | $2,104,000 | 6.960% | $146,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $651,600 |
| 7 | CC | 1030695622 | GARZON GARZON DAVID ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS008 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF24 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $542,300 |
| 8 | CC | 1233689442 | GUTIERREZ RINCON ANGIE CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,104,000 | $336,700 | EPS005 | 30 | $2,104,000 | $84,200 | CCF24 | 30 | $2,104,000 | $84,200 | 14-4 | 30 | $2,104,000 | 6.960% | $146,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $651,600 |
| 9 | CC | 1007519444 | HERRERA MANRIQUE MICHAEL STIVEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,060,000 | $329,600 | EPSC34 | 30 | $2,060,000 | $82,400 | CCF24 | 30 | $2,060,000 | $82,400 | 14-4 | 30 | $2,060,000 | 6.960% | $143,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $637,800 |
| 10 | CC | 1000694420 | MARROQUIN CARRILLO DEIBY EDILSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,060,000 | $329,600 | EPS005 | 30 | $2,060,000 | $82,400 | CCF24 | 30 | $2,060,000 | $82,400 | 14-4 | 30 | $2,060,000 | 6.960% | $143,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $637,800 |
| 11 | CC | 1007363882 | PALACIO GONZALEZ ANGEL DANIEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 13 | $805,567 | $128,900 | EPS008 | 13 | $805,567 | $32,300 | CCF24 | 13 | $805,567 | $32,300 | 14-4 | 13 | $805,567 | 6.960% | $56,100 | 13 | $0 | $0 | Si | $249,600 |
| 12 | CC | 1015464988 | RICO RUBIANO HARRISON ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $5,029,000 | $804,700 | EPSC34 | 30 | $5,029,000 | $201,200 | CCF24 | 30 | $5,029,000 | $201,200 | 14-4 | 30 | $5,029,000 | 6.960% | $350,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,557,200 |
| 13 | CC | 1022386613 | ROJAS LOPEZ MITCHEL HUMBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $5,029,000 | $804,700 | EPS017 | 30 | $5,029,000 | $201,200 | CCF24 | 30 | $5,029,000 | $201,200 | 14-4 | 30 | $5,029,000 | 6.960% | $350,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,557,200 |
| 14 | CC | 1000627293 | SANCHEZ SANCHEZ MIYER FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,859,000 | $297,500 | EPS002 | 30 | $1,859,000 | $74,400 | CCF24 | 30 | $1,859,000 | $74,400 | 14-4 | 30 | $1,859,000 | 6.960% | $129,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $575,700 |
| 15 | CC | 1233506393 | VELASQUEZ GARZON ANA MARIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 16 | $1,066,667 | $170,700 | EPS017 | 16 | $1,066,667 | $42,700 | CCF24 | 16 | $1,066,667 | $42,700 | 14-4 | 16 | $1,066,667 | 6.960% | $74,300 | 16 | $0 | $0 | Si | $330,400 |
| **Centro de Trabajo: 910011-0522 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,750,905** | **$280,200** | | | **$1,750,905** | **$70,100** | | | **$1,750,905** | **$70,100** | | | **$1,750,905** | | **$9,200** | | **$0** | **$0** | | **$429,600** |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,750,905** | **$280,200** | | | **$1,750,905** | **$70,100** | | | **$1,750,905** | **$70,100** | | | **$1,750,905** | | **$9,200** | | **$0** | **$0** | | **$429,600** |
| 16 | CC | 52875392 | MELO PUERTO DIANA MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF24 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-4 | 30 | $1,750,905 | 0.522% | $9,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $429,600 |
| **Total** | | | **Afiliados( 16)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $52,460,044 | $8,394,300 | | | $52,460,044 | $2,099,000 | | | $52,460,044 | $2,099,000 | | | $52,460,044 | | $3,539,400 | | $0 | $0 | | $16,131,700 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 16 | $8,394,300 | $78,200 | $0 | $8,472,500 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $804,700 | $7,500 | $0 | $812,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $2,210,300 | $20,600 | $0 | $2,230,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 11 | $5,208,600 | $48,500 | $0 | $5,257,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $170,700 | $1,600 | $0 | $172,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $3,539,400 | $32,900 | $0 | $3,572,300 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 16 | $3,539,400 | $32,900 | $0 | $3,572,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $2,099,000 | $19,600 | $0 | $2,118,600 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 16 | $2,099,000 | $19,600 | $0 | $2,118,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 16 | $2,099,000 | $19,700 | $0 | $2,118,700 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 2 | $283,600 | $2,700 | $0 | $286,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 4 | $504,800 | $4,700 | $0 | $509,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 2 | $243,900 | $2,300 | $0 | $246,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $158,600 | $1,500 | $0 | $160,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $908,100 | $8,500 | $0 | $916,600 |
| **TOTAL** | | | | **16** | **$16,131,700** | **$150,400** | **$0** | **$16,282,100** |

# 9.1 ANEXO 4. ACTA DE REUNION DEL COPASST Y CCL

# ACTA No. 9 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| | |
|---|---|
| FECHA: 15 de mayo de 2026.<br>LUGAR: Presencial<br>HORA: 3:00 p.m. | ELABORO: Mitchel Rojas |

## 1. PARTIPANTES

| PARTICIPANTE | CARGO | REPRESENTA A |
|---|---|---|
| Sebastián Betancourth | Principal | Empresa |
| Mitchel Rojas | Principal | Trabajadores |

## 2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

**2.1** Siendo las 3:00 p.m. del 15 de mayo de 2026, se verifica el quorum y se inicia la reunión.

## 3. ORDEN DEL DÍA

**3.1** Socialización del cumplimiento de los compromisos establecidos en el acta No.8 reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST).
**3.2** Socialización reporte estadísticas incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y enfermedad general durante este periodo.
**3.3** Inspecciones COPASST de áreas de trabajo.
**3.4** Capacitaciones COPASST.
**3.5** Sugerencias o reportes de los trabajadores en temas SST.
**3.6** Compromisos para la próxima reunión.

## 4. DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

**4.1** En el desarrollo de la reunión No. 9 del COPASST, se socializaron los compromisos de la reunión No. 8 en donde se solicita la planilla de seguridad social del periodo y se evidencia que se están realizando los pagos acordes con lo establecido en la normativa referente a este tema.

Se realiza verificación al cumplimiento del cronograma de capacitaciones establecido para el proyecto, se evidencia que se cumplió con lo programado para este periodo.

Se valida las estadísticas de accidentalidad y se evidencia que para este periodo no se presentan accidentes laborales. No se reportaron enfermedades laborales. Se evidencia

20 días de incapacidad durante el periodo por motivos de enfermedad general.

Se verifican las inspecciones de áreas de trabajo y se evidencia que no se han realizado para este periodo, se solicita como compromiso implementar esta actividad.

**4.2** Las estadísticas de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, no presentan variación debido a que no se presentaron accidentes laborales durante este periodo; no se reportaron enfermedades laborales, las estadísticas por enfermedad general presentan variaciones debido a la incapacidad presentada por dos trabajadores durante el periodo.

**4.3** Se evidencia el cumplimiento de la capacitación en temas COPASST programada para este periodo y de acuerdo con lo establecido en el cronograma de capacitaciones; se realizó capacitación en temas de investigación de accidentes de trabajo según la resolución 1401 de 2007; que consiste en un proceso sistemático para determinar y ordenar las causas, hechos o situaciones que generaron el suceso, con el objetivo de prevenir su repetición mediante el control de los riesgos.

**4.4** En cuanto a la planilla del mes de abril - mayo, fue solicitada al área de recursos humanos, con la cual se validaron los pagos correspondientes al periodo cotizado.

**4.5** No se presentaron sugerencias o reportes por parte de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo.

## 5. COMPROMISOS Y RESPONSABLES

| TAREA | RESPONSABLE |
|---|---|
| Solicitud planilla de pago del mes mayo - junio 2026 (día 05 de junio de 2026). | SST - COPASST |
| Revisión cumplimiento cronograma de capacitaciones al personal integrante del COPASST. | COPASST |
| Revisión estadística incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales mes de junio de 2026. | COPASST |
| Revisión estadística actos y condiciones inseguras ocurridos durante el periodo. | COPASST |
| Revisar las inspecciones de áreas de trabajo, equipo de emergencia y vehículo usado durante las actividades. | COPASST |
| Recepción de sugerencias o reportes de en temas SST. | COPASST |

## 6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 4:00 p.m., cumpliendo las actividades programadas en el orden del día, sin ninguna observación adicional y sin otro asunto que tratar, el acta es leída y aprobada por los asistentes a la reunión y es firmada por el presidente y secretario del COPASST.

## 7. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa la próxima reunión para el día 16 de junio de 2026, a las 3:30 p.m.

En constancia se firma a continuación:

SEBASTIÁN BETANCOURTH
**PRESIDENTE COPASST**

MITCHEL ROJAS
**SECRETARIO COPASST**

ACTA No. 4 CONFORMACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

CONSORCIO ALIANZA XXI

PERIODO 2025 – 2027

El 05 de mayo de 2026 se reunió el representante legal, y los directivos de la empresa para nombrar un reemplazo del personal suplente nombrado en el acta No 2 y que se retiró de la empresa y que va en representación de la empresa al Comité de convivencia laboral – CCL, dando así cumplimiento a la Resolución 652 y 1356 de 2012 del Ministerio de Trabajo, El cual tendrá un periodo de dos años, se encargará de estudiar cada caso y reclamación de acoso laboral que se presenten al interior de la empresa, según lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo en su capítulo XVIII.

Quedando los siguientes trabajadores como representantes de la empresa:

| NOMBRE | CÉDULA | CARGO EN LA EMPRESA | CARGO EN EL COMITÉ |
|---|---|---|---|
| Sharon Chaparro Secue | 1.030.628.001 | Residente de interventoria | Principal |
| Deiby Marroquin Carrillo | 1.000.694.420 | Inspector de interventoria | Suplente |

Los siguientes colaboradores representan a los trabajadores:

| NOMBRE | CÉDULA | CARGO EN LA EMPRESA | CARGO EN EL COMITÉ |
|---|---|---|---|
| Miyer Sánchez Sánchez | 1.000.627.293 | Inspector de interventoria | Principal |
| Luisa Alejandra Arcila Quiroga | 1.032.397.223 | Ingeniera ambiental | Suplente |

Se realiza el nombramiento como presidente del comité a Miyer Sánchez y es nombrado secretario Sharon Chaparro quienes se nombraron en el acta No.3.

El Comité llevará a cabo reuniones ordinarias cada mes, de acuerdo con la nueva normativa establecida por el gobierno nacional, o llevará a cabo reuniones extraordinarias, cuando la situación así lo amerite por presentarse alguna denuncia de presunto caso de acoso laboral, las cuales pueden ser convocadas por cualquier integrante del comité.

La presente acta se firma en Bogotá a los cuatro (05) días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente



José Vicente Bocanegra García

Representante Legal

Elaboró: O.C

Vo.Bo.: E.A

## ACTA No. 7 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 15 de mayo de 2026 |
| **Hora:** | 3:00 p.m. – 4:00 p.m. |
| **Modalidad:** | Presencial |

### 1. PARTICIPANTES

A la reunión asistieron los siguientes representantes:

| NOMBRE | PRINCIPAL/SUPLENTE | REPRESENTA A |
|---|---|---|
| Sharon Chaparro | Principal | Empleador |
| Deiby Marroquin | Suplente | Empleador |
| Miyer Sánchez | Principal | Trabajadores |
| Alejandra Arcila | Suplente | Trabajadores |

### 2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

**2.1** Siendo las 3:00 p.m. del 15 de mayo de 2026, se verifica el quorum y se inicia la reunión.

### 3. ORDEN DEL DÍA

**3.1.** Se realiza la lectura de los compromisos del acta anterior.

**3.2.** Recepcion y revisión de las quejas presentadas en el periodo para activar los protocolos de investigación o establecer medidas de prevención.

**3.3.** Análisis de las quejas recibidas, investigando las situaciones reportadas como acoso laboral, maltrato, discriminación o conflicto.

**3.4.** Seguimiento a la capacitación de los integrantes del comité.

**3.5.** Compromisos para la próxima reunión.

### 4. DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

**4.1.** Se da lectura al acta del comité anterior, en donde se cumplieron los compromisos establecidos.

**4.2.** Para este periodo no se presentaron reportes de quejas entorno al acoso laboral,

maltrato, discriminación o conflicto.

| QUEJAS | CANTIDAD |
|---|---|
| Número de quejas presentadas en el periodo | 0 |
| Número de quejas abiertas de periodos anteriores | 0 |
| Número de quejas abiertas al final del periodo | 0 |
| Número de quejas cerradas en el periodo | 0 |

**4.3.** Se realiza capacitación a todos los integrantes del comité de convivencia laboral en el tema de habilidades blandas, en donde se exponen conjunto de competencias sociales, rasgos de personalidad y actitudes interpersonales que determinan cómo una persona se relaciona con los demás, enfrenta desafíos y gestiona su día a día. A diferencia de los conocimientos técnicos o habilidades duras, estas destrezas están vinculadas al comportamiento, la inteligencia emocional y la identidad de cada individuo.

## 5. ASIGNACIÓN DE COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES.

| ACTIVIDADES | DIRIGIDO A | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| Recibir y tramitar quejas que constituyan acoso laboral | Comité de Convivencia Laboral | Secretario Comité | Abril 2026 Mayo 2026 |
| Estadística quejas de acoso laboral | Comité de Convivencia Laboral | Secretario Comité | Abril 2026 Mayo 2026 |
| Capacitación en temas normativos del comité de convivencia laboral. | Comité de Convivencia Laboral | Área SST | Abril 2026 Mayo 2026 |
| Citación próxima reunión | Comité de Convivencia Laboral | Secretaria Comité | 17/06/2026 |

## 6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 4:00 p.m., cumplido el orden día programado para esta reunión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por todos los participantes de la reunión y firmada por el presidente y el secretario, se da por terminada la reunión.


## 7. PRÓXIMA REUNIÓN

Se programa la próxima reunión para el día 17 de junio de 2026, a las 3:30 p.m.

En constancia se firma a continuación:



Miyer Sánchez Sánchez
Presidente



Sharon Chaparro Secue
secretario

# 9.1 ANEXO 5. PLAN DE TRABAJO ANUAL

| DAIMCO NIT: 900021482 - 1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CONSORCIO ALIANZA XXI NIT: 901.358.214-15 |
|---|---|---|
| | PLAN ANUAL DE TRABAJO SST - 2025 | |
| Código: DMC-PLA-SST-01 | Versión: 01 | Fecha: 18/01/2019 |

FECHA: ENERO 24/2026


**OBJETIVO: Fortalecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la planificación, desarrollo, verificación, actualización y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones legales vigentes.**

FECHA SEGUIMIENTO: MENSUAL

RESPONSABLE SEGUIMIENTO: CARLOS A. MORALES SAMPER

| ITEM | CICLO PHVA | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN DIA | MES | AÑO | P/E | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RECURSOS FINANCIERO | FÍSICO | TÉCNICO | HUMANO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. PLANEAR | Asignación Recursos financieros, técnicos, humanos necesarios para el desarrollo del SG-SST. | Asignar los recursos para la vigencia correspondiente al 2026 | Elaboración del presupuesto, actualización de la asignación de los recursos. | SST y Representante legal | 22 | 1 | 2026 | P | 1 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Revisión presupuesto | Hacer revisión del presupuesto fijado para 2026 | Realizar revisión trimestral del presupuesto del año 2026. | SST y Representante legal | 22 | 12 | 2026 | P | | | | | | | | | | | 1 | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Programa de capacitaciones, inspecciones de seguridad y actividades de promoción y prevención para el personal. | Actualizar programa de capacitaciones y programar capacitaciones a los comités y personal en general. | Actualizar cronograma de capacitaciones e inspecciones de SST | SST | 22 | 7 | 2026 | P | 1 | | | | | | 1 | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Revisión Politicas SST | Revisar las políticas de SST de la empresa. | Actualizar las políticas de SST, fechadas, firmadas y divulgadas a todo el personal | SST | 22 | 7 | 2026 | P | | | | | | | 1 | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Revisión de los objetitivos del SG-SST | Revisar y actualizar los objetivos del SG-SST | Actualizar los objetivos del SG-SST, que sean cuantificables y coherentes con las metas y el plan anual de trabajo. | SST | 22 | 7 | 2026 | P | | | | | | | 1 | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Realización de la autoevaluación de los estándares mínimos del SG-SST | Realizar la autoevaluación de los estándares mínimos del SG-SST, basada en la Resolución 0312 y el Decreto 1072 de 2015 | Realizar al final del periodo la autoevaluación de los estánderes mínimsos al SG-SST y envir a la ARL | SST | 26 | 2 | 2026 | P | | 1 | | | | | | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Realización plan anual de trabajo. | Establecer el plan anual de trabajo | Realizar el plan anual de trabajo para la presente vigencia. | SST/COPASST/CCL /ARL | 23 | 1 | 2026 | P | 1 | | | | | | | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Elaboración cronograma de capacitaciones. | Establecer cronograma de capacitaciones SST | Elaborar el cronograma de capacitaciones que incluyan los comités, el personal en general y las inspecciones de SST | SST | 23 | 1 | 2026 | P | 1 | | | | | | | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Revisión procedimiento retención documental | Revisar y actualizar procedimiento retención documental SST | Revisar y de ser necesario actualizar el procedimiento y archivo de retención documental | SST | 28 | 1 | 2026 | P | 1 | | | | | | | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Programación rendición de cuentas del desempeño. | Programar la rendición de cuentas del desempeño en SST | Rendir cuentas del desempeño por el encargado del SG-SST, COPASST, CCL | COPASST - SST- CCL- | 29 | 12 | 2026 | P | | | | | | | | | | | 1 | | X | | | X | Buscar la herramienta para rendición de cuentas |
| | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Revisión y análisis de la Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales aplicables en SST | Cumplir con el 100% de los requisitos legales aplicables | Actualizar los requisitos legales aplicables a la empresa y actualizar la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales para su cumplimiento. | SST | 26 | 2 | 2026 | P | | 1 | | | | | | | | | | | X | | | X | Se actualizará a medida que se tenga conocimiento de nuevas normas |
| | | | | | | | | | E | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CICLO PHVA | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DIA | MES | AÑO | P/E | ENE | FEB | MAR | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | RECURSOS FINANCIERO | FÍSICO | TÉCNICO | HUMANO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | I. PLANEAR | Revisión programas de vigilancia epidemiológica | Cumplir en un igual o mayor al 80% las actividades programadas en los PVE | Revisar programas Estilos de vida saludable y programa de ergonomia | SST | 18 | 3 | 2026 | P | | | 1 | | | | | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Revisión y análisis de las condiciones de salud. | Revisar el 90% de los informes de condiciones de salud. | Revisar los informes de condiciones de salud y consolidar la información que permita realizar intervención por parte de los profesionales correspondientes. | SST | 17 | 2 | 2026 | P | | 1 | | | | | | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Actualizar la descripción sociodemografica | Realizar el 90% de la descripción sociodemografica de los trabajadores | Registrar el informe descripción sociodemografica de acuerdo al ingreso de los trabajadores y realizar informe anual. | SST | 30 | 4 | 2026 | P | | | | 1 | | | | | | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Revisión y actualización del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | Actualizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | Revisar y actualizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | SST / BRIGADA DE EMERGENCIAS Y ARL | 20 | 3 | 2026 | P | | | 1 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | E | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Revisión adquisición de compras y servicios. | Revisar procedimiento de adquisición de compras y servicios | Revisar y actualizar de ser necesario el procedimiento y aplicar la evaluación de adquisición de compras y servicios. | SST - DPTO COMPRAS | 30 | 1 | 2026 | P | | 1 | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | |
| | | | | | | | | | E | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Revisión, evaluación y selección de proveedores y contratistas. | Revisar procedimiento de evaluación y selección de proveedores y contratistas. | Revisar y actualizar de ser necesario el procedimiento y aplicar la evaluación selección de proveedores y contratistas que afectan SG-SST (Verificando el cumplimiento de los estándares mínimos). | SST - DPTO COMPRAS | 21 | 2 | 2026 | P | | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Revisión gestión del cambio. | Revisar procedimiento de gestión del cambio. | Revisar y actualizar de ser necesario el procedimiento gestión del cambio y actualizar la matriz de los cambios presentados durante la vigencia 2025. | SST | 28 | 3 | 2026 | P | | | 1 | | | | | | | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | II. HACER | Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros,valoración de riesgos y determinación de controles. | Actualizar el 90% del contenido de la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles, teniendo en cuenta que la actualización y/o ajuste depende de los cambios en la infraestructura física de las instalaciones, por cambios en los procedimientos, por la adición y/o supresión de nuevos procedimientos, por cambios en los controles. | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles, teniendo en cuenta que la actualización y/o ajuste depende de los cambios en la infraestructura física de las instalaciones, por cambios en los procedimientos, por la adición y/o supresión de nuevos procedimientos, por cambios en los controles. | SST | 27 | 2 | 2026 | P | | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Implementar las medidas de intervención y control, definidas en la matriz de peligros y riesgos, de acuerdo a la priorización establecida en dicho documento para cada peligro y riesgo identificado. | Ejecutar el 90% de los controles definidos para los peligros y riesgos priorizados y valorados como no aceptables en la matriz de peligros y riesgos. | Ejecutar las acciones propuestas en los controles administrativos, controles de ingenieria, eliminación, sustitución y/o uso de EPP. | SST | 30 | 3 | 2026 | P | | | 1 | | | | | | | | | | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Realizar inspecciones de seguridad COPASST Y CCL | Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planeadas | Ejecutar las inspecciones de seguridad planeadas, periódicas e informales, de acuerdo con el cronograma respectivo. | SST | 22 | 1 | 2026 | P | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | X | X | X | X | Se programan inspecciones cada tres meses a las instalaciones físicas de la empresa. |
| | | | | | | | | | E | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Participar de las reuniones del COPASST y CCL. | Acompañar las reuniones del COPASST y del CCL a las que sea convocado. | Asistir como invitado a las reuniones programadas del COPASST y CCL y entregar la información requerida. | SST | 15 | 1 | 2026 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Desarrollo del cronograma de capacitación en SST | Desarrollar el plan de capacitación de SST que cubra al 90% de la población trabajadora | Desarrollar el cronograma de capacitaciones en SST. | SST | 6 | 1 | 2026 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Ejecutar las actividades programadas de los PVE | Ejecutar igual o mayor al 80% de las actividades programadas de los PVE | Desarrollar las actividades programada de los PVE | SST | 13 | 3 | 2026 | P | | | 1 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | E | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Realizar Inducción al SG-SST. | Realizar la inducción al 90% del personal. | Realizar inducción a todo el personal que ingresa en relación con el SGSST. | SST | 20 | 1 | 2026 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | X | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Realizar Reinducción al SG-SST. | Realizar la re-inducción a la población trabajadora. | Realizar la re-inducción como mínimo al 90% de la población trabajadora. | SST | 14 | 7 | 2026 | P | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | X | | X | X | |
| | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Actualizar y ejecutar las actividades del programa de pausas activas. | Realizar el 90% o mas de las actividades definidas en el programa de pausas activas. | Desarrollar pausas activas en las diferentes áreas, sedes y proyectos de obra de la empresa. | SST | 16 | 1 | 2026 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Tramitar la aplicación de la bateria de riesgo psicosocial. | Aplicar al 90% de la población la bateria de riesgo psicosocial, para la presente vigencia. | Aplicar batería de riesgo psicosocial y desarrollar el plan de acción de los resultados para el PVE. | SST PSICOLOGO ESPECIALISTA SST | 1 | 12 | 2026 | P | | | | | 1 | | | | | | | | X | X | X | X | Se envío cotización al área de compras para aprobación por el Ing. Espitia, el 10/12/2024 estamos en espera de aprobación. |
| | | | | | | | | | E | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Conservar los documentos del SG-SST establecidos por la empresa. | Conservar el 90% de los documentos identificados | Conservar en medio físico o magnetico los documentos del SG-SST exigidos por la normatividad Colombiana | SST | 22 | 3 | 2026 | P | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Implementar y revisar elementos de emergencias. | Cumplir en un igual o mayor al 90% de las actividades de emergencias programadas. | Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente | SST COPASST BRIGADA | 14 | 1 | 2026 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | Inspección equipos de emergencia (Alarma de emergencia, extintores, camillas, señalización) | | 7 | 1 | 2026 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | Planear y realizar capacitación a la brigada de emergencias | | 26 | 1 | 2026 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | Realizar simulacro de evacuación | | 2 | 10 | 2026 | P | | | | | | | | | | 1 | | | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Gestion y desarrollo del Programa de hábitos y estilos de vida saludable | Desarrollar al menos el 90% de las actividades contenidas en el programa de hábitos y estilos de vida saludable. | Desarrollo del programa de hábitos y estilos de vida saludable | SST | 30 | 1 | 2026 | P | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Programar actividades de promoción y prevención en la semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo | Desarrollar las diferentes actividades de la semana de la seguridad y la salud en el trabajo | SST | 20-24 | 4 | 2026 | P | | | | 1 | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | E | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | VERIFICAR | Realizar seguimiento y análisis de las estadísticas de ausentismo por enfermedad común, laboral y AT y de los demas indicadores de gestión del sistema | Cumplir las metas propuestas para cada indicador del SG-SST. | Realizar seguimiento y análisis a los indicadores del SG-SST. | SST | 20 | 1 | 2026 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Realizar auditoria interna al SG-SST | Ejecutar auditoria interna al 100% de los procesos que conforma el SG-SST de la empresa. | Realizar auditoria interna al SG-SST, de acuerdo con el programa de auditoria interna definido con el apoyo del COPASST | SST PROFESIONAL AUDITOR COPASST | 22 | 12 | 2026 | P | | | | | | | | | | | | 1 | X | X | | X | |
| | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | Realizar revisión por la alta dirección al SG-SST | Revisión por la alta dirección al SGSST 2024 | Realizar la revisión por la alta dirección al SG-SST, de acuerdo a los requisitos de la resolución 0312 de 2019. | SST GERENCIA | 26 | 12 | 2026 | P | | | | | | | | | | | | 1 | X | X | | X | |
| | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ACTUAR | Definir e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los resultados del SG-SST, los resultados de auditorias internas, y de inpección vigilancia y control y de los resultados de la revisión por la dirección. | Implementar al 90% las acciones preventivas, correctivas y de mejora suscritas en los respectivos planes de mejoramiento establecidos para el SG-SST. | Documentar los planes de mejoramiento correpondientes, de acuerdo con los resultados y evaluaciones realizadas al SG-SST, de acuerdo a las fechas fijadas para la auditoría interna al SGSST, los resultados de autoevaluaciones, los resultados de los indicadores y las visitas de entes de inspección, vigilancia y control | SST | 31 | 12 | 2026 | P | | | | | | | | | | | | 1 | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | Realizar seguimiento a las acciones suscritas en los respectivos planes de mejoramiento documentados y formalizados. | SST | 14 | 12 | 2026 | P | | | | | | | | | | | | 1 | X | | | X | |
| | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | Realizar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas suscritas producto de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y de las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo. | SST | 21 | 12 | 2026 | P | | | | | | | | | | | | 1 | X | | | X | De acuerdo con la eventualidad |
| | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de actividades Programadas | | | 142 | | | | | | P | 15 | 14 | 15 | 11 | 10 | 8 | 15 | 9 | 10 | 12 | 10 | 13 | | | | | 142 |
| Número de actividades Ejecutadas. | | | 65 | | | | | | E | 15 | 14 | 15 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 65 |
| **% CUMPLIMIENTO** | | | **100%** | | | | | | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | | | | | **46%** |





Representante Legal

JOSÉ VICENTE BOCANEGRA GARCÍA

Profesional Especialista SST

OSCAR ALBERTO CIENDUA TORRES

| INDICADOR | CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| EJECUCIÓN PLAN ANUAL 2026 | 46% |
| | META |
| | 90% |


AVANCE PLAN DE TRABAJO ANUAL
15
10
5
0
15 15
14 14
15 15
11 11
10 10
0 8
0 15
0 9
0 10
0 12
0 10
0 13
Ejecutado
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Ejecutado
Programado

# 9.1 ANEXO 6. EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Y REGISTRO DE RECOMENDACIONES MÉDICAS

REYVELT
MEDICINA ESPECIALIZADA
Cuidamos De Tu Salud Laboral!

REYVELT MEDICINA ESPECIALIZADA SAS
Actividad Económica 8621 - Régimen Ordinario
NIT: 900868701-5
Dir. Polo: Cra 24 # 83 - 33
Dir. Américas: Cra 60 # 11 - 14
Cel: 300 184 8774 / 313 323 9499
Correo: contabilidad@reyvelt.com / tesoreria@reyvelt.com
web: reyvelt.com
Bogotá D.C



# CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 399,201

| FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN | | | | TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 30 DÍA | 04 MES | 2026 AÑO | BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C., COLOMBIA) Ciudad | EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE PRE INGRESO |

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

| Nombre de la empresa | Empresa en misión |
|---|---|
| MEDICINA LABORAL CONTINENTAL S.A.S. | CONSORCIO ALIANZA XXI |

CIIU (Actividad Económica) del empleador: **SIN REGISTRAR**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

| Apellidos y Nombres | Género | Edad | Documento de Identificación | |
|---|---|---|---|---|
| VELASQUEZ GARZON ANA MARIA | FEMENINO | 26 AÑOS 11 MESES 13 DÍAS | CC (Tipo) | 1233506393 (Número) |

| Número de teléfono | Correo electrónico | Dirección de residencia |
|---|---|---|
| 3137762466 | ANAMVELASQUEZG9@GMAIL.COM | CARRERA 87 BIS -35B-45 SUR |

Cargo: **INSPECTOR DE INTERVENTORIA**

| EPS | AFP | ARL |
|---|---|---|
| FAMISANAR | NO REFIERE | NO REIFRE |

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

**APTO CON RECOMENDACIONES, CONDICION DE SALUD QUE REQUIERE RECOMENDACIONES MEDICAS**

Observaciones: *CON RECOMENDACIONES*

| N/A | NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) |
|---|---|

| RESTRICCIONES LABORALES | TIPO | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| SIN RESTRICCIONES LABORALES | NO APLICA | NO APLICA |

**El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUDIOMETRIA | ✓ | .VISIOMETRIA. | ✓ |
| ESPIROMETRIA | ✓ | EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR | ✓ |

| RECOMENDACIONES MÉDICAS | RECOMENDACIONES OCUPACIONALES | HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES |
|---|---|---|
| VALORACIÓN POR NUTRICIÓN EN SU EPS | USO ADECUADO DE EPP | PRACTICAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES |
| USO DE CORRECCIÓN ÓPTICA PERMANENTE | INGRESAR AL SVE PARA RIESGO CARDIOVASCULAR | REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA MÍNIMO 30 MIN/DÍA |
| CONTROL CON OPTOMETRÍA ANUAL | PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL | CONTROL DE PESO |
| USAR CORRECCIÓN VISUAL | | |
| VALORACIÓN POR EPS : POR ALTERACION LEVE EN ESPIROMETRIA | | |
| CONTROL NUTRICIONAL OBESIDAD II-MORBIDA : CONTROL DEL INDICE DE MASA CORPORAL - RECOMENDACION VALIDA POR 3 MESES | | |


**OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

PRESENTA UNA ALTERACIÓN LEVE EN LA EVALUACIÓN DE LA ESPIROMETRÍA, QUE OBLIGA A MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN A HUMOS, POLVOS, GASES, VAPORES PRESENTES EN EL AMBIENTE DE TRABAJO Y A UTILIZAR LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA ADECUADA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS. SE CONSIDERA PERTINENTE REALIZAR DE NUEVO ESPIROMETRÍA CONFIRMATORIA EN EPS Y SEGÚN REPORTE VALORACIÓN POR NEUMOLOGÍA EN SU ENTIDAD DE SALUD, PARA ESTABLECER LA CAUSA, DETERMINAR CONDUCTA DE TRATAMIENTO Y REALIZAR SEGUIMIENTO.

- PROCURAR EL CUIDADO INTEGRAL DE SU SALUD. CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
- SUMINISTRAR INFORMACIÓN CLARA, VERAZ Y COMPLETA SOBRE SU ESTADO DE SALUD AL ÁREA DE SST DE LA COMPAÑÍA.
- INFORMAR OPORTUNAMENTE AL EMPLEADOR O CONTRATANTE ACERCA DE LOS PELIGROS Y RIESGOS LATENTES EN SU SITIO DE TRABAJO.
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEFINIDAS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SG-SST DE LA EMPRESA.
- REALIZAR PAUSAS O PERIODOS CORTOS DE DESCANSO, REALICE EJERCICIOS DE RELAJAMIENTO DE LOS MÚSCULOS DE LA COLUMNA Y DE LOS BRAZOS COMO MEDIDA PREVENTIVA OSTEOMUSCULAR

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han

sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

| Médico | | Aspirante o Trabajador | |
|---|---|---|---|
| **Firma:** |  | **Firma:** |  |
| **Nombre:** | CC: 52966805 - LEIDY VIVIANA CASTAÑEDA | **Nombre:** | VELASQUEZ GARZON ANA MARIA |
| **R. M.:** | 52966805 **L.S.O.:** 15371-27/12/2021 | **CC:** | 1233506393 |

**Código de Seguridad**

U652A1G399201

Señorita:
Ana María Velásquez Garzón
Inspector de Interventoría

Como resultado de la Evaluación Médica Ocupacional de ingreso, realizada el 30/04/2026 por la IPS REIVELT., se generan las siguientes recomendaciones médicas para el desarrollo de sus labores:

- Realizar pausas dinámicas ocupacionales y mantener higiene postural.
- Practicar hábitos de vida saludable (Realizar actividad física mínimo 30 minutos al día, control de peso)
- Uso de corrección visual permanente.
- Presenta una alteración leve en la evaluación de la espirometría, que obliga a minimizar la exposición a humos, polvos, gases y vapores que se presenten en el medio ambiente, por favor utilizar la protección respiratoria adecuada.
- Uso de Elementos de Protección Personal (Casco, botas, tapa oídos, monogafas, tapabocas respiratorio adecuado) en caso de presentar síntomas respiratorios, usar tapabocas durante la jornada laboral.

Lo anterior, en cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1295 de 1994, del Decreto 1443 de 2014 y el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.10. Con respecto de las responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que señala: *"Responsabilidades de los trabajadores:* Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Procurar el cuidado integral de su salud;
2. Suministrar información Clara, Veraz y Completa sobre su estado de salud;
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
5. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
6. Participar en las actividades de formación definidas en el plan de capacitación del SG-SST de la empresa.

Consorcio Alianza XXI, hace entrega de las recomendaciones médicas antes mencionadas y agradece el cumplimiento de estas para lograr el cuidado integral de su salud.

El médico tratante sugirió realizar valoración por alteración leve en espirometría, realizar espirometría confirmatoria con la EPS, control por nutrición (obesidad II Mórbida), control del

índice de masa corporal, control anual de optometría, por favor, gestione sus citas de control con su EPS.

La empresa realizará seguimiento a este proceso, de acuerdo con lo definido en el SG-SST.

Atentamente,

Carlos A. Morales Samper
Especialista SST

Ana María Velásquez Garzón
Inspector de Interventoría
C.C. No. 1.233.506.393

# 9.1 ANEXO 7. CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD ARL

AXA COLPATRIA

## CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTES

Nos permitimos certificar que la empresa CONSORCIO ALIANZA XXI identificada con NIT 901956216 y número de afiliación 9029415 no reportó ningún accidente de trabajo durante el periodo de radicación comprendido entre 20/04/2026 y 20/05/2026 a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES AXA COLPATRIA.

Documento generado a través de la página de internet www.axacolpatria.co a los 26 días del mes de mayo del 2026 a las 08:56:45.

Cordialmente,



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.


# 9.1 ANEXO 8. INDICADORES DE GESTIÓN SST

# INDICADORES POR CAUSA MÉDICA 2025 - 2026


| VARIABLES / PERIODO | | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° TOTAL DE TRABAJADORES | N.T.T. | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | | | 13,17 |
| N° TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS (HHT) | H.H.T. | 2520 | 3200 | 3360 | 3280 | 3200 | 2240 | | | | | | | 17800 |
| N° DE ACCIDENTES DE TRABAJO (A.T.) | A.T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| N° DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO | D.I. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 2 |
| N° DE DÍAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO | D.I. O D.C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 2 |
| N° DE ENFERMEDADES LABORALES (E.L.) | E.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| N° DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD LABORAL | D.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| N° DE DÍAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS POR ENFERMEDAD LABORAL | D.I. O D.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| N° DE ACCIDENTES COMUNES (A.C.) O ENFERMEDADES GENERALES (E.G.) | A.C. - E.G. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | 5 |
| N° DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTES COMUNES (A.C.) O ENFERMEDADES GENERALES (E.G.) | D.I. | 0 | 0 | 7 | 15 | 30 | 20 | | | | | | | 72 |
| N° TOTAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO (A.T.) | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| N° TOTAL DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO (A.T.) | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 2 |
| N° TOTAL DE DÍAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO (A.T.) | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 2 |
| N° TOTAL DE ENFERMEDADES LABORALES (E.L.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| N° TOTAL DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD LABORAL (E.L.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| N° TOTAL DE DÍAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS POR ENFERMEDAD LABORAL (E.L.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| N° TOTAL DE ACCIDENTES COMUNES (A.C.) O ENFERMEDADES GENERALES (E.G.) | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | 5 |

# INDICADORES POR CAUSA MÉDICA 2025 - 2026


| PERIODO / VARIABLES | | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº TOTAL DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTES COMUNES (A.C.) O ENFERMEDADES GENERALES (E.G.) | | 0 | 0 | 7 | 15 | 30 | 20 | | | | | | | 72 |
| Nº TOTAL DE EVENTOS POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA SALUD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| Nº TOTAL DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA SALUD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| Nº TOTAL DE DÍAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO (A.T.) Y ENFERMEDAD LABORAL (E.P) | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 2 |
| TASA DE ACCIDENTALIDAD (T.A.) | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 7,59 |
| INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO (I.F. A.T.) | | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 13,48 |
| INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTE DE TRABAJO (I.S. A.T.) | | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 26,97 |
| INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO (I.L.I. A.T.) | | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,36 |
| PROPORCIÓN DE INCIDENCIA GENERAL DE ENFERMEDAD LABORAL (P.I.G. E.L.) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| PROPORCIÓN DE PREVALENCIA GENERAL DE ENFERMEDAD LABORAL (P.P.G. E.L.) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| PROPORCIÓN DE INCIDENCIA DE ACCIDENTE COMÚN (A.C.) O ENFERMEDAD GENERAL (E.G.) | | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 14,29 | 0,00 | 7,14 | | | | | | | 37,97 |
| PROPORCIÓN DE PREVALENCIA DE ACCIDENTE COMÚN (A.C.) O ENFERMEDAD GENERAL (E.G.) | | 56,96 | 65,22 | 80,36 | 64,29 | 32,14 | 385,71 | | | | | | | 0,40 |
| PROPORCIÓN DE INCIDENCIA DE EVENTOS POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA SALUD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| PROPORCIÓN DE PREVALENCIA DE EVENTOS POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA SALUD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |





Para el periodo comprendido entre "abril 21 y mayo 20 de 2026 " no se presentaron accidentes laborales.




El 0 % de Trabajadores presentaron Accidentes de Trabajo durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".





Se presentaron "0" Accidente de Trabajo durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 " por cada 20,000 Horas Hombre Trabajadas.




Se presentaron "0" Días Perdidos durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 " por cada 20,000 Horas Hombre Trabajadas.


DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

CONSORCIO ALIANZA XXI
NIT: 901.956.216-5





Indice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no posee unidades

No se prsentan accidentes laborales durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".





El "0" % de Trabajadores presentaron Enfermedades Laborales durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".

"0" casos nuevos de Enfermedad Laboral por cada 100 trabajadores durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".





El "0" % de Trabajadores presentaron Enfermedades Laborales durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".

"0" casos nuevos y antiguos de Enfermedades Laborales por cada 100 trabajadores durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".





El "7,14" % de Trabajadores presentaron Accidentes Comunes o Enfermedades Generales durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".

"1" casos nuevos de Accidentes Comunes o Enfermedades Generales por cada 100 trabajadores durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".




El "64,3" % de Trabajadores presentaron Accidentes Comunes o Enfermedades Generales durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".


"1" caso nuevo y antiguos de Accidentes Comunes o Enfermedades Generales por cada 100 trabajadores durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".





No se presentaron accidentes laborales, enfermedades laborales y se presento un (1) accidentes o enfermedades comunes durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".





No se presentaron dias perdidos por accidentes laborales, enfermedades laborales y se presentaron veinte (20) dias perdidos accidentes o enfermedades comunes durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".




No se presentaron acidentes laborales, ni dias perdidos por accidentes laborales, durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".




No se presentaron enfermedades laborales ni  dias perdidos enfermedads laborales durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".




Se presento un (1) accidente y/o enfermedad general; y veinte (20) dias perdidos por enfermedad general durante el periodo de "abril 21 y mayo 20 de 2026 ".

# 9.1 ANEXO 9. BRIGADAS DE EMERGENCIA

## ACTA No. 4 CONSTITUCIÓN BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIAS

Siendo las 15:30 horas del día 04 de mayo de 2026 se reunieron las siguientes personas con el fin de nombrar la Brigada Integral de Emergencias de **CONSORCIO ALIANZA XXI** a partir de mayo de 2026.

| ITEM | NOMBRE | CARGO |
|---|---|---|
| 1 | Eduardo Andres Acero Cajigas | Director de Interventoría |
| 2 | Sebastián Betancourth Castaño | Residente de Interventoría Diurno |
| 3 | Mitchel Humberto Rojas López | Residente de Interventoría Diurno |
| 4 | Sharon Danay Chaparro Secue | Residente de Interventoría Nocturno |
| 5 | Harrison Andres Rico Rubiano | Residente de Interventoría Nocturno |
| 6 | Oscar Alberto Ciendua Torres | Ingeniero de calidad y SST |
| 7 | Víctor Manuel Fria Vizcaino | Inspector de calidad y SST |
| 8 | Luisa Alejandra Arcila Quiroga | Ingeniero Ambiental |
| 9 | Angie Carolina Gutiérrez Rincon | Inspector Ambiental |
| 10 | Miyer Fernando Sánchez Sánchez | Inspector de Interventoría Diurno |
| 11 | Michael Stiven Herrera Manrique | Inspector de Interventoría Nocturno |
| 12 | Deiby Edilson Marroquin Carrillo | Inspector de Interventoría Nocturno |
| 13 | Ana Velásquez Garzón | Inspector de Interventoría Diurno |
| 14 | David Alejandro Garzón Garzón | Conductor |

**ARTICULO 1. RESPONSABILIDADES:**

**A. DE LA EMPRESA**

1. Asignar un presupuesto anual para el funcionamiento de la brigada.

2. Dotar adecuadamente a los Brigadistas de implementos para la atención de emergencias al interior de la empresa.
3. Proporcionar tiempos de capacitación, entrenamiento y trabajo rutinario de los brigadistas.
4. Propiciar la asistencia a eventos e intercambios de capacitación y entrenamiento de los integrantes.
5. Permitir que los integrantes de la brigada difundan los planes de trabajo y capaciten a los empleados de la empresa en los diferentes campos de la prevención y atención de emergencias (incendios, evacuación, rescate y primeros auxilios).
6. Permitir la participación de todos los empleados en los simulacros que programe la Brigada.

**B. DE LA BRIGADA**

**ETAPA PREVENTIVA:**

1. Recibir e impartir capacitaciones, entrenamientos para la prevención y el control de emergencia (simulacros)
2. Revisar permanente los riesgos existentes en la empresa, con el fin de tomar medidas preventivas, y/o correctivas, necesarias (inspecciones de seguridad)
3. Realizar labores de prevención en actividades de alto riesgo cuando se requiera.
4. Inspeccionar y realizar mantenimiento permanente a los equipos asignados para el funcionamiento de la Brigada.
5. Cumplir con las labores asignadas para la prevención de emergencias.
6. Aprovechar eficientemente el tiempo por la empresa para las actividades de la Brigada.
7. Colaborar con la implementación de los Planes de Emergencias y Evacuación, así como la implementación de los procedimientos Operativos Normalizados (PON´S).

**ETAPA DE CONTROL:**

1. Control de la emergencia con los equipos disponibles.
2. Prevenir la propagación (Control).
3. Reducir los riesgos al tiempo que se controla la emergencia.

4. Solicitar si es necesario ayuda externa (Organismos de socorro).
5. Coordinar la llegada de los recursos y organismos externos que lleguen como apoyo.

**ETAPA DE RESTABLECIMIENTO:**

1. Inspeccionar las condiciones del área afectada
2. Mantenerse en alerta para prevenir cualquier reignición.
3. Tomar medidas correctivas.
4. Reacondicionamiento de los elementos y equipos utilizados.
5. Retroalimentación de las operaciones realizadas.
6. Evaluación, informe e investigaciones.

**ARTÍCULO 2. ELECCIÓN JEFE DE BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIAS**

Habiendo sido postulados para jefe de brigada de Prevención y Control de Emergencias las siguientes personas:

1. **Oscar Ciendua Torres**

Se eligió por mayoría de votos a Oscar Ciendua Torres, quien ocupara el cargo de jefe de la **BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIAS,** ante los estamentos internos y externos de la empresa, desarrollando las siguientes funciones:

1. Diseñar e implementar el reglamento de la brigada
2. Apoyar con el diseño e implementación de los planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias
3. Asignar tareas y responsabilidades a los Brigadistas
4. Apoyar las operaciones de control durante las emergencias con los Organismos de socorro
5. Coordinar las acciones administrativas para el buen funcionamiento de la Brigada
6. Motivar y mantener en alto la moral y el espíritu de servicio.
7. Como segundo jefe de Brigada se nombra a Victor Manuel Fria Vizcaino quien reemplazará al jefe de Brigada en caso de ausencia.

Realizando los siguientes nombramientos:

| NOMBRE | CÉDULA | CARGO |
|---|---|---|
| Sebastián Betancourth Castaño | 1.053.786.892 | Contraincendios |
| Mitchel Humberto Rojas López | 1.022.386.613 | Evacuación y rescate |
| Oscar Alberto Ciendua Torres | 74.372.472 | Jefe de brigada |
| Victor Manuel Fria Vizcaino | 1.221.981.208 | Contraincendios |
| Michael Herrera Manrique | 1.007.519.444 | Primeros auxilios |
| Angie Carolina Gutiérrez Rincon | 1.233.689.442 | Primeros auxilios |

Para constancia de lo anterior se notifica en la ciudad de Bogotá, a los 04 día del mes de mayo de 2026 por los presentes.

| | |
|---|---|
| **Jefe de Brigada:** | Oscar Ciendua Torres |
| **Segundo jefe de Brigada:** | Victor Manuel Fria Vizcaino |

**Elaboró: Oscar Ciendua**
**Aprobó: Eduardo Acero**

**Copias: Archivo.**

- Gerencia
- COPASST
- Documentación Plan de emergencias
- Coordinación SST
- Brigada de emergencias.

| DAIMCO | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CONSORCIO ALIANZA XXI |
|---|---|---|
| | FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN | |
| Código: DMC-FT-SST-053 | Versión: 1 | Fecha: 26/10/2019 |

| OFICINA: Bogotá | DD | MM | AA | |
|---|---|---|---|---|
| OBRA: Contrato Transmilenio | 19 | 5 | 2026 | |

**ASPECTOS A EVALUAR**

| Descripción | Elemento | Indicación | Cantidad | SI | NO | N/A | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antisépticos | Isodine espuma. | Para lavar heridas y realizar la limpieza. | | | X | | |
| | Alcohol antiséptico x 375 ml. | Para esterilización. | 1 Frasco | X | | | |
| | Isodine solución x 60 ml. | Desinfección de heridas. | 1 Frasco | X | | | 30/08/2026 |
| Material para inmovilizaciones | Camilla Rigida con Araña. | Empaquetamiento del paciente. | 1 Unidad | X | | | |
| | Collar servical multitalla. | | 1 Unidad | X | | | |
| | Venda elástica de 2”.X5 | Realizar vendaje | 3 Unidades | X | | | |
| | Venda elástica de 3”X5 | Realizar vendaje | 2 Unidades | X | | | |
| | Venda elástica de 5”- 4"X5 | Inmovilizar y fijar miembros superiores e inferiores. | 3 Unidades | X | | | |
| | Venda algodón laminado 3X5 Yardas | Efectivo para el tratamiento de heridas | 3 Unidades | X | | | |
| | Venda algodón laminado 5X5 Yardas | Efectivo para el tratamiento de heridas | 3 Unidades | X | | | |
| | Venda triangular en tela. | Realizar vendaje tipo cabestrillo. | 1 Unidad | X | | | |
| | Ferula moldeable (Color naranja) | Inmovilizar y fijar miembros superiores e inferiores. | 1 Unidad | X | | | |
| Material de curación | Gasas estériles paquete individual. | Para lavar, cubrir y hacer presión en las heridas. | 16 Unidades | X | | | |
| | Gasa aséptica x caja 1X1 Y. | Lavar, cubrir y hacer presión en heridas | 4 cajas | X | | | |
| | Gasa no tejida 3"x3" 4 pliegues | Lavar, cubrir y hacer presión en heridas | 100 Unidades | X | | | |
| | Gasa y vendaje en tela | Lavar, cubrir y hacer presión en heridas | 4 Unidades | X | | | |
| | Esparadrapo de tela (Grande). | Fijar gasas, apósitos, vendajes e inmovilizadores. | 1 Unidad | X | | | |
| | Curas. | Cubrir pequeñas heridas. | 2 Unidades | X | | | |
| | Guantes desechables. | Evitar contaminación | 90 Unidades | X | | | |
| | Suero fisiológico. | Lavado de heridas, quemaduras y ojos. | | | X | | |
| | Aplicadores. | Realizar extracción de cuerpos extraños en ojos. | 40 Unidades | X | | | |
| | Jeringa de 5 cm. | Realizar lavado ocular. | 1 Unidad | X | | | |
| Hidratación | Sales de rehidratación oral | Para hidratar al personal | | | X | | |
| Material de apoyo | Tijeras corta todo. | Para cortar. | 1 Unidad | X | | | |
| | Termómetro. | Tomar temperatura (Axilar). | | | X | | |
| | Linterna pequeña. | Para observar reacción de las pupilas. | 1 Unidad | X | | | |
| | Baja lenguas. | Inmovilizar dedos. | 2 Pqtes x 20 = 40 Unidades | X | | | |
| | Bolsa plástica | Para deposito de desechos | 1 Unidad | X | | | |
| | Condones | Para hacer compresión | 2 Unidades | X | | | |
| | Monogafas | Protección ojos Brigadista | 2 Unidades | X | | | |
| | Toallas Higienicas | Cubrir y comprimir heridas | 5 Unidades | X | | | |
| | Copitos | Limpieza oidos, ducto auditivo, | 1 Pqte x 9 Unidades | X | | | |
| | Tapabocas Antifluidos | Protecciónrespiratoria, material particulado Brigadista | 16 Unidades | X | | | |
| | Jabón Antibacterial | Lavado y desinfección de manos | 1 Frasco | X | | | |
| | Resucitador manual, | Proporciona ventilación con presión positiva | 2 Unidades | X | | | |
| | Reanimador oral | Para realizar RCP | 1 Unidad | X | | | |
| | Cartilla Primeros Auxilios | Proporciona información referente al tema. | 1 Unidad | X | | | |

**ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS**

| | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | FECHA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solicitar la reposición de los elementos faltantes | Oscar Ciendua Torres | 18/06/2026 | 18/06/2026 |
| 2 | | | | |

| ELABORADO POR | | REVISIÓN DE CIERRE POR | |
|---|---|---|---|
| CARGO | Integrante Brigada de Emergencias | CARGO | Profesional calidad y SST |
| NOMBRE | Oscar Ciendua Torres | NOMBRE | Oscar Ciendua Torres |
| FIRMA |  | FIRMA |  |

| DAIMCO NIT: 900021482 - 1 | **SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**<br>**INSPECCION DE EXTINTORES**<br>**FORMATO** | CONSORCIO ALIANZA XXI NIT: 901.988.218-5 |
|---|---|---|
| **Código:** DMC-FT-SST-062 | **Versión: 01** | **Fecha:** 26/10/2019 |

**Área: Administrativa** | **Lugar: Oficina**

Por favor colocar según el caso:
**B:** Si es bueno (Sin fisuras, golpes, desgastes, corrosión, sin hendiduras, o grietas)
**M:** Si es malo (Roto, desgaste excesivo, fisuras, corrosión, golpes, impugnación de químicos, hendiduras)
**N/A:** Si no aplica.

| N° de Extintor | Fecha recarga | Fecha de Inspecciones | | | | | | | Fecha Vencimiento | Ubicación | Clasificación | Capacidad (Lb) | Señalización | Pintura | Acceso | Pin de seguridad | Manómetro | Manguera | Boquilla | Soporte | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revisión 1 | Revisión 2 | Revisión 3 | Revisión 4 | Revisión 5 | Revisión 6 | Revisión 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20/07/2025 | 14/01/2026 | 17/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 19/05/2026 | | | 20/07/2026 | Primer piso | A - C | 3700 Grs. | **B** | **B** | **B** | **B** | **B** | **B** | **B** | **B** | |
| 2 | 20/07/2025 | 14/01/2026 | 17/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 19/05/2026 | | | 20/07/2026 | Primer piso archivo | A - C | 3700 Grs. | **M** | **B** | **B** | **B** | **B** | **B** | **B** | **M** | No tiene señalización, ni soporte |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Oscar Ciendua Torres
**Nombre del Inspector**

Profesional calidad y SST
**Cargo**

**Firma**