ACTA N°

FECHA: Bogotá, 06/05/2026.

HORA: 16:30 a 17:00

LUGAR: Jardín Infantil Castillo San Lucas

ASISTENTES: Talento Humano

TEMA: Medidas Para Reducir El Riesgo Por Broncoaspiración.

OBJETIVO: Dar a conocer a todo el talento humano del Jardín Castillo San Lucas sobre las medidas preventivas para evitar accidentes por broncoaspiración durante la jornada escolar, así como enseñar las acciones correctas a realizar antes, durante y después de una situación de atragantamiento, con el fin de minimizar daños, garantizar una respuesta oportuna y proteger la vida de todos los niños y niñas bajo su cuidado.

ORDEN DEL DÍA:

- Bienvenida
- Socialización del tema- antes, durante y después.
- Entrega de pieza comunicativa.
- Evidencias fotográficas
- Firmas

DESARROLLO: Siendo las 16:30, la profesional en atención Jennifer Alonso dio la bienvenida a todo el talento humano del Jardín Castillo San Lucas, agradeciendo su asistencia y compromiso con la seguridad de los niños y niñas. Se inició la socialización dando a conocer el tema y el objetivo, enfatizando que la prevención y la preparación del personal son herramientas fundamentales en el entorno institucional, para luego exponer las medidas organizadas en tres momentos: antes, durante y después de una posible situación de broncoaspiración.:

ANTES

Se inicio con una pregunta orientadora como lo fue; ¿qué debemos hacer antes de una posible broncoaspiración en el Jardín? Y la prevención es la herramienta más eficaz. Antes de que ocurra un accidente, cada miembro del talento humano debe conocer y aplicar los protocolos institucionales de seguridad en la alimentación y el

Powered by CamScanner

juego. Se recomienda supervisar siempre a los niños y niñas durante los momentos de comida (desayuno, almuerzo y meriendas), asegurándose de que permanezcan sentados, tranquilos y sin distracciones como correr, empujarse o hablar con la boca llena. Es fundamental que el personal de cocina y auxiliares conozcan y respeten la lista de alimentos de alto riesgo que no deben ofrecerse a niños menores de 5 años, tales como frutos secos enteros, uvas enteras (deben cortarse en cuartos a lo largo), salchichas en rodajas circulares (cortarlas en tiras), palomitas de maíz, caramelos duros, chicles, trozos grandes de carne o queso, cerezas, tomates cherry y aceitunas enteras. También es clave que cada salón realice una inspección diaria para mantener objetos pequeños fuera del alcance de los niños, incluyendo botones, pilas (especialmente las de botón), tapas de marcadores, piezas pequeñas de juguetes, gomas de borrar pequeñas y globos de látex. Todo el talento humano debe estar capacitado en maniobras de primeros auxilios para broncoaspiración (golpes en espalda y Manobra de Heimlich según la edad), y cada salón debe tener a la vista los números de emergencia internos (enfermería, coordinación) y externos (ambulancia, centro de salud). Finalmente, se debe fomentar una cultura de prevención donde cualquier miembro del personal pueda reportar riesgos sin temor.

DURANTE

Si un niño o niña presenta atragantamiento durante la jornada en el Jardín, se debe actuar con rapidez, sin pánico y siguiendo el protocolo institucional, diferenciando según la gravedad. Si el niño tose con fuerza y llora, no se debe intervenir porque la tos fuerte es el mejor mecanismo para expulsar el objeto; el adulto debe mantener la calma, animar al niño a seguir tosiendo, sin dar golpes en la espalda ni introducir los dedos en la boca a ciegas, ya que esto puede empujar el objeto más adentro, y debe avisar de inmediato al personal de enfermería o coordinación. Si el niño no puede toser, llorar o respirar, o se pone morado o azul (signo de obstrucción grave grave), se debe activar el código de emergencia institucional mientras otro adulto llama a ambulancia. En menores de 1 año (si el Jardín atiende lactantes), se coloca al bebé boca abajo sobre el antebrazo sosteniendo la cabeza y el cuello con la mano, se dan 5 golpes firmes en la espalda entre los omóplatos con el talón de la mano; si no se expulsa, se gira al bebé boca arriba y se dan 5 compresiones torácicas con dos dedos en el centro del pecho, alternando 5 golpes y 5 compresiones hasta que llegue la ayuda médica o se expulse el objeto. En niños mayores de 1 año (preescolares y escolares), el personal capacitado debe realizar la Manobra de Heimlich: colocarse detrás del niño, rodear su cintura con los brazos, cerrar un puño y colocarlo por encima del ombligo debajo del esternón, para luego realizar compresiones abdominales hacia adentro y arriba en forma de letra "J",

Powered by CamScanner

con firmeza, pero sin violencia adaptada al tamaño del niño, repitiendo hasta que el objeto salga o el niño pierda el conocimiento. Durante esta fase, es vital mantener la calma, no dejar solo al niño en ningún momento, y designar a un adulto específico para que abra la puerta a los servicios de emergencia. Si el niño pierde el conocimiento, se debe iniciar RCP (reanimación cardiopulmonar) inmediatamente mientras se espera la ambulancia, revisando la boca antes de dar ventilaciones.

DESPUÉS

Una vez controlada la emergencia inmediata, incluso si la maniobra fue exitosa y el objeto fue expulsado, se debe activar el protocolo institucional post-emergencia. Todo niño que haya sufrido un episodio de atragantamiento debe ser valorado por un médico antes de reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que el objeto pudo haber pasado a los pulmones o haber causado lesiones internas en la garganta o el esófago. El personal de enfermería o el adulto responsable debe observar signos de alarma en las horas siguientes como tos persistente, dificultad para respirar, sibilancias (silbido al respirar), fiebre, dolor al tragar o rechazo de los alimentos. Después del incidente, es obligatorio notificar el evento a la coordinación y a los padres o acudientes del niño, explicando lo sucedido con claridad y transparencia, y brindando el parte médico si lo hubo. No olvidar brindar apoyo emocional al niño y al grupo, especialmente a los niños que fueron testigos, quienes pueden quedar con miedo, ansiedad o estrés postraumático; se debe hablar con calma, normalizar la alimentación progresivamente sin forzar y realizar actividades lúdicas que ayuden a procesar lo ocurrido. Además, se recomienda reprogramar una reunión con los padres para reforzar las medidas en casa y, sobre todo, corregir la causa del accidente en el Jardín (por ejemplo, revisar el corte de los alimentos en cocina, reemplazar juguetes rotos que suelten piezas pequeñas, o reforzar la supervisión durante las comidas) para evitar que se repita, así como coordinar una capacitación práctica periódica para todo el talento humano..

Powered by CamScanner

PIEZA COMUNICATIVA

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO POR BRONCOASPIRACIÓN

¡Cuidemos la Vida de Nuestros Niños y Niñas!

ANTES (PREVENCIÓN)


Uvas en cuartos


Salchichas en tiras


Botones


Canicas


Tapas de bolígrafo




Bolígrafo


Imanes


Globos

- **Supervisar siempre** las comidas
- **No comer** corriendo ni jugando
- **Masticar** bien
- **Capacitarse** en primeros auxilios
- **Tener números de emergencia** visibles

DURANTE (ACCIÓN)

SI EL NIÑO TOSSE O LLORA FUERTE:
Solo anime a toser,
¡No dé golpes ni introduzca dedos!

SI NO PUEDE TOSER O RESPIRAR (OBSTRUCCIÓN GRAVE):

<1 AÑO (BEBÉS)


5 golpes en la espalda


5 compresiones torácicas

>1 AÑO Y ADULTOS


Maniobra de Heimlich
(Fístave navel)

Llame a Emergencias inmediatamente si la obstrucción persiste o el niño pierde el conocimiento.
Inicie RCP si está inconsciente.

DESPUÉS (SEGUIMIENTO)


SIEMPRE buscar atención médica (incluso si expulsó el objeto)


Observar **signos de alarma**
- Tos persistente
- Dificultad para respirar
- Fiebre
- Dolor


Brindar apoyo emocional


CORREGIR la causa en el hogar para evitar repetición

Sesión de formamación por Profesional en atención Jennifer Alonso, Inaetención tico, effectivs elementos, "Guia rápida de primeros auxilios" y "Evidencias fotográficas

Powered by CamScanner

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



RESPONSABLE: Jennifer Alonso

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
	Jennifer Alonso	06/05/2026

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002

FECHA: 06 De Mayo del 2026
TEMA: Medidas Para Reducir El Riesgo Por Broncoaspiración.
DIRIGIDO A: Talento Humano

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Firma
SIRLEY POSADA	Profesional en atención a la primera infancia	Sirley Posada B.
JENNIFER ANDREA BONILLA	Profesional en atención a la primera infancia	Jemifer Bonilla
GLORIA VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Gloria Vargas
DIANA JUDITH VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Diana Vargas
YENNY LOZANO	Profesional en atención a la primera infancia	Yenny Lozano
LAURA KATHERIN MATEUS	Profesional en atención a la primera infancia	Laura mateus
LOLA CEBALLOS	Profesional en atención a la primera infancia	Lola ceballos
VANESSA CONTRERAS	Profesional en atención a la primera infancia	Vanessa Contreras.
LUZ DIAZ RAMIREZ	Profesional en atención a la primera infancia	Luz Diaz
JENNIFER ALONSO CAINABA	Profesional en atención a la primera infancia	Jennifer Alonso
JONH JAIRO GOMEZ	Profesional en atención a la primera infancia	Jonh Gomez
INGRID ESPERANZA MORENO	Profesional en atención a la primera infancia	INGRID MORENO
WENDY CORREA	Profesional en atención a la primera infancia	Wendy Correa
SANDRA PATRICIA SUSPEDES	Auxiliar en atención a la primera infancia	Sandra P. Suspes
ROSA ELENA PEÑALOSA	Auxiliar en atención a la primera infancia	Rosa Elena
PAULA CAROLINA CALDAS N	Auxiliar en atención a la primera infancia	Carolina Caldas
MELIZA SÁNCHEZ	Auxiliar administrativo	MELIZA SANCHEZ
MARÍA URREA	Auxiliar de servicios generales	Maria Urrea
YOLANDA RAMOS	Auxiliar de servicios generales	Yolanda Ramos
MARTHA VALLES	Auxiliar de servicios generales	Martha Valles
MARILUZ NOVOA	Manipuladores de alimentos	Mariluz novoa
STEBAN VARON	Manipuladores de alimentos	Steban Varon
LORENA OLIVERA	Manipuladores de alimentos	Lorena olivera.

Powered by CamScanner