



Re: SOLICITUD COTIZACION - PROCESO RIEGO 2026

Desde ACUATIEMPO SAS <acuatiempo02@gmail.com>

Fecha Mar 10/02/2026 8:26 PM

Para Cristhian Daniel Beltran Diaz <cbeltran@jbb.gov.co>

 1 archivo adjunto (78 KB)

COTIZACION JARDIN BOTANICO 2026.pdf;

Buena noche ingeniero

Le adjunto la cotización actualizada que pena en la anterior no guardo los cambios

Quedo atenta a sus valiosos comentarios

Cordialmente,

Sandra Gomez
Cel 3016043980



El mar, 10 feb 2026 a las 18:34, ACUATIEMPO SAS (<acuatiempo02@gmail.com>) escribió:

Buen dia

Envio cotizacion actualizada

Quedo atenta a sus valiosos comentarios

Cordialmente,

Sandra Gomez
Cel 3016043980



El mar, 10 feb 2026 a las 15:58, Cristhian Daniel Beltran Diaz (<cbeltran@jbb.gov.co>) escribió:

Cordial Saludo,

Por medio del presente, solicito su amable colaboración con la cotización del servicio de suministro de riego para las actividades misionales del Jardín Botánico José Celestino Mutis, con base en las siguientes especificaciones técnicas:

1. Servicio a cotizar

DESCRIPCION	ITEM	VALOR UNITARIO
Viaje de 10 m3 agua para riego transportada y suministrada en carrotanque	Viaje 10 m3	\$
	Hora de descargue horario diurno (6:00am a 7:00pm)	\$
	Hora de descargue horario nocturno (7:00pm a 6:00am)	\$
TOTAL		\$

2. Características técnicas requeridas para el servicio de riego

ITEM	
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	Suministro de riego
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO	Viaje de diez (10) metros cúbicos (m³) de agua para riego entregado en los sitios indicados por la entidad y tiempo de descargue (hora) de carrotanque dispuesto por el contratista para tal fin.
UNIDAD DE MEDIDA	Viaje de carrotanque diez (10) metros cúbicos (m³) de agua entregado en los sitios indicados por la entidad y tiempo de descargue (hora) de carrotanque dispuesto en el lugar por el contratista para tal fin.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	Suministro de agua para riego en carrotanques con capacidad mínima de 10 m3, para efectuar riego a las coberturas vegetales del Distrito Capital de acuerdo a los requerimientos de la Entidad, para lo cual el contratista debe suministrar por carrotanque: ManguerasBoquilla paraCanecas• MotobombaEquipo de • Llave • Manguera (mínimo acople a de (mínimo 1) trabajo en alturasválvula (mínimo una, de manguera capacidad (arnés y línea de o una, de longitud para riego de20L posicionamiento) boquilla,longitud mínima de jardines (mínimo 50 (mínimo 1) 6) de mínima apertura de 100 y cierre metros). de paso de agua. Cada uno de los anteriores requerimientos debe mantenerse en condiciones óptimas durante el desarrollo del contrato.
TRASLADO Y ENTREGA	Traslado del agua para riego en vehículos acondicionados para este fin (carrotanques con capacidad mínima de 10 m³) hacia los sitios especificados por la entidad en las diferentes localidades de la ciudad, incluyendo el Vivero La Florida ubicado en el kilómetro 3 vía Engativá Cota.

El número de vehículos podrá aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades de la entidad. En todo caso, el contratista deberá contar con mínimo diario de diez (10) carrotanques con capacidad mínima de 10 metros cúbicos y tres (3) carrotanques con capacidad mínima de 10 metros cúbicos. En el evento de requerirse más vehículos, el contratista deberá tener la capacidad de atender el requerimiento del Jardín Botánico con cargo al contrato por medio de la disposición de cuatro (4) carrotanques adicionales con capacidad mínima de 10 metros cúbicos.

El valor **cotizado** debe incluir todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato.

Agradezco su amable colaboración y quedo atenta sus respuestas o a cualquier duda respecto a la presente solicitud.

Cristhian Daniel Beltran Diaz
Profesional de Apoyo - STO/OAU
Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
Tel: (571) 4377060



JARDÍN
BOTÁNICO





SOLICITUD COTIZACION - PROCESO RIEGO 2026

Desde Cristhian Daniel Beltran Diaz <cbeltran@jbb.gov.co>
Fecha Mar 10/02/2026 3:59 PM
Para maquinaria y transporte sas <proyectosmaqytrans@gmail.com>

Cordial Saludo,

Por medio del presente, solicito su amable colaboración con la cotización del servicio de suministro de riego para las actividades misionales del Jardín Botánico José Celestino Mutis, con base en las siguientes especificaciones técnicas:

1. Servicio a cotizar

DESCRIPCION	ITEM	VALOR UNITARIO
Viaje de 10 m3 agua para riego transportada y suministrada en carrotanque	Viaje 10 m3	\$
	Hora de descargue horario diurno (6:00am a 7:00pm)	\$
	Hora de descargue horario nocturno (7:00pm a 6:00am)	\$
TOTAL		\$

2. Características técnicas requeridas para el servicio de riego

ITEM	
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	Suministro de riego
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO	Viaje de diez (10) metros cúbicos (m ³) de agua para riego entregado en los sitios indicados por la entidad y tiempo de descargue (hora) de carrotanque dispuesto por el contratista para tal fin.
UNIDAD DE MEDIDA	Viaje de carrotanque diez (10) metros cúbicos (m ³) de agua entregado en los sitios indicados por la entidad y tiempo de descargue (hora) de carrotanque dispuesto en el lugar por el contratista para tal fin.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	Suministro de agua para riego en carrotanques con capacidad mínima de 10 m3, para efectuar riego a las coberturas vegetales del Distrito Capital de acuerdo a los

	requerimientos de la Entidad, para lo cual el contratista debe suministrar por carrotanque: • Mangueras (mínimo una, de longitud mínima de 50 metros) • Boquilla para acople a manguera para riego de jardines (mínimo 1) • Canecas de capacidad 20L (mínimo 6) • Motobomba (mínimo 1) • Equipo de trabajo en alturas (arnés y línea de posicionamiento) • Llave o válvula o boquilla, de apertura y cierre de paso de agua. Cada uno de los anteriores requerimientos debe mantenerse en condiciones óptimas durante el desarrollo del contrato.
TRASLADO Y ENTREGA	Traslado del agua para riego en vehículos acondicionados para este fin (carrotanques con capacidad mínima de 10 m³) hacia los sitios especificados por la entidad en las diferentes localidades de la ciudad, incluyendo el Vivero La Florida ubicado en el kilómetro 3 vía Engativá Cota. El número de vehículos podrá aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades de la entidad. En todo caso, el contratista deberá contar con mínimo diario de diez (10) carrotanques con capacidad mínima de 10 metros cúbicos y tres (3) carrotanques con capacidad mínima de 10 metros cúbicos. En el evento de requerirse más vehículos, el contratista deberá tener la capacidad de atender el requerimiento del Jardín Botánico con cargo al contrato por medio de la disposición de cuatro (4) carrotanques adicionales con capacidad mínima de 10 metros cúbicos.

El valor **cotizado** debe incluir todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato.

Agradezco su amable colaboración y quedo atenta sus respuestas o a cualquier duda respecto a la presente solicitud.

Cristhian Daniel Beltran Diaz
Profesional de Apoyo - STO/OAU
Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
Tel: (571) 4377060



**JARDÍN
BOTÁNICO**





RE: SOLICITUD COTIZACION - PROCESO RIEGO 2026

Desde PLUSEL INGENIEROS SAS <pluselingenieros@hotmail.com>

Fecha Mié 11/02/2026 5:05 PM

Para Cristhian Daniel Beltran Diaz <cbeltran@jbb.gov.co>

 1 archivo adjunto (180 KB)

COTIZACION SUMINISTRO DE RIEGO - PLUSEL INGENIEROS SAS.pdf;

Buenas tardes

Señores

Jardin Botanico
Ing. Cristhian Beltran

Por medio de la presente se hace envío de la cotización solicitada del servicio de suministro de riego

Agradezco la atención prestada

Cordialmente

Ing. Sergio Camilo Landinez Sanchez
PLUSEL INGENIEROS S.A.S.

 **Dirección:** Carrera 53 No. 168ª - 18 - Bogotá D.C.
 **Teléfono Fijo:** 1 - 679 55 24
 **Celular:** 313 232 4525 / 310 575 2619



De: Cristhian Daniel Beltran Diaz <cbeltran@jbb.gov.co>

Enviado: martes, 10 de febrero de 2026 3:58 p. m.

Para: PLUSEL INGENIEROS SAS <pluselingenieros@hotmail.com>

Asunto: SOLICITUD COTIZACION - PROCESO RIEGO 2026

Cordial Saludo,

Por medio del presente, solicito su amable colaboración con la cotización del servicio de suministro de riego para las actividades misionales del Jardín Botánico José Celestino Mutis, con base en las siguientes especificaciones técnicas:

1. Servicio a cotizar

DESCRIPCION	ITEM	VALOR UNITARIO
Viaje de 10 m3 agua para riego transportada y suministrada en carrotanque	Viaje 10 m3	\$
	Hora de descargue horario diurno (6:00am a 7:00pm)	\$
	Hora de descargue horario nocturno (7:00pm a 6:00am)	\$
TOTAL		\$

2. Características técnicas requeridas para el servicio de riego

ITEM	
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	Suministro de riego
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO	Viaje de diez (10) metros cúbicos (m³) de agua para riego entregado en los sitios indicados por la entidad y tiempo de descargue (hora) de carrotanque dispuesto por el contratista para tal fin.
UNIDAD DE MEDIDA	Viaje de carrotanque diez (10) metros cúbicos (m³) de agua entregado en los sitios indicados por la entidad y tiempo de descargue (hora) de carrotanque dispuesto en el lugar por el contratista para tal fin.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	Suministro de agua para riego en carrotanques con capacidad mínima de 10 m3, para efectuar riego a las coberturas vegetales del Distrito Capital de acuerdo a los requerimientos de la Entidad, para lo cual el contratista debe suministrar por carrotanque: • Mangueras (mínimo una, de longitud mínima de 50 metros) • Boquilla para acople a manguera para riego de jardines (mínimo 1) • Canecas de capacidad 20L (mínimo 6) • Motobomba (mínimo 1) • Equipo de trabajo en alturas (arnés y línea de posicionamiento) • Llave o válvula o boquilla, de apertura y cierre de paso de agua. • Manguera (mínimo una, de longitud mínima de 100 metros). Cada uno de los anteriores requerimientos debe mantenerse en condiciones óptimas durante el desarrollo

	del contrato.
TRASLADO Y ENTREGA	Traslado del agua para riego en vehículos acondicionados para este fin (carrotanques con capacidad mínima de 10 m³) hacia los sitios especificados por la entidad en las diferentes localidades de la ciudad, incluyendo el Vivero La Florida ubicado en el kilómetro 3 vía Engativá Cota. El número de vehículos podrá aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades de la entidad. En todo caso, el contratista deberá contar con mínimo diario de diez (10) carrotanques con capacidad mínima de 10 metros cúbicos y tres (3) carrotanques con capacidad mínima de 10 metros cúbicos. En el evento de requerirse más vehículos, el contratista deberá tener la capacidad de atender el requerimiento del Jardín Botánico con cargo al contrato por medio de la disposición de cuatro (4) carrotanques adicionales con capacidad mínima de 10 metros cúbicos.

El valor **cotizado** debe incluir todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato.

Agradezco su amable colaboración y quedo atenta sus respuestas o a cualquier duda respecto a la presente solicitud.

Cristhian Daniel Beltran Diaz
Profesional de Apoyo - STO/OAU
Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
Tel: (571) 4377060



JARDÍN
BOTÁNICO





RE: SOLICITUD COTIZACION - PROCESO RIEGO 2026

Desde PLUTARCO LANDINEZ MARTINEZ <plm320@hotmail.com>

Fecha Mié 11/02/2026 12:25 PM

Para Cristhian Daniel Beltran Diaz <cbeltran@jbb.gov.co>

📎 1 archivo adjunto (263 KB)
COTIZACION ING PLUTARCO LANDINEZ.pdf;

Buenas Tardes

Señores
Jardín Botánico de Bogotá
Ing. Cristhian Beltran

De acuerdo a su solicitud me permito hacer envío de la cotización solicitada

Agradezco su atención

Cordialmente

PLUTARCO LANDINEZ MARTINEZ.
Ingeniero Contratista

De: Cristhian Daniel Beltran Diaz <cbeltran@jbb.gov.co>
Enviado: martes, 10 de febrero de 2026 3:57 p. m.
Para: PLUTARCO LANDINEZ MARTINEZ <plm320@hotmail.com>
Asunto: SOLICITUD COTIZACION - PROCESO RIEGO 2026

Cordial Saludo,

Por medio del presente, solicito su amable colaboración con la cotización del servicio de suministro de riego para las actividades misionales del Jardín Botánico José Celestino Mutis, con base en las siguientes especificaciones técnicas:

1. Servicio a cotizar

DESCRIPCION	ITEM	VALOR UNITARIO
Viaje de 10 m3 agua para riego transportada y	Viaje 10 m3	\$

suministrada en carrotanque	Hora de descargue horario diurno (6:00am a 7:00pm)	\$
	Hora de descargue horario nocturno (7:00pm a 6:00am)	\$
TOTAL		\$

2. Características técnicas requeridas para el servicio de riego

ITEM	
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	Suministro de riego
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO	Viaje de diez (10) metros cúbicos (m³) de agua para riego entregado en los sitios indicados por la entidad y tiempo de descargue (hora) de carrotanque dispuesto por el contratista para tal fin.
UNIDAD DE MEDIDA	Viaje de carrotanque diez (10) metros cúbicos (m³) de agua entregado en los sitios indicados por la entidad y tiempo de descargue (hora) de carrotanque dispuesto en el lugar por el contratista para tal fin.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	Suministro de agua para riego en carrotanques con capacidad mínima de 10 m3, para efectuar riego a las coberturas vegetales del Distrito Capital de acuerdo a los requerimientos de la Entidad, para lo cual el contratista debe suministrar por carrotanque: • Mangueras (mínimo una, de longitud mínima de 50 metros) • Boquilla para acople a manguera para riego de jardines (mínimo 1) • Canecas de capacidad 20L (mínimo 6) • Motobomba (mínimo 1) • Equipo de trabajo en alturas (arnés y línea de posicionamiento) • Llave o válvula o boquilla, de apertura y cierre de paso de agua. • Manguera (mínimo una, de longitud mínima de 100 metros). Cada uno de los anteriores requerimientos debe mantenerse en condiciones óptimas durante el desarrollo del contrato.
TRASLADO Y ENTREGA	Traslado del agua para riego en vehículos acondicionados para este fin (carrotanques con capacidad mínima de 10 m³) hacia los sitios especificados por la entidad en las diferentes localidades de la ciudad, incluyendo el Vivero La Florida ubicado en el kilómetro 3 vía Engativá Cota. El número de vehículos podrá aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades de la entidad. En todo caso, el

contratista deberá contar con mínimo diario de diez (10) carrotaques con capacidad mínima de 10 metros cúbicos y tres (3) carrotaques con capacidad mínima de 10 metros cúbicos. En el evento de requerirse más vehículos, el contratista deberá tener la capacidad de atender el requerimiento del Jardín Botánico con cargo al contrato por medio de la disposición de cuatro (4) carrotaques adicionales con capacidad mínima de 10 metros cúbicos.

El valor **cotizado** debe incluir todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato.

Agradezco su amable colaboración y quedo atenta sus respuestas o a cualquier duda respecto a la presente solicitud.

Cristhian Daniel Beltran Diaz

Profesional de Apoyo - STO/OAU

Jardín Botánico de Bogotá

Av Calle 63 # 68-95

Tel: (571) 4377060



JARDÍN
BOTÁNICO

