

FORMATO COTIZACION										
OBJETO: F-029 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y ELEMENTOS CONTRA EL RIESGO QUIMICO PARA EL CONTROL EN EL INDIVIDUO DE LOS PELIGROS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV										
EMPRESA		LAB & SERVICE ELECTRONICA ESPECIALIZADA LTDA								
NIT		830102766-2								
No.	ITEM A COTIZAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	UNIDAD	VALOR UNITARIO (sin incluir IVA) (B)	IVA % (C)	VALOR IVA (D = B x C)	VALOR UNITARIO (Incluido IVA) (E = B + D)	VALOR TOTAL (Incluido IVA) (F = A x E)	
1	Casco dieléctrico de seguridad color gris	Casco de seguridad, contra peligros de impacto y penetración, así como de descargas eléctricas, con material absorbente de sudor, suspensión de 4 puntos, en banda de hilo, tipo ratchet, con ajuste de altura. Sistema universal de ensamble para protectores auditivos tipo copa, alta resistencia, fabricado en Polímero de alto impacto, con 3 y/o 4 puntos de sujeción para barbuquejo en resita no elástico.	100	UND	\$ 29,417.00	19%	\$ 5,589.00	\$ 35,006.00	\$ 3,500,600.00	
2	Casco dieléctrico de seguridad color Blanco	Casco de seguridad, contra peligros de impacto y penetración, así como de descargas eléctricas, con banda de sudor reemplazable, suspensión de 4 puntos, en banda de hilo, tipo ratchet, con ajuste de altura. Sistema universal de ensamble para protectores auditivos tipo copa, alta resistencia, fabricado en Polímero de alto impacto, con 3 y/o 4 puntos de sujeción para barbuquejo en resita no elástico.	100	UND	\$ 29,417.00	19%	\$ 5,589.00	\$ 35,006.00	\$ 3,500,600.00	
3	Barbuquejo de 3 y/o 4 puntos apoyo o sujeción.	Para instalar en casco dieléctrico del ítem 1 y 2, con soporte en mentón	200	UND	\$ 9,455.00	19%	\$ 1,796.00	\$ 11,251.00	\$ 2,250,200.00	
4	Casco dieléctrico de seguridad color Blanco para Trabajo en Alturas.	Casco de seguridad, contra peligros de impacto y penetración, así como de descargas eléctricas, con banda de sudor reemplazable, suspensión de 4 puntos, en banda de hilo, tipo ratchet, con ajuste de altura. Sistema universal de ensamble para protectores auditivos tipo copa, alta resistencia, fabricado en Polímero de alto impacto, con 4 puntos de sujeción para barbuquejo en resita no elástico. El Casco debe incluir su barbuquejo. TIPO (2). CLASE (E).	10	UND	\$ 95,190.00	19%	\$ 18,086.00	\$ 113,276.00	\$ 1,132,760.00	
5	Gafas de Seguridad Lente Oscuro	Recubrimiento duro anti-rayaduras, y tratamiento antiempañante. Fabricados con materiales hiperalérgicos, lavables y reutilizables. Cuenta con cordón para colgar los lentes alrededor del cuello cuando no están en uso. Cumplen los requerimientos de protección contra alto impacto y educación de la norma ANSI Z87.1: 2003. Protección contra radiaciones UV en un 99.9% . Lentes fabricados completamente con policarbonato de alto impacto.	10	UND	\$ 8,405.00	19%	\$ 1,597.00	\$ 10,002.00	\$ 100,020.00	
6	Mascara Media Cara	Pieza facial media cara diseño anatómico y ajuste hermético, permite el uso de monogafas, para colocar doble cartucho Elaborada en material elastomérico, debe permitir el uso de protección visual, perfil de sellado para lograr un máximo ajuste. Con cabezal de arnes con bandas posteriores y laterales de fácil colocación.	50	UND	\$ 88,434.00	19%	\$ 16,802.00	\$ 105,236.00	\$ 5,261,800.00	
7	Filtros para material particulado libre o encapsulado	Protección respiratoria fabricado con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite, con eficiencia de filtrado según el método de prueba de NIOSH 42 CFR 84, > el 99.97 % . compatible con la máscara del ítem 6.	100	PAR	\$ 76,500.00	19%	\$ 14,535.00	\$ 91,035.00	\$ 9,103,500.00	
8	Prefiltros para material particulado adaptables a cartuchos	Protección respiratoria fabricado con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite, con eficiencia de filtrado 95 % . Para instalar en carcasa (ítem 10) compatible con la máscara del ítem 6.	20	PAR	\$ 15,759.00	19%	\$ 2,994.00	\$ 18,753.00	\$ 375,060.00	
9	Cartuchos para vapores orgánicos y gases ácidos	Protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos. Compatibles para instalar en máscara Media Cara del ítem 6, y para adaptar prefiltros para material particulado.	20	PAR	\$ 78,795.00	19%	\$ 14,971.00	\$ 93,766.00	\$ 1,875,320.00	
10	Adaptador para instalar prefiltros sobre cartuchos	Pieza plástica que sirve para sostener y acoplar los filtros de material particulado sobre los cartuchos del ítem 6. Compatibilidad en los diseños y ajuste del cartucho.	20	PAR	\$ 15,147.00	19%	\$ 2,878.00	\$ 18,025.00	\$ 360,500.00	
11	Cartuchos para vapores orgánicos y formaldehído	Protección respiratoria contra formaldehído y ciertos vapores orgánicos. Compatibles para instalar en máscara Media Cara del ítem 6, y para adaptar pre filtro para material particulado.	20	PAR	\$ 103,000.00	19%	\$ 19,570.00	\$ 122,570.00	\$ 2,451,400.00	
12	Protector auditivo tipo copa adaptable a casco de Seguridad del ítem 1 y 2 de la presente ficha.	Protección auditiva efectiva para niveles de ruido de hasta 101 dBA. Los puntos de giro se inclinan para comodidad y eficiencia óptimas Se acopla al casco ofreciendo una sujeción de acero inoxidable para una fuerza constante y protección auditiva eficaz. Accesorio de montaje universal que se adapta a la mayoría de los cascos Atenuación global del protector, con los siguientes rangos 25 a 27 dB, atenuación a altas frecuencias: 26 a 28 dB, atenuación a frecuencias medias; 20 a 22 dB, atenuación a bajas frecuencias	30	PAR	\$ 67,000.00	19%	\$ 12,730.00	\$ 79,730.00	\$ 2,391,900.00	
13	Guantes para manejo de altas temperaturas	Guante de 14 pulgadas que permite una protección al trabajador en la realización de trabajos con exposición a calor intermitente	5	PAR	\$ 46,500.00	19%	\$ 8,835.00	\$ 55,335.00	\$ 276,675.00	
14	Guante de nitrilo azul	Guante de nitrilo desechable de 4 mm a 8 mm de grosor, largo, de bajo Modulo, con pulño enrollado, color azul, ambidiestro, ideal para usos generales y de laboratorio. Acabado rugoso para facilitar la manipulación de objetos resbalosos. Tallas M y L. CAJA POR 50 PARES Fecha vencimiento no inferior a 4 años	12	UND	\$ 26,300.00	19%	\$ 4,997.00	\$ 31,297.00	\$ 375,564.00	
15	Guante de nitrilo para Sustancias Químicas (Verde manga Larga)	Fabricado en nitrilo (material sintético, bastante resistente a la mayoría de los productos químicos) hiperalérgicos. Todas las Tallas.	120	UND	\$ 29,300.00	19%	\$ 5,567.00	\$ 34,867.00	\$ 4,184,040.00	

16	Guanle de poliéster con recubrimiento en palma de Poliuretano	Fabricado con la siguiente composición de los guantes mínimo del 50% hasta el 80% nailon y mínimo del 20% hasta 50% poliuretano. Provee una capa con buena resistencia a la abrasión y rasgado, protección contra líquidos, agarre en seco y húmedo y durabilidad. El recubrimiento ofrece la misma sensibilidad táctil de un guante delgado, pero con la protección de un guante recubierto. El cual debe generar alta flexibilidad, durabilidad y garantiza protección contra riesgos mecánicos. Todas las Tallas.	1000	UND	\$ 7,500.00	19%	\$ 1,425.00	\$ 8,925.00	\$ 8,925,000.00
17	Botas de Seguridad Tipo Ingeniero.	Puntera: Dieléctrica en composite cumple Norma ASTM F 2412 y 2413 para protección de riesgos mecánico (compresión e impacto). Suela antideslizante y con resistencia hidrocarburos.	25	UND	\$ 403,000.00	19%	\$ 76,570.00	\$ 479,570.00	\$ 11,989,250.00
18	Botas de Seguridad de Cuero	Puntera: Dieléctrica en composite cumple Norma ASTM F 2412 y 2413 para protección de riesgos mecánico (compresión e impacto). Suela antideslizante y con resistencia hidrocarburos.	150	UND	\$ 146,500.00	19%	\$ 27,835.00	\$ 174,335.00	\$ 26,150,250.00
19	Botas de Seguridad de Caucho	Botas altas elaboradas en material de caucho, impermeables con puntera. (diferentes tallas). 1. Calfía reforzada. 2. Forro 100% en algodón súper absorbente. 3. Refuerzos en capellada, contrafuerte y tobillos. 4. Puntera en acero Norma EN 12568 con refuerzos en caucho. 5. Entresuela en acero de conformidad con la Norma EN 12568. 6. Plantilla doble en espuma de caucho forrada 100% en algodón. 7. Suela antideslizante resistente a la abrasión. 8. 100% de impermeabilidad.	150	UND	\$ 104,000.00	19%	\$ 19,760.00	\$ 123,760.00	\$ 18,564,000.00
20	Protector o filtro solar FPS 50+	Crema hipoalergénica, resistente a la transpiración. Inhibe la acción de los rayos UVA y UVB mediante la combinación de filtros físicos y químicos, alcanzando un factor de protección solar superior a 50+. Frasco Mayor o Igual a 100ml. Nota: La fecha de vencimiento del elemento debe ser igual o superior a 4 años	100	UND	\$ 66,700.00	19%	\$ 12,673.00	\$ 79,373.00	\$ 7,937,300.00
21	Envase Tapa Roscable para transvase de productos químicos con capacidad de 3000ml.	Envase elaborado en material PET de forma cilíndrica, más conocido como tipo "campana", con una capacidad de 3000ml. Perfecto para envasar alcohol, jabón, limpiadores desinfectantes, lociones, entre otros líquidos. Incluir Tapa Roscable.	100	UND	\$ 10,100.00	19%	\$ 1,919.00	\$ 12,019.00	\$ 1,201,900.00
22	Tapa Spray	Tapa Spray para envase elaborado en material PET de forma cilíndrica, más conocido como tipo "campana", con una capacidad de 3000ml. para envasar alcohol, jabón, limpiadores desinfectantes, lociones, entre otros líquidos, que sirva para el envase del ítem 21.	60	UND	\$ 5,300.00	19%	\$ 1,007.00	\$ 6,307.00	\$ 378,420.00
23	Bomba atomizadora manual	Bomba Atomizadora para productos químicos con Capacidad 1,5 litros, cuerpo de plástico y boquilla de metal.	20	UND	\$ 25,800.00	19%	\$ 4,902.00	\$ 30,702.00	\$ 614,040.00
24	Galón Industrial Redondo Color Natural	Envase para combustible o productos químicos en plástico de 1 galón. Incluir Tapa Roscable.	40	UND	\$ 15,300.00	19%	\$ 2,907.00	\$ 18,207.00	\$ 728,280.00
25	Cubre cara y Cuello.	Fabricada en materiales frescos para protección del sol (Jaeo o Drill). Como tipo chavo o tipo pesamontañas que proteja nariz y boca. Talla Grande.	60	UND	\$ 25,800.00	19%	\$ 4,902.00	\$ 30,702.00	\$ 1,842,120.00
26	Punteras Ajustables de seguridad para protección de Pies	Estructura en goma; puntera de seguridad de aluminio/titanio. Para la prevención de lesiones en entornos laborales: Resbalamientos y Aplastamiento, ajustables a cualquier talla de calzado.	5	UND	\$ 310,000.00	19%	\$ 58,900.00	\$ 368,900.00	\$ 1,844,500.00
27	GEL ANTIBACTERIAL 70% al 90%	Gel Antibacterial 70% al 90 % elimina el 99% de los gérmenes, Virus y bacterias (Frasco de 500ml).	100	UND	\$ 12,500.00	19%	\$ 2,375.00	\$ 14,875.00	\$ 1,487,500.00
28	Base para Computador Portátil.	SOPORTE ALUMINIO PREMIUM PLEGABLE PARA PORTÁTIL SOPORTE ALUMINIO PREMIUM PLEGABLE Uso: Accesorio para portátil Características: Sujeta firmemente el portátil mientras proporciona ajuste para una visualización cómoda y ángulos de trabajo óptimos. * Soporte ajustable para portátil. * Compatible con todas las marcas. * Plegable para acomodar y/o fijar diferentes tamaños. * Diseño abierto ofrece una mayor circulación de aire. * Soporte hasta 5 Kg. Ajustes en altura: Desde 5 cm hasta 30 cm. Color: Aluminio. Materiales: Aluminio. Peso: 2.5 Kg.	20	UND	\$ 212,100.00	19%	\$ 40,299.00	\$ 252,399.00	\$ 5,047,980.00
29	Teclado alámbrico para Computador Portátil.	Se trata de una pieza de hardware de la computadora. Un periférico que se conecta (generalmente por un puerto USB) a la computadora para poder escribir en ella.	20	UND	\$ 100,100.00	19%	\$ 19,019.00	\$ 119,119.00	\$ 2,382,380.00
30	Mouse Alámbrico para Computador Portátil.	MOUSE ALÁMBRICO USB DISEÑO VERTICAL Características: Mouse alámbrico con cable conexión USB. * Diseño vertical ergonómico para reducir la tensión en muñecas y brazos. * Cómodo reposapulgares y revestimiento de goma para un agarre perfecto. * Botón de selección de velocidad (1000/1600 ppp). * 2 botones para pulgar: Navegador hacia delante y hacia atrás. Compatible con: pc, laptop, Windows, Mac OS, Chrome OS.	20	UND	\$ 102,000.00	19%	\$ 19,380.00	\$ 121,380.00	\$ 2,427,600.00
31	Descanso para los Pies	Descanso Ajustable para Pies	37	UND	\$ 208,100.00	19%	\$ 39,539.00	\$ 247,639.00	\$ 9,162,643.00

32	Megafono	Megafono con Batería Recargable, requerido para atención de emergencias (Proceso de evacuación para los Brigadistas). Dispositivo diseñado para la ejecución de tareas específicas, destacándose por su alta durabilidad, precisión y facilidad de uso. Ideal para entornos industriales y comerciales. Especificaciones Técnicas Modelo: Estándar Versión: Actualizada Materiales: Acero inoxidable y polímeros de alta resistencia Dimensiones: Compactas y adaptables Peso: Liviano para facilitar el transporte Alimentación: Funciona mediante batería recargable o conexión directa a la corriente Funciones Principales Operación segura y controlada Monitoreo en tiempo real Sistema de alerta integrado Aplicaciones Uso industrial para procesos automatizados Aplicaciones comerciales para control y seguimiento Seguridad y Certificaciones Cumple con normas internacionales de seguridad Integración de sistemas de protección avanzados.	2	UND	\$ 530,000.00	19%	\$ 100,700.00	\$ 630,700.00	\$ 1,261,400.00
33	Sistema portátil tipo pórtico/A-Frame de anclaje superior para protección contra caídas Para Sistema Torres de Inspección (Que sirven como punto de anclaje para la instalación segura de equipos de protección contra caídas y facilitando la realización de tareas en alturas).	Lineas de Vida Horizontal fabricada para brindar gran seguridad contra caídas en trabajos de inspección de vehículos o maquinaria y proteger tanto al trabajador como a las instalaciones que lo sustentan. Sistema portátil tipo pórtico/A-Frame de anclaje superior para protección contra caídas, usado cuando no existe un punto fijo de anclaje en la estructura. Sistema móvil con riel superior y carros de desplazamiento para dos trabajadores Uso previsto: trabajo en restricción, detención de caídas, acceso y rescate Número máximo de 2 usuarios simultáneos Acabado anticorrosivo Requerimientos de superficie de apoyo Opciones de configuración así: *Fácil configuración de uno o dos rieles *Con opción de uso para dos personas *Instalación en sitio de uso de la sede producción UAERMV. *Tecnología de disipación de energía en cada soporte Estructura metálica que sirven como punto de anclaje para la instalación segura de equipos de protección contra caídas y facilitando la realización de tareas en alturas, garantizando la seguridad de los trabajadores para el mantenimiento, operación e inspección de vehículos pesados como volquetes o tanques. Esta estructura debe contar en su base con ruedas, que permiten trasladar la estructura y realizar las operaciones en diferentes áreas, sin requerir intervenciones civiles para el anclaje de la misma. Apto para mantenimiento, operación e inspección en vehículos pesados como volquetes doble troque o carro tanques, donde existan puntos fijos de operación. Configurable a la longitud que más aplique de acuerdo al requerimiento, las más convencionales en 6 o 12 m de forma simultánea, con línea de trabajo rígida (NOTA: Entrega en Sede Producción – Dirección: Parque Minero Industrial "El Mochuelo", Km. 3 vía a Pasquilla, Localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C., Colombia Armado y probado). Proveedor debe remitir: Ficha técnica oficial del fabricante Manual de instalación, uso, inspección y mantenimiento	1	UND	\$ 42,400,000.00	19%	\$ 8,056,000.00	\$ 50,456,000.00	\$ 50,456,000.00
34	Punto de Anclaje Para Desplazamiento Horizontal Overhead en Acero Inoxidable Deslizador para línea de vida Horizontal	Deslizador para línea de vida en Acero Dipal horizontal fija de 8 mm Deslizador fijo para línea de vida horizontal sobre cabeza, diseñado para realizar tránsito continuo por toda la línea de vida sin necesidad de desconectarse. Se conecta a la línea de vida y funciona como anclaje de tránsito para detención de caídas. Usuarios permitidos: 1 (uno). Fabricado en acero inoxidable de alta tenacidad, resistente a la corrosión y demás afectaciones del medio ambiente. Resistencia mínima a la tensión de 25KN. Incluye una pieza gradadora de 360° que evita la obstrucción en la rotación del conector anclado a este.	1	UND	\$ 3,182,000.00	19%	\$ 604,580.00	\$ 3,786,580.00	\$ 3,786,580.00
35	Cinta - Banda Antideslizante	Cinta - Banda antideslizante alto tráfico bicolor. Cinta Antideslizante para escaleras, rampas, pasillos, zonas húmedas, áreas expuestas, en rollos de 15 m de largo x 5 cm de ancho, con un grosor de 2 mm que tienen la finalidad de recortar a medida y diseñar la distribución que requiere cada espacio se recomienda verificar que su aplicación esté expuesta solo a tráfico peatonal.	10	UND	\$ 104,000.00	19%	\$ 19,760.00	\$ 123,760.00	\$ 1,237,600.00
36	Gas patrón para prueba funcional de equipo medidor de atmósferas	Cilindro de gas para calibración de monitores y/o analizadores de gas de 58 Litros para mezcla Oxígeno (O2), Metano (CH4), Monóxido de Carbono (CO) y Sulfuro de Hidrogeno (H2S). Incluye: Cilindro 58 L de mezcla para O2/CH4/CO/H2S con concentraciones 18% Vol./2.5% Vol./50 PPM/10 PPM, Certificado de Calibración trazable NIST.	1	UND	\$ 2,060,000.00	19%	\$ 391,400.00	\$ 2,451,400.00	\$ 2,451,400.00
37	Escalera tipo extensión dieléctrica en fibra de vidrio certificada 16 pasos	Perfil plástico reforzado políéster, para uso en campos eléctricos. Rigidez dieléctrica de 90 KV. Fabricadas para una capacidad de carga de 136 Kg Peldaños tubulares en "D" corrugado antideslizante remachados a los parales mediante expansión hidráulica. Incorporada con manila en polipropileno y poleas en aluminio para facilitar el uso de la escalera. Zapata escualizable para trabajo pesado, evita que la escalera se deslice cuando se esta trabajando.	1	UND	\$ 2,080,000.00	19%	\$ 395,200.00	\$ 2,475,200.00	\$ 2,475,200.00

38	Escalera plataforma escualizable	Escalera plataforma escualizable eléctrica 9 pasos (2,70 m) auto soportable certificada Perfil plástico reforzado políéster, para uso en campos eléctricos. Rígidez eléctrica de 90 KV Fabricadas para una capacidad de carga de 113 Kg* Peldaños corrugados antideslizantes en aluminio. Zapata antideslizante para trabajo pesado.	1	UND	\$ 3,121,200.00	19%	\$ 593,028.00	\$ 3,714,228.00	\$ 3,714,228.00
39	Escalera con plataforma	Escalera con plataforma de Industria Nacional Escalera con plataforma 9 pasos de 2,70 m Alto y 5 metros de Largo y 1,20mts ancho. Con barandas de 1.00 metro de alto y rodapiés con capacidad superior a 500 kilogramos (Para Tránsito de tres Personas). Y/o Cumplimiento de Norma de Escaleras, pasarelas y Barandas.	1	UND	\$ 18,033,000.00	19%	\$ 3,426,270.00	\$ 21,459,270.00	\$ 21,459,270.00
40	Cadena Plástica Estibonada Amarilla	Cadena plástica de alta resistencia en color amarillo por carrete 50 metros con estibón "Materia en Polipropileno", para uso a la intemperie. Calibre Estibón entre 8 mm a 10 mm.	2	UND	\$ 504,900.00	19%	\$ 95,931.00	\$ 600,831.00	\$ 1,201,662.00
41	Calibración para ALCOHOTES Cualitativo	Informe de verificación y Ajuste Metroológico para ALCOHOTES, Marca ALCOSCAN Cuatro Equipos (4). En tres Rangos de Funcionamiento entre Tasa de ALCOHOL Rango 0,00% y 0,019% Tasa de ALCOHOL Rango 0,02% y 0,05% Tasa de ALCOHOL Rango superior 0,05%	1	UND	\$ 510,000.00	19%	\$ 96,900.00	\$ 606,900.00	\$ 606,900.00
42	Calibración para ALCOHOTES Cuantitativo	Calibración acreditada ISO 17025 por ONAC para ALCOHOTES, Marca FICHA TÉCNICA ALCOHOLIMETRO ALCOVISOR – JÚPITER Cumple Norma EN 15964	1	UND	\$ 510,000.00	19%	\$ 96,900.00	\$ 606,900.00	\$ 606,900.00
43	Calibración acreditada para monitor de gases modelo POLI MP400P	Calibración acreditada ISO 17025 por ONAC para monitor de gases (O2- CO-H2S-CH4), Monitor de gases marca mPower Electronics modelo POLI MP400P	1	UND	\$ 918,000.00	19%	\$ 174,420.00	\$ 1,092,420.00	\$ 1,092,420.00
44	Calibración acreditada para monitor de gases Monitor de gases marca POLI Multi Gas Detector Available for many gases	Calibración acreditada ISO 17025 por ONAC para monitor de gases (O2- CO-H2S-CH4), Monitor de gases marca POLI Multi Gas Detector Available for many gases	1	UND	\$ 936,600.00	19%	\$ 177,954.00	\$ 1,114,554.00	\$ 1,114,554.00
45	INSPECCION TECNICA de Equipos para Trabajos en Alturas	INSPECCION TECNICA de Equipos (inspeccionar emitiendo un certificado de conformidad), para Trabajos en Alturas. Ver Inventario equipos a recertificar en la presente ficha en su Numeral 4.3.3 Página No 15.	20	UND	\$ 35,700.00	19%	\$ 6,783.00	\$ 42,483.00	\$ 849,660.00
46	INSPECCION TECNICA de líneas de Vida en Acero para Trabajos en Alturas.	INSPECCION TECNICA de Líneas de Vida en Acero (inspeccionar emitiendo un certificado de conformidad), para Trabajos en Alturas. Ver Inventario equipos a recertificar en la presente ficha en su Numeral 4.3.3 Página No 16. IMPORTANTE: El contratista asumirá todos los costos por inspección técnica y mantenimiento de líneas de vida y puntos de anclaje. El contratista deberá adjuntar una carta como distribuidor o subdistribuidor autorizado para la inspección Técnica de las líneas de vida. Además, deberá certificar, mediante documento independiente, que cuenta con el siguiente respaldo técnico y profesional: Personal idóneo y calificado: El equipo debe estar conformado por profesionales avalados por la marca fabricante, conforme a la normativa vigente sobre trabajo en alturas. Informe del inspector designado: Un inspector, previamente designado, verificará el cumplimiento de estos requisitos y emitirá un informe detallado sobre los resultados de la inspección. Documento con veredicto final: Posterior a las pruebas y análisis correspondientes, el contratista deberá entregar un documento con el veredicto final, soportado por los resultados obtenidos, dentro del plazo estipulado en los términos del contrato.	9	UND	\$ 1,040,000.00	19%	\$ 197,600.00	\$ 1,237,600.00	\$ 11,138,400.00
TOTAL					\$ 78,007,447.00	0%	\$ 14,821,415.00	\$ 92,828,862.00	\$ 214,175,416.00

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA		\$ 92,828,862.00	\$ 214,175,416.00
---------------------------	--	------------------	-------------------

Notas:
1. La propuesta económica deberá presentarse en Formato Excel y pdf con valores redondeados y sin decimales.
2. La propuesta debe indicar si aplica IVA o de lo contrario deberá indicar la partida arancelaria de exención o exclusión de iva.
3. Dar cumplimiento a las especificaciones de la FICHA TECNICA.
4. El proveedor al proyectar su propuesta económica, deberá tener en cuenta, todos los costos directos e indirectos asociados a la adquisición de los bienes, servicios y/o obra tales como: impuestos, contribuciones, tasas, (tales como IVA, rebt ICA, estampilla Universidad Distrital, estampilla Pro-Adulto Mayor, estampilla Pro-Cultura), y todos aquellos a los que haya lugar (CUANDO APLIQUE)
El valor de las estampillas corresponde a:

RUBRO
UNIVERSIDAD DISTRITAL
PROADULTO MAYOR
PROCULTURA
TOTAL

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL:

MARTHA JEANNETT SEGURA CADENA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

ABRIL 13 DE 2026