



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO
"GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"
GRUPO DE CONTRATOS

GS-2026 - 007701 /ARLOF - GRUCO - 11.6

Sibaté, 23 JUN 2026

Señores
INTERESADOS Y/O PROPONENTES
Proceso de Contratación Nro. PN ESJIM MIC 046 2026
Sibaté

Asunto: Adenda Nro. 1 Proceso de Contratación PN ESJIM MIC 046 2026

La Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada", de conformidad con las facultades establecidas por la Ley 1150 de 2007, en artículo 2.2.1.1.2.2.1. del decreto 1082 de 2015, Modificación de los pliegos de condiciones, que a la letra dice "La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas". La entidad se permite expedir la presente adenda al proceso de contratación de mínima cuantía PN ESJIM MIC 046 2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE CARPAS TIPO HANGAR PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA, VIGENCIA 2026".

La presente adenda tiene como fin modificar el Anexo No.1 Especificaciones Técnicas Mínimas del presente proceso, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por la empresa TITAN SOLUCIONES LOGÍSTICAS SAS, mediante mensaje en la plataforma SECOP II el día 18/06/2026 a las 17:29 horas con referencia de mensaje: CO1.BDOS.10330633, de la cual se corrió traslado de la observación y se recibió respuesta por el señor APA17 GIOVANY ALVAREZ VELASQUEZ, Estructurador del estudio previo, mediante comunicación oficial GS-2026-007641-ESJIM de fecha 22/06/2026

En virtud de lo anterior, el director de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada", en uso de sus facultades legales y de nombramiento conferidas mediante la Resolución Nro. 01858 del 27 de junio de 2025, expedida por la Policía Nacional y Resolución de Delegación Nro. 00502 del 05 de marzo de 2026, procede a realizar adenda Nro. 1 al proceso de contratación de mínima cuantía PN ESJIM MIC 046 2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE CARPAS TIPO HANGAR PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA, VIGENCIA 2026", así:

MODIFICACIÓN Nro. 1: modifíquese el Anexo 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS publicado en la plataforma de SECOP II, del proceso de contratación de mínima cuantía PN ESJIM MIC 046 2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE CARPAS TIPO HANGAR PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA, VIGENCIA 2026", como se observa a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

LOTE	ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	NO CUMPLE
		CARPA TIPO HANGAR 10 METROS X 10 METROS Carpa tipo hangar de 10 metros de frente X 10 metros de fondo, utilizada para eventos sociales, ceremonias, deportivos y culturales, programados en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada". ESTRUCTURA Fabricada todo en tubo redondo calibre 16 estructural para cerchas laterales y ensambles en tubo redondo.		

[Handwritten signature and initials]

N/A	1	• Unión de la estructura aseguradas por unión y orificio para su fácil armado y desarmado. • Diagonales o pasadores en tubo redondo calibre 16 estructural. • Cuchillas área libre fabricadas en tubería redonda calibre 16 estructural. • Parales de 2 elementos fabricados en tubería redonda calibre 16 estructural con base en platina de 15cm por 15cm. • Soldadura MIG. • Todo debidamente pintado en electroestática. • Todos los empates irán reforzados en ángulo y platinas de altos calibres y los parales que conforman el techo deberán ir divididos por la mita con una unión y orificio para asegurar estructura en el momento de su armado. • <u>Estructura metálica tipo hangar de arco curvo, autoportante y desmontable.</u> • <u>Altura lateral de los parales: dos metros con veinte centímetros (2,20 m).</u> • <u>Altura total al centro del arco: cinco (5) metros como mínimo.</u> • <u>Separación entre líneas de apoyo o parales: dos metros con cincuenta centímetros (2,50 m).</u> • <u>La estructura contará con cinco (5) líneas de apoyo por cada costado, incluyendo las esquinas.</u> • <u>Siete (7) separadores distribuidos equitativamente sobre la cubierta (arco), encargados del soporte y rigidización de la estructura.</u> LONAS 10 METROS X 10 METROS • Recubierta en PVC con soporte textil de poliéster • Fácil limpieza, impermeable, estabilidad de color • Protección UV • Resistente a hongos y bacterias • Peso de 700 a 900 gr/M². • Sellada a electro frecuencia, con refuerzo en cada esquina y correas para fácil agarre. • Con tres laterales completos, con ventana colonial y frente con puerta. Color blanco.  <u>Imagen de referencia</u>		
N/A	2	CARPA TIPO HANGAR 12 METROS X 12 METROS		

		Carpa tipo hangar de 12 metros de frente X 12 metros de fondo, utilizada para eventos sociales, ceremonias, deportivos y culturales, programados en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada". ESTRUCTURA • Fabricada todo en tubo redondo calibre 16 estructural para cerchas laterales y ensambles en tubo redondo. • Unión de la estructura aseguradas por unión y orificio para su fácil armado y desarmado. • Diagonales o pasadores en tubo redondo calibre 16 estructural. Cuchillas área libre fabricadas en tubería redonda calibre 16 estructural. • Parales de 2 elementos fabricados en tubería redonda calibre 16 estructural con base en platina de 15cm por 15cm. • Soldadura MIG. • Todo debidamente pintado en electroestática. • Todos los empates irán reforzados en ángulo y platinas de altos calibres y los parales que conforman el techo deberán ir divididos por la mita con una unión y orificio para asegurar estructura en el momento de su armado. • <u>Estructura metálica tipo hangar de arco curvo, autoportante y desmontable.</u> • <u>Altura lateral de los parales: dos metros con veinte centímetros (2,20 m).</u> • <u>Altura total al centro del arco: cinco (5) metros como mínimo.</u> • <u>Separación entre líneas de apoyo o parales: tres metros (3,00 m).</u> • <u>La estructura contará con cinco (5) líneas de apoyo por cada costado, incluyendo las esquinas.</u> • <u>Siete (7) separadores distribuidos equitativamente sobre la cubierta (arco), encargados del soporte y rigidización de la estructura.</u> LONAS 12 METROS X 12 METROS • Recubierta en PVC con soporte textil de poliéster • Fácil limpieza, impermeable, estabilidad de color • Protección UV • Resistente a hongos y bacterias • Peso de 700 a 900 gr/M². • Sellada a electro frecuencia, con refuerzo en cada esquina y correas para fácil agarre. • Con tres laterales completos, con ventana colonial y frente con puerta. • Color blanco.		
--	--	---	--	--

Jul
MG





Los demás aspectos que no fueron objeto de modificación en el presente documento, continúan vigentes para todos sus efectos.

Atentamente



Coronel FRANKLIN HERNÁNDEZ ARGÜELLES
 Director Escuela


 Elaboró: Intendente, LIZETTE MILLARES FRANCO
 Analista de Contratos (E)
 Grupo de Contratos


 Revisó: Intendente, ELMER SANCHEZ CASTELLANOS
 Jefe Asuntos Jurídicos
 Oficina de Asuntos Jurídicos


 Revisó: Intendente Jefe, RICHARD EDWIN FLOR
 Jefe Grupo de Contratos (E)
 Grupo de Contratos


 Revisó: Mayor, ESTEBAN LARROTTA RUIZ
 Jefe Área Logística y Financiera
 Área Logística y Financiera


 Revisó: Teniente Coronel, HERNAN JAVIER MUÑOZ GARCIA
 Subdirector Escuela
 Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo

Fecha de elaboración: 22/06/2026

Ubicación: Y:\GRUCO\2026\PUBLICA RESERVADA\CONTRATOS 2026\02. MINIMA CUANTIA\17. HANGARES

Kilómetro 20 vía Sibaté
 Teléfono 5159600 ext. 30201
esjim_gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO
"GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"
ÁREA ACADÉMICA

Nro. GS-2026- **007641** ARACA - GUSAC – 20.1

Sibaté, **22 JUN 2026**

Señor coronel
FRANKLIN HERNÁNDEZ ARGÜELLES
Director Escuela
Kilómetro 20 vía Sibaté
Sibaté

Asunto: respuesta observación Titan Soluciones Logísticas S.A.S.

En atención a la observación presentada por el interesado, relacionada con la aclaración de la altura de los parales o altura lateral de las carpas objeto del presente proceso, la Entidad se permite informar lo siguiente:

Una vez analizada la observación, se considera procedente la aclaración solicitada, toda vez que las dimensiones de la estructura inciden directamente en las características técnicas, materiales, configuración estructural y costos asociados al suministro e instalación de las carpas tipo hangar.

En consecuencia, la Entidad realizará mediante adenda la modificación de las especificaciones técnicas correspondientes a las carpas tipo hangar de 10 metros x 10 metros y 12 metros x 12 metros, incorporando, entre otros, los siguientes aspectos:

- Altura lateral de los parales de dos metros con veinte centímetros (2,20 m).
- Altura total de la estructura al centro del arco de cinco (5) metros como mínimo.
- Definición de la estructura tipo hangar de arco curvo.
- Separación entre líneas de apoyo o parales.
- Número de líneas de apoyo por cada costado.
- Número de separadores del arco.

En consecuencia, la observación presentada se acepta y se acoge parcialmente en los términos anteriormente expuestos.

Por lo anterior, la Entidad expedirá la correspondiente adenda al proceso de selección, con el fin de incorporar las precisiones técnicas anteriormente señaladas, las cuales deberán ser tenidas en cuenta por todos los interesados para la elaboración y presentación de sus propuestas, así:

Como estaba:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

LOTE	ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	NO CUMPLE
N/A	1	CARPA TIPO HANGAR 10 METROS X 10 METROS Carpa tipo hangar de 10 metros de frente X 10 metros de fondo, utilizada para eventos sociales, ceremonias, deportivos y culturales, programados en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada".		

		ESTRUCTURA • Fabricada todo en tubo redondo calibre 16 estructural para cerchas laterales y ensambles en tubo redondo. • Unión de la estructura aseguradas por unión y orificio para su fácil armado y desarmado. • Diagonales o pasadores en tubo redondo calibre 16 estructural. • Cuchillas área libre fabricadas en tubería redonda calibre 16 estructural. • Parales de 2 elementos fabricados en tubería redonda calibre 16 estructural con base en platina de 15cm por 15cm. • Soldadura MIG. • Todo debidamente pintado en electroestática. • Todos los empates irán reforzados en ángulo y platinas de altos calibres y los parales que conforman el techo deberán ir divididos por la mita con una unión y orificio para asegurar estructura en el momento de su armado. LONAS 10 METROS X 10 METROS • Recubierta en PVC con soporte textil de poliéster • Fácil limpieza, impermeable, estabilidad de color • Protección UV • Resistente a hongos y bacterias • Peso de 700 a 900 gr/M². • Sellada a electro frecuencia, con refuerzo en cada esquina y correas para fácil agarre. • Con tres laterales completos, con ventana colonial y frente con puerta. Color blanco.  <i>Imagen de referencia</i>		
N/A	2	CARPA TIPO HANGAR 12 METROS X 12 METROS Carpa tipo hangar de 12 metros de frente X 12 metros de fondo, utilizada para eventos sociales, ceremonias, deportivos y culturales, programados en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada". ESTRUCTURA • Fabricada todo en tubo redondo calibre 16 estructural para cerchas laterales y ensambles en tubo redondo. • Unión de la estructura aseguradas por unión y orificio para su fácil armado y desarmado. • Diagonales o pasadores en tubo redondo calibre 16 estructural. • Cuchillas área libre fabricadas en tubería redonda calibre 16 estructural. • Parales de 2 elementos fabricados en tubería redonda calibre 16 estructural con base en platina de 15cm por 15cm. • Soldadura MIG. • Todo debidamente pintado en electroestática. • Todos los empates irán reforzados en ángulo y platinas de altos calibres y		

		los parales que conforman el techo deberán ir divididos por la mita con una unión y orificio para asegurar estructura en el momento de su armado. LONAS 12 METROS X 12 METROS • Recubierta en PVC con soporte textil de poliéster • Fácil limpieza, impermeable, estabilidad de color • Protección UV • Resistente a hongos y bacterias • Peso de 700 a 900 gr/M². • Sellada a electro frecuencia, con refuerzo en cada esquina y correas para fácil agarre. • Con tres laterales completos, con ventana colonial y frente con puerta. Color blanco.  <i>Imagen de referencia</i>		
--	--	--	--	--

Como queda:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

LOTE	ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	NO CUMPLE
N/A	1	CARPA TIPO HANGAR 10 METROS X 10 METROS Carpa tipo hangar de 10 metros de frente X 10 metros de fondo, utilizada para eventos sociales, ceremonias, deportivos y culturales, programados en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada". ESTRUCTURA • Fabricada todo en tubo redondo calibre 16 estructural para cerchas laterales y ensambles en tubo redondo. • Unión de la estructura aseguradas por unión y orificio para su fácil armado y desarmado. • Diagonales o pasadores en tubo redondo calibre 16 estructural. • Cuchillas área libre fabricadas en tubería redonda calibre 16 estructural. • Parales de 2 elementos fabricados en tubería redonda calibre 16 estructural con base en platina de 15cm por 15cm. • Soldadura MIG. • Todo debidamente pintado en electroestática. • Todos los empates irán reforzados en ángulo y platinas de altos calibres y los parales que conforman el techo deberán ir divididos por la mita con una unión y orificio para asegurar estructura en el momento de su armado. • <u>Estructura metálica tipo hangar de arco curvo, autoportante y desmontable.</u> • <u>Altura lateral de los parales: dos metros con veinte centímetros (2,20 m).</u> • <u>Altura total al centro del arco: cinco (5) metros como mínimo.</u> • <u>Separación entre líneas de apoyo o parales: dos metros con cincuenta</u>		

6

		centímetros (2,50 m). • <u>La estructura contará con cinco (5) líneas de apoyo por cada costado, incluyendo las esquinas.</u> • <u>Siete (7) separadores distribuidos equitativamente sobre la cubierta (arco), encargados del soporte y rigidización de la estructura.</u> LONAS 10 METROS X 10 METROS • Recubierta en PVC con soporte textil de poliéster • Fácil limpieza, impermeable, estabilidad de color • Protección UV • Resistente a hongos y bacterias • Peso de 700 a 900 gr/M². • Sellada a electro frecuencia, con refuerzo en cada esquina y correas para fácil agarre. • Con tres laterales completos, con ventana colonial y frente con puerta. Color blanco.  <i>Imagen de referencia</i>		
N/A	2	CARPA TIPO HANGAR 12 METROS X 12 METROS Carpa tipo hangar de 12 metros de frente X 12 metros de fondo, utilizada para eventos sociales, ceremonias, deportivos y culturales, programados en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada". ESTRUCTURA • Fabricada todo en tubo redondo calibre 16 estructural para cerchas laterales y ensambles en tubo redondo. • Unión de la estructura aseguradas por unión y orificio para su fácil armado y desarmado. • Diagonales o pasadores en tubo redondo calibre 16 estructural. • Cuchillas área libre fabricadas en tubería redonda calibre 16 estructural. • Parales de 2 elementos fabricados en tubería redonda calibre 16 estructural con base en platina de 15cm por 15cm. • Soldadura MIG. • Todo debidamente pintado en electroestática. • Todos los empates irán reforzados en ángulo y platinas de altos calibres y los parales que conforman el techo deberán ir divididos por la mita con una unión y orificio para asegurar estructura en el momento de su armado. • <u>Estructura metálica tipo hangar de arco curvo, autoportante y desmontable.</u> • <u>Altura lateral de los parales: dos metros con veinte centímetros (2,20 m).</u> • <u>Altura total al centro del arco: cinco (5) metros como mínimo.</u> • <u>Separación entre líneas de apoyo o parales: tres metros (3,00 m).</u> • <u>La estructura contará con cinco (5) líneas de apoyo por cada costado, incluyendo las esquinas.</u> • <u>Siete (7) separadores distribuidos equitativamente sobre la cubierta (arco), encargados del soporte y rigidización de la estructura.</u>		

		LONAS 12 METROS X 12 METROS • Recubierta en PVC con soporte textil de poliéster • Fácil limpieza, impermeable, estabilidad de color • Protección UV • Resistente a hongos y bacterias • Peso de 700 a 900 gr/M². • Sellada a electro frecuencia, con refuerzo en cada esquina y correas para fácil agarre. • Con tres laterales completos, con ventana colonial y frente con puerta. Color blanco.  <u>Imagen de referencia</u>		
--	--	--	--	--

Los demás aspectos que no fueron objeto de modificación en el presente documento, continúan vigentes para todos sus efectos.

Atentamente,

APA17. GIOVANY ALVAREZ VELASQUEZ
Estructurador Estudio Previo

Fecha de elaboración: 29-05-2026

Ubicación: D/2026/PROCESO HANGARES/OFIOS SALIDOS

Kilómetro 20 vía Sibaté, Cundinamarca.
5159600 – Ext 30209
esjim.gusac-pros@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

