CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA
PRECONTRACTUAL
INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO PROCESO
NRO. MC-VLL-CC-0020-2026
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS AMBIENTES DE CONTROL AMBIENTAL, AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN - VIGENCIA 2026

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN ECONOMICA	EVALUACIÓN TÉCNICA Y EXPERIENCIA	VERIFICACION ASPECTOS SST	VERIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES	RESULTADO	PUNTAJE (Cuando aplique)
ALFA Y OMEGA	CUMPLE	$ 10.862.000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
ADVANCED INSTRUMENTS SAS	CUMPLE	$ 17.027.000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
DAMAUTOMATIC	NO CUMPLE	$ 14.500.000	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
TOOLS & SERVICES S.A.S	CUMPLE	$ 14.316.500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA

RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO

El Comité Evaluador designado mediante comunicación radicada con el No. 76-9-2026-032117 del 11 de junio de 2026, recomienda a la Ordenadora del gasto subdirectora (E) del Centro de la Construcción – Regional Valle del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, adjudicar el proceso de Mínima cuantía de la referencia al proponente ALFA Y OMEGA, identificado con NIT. 900196066

Lo anterior, toda vez que en virtud de los resultados obtenidos en la verificación de los requisitos habilitantes y ponderables ALFA Y OMEGA dio cumplimiento a los criterios de selección definidos por la Entidad en la invitación pública

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de escogencia de los contratistas de las entidades estatales.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999, LOS EVALUADORES: APROBARON LA PRESENTE RECOMENDARON LA ADJUDICACIÓN] A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL (MENSAJE DE DATOS), EL CUAL SE ENTIENDE COMO MÉTODO QUE (i) PERMITE IDENTIFICAR AL INICIADOR DE UN MENSAJE DE DATOS Y (ii) QUE INDICA QUE EL CONTENIDO REMITIDO CUENTA CON SU APROBACIÓN. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA PLATAFORMA.

Anexos: Correos electrónicos en donde se evidencia la recomendación emitida por los evaluadores.

Elaboró: Isabella Amezquita Ruiz, Apoyo contratación Centro de la Construcción

Outlook

RE: Recomendación adjudicación proceso MC-VLL-CC-0020-2026

Desde Angie Tatiana Vasquez Arana <atvasquez@sena.edu.co>
Fecha Mié 24/06/2026 10:49 AM
Para Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>
CC Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>

Buenos días, revisado y aprobado.

Angie Tatiana Vásquez Arana
Centro de la Construcción - Contratista
Dinamizadora Ambiental y de Energía
atvasquez@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 34 No. 17 B-23, Cali

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 24 de junio de 2026 10:46
Para: Angie Tatiana Vasquez Arana <atvasquez@sena.edu.co>
Cc: Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>
Asunto: Recomendación adjudicación proceso MC-VLL-CC-0020-2026

Buen día evaluadora ambiental

Comedidamente remito informe final de evaluación del proceso MC-VLL-CC-0019-2026 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS AMBIENTES DE CONTROL AMBIENTAL, AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN - VIGENCIA 2026. con recomendación de adjudicación al oferente **ALFA Y OMEGA,** quien cumplió con los criterios establecidos para el presente proceso

Por favor revisar y aprobar por medio del presente correo

Isabella Amezquita Ruiz
Centro De La Construccion - Contratista
iamezquita@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 34 #17b 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Angie Tatiana Vasquez Arana
Centro De La Construccion - Contratista
atvasquez@sena.edu.co
3236545412
Calle 34 No. 17 B 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Outlook

RE: Recomendación adjudicación proceso MC-VLL-CC-0020-2026

Desde Yerlin Edier Martinez Meneses <ymartinezm@sena.edu.co>
Fecha Mié 24/06/2026 10:48 AM
Para Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>

Cordial saludo,

Aprobado.
Mg...

De: Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 24 de junio de 2026 10:45
Para: Yerlin Edier Martinez Meneses <ymartinezm@sena.edu.co>
Cc: Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>
Asunto: Recomendación adjudicación proceso MC-VLL-CC-0020-2026

Buen día evaluador jurídico

Comedidamente remito informe final de evaluación del proceso MC-VLL-CC-0019-2026 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS AMBIENTES DE CONTROL AMBIENTAL, AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN - VIGENCIA 2026. con recomendación de adjudicación al oferente **ALFA Y OMEGA,** quien cumplió con los criterios establecidos para el presente proceso

Por favor revisar y aprobar por medio del presente correo

Isabella Amezquita Ruiz
Centro De La Construccion - Contratista
iamezquita@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 34 #17b 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Yerlin Edier Martinez Meneses
Centro De La Construcción - Contratista
ymartinezm@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 34 No. 17 B 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Outlook

RE: Recomendación adjudicación proceso MC-VLL-CC-0020-2026

Desde Emmanuel David Niño Ortega <eninoo@sena.edu.co>
Fecha Mié 24/06/2026 10:48 AM
Para Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>

Buenos días.

Cordial saludo

Doy el visto bueno para que ALFA Y OMEGA sea el proveedor del proceso MC-VLL-CC-0020-2026, dado que cumplió con todos los requisitos legales y técnicos.

No siendo más, gracias por la atención.

Atentamente,

Emmanuel David Niño Ortega
Dinamizador de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo
Centro de la Construcción- Regional Valle
eninoo@sena.edu.co
Calle 34 No. 17B-23- Barrio Santa Fe (Cali)
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

De: Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 24 de junio de 2026 10:45
Para: Emmanuel David Niño Ortega <eninoo@sena.edu.co>
Cc: Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>
Asunto: Recomendación adjudicación proceso MC-VLL-CC-0020-2026

Buen día evaluador técnico

Comedidamente remito informe final de evaluación del proceso MC-VLL-CC-0019-2026 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS AMBIENTES DE CONTROL AMBIENTAL, AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN - VIGENCIA 2026. con recomendación de adjudicación al oferente **ALFA Y OMEGA,** quien cumplió con los criterios establecidos para el presente proceso

Por favor revisar y aprobar por medio del presente correo

Isabella Amezquita Ruiz
Centro De La Construccion - Contratista
iamezquita@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 34 #17b 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Emmanuel David Niño Ortega
Centro De La Construccion - Contratista
eninoo@sena.edu.co
3013243863
Calle 34 No. 17 B 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Outlook

RE: Recomendación adjudicación proceso MC-VLL-CC-0020-2026

Desde Edgar Alexander Salas Chacua <easalas@sena.edu.co>
Fecha Mié 24/06/2026 11:20 AM
Para Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>
CC Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>

Buena tarde,

revisado y aprobado,

Feliz día,

Edgar Alexander Salas Chacua
Centro de la Construcción - Contratista
Seguridad y Salud en el Trabajo
easalas@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 34 No. 17 B-23, Cali

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 24 de junio de 2026 10:48
Para: Edgar Alexander Salas Chacua <easalas@sena.edu.co>
Cc: Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>
Asunto: Recomendación adjudicación proceso MC-VLL-CC-0020-2026

Buen día evaluador SST

Comedidamente remito informe final de evaluación del proceso MC-VLL-CC-0020-2026 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS AMBIENTES DE CONTROL AMBIENTAL, AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN - VIGENCIA 2026. con recomendación de adjudicación al oferente **ALFA Y OMEGA,** quien cumplió con los criterios establecidos para el presente proceso

Por favor revisar y aprobar por medio del presente correo

Isabella Amezquita Ruiz
Centro De La Construccion - Contratista
iamezquita@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 34 #17b 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Edgar Alexander Salas Chacua
Centro De La Construcción - Contratista
easalas@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 34 No. 17 B 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.