Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9587147
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(23/06/2026 10:41:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9587147
Objeto del contrato	41_9527_334 Entregar a título de compraventa materiales e insumos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), requeridos para atender las necesidades del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA, Regional Huila
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	24/07/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA Regional Huila Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ITR SAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 9003408664

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA, INNOVACION EN REDES Y TELECOMUNICACIONES SAS	BANCO DAVIVIENDA	Corriente	108969993410

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JEISON GARCÍA CASTAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2026 9:35:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Fermín Beltrán Barragán* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2026 12:26:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Contratación Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Proceso de Contratación	MC-HIL-CIES-016-2026
Título de la oferta	ITR SAS - SENA TIC
Cuantía del contrato	157.689.664 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 13 días para terminar *(8/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(23/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(16/06/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(26/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9587147

Proveedor INGENIERIA, INNOVACION EN REDES Y TELECOMUNICACIONES SAS

Creado por MARIA DANIELA PEREZ VEGA

Agregado en 2 horas de tiempo transcurrido *(24/06/2026 10:17:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario El presente contrato deriva del proceso MC-HIL-CIES-016-2026 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10347390&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 16-16

Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Neiva

Dirección Carrera 5 No. 16-16

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 No. 16-16	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9587147

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							157.689.664,00	157.689.664,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43223318	Acoplador De Fibra LC-LC APC Monomodo	11,00	UN	57.727,00	57.727,00	634.997,00	634.997,00
2	43223318	Adaptador / Enfrentador SC/APC	10,00	UN	679,00	679,00	6.790,00	6.790,00
3	39121006	Adaptador 12v 1a Ac Dc 110v Ac Tipo de conector: Jack Conector Plug de Salida Compatible: 2.1 mm ~ 2.5 mm Polaridad Plug DC: Interior Positivo (+), Exterior Negativo (-)	5,00	UN	17.625,00	17.625,00	88.125,00	88.125,00
4	45111823	Adaptador Conversor Hdmi A Mini Hdmi Adaptador Conversor Hdmi A Mini Hdmi, color negro, sin empaque, adaptador para colocarlo al cable hdmi	6,00	UN	6.900,00	6.900,00	41.400,00	41.400,00
5	43201404	Adaptador Convertidor USB a Rj45 Lan Gigabit 10/100/1000. Permite conectar un cable de red a un equipo a través de puerto USB	14,00	UN	33.120,00	33.120,00	463.680,00	463.680,00
6	43201404	Adaptador Convertidor USB tipo C a Rj45 Lan Gigabit 10/100/1000. Permite conectar un cable de red a un equipo a través de puerto USB tipo C	3,00	UN	42.900,00	42.900,00	128.700,00	128.700,00
7	43211617	Adaptador de USB-C a USB Puedes conectar tus dispositivos iOS y muchos de los accesorios USB estándar a tu Mac con USB-C o Thunderbolt 3 (USB-C). Se requiere que sea cable original del fabricante.	2,00	UN	119.000,00	119.000,00	238.000,00	238.000,00
8	43201552	Adaptador Disco M2 Nvme A Puerto Pcie X1 Especificaciones Técnicas: Protocolo soportado: NVMe (PCIe) Interfaz compatible: PCI Express X1 X4 X8 X16 Conector del SSD: M.2 "M-Key" Tamaños de SSD soportados: 2230, 2242, 2260, 2280 Sistemas operativos compatibles: Windows 7/8/10/11, Linux Contenido del paquete: Adaptador M.2 NVMe a PCIe X1, Kit de tornillos para instalación. Compatibilidad universal: Funciona con discos SSD M.2 NVMe con llave "M-Key".	1,00	UN	24.590,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00
9	45111823	Adaptador HDMI a VGA Dongle con conector de audio de 0.138 in para dispositivos portátiles Muestra video desde un dispositivo portátil en pantalla grande Convierte la salida HDMI digital a señal VGA analógica Soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 para PC y 1080p para HDTV El puerto de audio de 0.138 in envía audio a altavoces o una pantalla Conveniente conectividad plug-and-play	15,00	UN	21.900,00	21.900,00	328.500,00	328.500,00
10	45111823	Adaptador USB-C 6 en 1 con HDMI 4K diseñado en caja de aluminio resistente, que incluye entradas USB-C macho y salidas múltiples: 2 puertos USB 3.0 estándar con velocidad de transferencia 5 Gbps (compatibles con versiones 2.0/1.1), un puerto HDMI con resolución máxima de 4K×2K a 30 Hz, ranuras para tarjetas SD y TF de uso simultáneo, con longitud de cable de 15 cm.	8,00	UN	28.796,00	28.796,00	230.368,00	230.368,00
11	45111823	Adaptador USB-C a HDMI + carga se conecta a tu portátil o tableta por un puerto USB-C, proporcionándote un puerto HDMI para vídeo y un puerto USB-C para cargar., Su diseño plug-and-play funciona con cualquier modelo de portátil Mac o Windows, además de con otros dispositivos USB-C., Adaptador USB-C a HDMI con Power Delivery de hasta 60 W. Admite resoluciones de vídeo de hasta 2K y 4K (3840x2160) a 60 Hz. Garantía del producto de 2 años.	6,00	UN	109.900,00	109.900,00	659.400,00	659.400,00
12	43223301	Adaptador Wifi AC USB 600 Mbps Dual Band soporta 5GHz & 2.4 GHz	56,00	UN	98.637,00	98.637,00	5.523.672,00	5.523.672,00
13	15101606	Alcohol Isopropílico galón 3.78lt 95% pureza o superior. Se evapora rápidamente. Por esta razón es usado como un disolvente y como un producto de limpieza de dispositivos electrónicos.	21,00	L	101.871,00	101.871,00	2.139.291,00	2.139.291,00
14	52161512	Altavoz inteligente con asistente virtual por voz de formato esférico compacto, con activación mediante la palabra clave "Alexa", reconocimiento de comandos en idioma español y acceso a tienda de habilidades (skills). Debe contar con conectividad Wi-Fi de doble banda (2,4 y 5 GHz) y Bluetooth, sistema de micrófonos de campo lejano y altavoz interno de rango completo. El dispositivo deberá integrar sensor de temperatura ambiente y sensor de movimiento por vibración (acelerómetro) para interacción mediante gestos y automatizaciones básicas. Dimensiones aproximadas: diámetro cercano a 100 mm y altura aproximada de 90 mm. Peso aproximado: 300 a 350 gramos. Alimentación mediante adaptador de corriente externo incluido, compatible con red eléctrica colombiana (110-120 V, 60 Hz). Producto nuevo, en empaque original, con garantía mínima de doce (12) meses. color negro	2,00	UN	468.768,00	468.768,00	937.536,00	937.536,00
15	39112503	Aro de Luz de 8 pulgadas con trípode y control remoto. Luz de relleno de anillo de 1,5 pulgadas, soporte de disparo horizontal o vertical. MaterialABS + aleación de aluminio Montaje enTrípode Tonos de LuzTres tonalidades blanca + Amarilla Diámetro20.32 cm Garantía6 meses	3,00	UN	90.439,00	90.439,00	271.317,00	271.317,00
16	43223318	Atenuador de 10 dB con conector SC/APC	1,00	UN	48.062,00	48.062,00	48.062,00	48.062,00
17	43191609	Audífonos Diadema Stereo 3.5MM Con Micrófono HS-04SU RESPUESTA EN FRECUENCIA 20HZ-20KHZ, CANCELACIÓN DE RUIDO SI, MICROFONO SI, LARGO CABLE 1,8 MTS, REPRODUCTOR MP3 SI, PLUG CONECTOR DE 3,5 MM, TAMBIÉN TIENE UN BOTÓN DE CONTROL DE VOLUMEN Y DE SILENCIO PARA EL MICRÓFONO. TIENE SUPERFICIES DE GOMA SUAVE Y LAS ALMOHADILLAS DE OÍDO ESTÁN EQUIPADAS CON ESPUMA SUAVE.	2,00	UN	66.135,00	66.135,00	132.270,00	132.270,00
		Audífonos inalámbricos con micrófono y noise cancelling audífonos: tipo cerrados, dinámicos, control de volumen, unidad de diafragma 40mm, estilo de uso circumaurales, imán Neodimio, 360 spatial						

18	43191606	sound para gaming, respuesta en frecuencia 5 Hz-20 000 Hz (JEITA), micrófono plegable, tiempo de carga de batería aprox. 3,5 horas, duración de la batería Máx. 32 horas (con NC desactivado), carga rápida de 10 minutos para 1 hora de reproducción, inalámbricos 2.4GHZ, rango efectivo de bluetooth® aprox. 10 m, perfil de bluetooth® A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Versión 5.0, formatos de audio bluetooth® compatibles SBC, AAC con interruptor de encendido/apagado de noise cancelling, color negro.	2,00	UN	899.900,00	899.900,00	1.799.800,00	1.799.800,00
19	52161514	Auricular (Paquete x 120) ESTOS AMPLIOS AURICULARES DE 0.138 IN TE DAN UNA EXPERIENCIA DE SONIDO COMPLETAMENTE ENVOLVENTE CON AUDIO MUY NITIDO. SON COMPATIBLES CON TELEFONOS INTELIGENTES, PORTATILES, PC, REPRODUCTORES DE CD, TABLETAS Y OTROS DISPOSITIVOS DE 0.138 IN. AJUSTE COMODO: AURICULARES A GRANEL AL POR MAYOR CON PEQUENAS PUNTAS DE SILICONA SUAVE, 3 PIES/3.3 FT DE LONGITUD, SIN MICROFONO INTEGRADO. PUEDES USAR AURICULARES DURANTE HORAS A LA VEZ SIN NINGUN DOLOR DE OREJA O INDICIO DE TENSION. ESPECIFICACIONES: COLOR: BLANCO, NEGRO, ROSA, ROJO, AZUL, AMARILLO. LONGITUD DEL CABLE: APROX. 3.3 FT AUDIO: 0.138 IN EL PAQUETE INCLUYE: 120 AURICULARES	1,00	PAC	256.630,00	256.630,00	256.630,00	256.630,00
20	26121609	Bobina de Cable UTP 305 m. de Cobre, Azul, Categoría 6 (24 AWG) 1000Mbps, LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos), de 4 pares - Diámetro: 5.2 mm (0.2') nominal - Peso: 12 kg/305m (26 lbs./1000 ft.) - Tensión de instalación: 110N (25lbf) máximo - Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación - Frecuencia: 250 Mhz Cumple con: ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801. Para interiores	7,00	UN	667.174,00	667.174,00	4.670.218,00	4.670.218,00
21	26121630	Botas Para Conector RJ45 UTP Capuchón Paquete X 100 Color Azul	3,00	PAC	16.170,00	16.170,00	48.510,00	48.510,00
22	24122002	Botella De Bombeo De Alcohol 200ml Dispensador de botella de prensa, Especificación: 12,5 cm x 5,3 cm/4,92 pulgadas x 2,09 pulgadas El paquete incluye: 1 dispensador de alcohol de empuje hacia abajo	2,00	UN	28.370,00	28.370,00	56.740,00	56.740,00
23	26121604	Cable Convertidor Adaptador Displayport A Vga Hembra Conector de entrada DisplayPort (Notebook, PC, Entre Otros) Conector de salida VGA (Monitor, TV, Video Beam, Entre Otros)	20,00	UN	12.000,00	12.000,00	240.000,00	240.000,00
24	43211617	Cable De Datos 20W Usb Tipo A - Usb Tipo C 1.25M	29,00	UN	14.391,00	14.391,00	417.339,00	417.339,00
25	43211617	Cable de USB-C a Lightning (1m) Fabricante Original, garantía 1 año.	7,00	UN	109.000,00	109.000,00	763.000,00	763.000,00
26	26121604	Cable Displayport a HDMI 1mt	10,00	UN	42.000,00	42.000,00	420.000,00	420.000,00
27	43223303	Cable HDMI 2.0 High Speed con Ethernet macho-macho, longitud: 10 m, resolución máxima: 4K UHD (3840×2160) @ 60 Hz, ancho de banda: 18 Gbps, HDR: compatible, Deep Color: compatible, ARC: sí, compatibilidad: HDMI 1.4/2.0 (retrocompatible), conductor: cobre OFC 99.9% + conductores estañados, conectores: tipo A conectores con terminacion dorada premium, blindaje: triple (lámina + trenzado + PVC), diámetro: ~8.0 mm, audio: Dolby Atmos / DTS-HD / PCM multicanal, normativas: CEC / EDID / HDCP 2.2.	1,00	UN	106.560,00	106.560,00	106.560,00	106.560,00
28	43223303	Cable HDMI 2.0 High Speed con Ethernet macho-macho, versión: 2.0, Longitud: 20 metros, resolución máxima: 4K UHD (3840×2160) @ 60 Hz, ancho de banda: 18 Gbps, ARC: sí, compatibilidad retroactiva: HDMI 1.4/1.3/1.2, conductor: cobre OFC 99.9%, conductores internos: estañados, conectores: tipo A chapados en oro, blindaje: triple (lámina de aluminio + malla de cobre + revestimiento externo), diámetro del cable: 8.0 mm, soporte de video: 4K@60, 1080p, Deep Color, CEC, soporte de audio: Dolby Atmos/Dolby TrueHD/DTS-HD/PCM multicanal, certificaciones: CE/RoHS/HDCP compliant.	1,00	UN	202.125,00	202.125,00	202.125,00	202.125,00
29	43223303	Cable HDMI 2.1 de ultra alta velocidad, longitud: 5 m, resolución soportada: hasta 8K@60 Hz y 4K@120 Hz, ancho de banda: 48 Gbps, compatibilidad: HDR y eARC con soporte de audio hasta 32 canales, formatos avanzados como Dolby Atmos®, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS:X®, frecuencia de audio: hasta 192 kHz/24 bits, conectores: HDMI macho-macho chapados en oro con carcasa de aluminio, blindaje: doble (malla + lámina) contra interferencia electromagnética (EMI), recubrimiento: tipo cordón de alta resistencia y durabilidad	12,00	UN	185.793,00	185.793,00	2.229.516,00	2.229.516,00
30	86141702	Cable micro HDMI to HDMI Conector micro HDMI y conector HDMI (machos) revestidos en oro, Tipo: HDMI 19 pines tipo D (M) a HDMI de 19 pines tipo A (M) Resolución: Soporta hasta 1080p Compatible: 4K a 60 fps Voltaje soportado: 300 VDC	10,00	UN	47.838,00	47.838,00	478.380,00	478.380,00
31	43211617	Cable USB a Micro USB USB 2.0 A macho a Micro-USB B macho, Velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, Compatible con dispositivos USB 2.0, Longitud: 5 pies."	35,00	UN	14.100,00	14.100,00	493.500,00	493.500,00
32	43223303	Cable UTP CAT 6A Caja x 305 Mt para interiores 26 AWG de 4 pares, bajo emisión de halógeno cero (LSZH). Los conductores de cobre son de 26 AWG con aislamiento de HDPE. Los conductores se retuercen por pares, separados por un divisor de par integrado, rodeado por una cinta de matriz pendiente de patente y protegido por una chaqueta de PVC ignífugo LSZH. (100 % Cobre)	1,00	ROL	1.329.468,00	1.329.468,00	1.329.468,00	1.329.468,00
33	24112404	Caja Adaptador Externo Ssd M.2 M2 Nvme Pcie Sata Usb C Usb A Conversor de SSD Unidad de Estado Sólido M.2 (m2) Nvme PCIe o Sata NGFF a Usb tipo C 3.2 Gen 2 (Compatible Thunderbolt 3) o superiores con Adaptador a Usb tipo A 3.0	3,00	UN	75.900,00	75.900,00	227.700,00	227.700,00
34	24112404	Caja externa SATA a USB 3.0 para disco 2.5" (modelo: F2), color: negro, interfaz: USB 3.0 (retrocompatible USB 2.0), formato compatible: 2.5" SATA, velocidad de lectura: 270 MB/s, velocidad de escritura: 250 MB/s, material del chasis: aleación de aluminio, operación: plug & play, compatibilidad: PC y portátiles, presentación: incluye caja externa, cable USB y funda.	3,00	UN	49.500,00	49.500,00	148.500,00	148.500,00
		Camara De Seguridad Wifi Dual 6mp Doble Lente 3mp+3mp Color Blanco/Negro Lente fija: CMOS progresivo de 1/2,8" y 3 megapíxeles 3MP (2304x1296) Visión nocturna: 30 m (98 pies) de distancia Lente fija de 3,6 mm. Campo de visión: 88°(H), 45°(V), 107°(D) 0-260°Pan y 0-30°Inclinación Lente de giro e inclinación: CMOS progresivo de 1/3" y 6 megapíxeles 6MP (2880x1620) Visión nocturna: 30 m (98 pies) de distancia						

35	46171610	Lente fija de 3,6 mm. Campo de visión: 78°(H), 41°(V), 94°(D) 0-355°Pan y 0-90°Inclinación Red: 1 puerto Ethernet de 100Mbps Wi-Fi 6: IEEE802.11ax/b/g/n, antena dual de 120 m en campo abierto Aplicación Imou: iOS, Android Fuente de alimentación CC 12V1A Consumo de energía: <12W Material: Plástico Ambiente de trabajo: -30°C-+60°C, menos del 95%RH Dimensiones: 110,4 × 128,8 × 132,7 mm (4,33 × 5,07 × 5,22 pulgadas) Peso: 370 g (0,82 libras) CE, UKCA IP66	1,00	UN	615.975,00	615.975,00	615.975,00	615.975,00
36	43201531	Capturadora De Video Streaming De Hdmi A Usb 4k 1080p, Captura de vídeo de 1080p 30 fps., Transmisión en impresionante calidad de hasta 1080p 30 fps. Comparte con Youtube, Facebook y Twitter., tipo memoria usb	2,00	UN	64.518,00	64.518,00	129.036,00	129.036,00
37	39121006	Cargador 45W 19.5V 2.31A Punta Azul Negro para Portátil Voltaje de entrada: 110/220V. Conector de salida Punta Azul (3.0mm * 4.5mm) CondiciónNuevo / Original compatible con ProBook 445 R G6 Incluye cable de poderSi	2,00	UN	125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
38	31162801	Cerradura Chapa Digital Inteligente Biométrica Electrónica con Huella Wifi App Tarjeta Color Negro Peso y dimensiones Altura 26,5 cm Ancho 5,9 cm Profundidad 2,2 cm Otros Mecanismos de apertura Apertura remota, Contraseña numérica, Huella digital, Llave, Tarjeta Tipo de tarjeta de proximidad RFID Sistemas operativos compatibles iOS, Android Tipo de instalación Empotrable Materiales de la abertura Madera Ambientes de uso Interno Tipo de alimentación Batería/Pila Cantidad de tarjetas soportadas 100 Cantidad de códigos numéricos soportados 100 Es digital Sí Con Wi-Fi Sí Tipo de pila AA Materiales Aluminio Accesorios incluidos Llave, Manual, Tarjeta, Tornillos Voltaje de la batería 5V Cantidad de pilas 4 Cantidad de llaves incluidas 2 Cantidad máxima de huellas dactilares 100 Incluye pilas No Con Bluetooth No Con indicador de batería baja Sí Con función antishock Sí Incluye picaporte Sí. Incluye memoria SD de 128GB Clase 10 compatible	1,00	UN	232.703,00	232.703,00	232.703,00	232.703,00
39	44103112	Cinta de Ribbons - Color YMCKO, 58mmx99m, 200 Imágenes Tipo de cinta: YMCKO (Amarillo, Magenta, Cian, Negro, y Resina para sobreimpresión) Dimensiones: 58mm x 99m (2.28in x 324ft) Capacidad: Hasta 200 imágenes por cinta Compatibilidad: Impresoras Zebra ZC100 y ZC300	3,00	UN	191.983,00	191.983,00	575.949,00	575.949,00
40	55121611	Cinta laminada adhesiva para rotuladora electrónica portátil Paquete por 10 unidades Tipo: Cinta de etiquetado laminada para impresión por transferencia térmica. Ancho de cinta: 12 mm (±0,5 mm). Longitud mínima: 8 metros por cartucho. Color de fondo: Blanco. Color de impresión: Negro. Tipo de adhesivo: Adhesivo permanente de alta adherencia. Material: Película plástica laminada multicapa (PET u equivalente). Compatibilidad: Cartuchos tipo TZe , para Rotuladora Brother PT-E110 Tecnología de impresión: Transferencia térmica.	1,00	UN	298.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00
41	26111704	Combo Cargador + 4 Pilas AA DE 3000mAH Carga baterías AA, AAA y 9v Carga en 7 horas full Trae 4 baterías AA de 3000mah recargables Input: 100-240V AC 50/60Hz Output: 2.4V DC 400mA 9V DC 20mA AA 200mAx2 AA 200mAx4 AAA 200mAx2 AAA 200mAx4 Garantía del vendedor: 3 meses	5,00	UN	108.339,00	108.339,00	541.695,00	541.695,00
42	26111722	combo cargador 2 puertos por 2 pilas 9v con 2 pilas recargables incluídas	1,00	UN	65.001,00	65.001,00	65.001,00	65.001,00
43	52161520	Combo Duo micrófono inalámbrico 2 personas 2.4ghz 2 transmisores con micrófonos omnidireccionales integrados Receptores para smartphone o cámara Formato compacto con clip e imán Transmisión de hasta 1000' de distancia Sonido de alta fidelidad de 48 kHz y 24 bits Cancelación de ruido ambiental Indicadores LED, baterías integradas Control mediante aplicación iOS/Android Estuche de carga incluido Paquete incluye: 2x Transmisores TX 1x Receptor RX para Camara 1x Receptor RX USB tipo-c 1x Receptor RX Lightning 1x Estuche de carga 2x Filtros de viento 1x Cable tipo USB-A a USB-C 2x Cordones 1x cable 3,5mm TRS A TRS 2x Clip trasero 2x Clip de iman trasero 1x bolsa de empaque 1x hoja de stickers 1x Manual	5,00	UN	495.000,00	495.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
44	43223310	Conector De Fibra Óptica Sc Apc Tipo Furukawa Rapido X 10 Ud conector tipo clic	4,00	UN	48.510,00	48.510,00	194.040,00	194.040,00
45	39121462	Conector Jack RJ45 categoria 6A Tooless, color azul Están diseñados para una fácil instalación en cualquier terreno, ya que no necesitan una herramienta o ponchadora especial para realizar su conexión. cumplen o exceden las normas en todas sus categorías, de acuerdo con los niveles de desempeño establecidos por la TIA-568-B.2 ISO/IEC 11801.	48,00	UN	20.000,00	20.000,00	960.000,00	960.000,00
46	39121462	Conectores RJ45 Cat 6 paquete x 100 Conector macho (plug) de 8 contactos (RJ45) para cable redondo en Categoría 6, con baño de oro de 50 micras para transmisión de datos hasta 1 Gbps, para armar cables Ethernet y realizar instalaciones de redes de computadoras.	45,00	PAC	18.100,00	18.100,00	814.500,00	814.500,00
47	43223305	Conectores RJ45 Cat 6 Pass Through Plástico tarro x 100	2,00	PAC	62.778,00	62.778,00	125.556,00	125.556,00
48	39121462	Conectores RJ45 Cat 6A tarro x 100 sin blindaje Bote con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 Cat6A chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema	56,00	UN	173.148,00	173.148,00	9.696.288,00	9.696.288,00
49	52161525	Control Remoto Universal Wifi Ir+rf Domótica Compatibilidad Amplia: Compatible con más de 90,000 dispositivos controlados por infrarrojos (38KHz), como TV, STB, A / C, grabadora de vídeo personal, DVD, receptores, ventiladores y más. Además, permite el control de dispositivos con radiofrecuencia (RF) de 433/315MHz, como interruptores y cortineros. Control de Voz Compatible con Alexa y Google Home, permite controlar por voz tu TV, STB, aire acondicionado, ventiladores y más, agregando comodidad a tu vida diaria. Contenido del Paquete: 1 Controlador IR + WiFi 1 Cable USB	2,00	UN	129.990,00	129.990,00	259.980,00	259.980,00
50	43201553	Convertidor De Medios De Fibra Óptica 1000gb Sc 20km 1par Longitud de onda (nm): 1310/1550 Tipo de puerto óptico: SC Puerto eléctrico = Tipo: RJ45 Distancia de transmisión: 20KM Tipo de fibra: Modo único Potencia óptica (dBm): -8dBm (min) -3dBm (máx.) Pérdida óptica (dBm/km): 0.5 Voltaje de entrada: 100-240V ~0. 6A Voltaje de salida: 5V -0.2A Admite modo de trabajo full-duplex, modo de trabajo half-duplex El paquete incluye: 1 par convertidores modelo 03A y 03B 2 adaptadores de DC 5V Manual del usuario Cumple con el estandar IEEE802.3z/AB	2,00	UN	85.405,00	85.405,00	170.810,00	170.810,00
		Disco Duro Externo SSD 1TB Negro, Interfaz USB 3.2 Gen 2 con velocidades de transferencia de hasta 10Gbps, Lectura						

51	43201803	secuencial máxima de hasta 520MB/s, Escritura secuencial máxima de hasta 460MB/s. Compatible con sistemas operativos Windows, MacOS y Android. Funda de silicona antichoque que protege contra caídas de hasta 1,22 metros ,Dimensiones compactas de 80 x 80 x 15,2 mm y peso de 54,9 g.	4,00	UN	645.183,00	645.183,00	2.580.732,00	2.580.732,00
52	43201803	Disco duro interno Red Plus NAS de 4 TB - 5400 RPM, SATA 6 Gb/s, CMR, caché de 256 MB, 3.5"	3,00	UN	929.625,00	929.625,00	2.788.875,00	2.788.875,00
53	43201803	Disco Duro SSD 2 TB M.2 2280 interno Interfaz NVMe: (PCIe generación 4×4) Factor de forma: M.2 (2280) Serie SSD: P3 Plus Capacidad: 2TB Lectura secuencial: 5.000 MB/s Escritura secuencial: 4.200 MB/	3,00	UN	952.413,00	952.413,00	2.857.239,00	2.857.239,00
54	43201803	Disco duro SSD 500 GB 2.5 Sata III 6gbps Negro Velocidad máxima de lectura de 545 MB/s para un acceso rápido a datos. Velocidad máxima de escritura de 505 MB/s para transferencias eficientes. Conectividad SATA III 6Gbps para compatibilidad mejorada. Tecnología 3D NAND que optimiza el rendimiento y la durabilidad. Factor de forma de 2.5" ideal para PCs y notebooks.	3,00	UN	305.613,00	305.613,00	916.839,00	916.839,00
55	43201803	Disco Duro SSD 960 GB SATA Interno Con tecnología 3D NAND. Útil para guardar programas y documentos con su capacidad de 960 GB. Resistente a fuertes golpes. Tamaño de 2.5 ". Es compatible con Linux. Interfaz de conexión: SATA III. Apto para PC. Versión: SATA.	7,00	UN	937.860,00	937.860,00	6.565.020,00	6.565.020,00
56	43201803	Disco duro USB 3.2 Tipo C, 2 TB externo Dimensiones (LA x AN x AL) 72.7 x 44 x 12.24mm / 2.86 x 1.73 x 0.48inch Peso 41,7g / 1,47oz Interfaz USB-C 3.2 Gen2 x2 (USB-C 20Gbps) Lectura secuencial hasta 2.000 MB/s Escritura secuencial hasta 2.000 MB/s Requisitos de sistema operativo Windows 10 / 11 MacOS 13 o posterior Temperatura de funcionamiento 5°C (41°F) a 50°C (122°F) Voltaje de funcionamiento 5V CC, 900mA Accesorios USB 3.2 Tipo-C a cable C	7,00	UN	1.097.943,00	1.097.943,00	7.685.601,00	7.685.601,00
57	25131705	Dron con cámara HD 4 motores Especificaciones: Tipos de drone: Aéreo. Es mini: No. Tiempo máximo de vuelo: 13 m. Velocidad máxima: 28.8 km/h. Máxima distancia de vuelo: 100 m. Cantidad de motores: 4. Cámara: Resolución máxima de la cámara: HD. Con cámara: Sí. Con cámara dual: No. Conectividad: Con Wi-Fi: Sí. Con GPS: No. Batería: Cantidad de baterías incluidas: 1. Control remoto: Con control remoto: No. Accesorios: Con protector de hélices: Sí. Funciones: Con giro 360: Sí. Con retención de altitud: Sí. Otros: Temperatura mínima de funcionamiento - Temperatura máxima de funcionamiento: 0 °C - 40 °C. Es FPV: No. Accesorios incluidos: 4 pares de hélices, 1 protector de hélices, 1 herramienta de extracción de hélices, 1 cable micro-USB.	6,00	UN	1.188.495,00	1.188.495,00	7.130.970,00	7.130.970,00
58	24112409	Faceplate sencillo para jack RJ45 Placa de pared Retardante de llama. Espacio para marcación de punto cubierto por acrílico. Iconos de identificación Datos No. de puertos: 1 Tipo de módulo: Keystone. Estilo: Plano. Color: Blanco	83,00	UN	3.881,00	3.881,00	322.123,00	322.123,00
59	26121607	Fibra óptica drop de 1 hilo figura 8 monomodo G.657.A1 LSZH con mensajero 2 FRP - 1000 mts Diametro del núcleo de la fibra245 ±10m Atenuación1310 nm ~ 0,36 (dB/km) 1383 nm ~ 0,36 (dB/km) 1550 nm ~ 0,25 (dB/km) 1625 nm ~ 0,23 (dB/km) Atenuación (después del envejecimiento por hidrógeno)1363 nm valor promedio 1310 nm ~ 1625 nm máximo	1,00	UN	267.775,00	267.775,00	267.775,00	267.775,00
60	13101723	Filamento Fibras de carbono PET-CF Rollo de Polietilentereftalato compuesto con fibras de Carbono PET CF en filamento para impresión 3D con diámetro de 2,85 mm ± 0,05 mm y 750 g de masa, de color negro y compatible con lector NFC para impresora S5	1,00	ROL	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00
61	13101723	Filamento PETG para impresora 3D Filamento PET-G premium para impresión 3D color negro PET-G (Tereftalato de polietileno con glicol) Peso: 1kg Longitud: 330 metros Diámetro: 1,75 milímetros Material para manufactura aditiva tipo FDM (Modelado por deposición fundida) o comúnmente llamado impresión 3D.	3,00	UN	137.445,00	137.445,00	412.335,00	412.335,00
62	13101723	Filamento TPU95A 2,85 mm Rollo de Poliuretano termoplastico TPU95A en filamento para impresión 3D con diámetro de 2,85 mm ± 0,05 mm y 750 g de masa, de color gris y compatible con lector NFC para impresora 3 extended	1,00	ROL	177.870,00	177.870,00	177.870,00	177.870,00
63	26121609	Herraje Patch Panel 24 puertos Categoría 6A (sin Jacks) Color negro, compatible con conectores jack RJ45.	1,00	UN	75.008,00	75.008,00	75.008,00	75.008,00
64	27112105	Herramienta de crimpado / ponchadora Cat5, Cat6, Cat7 y Cat8 Modular todo en uno Cat 8 () para conectores Pass-Through apantallados. Color Negro Material del mango Metal Tipo de empuñadura Ergonómico	1,00	UN	436.428,00	436.428,00	436.428,00	436.428,00
65	26121607	Holder para Conector Mecánico LC cables 900um, 2mm, 3mm, 2x3mm	4,00	UN	24.255,00	24.255,00	97.020,00	97.020,00
66	39111810	Interruptor Táctil Inteligente de dos Botones Funciona con y sin neutro. (capacitor incluído) Compatible con Google Home y Alexa. Corriente nominal: 10 A. Voltaje nominal: 110 V ~ 250 V/50 - 60 Hz. Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz. Color: Blanco	2,00	UN	130.977,00	130.977,00	261.954,00	261.954,00
67	43201553	Inyector Poe Pasivo 8 Puertos. 12v 24v 48v deben cumplir con el estándar IEEE 802.3af/at, incluye Adaptador DC de 12V, 24V, 48V 1A	1,00	UN	124.258,00	124.258,00	124.258,00	124.258,00
68	24111507	Kit De Herramientas De Red, Profesional 10 En 1, Para Rj45 El kit contiene los siguientes elementos: - 1 Ponchadora RJ45 - 1 Pinzas pelacables - 1 Pelacables redes - 1 Cortafrio9 - 10 Amarres - 1 Pelacable fibra óptica - 1 Ponchadora de impacto - 1 Tester para cable de red - 10 Conectores RJ45 Cat 5e - 1 Batería 9V para tester Maletin	4,00	PAC	172.775,00	172.775,00	691.100,00	691.100,00
69	43223310	kit de herramientas para fibra óptica Incluye 1 localizador de falla VFL 1 Power Meter 1 Cortadora de fibra 1 Cortadora de buffer longitudinal 1 Peladora de drop 1 Contenedor de alcohol isopropílico 1 Bolso para guardar los elementos del kit	2,00	UN	384.846,00	384.846,00	769.692,00	769.692,00
70	44102906	Kit de limpieza y Mantenimiento de equipos de cómputo incluye líquido para pantallas y carcasas, bayetillas y manilla antiestática, Multímetro digital recubrimiento antigolpes, Ponchadora rj45 y rj11 de presión, ponchadora de impacto, incluye Kit de destornilladores con barra fabricada en acero al cromo vanadio, cabeza giratoria, mango acolchado (1 Punta Pala 2.5 mm, 1 Punta Pala 3 mm , 1 Punta Estrella PH0, 1 Punta Estrella PH00, 1 Punta Torx T5, 1 Punta Torx T6), incluye Juego de pinzas en acero mango acolchado (1 Alicate, 1 Pinza punta corta, 1 Pinza punta larga, 1 Punza punta curva, 1 Cortafrio Frontal, 1 Cortafrio diagonal), incluye Cautín 40w, Extractor de Soldadura, flux para soldar y malla desoldadora para 5ft (152 cm), incluye caja plástica para guardar	53,00	PAC	67.591,00	67.591,00	3.582.323,00	3.582.323,00

		los elementos.						
71	43222634	Kit Generador De Tonos herramienta para pruebas de red multi-funcional de mano, rastreador receptor RJ11, RJ45 línea de alambre de Cable., rastreador de cables que consta de un transmisor y un receptor, es capaz de rastrear cables de ethernet / teléfono / alimentación sin abrir su aislamiento., permite solucionar problemas de cables de Ethernet además de ser una herramienta recomendada para depurar cables de comunicación y cables de audio / video, y para probar la continuidad y verificar la polaridad en las líneas telefónicas.	2,00	UN	352.506,00	352.506,00	705.012,00	705.012,00
72	47131813	Kit limpieza pantalla PC Plasma o Led, limpia pantallas de computador, de tablet o de celular, además Televisores. Compuesto de: *cepillo especial para limpeza del teclado *paño especializado para pantallas lcd *Líquido especializado para superficies lcd 3 productos en 1.	62,00	UN	12.936,00	12.936,00	802.032,00	802.032,00
73	43223339	kit Patch Cord Fibra Óptica + Caja Roseta + 2 Enfrentadores Tipo de cable de red Fibra óptica monomodo Largo 2 m Conector de entrada SC-APC incluye conectores	1,00	PAC	88.173,00	88.173,00	88.173,00	88.173,00
74	44102406	Kit Rotuladora con Adaptador + 5 Cintas Método de impresión: Térmica directa Tipo de pilas: AAA Altura: 21 cm Ancho: 11 cm Es electrónico: Sí Es portátil: Sí Con Bluetooth: No Con pantalla digital: Sí Incluye pilas: Sí (deben ser recargables) Accesorios de la etiquetadora: 5 cartuchos de cintas adhesivas compatibles tipo D1 12mm * 7 m Adaptador energía y pilas AAA recargables	2,00	UN	445.432,00	445.432,00	890.864,00	890.864,00
75	47131813	Limpiador de Equipos con Atomizador 500 ml Características: Limpia y desengrasa las superficies externas de equipos electrodomésticos y equipos de oficina. Ideal para computadores, impresoras, fotocopiadoras, televisores, equipos de sonido, teléfonos entre otros equipos. Desengrasa. Desmancha.	60,00	UN	25.998,00	25.998,00	1.559.880,00	1.559.880,00
76	47131813	Limpiador electronico Limpiador Electronico, Limpia Contacto, Spray Hand Boss , 550 Ml 11 onzas peso	141,00	UN	24.500,00	24.500,00	3.454.500,00	3.454.500,00
77	43223322	Mangas Smooth Termoencogible Para Fibra Óptica 60mm X 100und	14,00	UN	2.426,00	2.426,00	33.964,00	33.964,00
78	32101652	Memoria MicroSDXC de capacidad 128 GB, clase 10, con clasificación de rendimiento de aplicaciones A2, velocidad de video V30 y UHS clase U3, con velocidad de lectura 160 MB/s y velocidad de escritura 90 MB/s, resistente al agua, temperatura, golpes y rayos X, compatible con dispositivos UHS-I y versiones inferiores, incluye adaptador microSD a SD con protección contra escritura.	11,00	UN	175.445,00	175.445,00	1.929.895,00	1.929.895,00
79	32101602	Memoria RAM 16 GB DDR4 SDRAM para portátil formato SODIMM 260 pines. DDR42666, MHz, estándar JEDEC PC421300 / PC42666V o superior compatible. Latencia: CL19 o mejor. Voltaje: 1,2 V. Compatibilidad: Portátil HP PROBOOK 445R G6 ,	1,00	UN	266.805,00	266.805,00	266.805,00	266.805,00
80	32101601	Memoria RAM 16 Gb, DDR 4, PC4-2400MHZ, para portátil .	4,00	UN	646.800,00	646.800,00	2.587.200,00	2.587.200,00
81	32101601	Memoria RAM 8 Gb, DDR 4, 2666mhz, para portátil .	2,00	UN	379.995,00	379.995,00	759.990,00	759.990,00
82	32101601	Memoria RAM 8GB DDR4 2400 UDIMM para desktop debe Contar con pines 288, Voltaje 1.2V, Tipo de DIMM Unbuffered, Die Density 8Gb, Velocidad :DDR4-2400, CASLatency 17, Extended Timings 17-17-17	2,00	UN	404.250,00	404.250,00	808.500,00	808.500,00
83	32101601	Memoria Ram Ddr4 32Gb 3200Mhz Pc De Escritorio Capacidad: 32GB (módulo único). Tipo de memoria: DDR4 SDRAM. Formato: U-DIMM (para PC de escritorio/sobremesa). Velocidad: 3200MHz (PC4-25600). Latencia CAS: CL22. Voltaje: 1.2V (eficiencia energética mejorada, ahorro de hasta 20% frente a DDR3). Compatibilidad: Optimizada para las plataformas de procesadores Intel y AMD de última generación. Diseño: 288 contactos (pins). Tasa de transferencia: 25.6 GB/s	2,00	UN	2.546.613,00	2.546.613,00	5.093.226,00	5.093.226,00
84	43202005	Memoria SDXC 128Gb Disparo de hasta 90 MB/s, Lectura de hasta 200 MB/s Perfecta para vídeo 4K UHD. , Durabilidad comprobada. , Clase de velocidad UHS 3 (U3), Velocidad de vídeo 30 (V30)(2)	4,00	UN	242.550,00	242.550,00	970.200,00	970.200,00
85	43202005	Memoria USB 128 GB 3.0 TARJETA FLASH DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA, Memoria USB 3.0, 128 GB o superior, na	13,00	UN	79.900,00	79.900,00	1.038.700,00	1.038.700,00
86	43202005	Memoria USB 3.0, capacidad: 64 GB, velocidad de lectura 4 veces más rápida que USB 2.0 tradicional, material: carcasa de aluminio anodizado de grado aeronáutico mecanizado CNC, resistencia: sumergible hasta 200 m con sellado impermeable EPDM, protección contra golpes y vibraciones mediante anillo amortiguador moldeado, color: negro, peso: 38 g	6,00	UN	88.935,00	88.935,00	533.610,00	533.610,00
87	43202010	Memoria USB 3.2 Gen 1, capacidad: 64 GB, tipo de conexión: USB-A, velocidad de lectura: 220 MB/s, velocidad de escritura: 100 MB/s, carcasa metálica de gama alta	10,00	UN	55.000,00	55.000,00	550.000,00	550.000,00
88	43202010	Memorias USB 3.1 de 32GB Velocidad de lectura de hasta 130 MB/s, Compatibilidad: USB 3.1, Conector USB tipo A, Cualquier color	11,00	UN	72.603,00	72.603,00	798.633,00	798.633,00
89	52161555	Mini Combo Gimbal Estabilizador Gimbal para cámara de mano/teléfono inteligente Incluye módulo de seguimiento inteligente Diseño liviano, carga útil de hasta 4,4 lb Control de cámara mediante Bluetooth/USB-C Modos horizontales y verticales, ejes de 360° Batería de 3100 mAh, 13 horas de duración Funciones de panorama, time-lapse y seguimiento Puerto NATO para asas y accesorios Incluye agarre extendido/trípode	1,00	UN	2.169.900,00	2.169.900,00	2.169.900,00	2.169.900,00
90	43211706	Mini Teclado + Mouse Inalambrico Conexión:Conexión inalámbrica RF 2.4G con Receptor USB, Fuente de Alimentación:1.5 V AAA (2 UND), Voltaje de Funcionamiento:3.3 V Sensibilidad del Receptor:-85dBm, almohadilla de contacto:48x38 mm Dimensiones:Aprox.146 x 98x19mm, Conexión inalámbrica 2.4G Alcance: 10 m Plantilla táctil de alta sensibilidad Teclado Mini QWERTY 92 con teclas de control multimedia y teclas de control de juegos de PC	2,00	UN	96.858,00	96.858,00	193.716,00	193.716,00
91	43223318	Módulo SFP 1G LX (1310 nm, LC, monomodo)	1,00	UN	163.317,00	163.317,00	163.317,00	163.317,00
92	43211708	MOUSE ALAMBRICO OPTICO 1600 dpi MOUSE ALÁMBRICO ÓPTICO 300 CON CONEXIÓN PLUG-AND-PLAY A PC CON UN CABLE USB, ALTA RESOLUCIÓN A 1600 DPI, DISEÑO AMBIDIESTRO.	4,00	UN	52.229,00	52.229,00	208.916,00	208.916,00
		Mouse inalámbrico Multi-dispositivo DIMENSIONES Ratón (altura x anchura x profundidad): 115 mm x 74 mm x 45 mm Peso: 135 g Nano receptor (altura x anchura x profundidad): 14,4 mm x 18,7 mm x 6,1 mm Peso: 18 g ESPECIFICACIONES Tipo de conexión: Conexión inalámbrica Bluetooth® Smart y de 2,4 GHz Radio inalámbrico: 10 m2 Indicadores luminosos (LED): LED de pilas						

93	43211708	Conexión / Encendido: Si, conmutador de encendido/apagado Detalles pilas/baterías: 1 pila AA Duración de pilas/baterías: 24 meses2 DPI (mín/máx): 1000± Tecnología de sensor: Seguimiento óptico avanzado de Logitech Resolución de sensor: 1000 dpi Botón rueda: 3G Core Número de botones: 8 Botones estándar y especiales: Botón rueda inclinable con función de clic con el botón central Compatibilidad con gestos (Windows): Si Compatibilidad con gestos (Mac): Si	2,00	UN	323.238,00	323.238,00	646.476,00	646.476,00
94	43211708	MOUSE OPTICO USB COLOR NEGRO, MOUSE DX-120 NEGRO USB, PUERTO, RESOLUCIÓN: 1000 DPI BOTONES: 3 BOTONES SENSOR ÓPTICO: SI CABLE DE 1.5M PESO: 85 G PLATAFORMAS COMPATIBLES: WINDOWS / MAC OSX DIMENSIONES: 105 X 60 X 37 MM.	43,00	UN	26.427,00	26.427,00	1.136.361,00	1.136.361,00
95	43211802	Mouse Pad antideslizante Negro DIMENSIONES Alfombrilla de mouse Altura: 200 mm Ancho: 230 mm Grosor: 2 mm Peso: 73 g ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Materiales 100% POLIÉSTER RECICLADO Superficie y capa interior 513% del peso total BASE ANTIDESLIZANTE 72% caucho natural 6Los productos que contienen látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas a algunas personas. BORDES QUE NO SE DESHILACHAN Nylon + Poliéster	2,00	UN	95.403,00	95.403,00	190.806,00	190.806,00
96	43211708	Mouse Trackball Inalámbrico Ergonómico Color Negro, Tecnología de conectividadBluetooth, USB, Características especialesWireless, Tecnología de detección de movimiento, Bola de seguimiento, Resolución de 400dpi.Puede conectarse a cualquier dispositivo a través de Bluetooth, Orientación de la mano: diestro.	5,00	UN	404.088,00	404.088,00	2.020.440,00	2.020.440,00
97	43211708	Mouse TrackBall Inalámbrico Ergonómico Dimensiones Altura: 134 mm Ancho: 100 mm Profundidad: 48 mm Peso: 145 g Especificaciones técnicas Tecnología del sensor Tecnología del sensor: Seguimiento óptico avanzado Valor nominal: 400 DPI Valor máximo: Hasta 2000 dpi Botones Número de botones: 5 (clic izquierdo/derecho, retroceso/avance, botón rueda con clic en botón central) Número de botones personalizables:: 3 (retroceso/avance, clic de botón central)	2,00	UN	506.121,00	506.121,00	1.012.242,00	1.012.242,00
98	43202218	Organizador Horizontal 1U de cable UTP/Fibra para instalación en Rack Horizontal en 19", Vertical en 5 anillas individuales, Incluye tapa, Ocupa 1 unidad de rack	1,00	UN	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
99	15121905	Pasta Térmica Ultra Alto Rendimiento nanopartículas, conductividad de CPU/GPU W/m.k= 45.9 ft, no corrosiva, temperatura -58.0 °F hasta 482.0 °F para enfriadores de CPU y GPU	120,00	UN	41.880,00	41.880,00	5.025.600,00	5.025.600,00
100	26121609	Patch Cord (cable De Red) Categoría 6 7ft (2m) certificado conector RJ-45 Color Azul	5,00	UN	16.800,00	16.800,00	84.000,00	84.000,00
101	43223310	Patch cord de fibra multimodo duplex con conectores LC/UPC a LC/UPC con longitud de 2 metros Color de la Chaqueta: Aguamarina (Aqua) 10Gb	2,00	UN	34.604,00	34.604,00	69.208,00	69.208,00
102	43223310	Patch cord de fibra multimodo duplex con conectores LC/UPC a LC/UPC con longitud de 20 metros Color de la Chaqueta: Aguamarina (Aqua) 10Gb	1,00	UN	205.572,00	205.572,00	205.572,00	205.572,00
103	26121609	Patch Pannel Modular El Patch Panel Categoría 6 de 24 puertos está diseñado para sistemas de cableado estructurado de alta densidad, Cumpliendo y superando los requisitos de los estándares ANSI/TIA/EIA-568 C.2, permite conexiones con conductores calibre 22-24AWG, sus contactos son en bronce fosforoso con baño en oro de 50 micrones. Diseñados para su instalación en Gabinetes y Racks de 19 pulgadas. La terminación tipo 110 para configuraciones T568A / T568B garantizan conexiones seguras y confiables.	20,00	UN	112.377,00	112.377,00	2.247.540,00	2.247.540,00
104	43223318	Patchcord de fibra monomodo duplex con conectores LC/UPC a LC/UPC con longitud de 2 metros	1,00	UN	36.544,00	36.544,00	36.544,00	36.544,00
105	27112151	Pelacable Multifuncional Para Cable Coaxial Y Utp hoja de pelado ajustable para diferentes grosores de aislamiento, evita daños de blindaje y conductores., Cómodo de usar y diseño de calidad garantizada, Pelacables versátil: el casete es reversible, un lado está disponible para RG59 RG6 y otro lado para RG7 RG11, este pelacables coaxial también es adecuado para cables redondos y planos	2,00	UN	120.585,00	120.585,00	241.170,00	241.170,00
106	43223312	Pelador cable fibra óptica 3 guías Pela la funda del cable de fibra de 1,6 mm a 3,0 mm, el revestimiento de protección de 600 a 900 micras y el revestimiento de acrilato de 250 micras para exponer la fibra de vidrio de 125 micras. La herramienta está hecha de acero resistente con alto contenido de carbono y el mango está hecho de TPR (caucho termoplástico) para una mayor durabilidad y mayor comodidad.	2,00	UN	255.573,00	255.573,00	511.146,00	511.146,00
107	43223312	Peladora Pela Cable Drop De Fibra Óptica 1,6mm x 2,1mm Diseñado específicamente para pelar cables de acometida FTTH de 1,6 mm x 2,1 mm, este pelador pela la cubierta exterior de los cables y corta los elementos de refuerzo para exponer la fibra interior. Este pelador presenta las siguientes características: Funciona en cables con elementos de resistencia de acero o FRP. Quita la cubierta exterior sin dañar ni mellar la fibra. El mango ergonómico antideslizante ayuda a prevenir la fatiga del agarre de la mano. El soporte de fibra está escalado para ayudar a determinar la longitud de la tira. Funciona en cables con FRP o elementos de resistencia Elimina la cubierta exterior sin dañar ni mellar la fibra El mango ergonómico antideslizante ayuda a prevenir la fatiga de la mano Tiene una escala en el soporte para ayudar a determinar la longitud del corte	1,00	UN	256.272,00	256.272,00	256.272,00	256.272,00
108	43223312	Peladora Pela Cable Drop De Fibra Óptica 2,1mm x 3,1mm Diseñada para pelar cables de acometida FTTH de 2,1 mm x 3,1 mm, esta peladora pela la cubierta exterior de los cables y corta los elementos de refuerzo para exponer la fibra interior. Esta peladora presenta las siguientes características: Funciona en cables con elementos de resistencia de acero o FRP. Quita la cubierta exterior sin dañar ni mellar la fibra. El mango ergonómico antideslizante ayuda a prevenir la fatiga de la mano. El soporte de fibra está escalado para ayudar a determinar la longitud de la tira.	1,00	UN	242.250,00	242.250,00	242.250,00	242.250,00
109	26121607	Pigtail Sc-apc 1metro Fibra Óptica (paquete 10 Unidades)	1,00	PAC	63.063,00	63.063,00	63.063,00	63.063,00
110	23151601	Pistola Soplar y Aspirar 600W 6000-16000Rpm - Uso profesional Voltaje 110 V Tipo velocidad Variable Largo 22 cm Incluye Sopladora Aspiradora Boquilla estándar cilíndrica Bolsa Colectora	31,00	UN	309.900,00	309.900,00	9.606.900,00	9.606.900,00
111	13101723	PLA Filamento de 1.75mm color azul Filamento para Impresora 3D con RFID para Alta Velocidad de 30-600mm/s, Filamento PLA Soporta CFS, Compatible con K2 Plus Combo. , dimensión del paquete 8,43 x 8,27 x	2,00	ROL	131.494,00	131.494,00	262.988,00	262.988,00

		2,95 pulgadas. Tipo de material: Hyper PLA RFID						
112	13101723	PLA Filamento de 1.75mm color blanco Filamento para Impresora 3D con RFID para Alta Velocidad de 30-600mm/s, Filamento PLA Soporta CFS, Compatible con K2 Plus Combo. , dimensión del paquete 8,43 x 8,27 x 2,95 pulgadas. Tipo de material: Hyper PLA RFID	4,00	UN	140.724,00	140.724,00	562.896,00	562.896,00
113	13101723	PLA Filamento de 1.75mm color negro Filamento para Impresora 3D con RFID para Alta Velocidad de 30-600mm/s, Filamento PLA Soporta CFS, Compatible con K2 Plus Combo. , dimensión del paquete 8,43 x 8,27 x 2,95 pulgadas. Tipo de material: Hyper PLA RFID	2,00	UN	151.836,00	151.836,00	303.672,00	303.672,00
114	13101723	PLA Filamento de 1.75mm color verde Filamento para Impresora 3D con RFID para Alta Velocidad de 30-600mm/s, Filamento PLA Soporta CFS, Compatible con K2 Plus Combo. , dimensión del paquete 8,43 x 8,27 x 2,95 pulgadas. Tipo de material: Hyper PLA RFID	3,00	ROL	151.836,00	151.836,00	455.508,00	455.508,00
115	45111617	Presentador Diapostivas Inalambrico Control Recargable Usb C El producto se conecta mediante USB C inalámbrico. Tipo de alimentación: recargable por usb c. Distancia inalámbrica máxima de 100m. Duración de la batería de 100h. SO compatibles: Linux, Windows, macOS. Con puntero láser. Dimensiones: 14cm de largo x 1cm de ancho. Pesa 24g.	1,00	UN	99.848,00	99.848,00	99.848,00	99.848,00
116	43211708	Ratón Magic Mouse Cable de carga USBC Especificaciones Dimensiones y peso Dimensiones y peso Alto: Alto: 2,16 cm Ancho: Ancho: 5,71 cm Fondo: Fondo: 11,35 cm Peso: Peso: 99 g* General Multi-Touch Conexiones y ampliación Bluetooth Puerto USBC Conexión inalámbrica Requisitos del sistema Mac con macOS 15.1 o posterior iPad con iPadOS 18.1 o posterior	1,00	UN	549.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00
117	23261501	Rollo de ABS en filamento para impresión 3D con diámetro de 2,85 mm ± 0,05 mm y 750 g de masa, de color amarillo (yellow) y compatible con lector NFC para impresora ultimaker 3 extended	5,00	ROL	203.391,00	203.391,00	1.016.955,00	1.016.955,00
118	23261501	Rollo de ABS en filamento para impresión 3D con diámetro de 2,85 mm ± 0,05 mm y 750 g de masa, de color blue (azul) y compatible con lector NFC para impresora ultimaker 3 extended	5,00	ROL	158.466,00	158.466,00	792.330,00	792.330,00
119	23261501	Rollo de ABS en filamento para impresión 3D con diámetro de 2,85 mm ± 0,05 mm y 750 g de masa, de color gris (gray) y compatible con lector NFC para impresora ultimaker 3 extended	6,00	ROL	158.466,00	158.466,00	950.796,00	950.796,00
120	23261501	Rollo de ABS en filamento para impresión 3D con diámetro de 2,85 mm ± 0,05 mm y 750 g de masa, de color negro (black) y compatible con lector NFC para impresora ultimaker 3 extended	10,00	ROL	158.466,00	158.466,00	1.584.660,00	1.584.660,00
121	23261501	Rollo de ABS en filamento para impresión 3D con diámetro de 2,85 mm ± 0,05 mm y 750 g de masa, de color plateado-silver y compatible con lector NFC para impresora ultimaker 3 extended	10,00	ROL	158.466,00	158.466,00	1.584.660,00	1.584.660,00
122	23261501	Rollo de ABS en filamento para impresión 3D con diámetro de 2,85 mm ± 0,05 mm y 750 g de masa, de color rojo (red) y compatible con lector NFC para impresora ultimaker 3 extended	5,00	ROL	158.466,00	158.466,00	792.330,00	792.330,00
123	23261501	Rollo de ABS en filamento para impresión 3D con diámetro de 2,85 mm ± 0,05 mm y 750 g de masa, de color verde (green) y compatible con lector NFC para impresora ultimaker 3 extended	5,00	ROL	158.466,00	158.466,00	792.330,00	792.330,00
124	23261501	Rollo de ABS en filamento para impresión 3D con diámetro de 2,85 mm ± 0,05 mm y 750 g de masa, de color white (blanco) y compatible con lector NFC para impresora ultimaker 3 extended	5,00	ROL	158.466,00	158.466,00	792.330,00	792.330,00
125	13101723	Rollo de Policarbonato PC en filamento para impresión 3D con diámetro de 2,85 mm ± 0,05 mm y 750 g de masa, de color transparente y compatible con lector NFC para impresora 3 extended	1,00	ROL	158.466,00	158.466,00	158.466,00	158.466,00
126	43222609	Router inalámbrico MESH 802.11ax (WI-FI 6) MU-MIMO 2x2, 5x Puertos Gigabit (1x puerto WAN Gigabit y 4 puertos LAN) Características principales: Administración en la nube (Sin Costo) Garantía de 3 años Monitoreo y configuración remota Tipo: Interior / 4 Antenas omnidireccionales 5 dBi (4 GHz) 6 dBi (5 GHz) Banda de Operación: 2.4GHz (2x2) / 5GHz (2x2) Estandar 802.11: a / n / ac / ax Modo de operacion: Router Ancho de banda (2.4 / 5) GHz: 574 Mbps / 1200 Mbps	1,00	UN	372.072,00	372.072,00	372.072,00	372.072,00
127	43222609	Router wifi 300 Mbps 2.4GHz Conexión inalámbrica. Ofrece una velocidad de 300Mbps. Banda única de 2.4 GHz. Posee 2 antenas externas y 2 internas. Tiene 5 puertos para conectarse. Con firewall integrado. Soporta el protocolo de seguridad SPI. Dimensiones: 182mm de ancho, 35mm de alto, 128mm de profundidad. Dispositivo que facilita conexión a la red. Con control parental.	15,00	UN	66.892,00	66.892,00	1.003.380,00	1.003.380,00
128	43222609	Router Wifi De Banda Dual 733 Mbps Conexión inalámbrica., Ofrece una velocidad de 733Mbps., Banda doble de 2.4 GHz. , Posee 4 antenas externas y 4 internas. Tiene 5 puertos para conectarse. Con firewall integrado. Soporta el protocolo de seguridad SPI. Dimensiones: 230mm de ancho, 35mm de alto, 144mm de profundidad. Dispositivo que facilita conexión a la red. Con control parental.	3,00	UN	169.785,00	169.785,00	509.355,00	509.355,00
129	23261507	Secadora de Filamento Pla Petg Tpu Abs 360° Caja para filamentos, permite calentar y secar los filamentos húmedos de manera sencilla. Compatible con la mayoría de carretes de filamentos de 1.75mm y 2.85mm. Con función de temporizador, temperatura ajustable y display para monitoreo en tiempo real, el control de la humedad en tiempo real y las horas de secado se muestran mediante un temporizador de cuenta regresiva, lo que le permite realizar un seguimiento de las condiciones de secado.	1,00	UN	455.994,00	455.994,00	455.994,00	455.994,00
130	23151601	Soplador Blower Inalambrico Ionlitio 20v 18000rpm + Bateria 4h + cargador 2A BLOWER INALAMBRICO IONLITIO 20V 0-9000/0-18000RPM + 1 BATERIA ION LITIO 20V MULTIHERRAMIENTAS 4,0AH FBLI2002 + CARGADOR RAPIDO INTELIGENTE 20V UFCLI2001 Velocidad sin carga:0-9000/0-18000rpm Volumen de aire máx.:2.7m³/min	1,00	UN	703.589,00	703.589,00	703.589,00	703.589,00
131	43223318	Splitter PLC monomodo 1X16 con conectores SC/APC	1,00	UN	47.378,00	47.378,00	47.378,00	47.378,00
132	43223318	Splitter PLC monomodo 1X8 con conectores SC/APC	3,00	UN	33.149,00	33.149,00	99.447,00	99.447,00
		SSD externo portátil capacidad: 1 TB, interfaz: USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (compatible con USB-A mediante adaptador), velocidad de lectura: hasta 1050 MB/s, velocidad de						

133	43201803	escritura: hasta 1000 MB/s, material: metal + plástico, color: negro, factor de forma compacto de bolsillo, incluye cable/adaptador USB, garantía: 5 años.	1,00	UN	1.000.923,00	1.000.923,00	1.000.923,00	1.000.923,00
134	43222612	Switch 16 puertos RJ45 Tipo de telecomunicación: Store and forward. Capacidad de conmutación: 32 Gbps. Incluye: 16 puertos RJ-45. Pesa 1 kg. Tiene 440 mm de ancho, 44 mm de alto y 180 mm de profundidad. Se puede colocar en la pared o instalar fácilmente en el escritorio. Práctico tanto para uso personal como profesional.	2,00	UN	410.718,00	410.718,00	821.436,00	821.436,00
135	43222612	Switch de 8 Puertos RJ45 de Auto-negociación de 10/100/1000Mbps que soportan Auto-MDI/MDIX. Soporta la función QoS (IEEE 802.1p) Plug and Play (conecte y use), no se requiere configuración. Fuente de Alimentación Externa 100-240VAC, 50/60Hz Tamaño de Búfer 2Mb Indicador LED Sistema Power Link	15,00	UN	94.900,00	94.900,00	1.423.500,00	1.423.500,00
136	43201404	Tarjeta de Red PCI Express 10/100/1000 1000Mbps Gigabit RJ45 Ethernet PCI Express	1,00	UN	80.801,00	80.801,00	80.801,00	80.801,00
137	43201531	Tarjeta de video (GPU) 6G GDDR6 Tarjeta de video (GPU) Core Clock N/D Boost Clock 1492 MHz Game Clock N/D CUDA Cores 2304 ram VRAM Memoria VRAM 6 GB Velocidad VRAM 14000 MHz Interfaz VRAM 128 bits Tipo de memoria VRAM GDDR6 display Conexión de video Puertos HDMI 1 x HDMI 2.1 Puertos DisplayPort 2 x DisplayPort 1.4a Resolución Máxima 4320p (8K) 7680 × 4320 video-card Detalles Interfaz PCI Express 4.0 x16 DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 Refrigeración 2 ventiladores battery Energía y consumo Consumo de energía 70 W Fuente recomendada 300 W Conector de poder 1 x 8 pines	1,00	UN	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
138	43211706	Teclado Inalámbrico BT/Bolt Dimensiones Altura: 193,5 mm Ancho: 457,3 mm Profundidad: 24 mm Peso: 700,23 g sin receptor (1,8 g) y con 2 baterías AA alcalinas (48,23 g) Especificaciones técnicas Tipo de conexión Tecnología inalámbrica Bluetooth® de bajo consumo (Bluetooth 5.1) o receptor USB Logi Bolt. Radio de acción inalámbrico: 10 m 1El radio de acción inalámbrico depende de las condiciones de uso, del entorno y de los dispositivos. Batería Duración de la batería: 36 meses 2La duración de las baterías depende del uso y del equipo. Indicador luminoso Indicadores luminosos: bloqueo de mayúsculas, tecla de conexión y estado de baterías Software opcional Compatible con Logi Options+ en macOS 10.15 o posteriores y Windows® 10, Windows 11 o posteriores	2,00	UN	355.578,00	355.578,00	711.156,00	711.156,00
139	43211706	Teclado Alámbrico Idioma: Español Contiene teclado numérico. Pantalla integrada. Tipo de teclado: membrana. Tecla cilíndrica. Con conector USB. Medidas: 440.51mm de ancho, 139.67mm de alto y 20.07mm de profundidad.	14,00	UN	38.000,00	38.000,00	532.000,00	532.000,00
140	43211706	Teclado inalámbrico Magic Keyboard con Touch ID Cable de carga USBC Especificaciones Dimensiones y peso Dimensiones y peso Alto: Alto: de 0,41 a 1,09 cm Ancho: Ancho: 27,89 cm Fondo: Fondo: 11,49 cm Peso: Peso: 243 g" General Teclas multimedia Conexiones y ampliación Bluetooth Puerto USBC Conexión inalámbrica Requisitos del sistema Mac con chip de Apple y macOS 15.1 o posterior	1,00	UN	1.259.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00
141	52121704	Toalla Precortada Absorvente Lavable paquete X 24 rollos, 52 hojas o superior Paños de Limpieza Reutilizables *Usa, Lava y Reusa *Evita los malos olores *Limpieza rápida todos los días *Lavable en lavadora *Alta resistencia en seco y húmedo *Higiénico, reutilizable hasta 4 veces *Resistente *Atrapa toda la suciedad y no deja pelusas" Sintetico, plastico y papel.	7,00	PAC	355.248,00	355.248,00	2.486.736,00	2.486.736,00
142	39111506	Trípode Cenital + Soporte para Celular Material: Aleación de aluminio de magnesio Peso neto: 1.58 kg (con la cabeza de bola) Altura máxima: Aproximadamente 183.5 cm Altura mínima: Aproximadamente 37.5 cm Capacidad de carga: Aproximadamente 7.98 kg Modelo compatible: Cámaras con tornillo de montaje de 1/4 pulgadas"	1,00	UN	499.990,00	499.990,00	499.990,00	499.990,00
143	23261501	Ultimaker Print Core CC 0.40 (NLD) válido para el extrusor de la Ultimaker S5 Incorpora todo lo necesario con un nozzle de 0.40mm de diámetro y es fácilmente intercambiable, Extrusor Impresora 3D, Modular, Compatibles con las impresora Ultimaker S5	1,00	UN	1.837.235,00	1.837.235,00	1.837.235,00	1.837.235,00
144	45121506	webcam En Full Hd 1080p Negro, Con micrófono Si, Interfaces USB-A 2.0, Tipo de resolución máxima de video Full HD, Cuadros máximos por segundo 30 FPS, Zoom 1.2x, Ancho 9,4 cm, Altura 4,33 cm, Peso 162 g, Sistemas operativos mínimos requeridos Android 5.0, Chrome OS, Windows 8, Xbox One, macOS 10.6.	3,00	UN	127.581,00	127.581,00	382.743,00	382.743,00
145	46171621	XVR 8CH + 4CH IP GRABACION CVI/IP HASTA 4K AHD/TVI HASTA 5MP 1 HDMI 1 E/S RCA 1 SATA RS485 H265+ Tecnología: 4 en 1 Serie: Lite, Número de Canales: 8CH Resolución Máxima: Grabación hasta 8MP@7FPS, Entrada IP: Más 8 CH IP Analíticas: 2 Analíticas, Detección Facial, Reconocimiento Facial, Metadatos, SMD Plus, Compresión: H.264, H.265+, AI Coding, Resolución Todos los Canales: 8MP@7FPS, Resolución Máxima IP: MAX IP 8MP Número de HDD: 1 SATA Capacidad HDD: HASTA 16TB Salida HDMI: 1P HDMI Salidas VGA TV: 1P VGA, Resolución Máxima Salida HDMI 1: HDMI 1 4K (3840 × 2160)/30Hz Interfaz de Red: RJ45 10/100/1000 Mbps Interfaz RS485: RS485	1,00	UN	1.437.513,00	1.437.513,00	1.437.513,00	1.437.513,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐

	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	05.CDP 9826 del 17-03-2026.pdf	05.CDP 9826 del 17-03-2026.pdf	(detalle)
☐	09.Estudio Previo-Materiales TIC.pdf	09.Estudio Previo-Materiales TIC.pdf	(detalle)
☐	29.GCCON-F-021Anexo a la aceptación.pdf	29.GCCON-F-021Anexo a la aceptación.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fermín Beltrán Barragá	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83115849	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS JAVIER PASTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4924028	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Fermín Beltrán Barragá	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83115849	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Fermín Beltrán Barragán	24/06/2026 12:26:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fermín Beltrán Barragán
Supervisor	CARLOS JAVIER PASTRANA DÍAZ	24/06/2026 12:26:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fermín Beltrán Barragán
Ordenador del pago	Fermín Beltrán Barragán	24/06/2026 12:26:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fermín Beltrán Barragán

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	157.689.664
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	157.689.664

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-041

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9826	CDP	Generado	160.462.534 COP	157.689.664 COP	36-02-00-041-952710	Validado	Editar

Saldo de CDP 160.462.534 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 157.689.664 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 1/06/2026 5:50 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -