



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Bogotá, D.C.

MEMORANDO
20262000002613

FECHA: 06-05-2026

PARA: **EDGAR OLAYA OSPINA**
Dirección Territorial Orinoquía

DE: **MARTA CECILIA DÍAZ LEGUIZAMÓN**
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas

ASUNTO: Certificado de Pertinencia – PNN Cordillera de los
Picachos – Inspección de Guayabal, Municipio de San
Vicente del Caguán, Caquetá.

Cordial saludo,

En atención a su comunicación No. 20267030001223, en donde solicita el certificado de pertinencia para la adquisición del inmueble en el Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá con cedula catastral: 1875300000000000003459000000000, ubicado en el lote urbano inspección de Guayabal, al respecto me permito adjuntar dicho certificado en donde se concluye que es viable y que teniendo en cuenta que el predio no se encuentra al interior del Área Protegida no requiere formulación del Instrumento de Manejo Ambiental.

Atentamente,

MARTA CECILIA DÍAZ LEGUIZAMÓN

Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas

Elaboró:

Angie Alejandra Machuca Saavedra
Contratista
GTEA

GTEA						
RESPONSABLE		GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL				
NOMBRE DEL RESPONSABLE		MARTA CECILIA DÍAZ LEGUIZAMÓN				
NOMBRE DEL PREDIO		LOTE URBANO DE LA INSPECCION DE GUAYABAL				
TIPO DE PREDIO	URBANO	SI/NO	RURAL	SI/NO	POLIGONO DEL ÁREA PROTEGIDA	SI/NO
		SI		NO		NO
MEDIO DE VERIFICACIÓN		Información secundaria				
CONCEPTO TÉCNICO GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL No.		No aplica				FECHA
						No aplica
OBSERVACIONES		Una vez revisada la documentación remitida y teniendo en cuenta que es un predio urbano en el municipio de San Vicente del Cagúan, Caquetá que además cuenta con suministro de agua a través de acueducto y red de alcantarillado para las aguas residuales, se considera viable la adquisición del inmueble. Así mismo, por encontrarse por fuera del polígono del Área Protegida no se hace necesaria la presentación de un plan de manejo ambiental para la fase de construcción y adecuación.				
SE OTORGA VIABILIDAD?		SI/NO	FECHA (DD/MM/AA)		FIRMA	
		SI	4/05/2026			
NOMBRE RESPONSABLE:		MARTA CECILIA DÍAZ LEGUIZAMÓN				
FECHA (DD/MM/AA)		4/05/2026				
SE REQUIERE DISEÑO HIDROSANITARIO		SI/NO	No. RADICADO			
		No aplica	20267030001223			