PLACA RADIO PROXIMAL 2.4 mm LOC



Nombre producto: PLACA RADIO PROXIMAL 2.4 MM LOC
Marca: WASTON
Registro sanitario: INVIMA 2011 DM 0007418
Importado por: Todo Ortopédico SAS
Material: Acero
Empaque: Una pieza por paquete.
Esterilización: Producto no estéril, No debe usarse sin esterilizar.
Uso: Indicado para fracturas de radio proximal, fracturas de la cúpula radial por alto impacto, fracturas multifragmentarias de la cabeza del radio.
Otras indicaciones: Correcciones en deformidades postraumáticas de radio proximal .
Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.
Diseño: Placa con 5 orificios de Bloqueo 2.4 mm en la zona proximal y orificios de 2.4 mm de compresión dinámica y bloqueados en el vástago. con un perfil bajo contacto, permitiendo menor lesión al periostio. Viene derechas e izquierdas.

PLACA RADIO PROXIMAL 2.4 mm LOC

30713			
NÚMERO DE ORIFICIOS	***LATERALIDAD DE LA PLACA***	***REFERENCIA***	***LONGITUD DE LA PLACA***
3	DER.	30713103	59 mm
	IZQ.	30713003	
4	DER.	30713104	71 mm
	IZQ.	30713004	
5	DER.	30713105	83 mm
	IZQ.	30713005	
6	DER.	30713106	95 mm
	IZQ.	30713006	



30552	2.4 mm



30765	2.4 mm

WASTON
MEDICAL

PLACA PEDIÁTRICA LOC 3.5/5.0 MM

PLACA PEDIÁTRICA CONDILAR 3.5/5.0 MM LOC



www.todoortopedico.com

Representante exclusivo para Colombia y Latinoamérica

WASTON MEDICAL

PLACA PEDIÁTRICA LOC 3.5/5.0 MM

PLACA PEDIÁTRICA CONDILAR 3.5/5.0 MM LOC

Técnica Quirúrgica



TABLA DE CONTENIDO

1. **Introducción** 03
2. **Indicaciones Generales** 04
2.1. Indicaciones Placas de 90° Condilar 05
3. **Conceptos** 06
4. **Set de Placas** 08
4.1. Placas de 100° y 110° 09
4.2. Placas de 150° 10
4.3. Placas de 120° 11
5. **Contraindicaciones** 12
6. **Características y Beneficios** 13
6.1. Diseño 13
7. **Técnica Quirúrgica** 15
8. **Fichas Técnicas** 34

www.todoortopedico.com
Representante exclusivo para Colombia y Latinoamérica

1. Introducción



LA PLACA PEDIÁTRICA LCP fabricada por la marca WASTON MEDICAL Importado para Colombia por Todo Ortopédico SAS empresa Colombiana líder en el mercado de osteosíntesis nacional, disponibles en material de Titanio y Acero, son placas anatómicas con orificios combinados en su vástago en dimensiones de 3.5 y 4.5 mm, orificios redondos de bloqueo en la zona epifisaria, con direccionamiento de los tornillos angulaciones fijas definidas para apoyar la osteotomía tanto en la zona proximal y distal de fémur en paciente pediátricos.

2. Indicaciones Generales

- Osteotomías y fracturas de fémur proximal en niños y adolecentes, y adultos de baja estatura.
- Las placas de 3.5 mm indicadas para pacientes entre 2 y 8 años con un peso no mayor de 35kg.
- Las placas de 4.5/5.0 mm indicadas para paciente entre 8 y 16 años con un peso no mayor de 60kg.
- Cabalgamiento alto de trocánter mayor y acortamiento bajo de la extremidad inferior.
- Enfermedad de Perthes.
- Seudoartrosis congénita del cuello femoral.
- Deformidad por deslizamiento de la cabeza femoral (epifisiólisis femoral).
- Deficiencia focal de fémur proximal (DFFP).
- Coxa vara idipática.
- Seudoartrosis postraumática del cuello femoral.




2.1 Indicaciones Placas de 90° Condilar

- Para osteotomía femoral distal.
- Contractura fija en flexión de la rodilla en enfermedades neurológicas.
- Corrección de deformidades del fémur distal.
- Alineación rotatoria incorrecta del fémur. Fracturas supracondíleas del fémur.
- Fracturas supracondíleas del fémur.


Osteotomías Supracondílea







3. Conceptos


Ángulo Cervico-diafisario
normal 127° - 130°



Ángulo de Anteversión femoral normal 14 °- 15°


ángulo 15°



ángulo 45°


ángulo 0°

3. Conceptos

Todo ángulo por encimas de 130° es Valgo. (Cirugía de Varización).

Todo ángulo por debajo de 127° es varo. (Cirugía de Valguización).




COXA VALGA + 135°

COXA NORMA 125°

COXA VARA - 120°

Toda cirugía que quiera corregir la anteversion femoral es desrotación.



4. Set de Placas

PLACA PEDIÁTRICA DE CADERA 3.5/5.0 MM LOC

PLACA PEDIÁTRICA DE CADERA 3.5/5.0 MM LOC

19904			
NÚMERO DE ORIFICIOS	ÁNGULO DE LA PLACA	3.5 mm	5.0 mm
3	100°	75 mm	90 mm
3	110°	75 mm	90 mm
4	120°	75 mm	90 mm
6	120°	75 mm	90 mm
3	150°	60 mm	90 mm



PLACA PEDIÁTRICA CONDILAR 3.5/5.0 MM LOC


59970			
NÚMERO DE ORIFICIOS	ÁNGULO DE LA PLACA	3.5 mm	5.0 mm
3	90°	64 mm	81 mm
5	90°	91 mm	111 mm




4.1. Placas de 100° y 110°



- Varización y/o desrotación del fémur proximal.
- Osteotomías intertrocatéricas y subtrocantéricas.






4.2. Placas de 150°



- Valguización y/o Desrotación fémur proximal.
- Osteotomías intertrocantéricas y subtrocantéricas.



4.3. Placas de 120°



- Fracturas de cadera en Niños.
- Desrotación femoral.



