COTIZACIÓN No. 1191 - 1060089

SANITAS SAS
NIT: 860000648-2

Cliente:	HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR	**NIT:**	890701718-7
Dirección:	CALLE 4, AV, LOS FUNDADORES #2 -111	**Teléfono:**	82564537
Contacto:	HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR	**Fecha Cotización:**	24-enero-2025

#	CANT	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	TOTAL CON IVA
1	1	10448704	PORTAOPTICA M530 PARA ESTATIVO PROVIDO Y ULT530	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	237.500.000,00	1.487.500.000,00



2	VIDRIO PROTECTOR M50x, M620:	VIDRIO PROTECTOR PARA LENTE MULTIFOCAL, ESTERIZABLE
1	FUNCIÓN XY:	INCLINACIÓN LATERAL E INCLINACIÓN MOTORIZADAS (XY), RANGO DE MOVIMIENTO 62 × 62 MM, CON REINICIO AUTOMÁTICO.
1	ESTATIVO PROVIDO PREMIUM:	SOPORTE ROBUSTO DE METAL COMPLETO ASEGURA UNA ESTABILIZACIÓN RÁPIDA Y PERMANECE EXACTAMENTE DONDE SEA NECESARIO. EL SOPORTE PREMIUM PROVIDO PRESENTA DOS LÁMPARAS DE XENON 300 WX Y ES COMPATIBLE CON MÓDULOS DE FLUORESCENCIA.
1	CABLE DE PODER, 5M:	CABLE DE PODER, 5M.
1	ULT530 PUENTE PARA TUBOS BINOCULARES, CAMARA Y FLUORESCENCIA:	
1	TUBO BINOCULAR VARIABLE 30-150° T, TIPO II L:	
2	OCULAR 10X/21B, TIPO II AJUSTABLES Y CON ANTEOJERAS:	
1	TUBO BINOCULAR VARIABLE 0 - 180° TIPO II:	EL TUBO BINOCUALR VARIABLE DE 30 ° A 150 ° LE PERMITE AL CIRUJANO PERMANECER MUY CERCA DEL PORTÓPTICA . LOS BINOCULARES TAMBIÉN SE PUEDEN USAR CON EL TUBO DE OBSERVACIÓN ESTÉREO DE LEICA, OFRECIENDO AL ASISTENTE UNA VARIEDAD AÚN MÁS AMPLIA DE POSICIONES PARA UN MAYOR CONFORT. DISTANCIA INTERPUPILAR DE 55 A 75 MM.
2	OCULAR 10X/21B, TIPO II AJUSTABLES Y CON ANTEOJERAS:	
1	ESTEREO ADAPTADOR PARA SEGUNDO OBSERVADOR:	EL ESTEREO ADAPTADOR PARA SEGUNDO OBSERVADOR PERMITE LARGAS HORAS DE TRABAJO EN CONDICIONES ERGONÓMICAS.
1	TUBO BINOCULAR VARIABLE 30-150° T, TIPO II L:	
2	OCULAR 10X/21B, TIPO II AJUSTABLES Y CON ANTEOJERAS:	
1	CÁMARA HD C100 PARA ULT530:	CÁMARA HD C100 PARA UL T530. Hardware: sensor CMOS progresivo de 1 / 2.8 "Software: software de optimización CMOS específico de Leica . Resolución de video Salida paralela: 1080 / 60p / 60i, 1080 / 50p / 50i, SD (NTSC) y SD (PAL) Salida de video / señal HDMI, HD-SDI (3G), salida de video Conexión y reproducción en caliente. El cabezal de la cámara se puede conectar o desconectar a la unidad de control de la cámara mientras está encendida. Control del menú Todas las funciones controladas por un botón de un toque Control externo RS232 -C, LAN Ethernet (Servicio) Control automático de luz (ALC) Obturador prioritario o ganancia de prioridad. Máscara ALC: SIN máscara, círculo S, círculo M, círculo L, Velocidad de obturador manual Automático (ALC) o manual (1/60 a 1/16000). Balance de blancos Automático (push / en tiempo real) o manual. Archivos de escena 5 configuraciones programables por el usuario. Fácil cambio entre archivos de escena mediante conexión RS232-C. Configuración de imagen Ganancia, mejora, gamma, reducción dinámica de ruido, ganancia de croma, nivel de negro Modo de pantalla :visualización. Modo en vivo, barra de color / línea cruzada Inversión de imagen Volteo y / o espejo GENERAL Dimensiones / peso Cabezal de la cámara: 37 × 45 × 50 mm / 120 g Unidad de control de la cámara: 170 × 44 × 160 mm / 950 g Requisitos de alimentación CC 12 V ± 20% Consumo de energía <18 W Temperatura ambiente Funcionamiento: 10 ° C - 40 ° C Almacenamiento: -40 ° C - + 70 ° C Carcasa / acabado AgProtect nano revestimiento antimicrobiano de plata Accesorios suministrados.Control remoto: control remoto basado en IR Cable: 5 m (estándar), 15 m (opcional)
1	MONITOR FSN 2D 4K 27" TOUCHSCREEN:	
1	CABLE DE PODER FSN 27":	

1	BRAZO FLEXIBLE PARA MONITOR 500 MM DE LARGO, DOS EJES PARA LA ROTACIÓN E INCLINACIÓN.: BRAZO FLEXIBLE DE 500 MM DE LARGO PARA UN MONITOR DE VIDEO OPCIONAL. DOS EJES PARA LA ROTACIÓN Y LA INCLINACIÓN.	
1	FUNDA PROTECTRORA M600:	
1	SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN EVO4K: EL MED X CHANGE EVOLUTION 4K OFRECE LA ÚLTIMA GRABACIÓN DE VIDEO 4K UHD EN UN DISPOSITIVO COMPACTO A LA VEZ QUE OFRECE UNA CALIDAD DE VIDEO 4K UHD BRILLANTE DISEÑADA PARA LA EDICIÓN DE APPLE Y WINDOWS. EVOLUTION 4K PROPORCIONA AL USUARIO DOS ENTRADAS DE VIDEO DISPONIBLES A TRAVÉS DE HDMI 2.0 Y HD 3G-SDI. LA ENTRADA HDMI 2.0 ACEPTARÁ UNA SEÑAL DE 1080P CUANDO UNA CÁMARA 4K NO ESTÉ CONECTADA. EL SISTEMA PRESENTA UNA PANTALLA TÁCTIL INTEGRADA DE 12.7 CM PARA CONTROLAR TODO EL SOFTWARE.	
1	AUTOFOCUS PARA PROVIDO: EL ENFOQUE AUTOMÁTICO REDUCE LA NECESIDAD DE QUE EL CIRUJANO AJUSTE MANUALMENTE EL ENFOQUE PARA OPTIMIZAR EL CAMPO DE VISIÓN. ESTA CARACTERÍSTICA FUNCIONA EN TODAS LAS DISTANCIAS DE TRABAJO Y MAGNIFICACIÒN, LO QUE AYUDA A AHORRAR TIEMPO Y MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO.	
1	DOCUSET PROVIDO EVO-4K, PARA MONITOR 4K DE 27":	
1	PartsCare (CP Warranty Extension): 12 meses adicionales de cobertura.	
50	FUNDA DESECHABLE PARA MICROSCOPIO QUIRÚRGICO: Funda para microscópio 137x305 cm, encaje. Para microscopios quirúrgicos Leica Microsystems de los modelos M530 OHX, PROVIDO, M530 OH6, M525 F20, M525 F40, M525 F50.	

SON: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.250.000.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**237.500.000,00**
TOTAL A PAGAR	**1.487.500.000,00**

CONDICIONES GENERALES DE NUESTRA OFERTA

PRECIOS:	En Pesos Colombianos.
CONDICIÓN DE PAGO:	100% ANTICIPADO
VIGENCIA:	Treinta (30) días contados a partir de la fecha la cotización
ENTREGA:	Dentro de los 90/120 días siguientes al recibo de la orden de compra y anticipo.
PARA PAGOS:	Cuenta de Ahorros Bancolombia Número 2008-028-7026 y Cuenta Corriente Banco Occidente Número 240071696.
GARANTIA:	Nuestros productos tienen una garantía de dos años contra defectos de fabricación a partir de la fecha de entrega a satisfacción. Durante este periodo, el servicio técnico de SANITAS S.A.S. reparará o reemplazará gratuitamente las partes defectuosas del equipo.
REQUERIMIENTOS:	Condiciones de humedad, temperatura y requerimientos eléctricos descritos en manual de usuario de los equipos.
LUGAR DE INSTALACIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO	
OBSERVACIONES:	

SE RECOMIENDA LEER EL CATÁLOGO PARA MAYORES ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. LA COTIZACIÓN ACEPTADA POR EL CLIENTE HACE PARTE DE LA NEGOCIACIÓN, POR FAVOR TENER EN CUENTA LA ADVERTENCIA RELACIONADA A REACTIVOS, ANEXA A ESTA COTIZACIÓN.

Atentamente,



ING. JUAN PABLO SANCHEZ

jp.sanchez@sanitastec.com
Tel +1 2880177, 3174319107