Innovando en Rehabilitación con Tecnología Mundial

COTIZACION No: **00010ML**
FECHA: 10-Feb-25

Cotizacion para:
Nombre HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO
Nit/C.C
Contacto LIZETH SALAZAR
Telefono 3202628695
Direccion
Ciudad/ Pais LIBANO TOLIMA
Pagina Web / Em biomedicoshrl@gmail.com

Enviar orden a:
Nombre
Nit/C.C
Contacto
Telefono
Direccion
Ciudad/ Pais

ASESOR	FECHA COTIZACION	TRANSPORTE	TERMINOS PAGO	
MARIO A LOZANO V	3/02/2025	INCLUYE	50% PEDIDO-50% CONTRAENTREGA	

Cod Pdto	Cantidad	Descripcion	Valor unit	Iva	Total
ZASPTFE20	1	**ELIPTICA MAGNETICA PARA USO INSTITUCIONAL** Elíptica ideal para tu entrenamiento cardiovascular. Algunos de los beneficios de las maquinas elípticas es la ausencia de impacto en las articulaciones, fortalecimiento de músculos, quema de calorías y prevención de enfermedades. La Elíptica Magnética tiene la ventaja de tener un diseño de fácil desplazamiento, lugares de alto tráfico. ///Equipo cardiovascular. Estructura en acero de alta resistencia. Volante de hierro. Tracción por medio de banda. Resistencia magnética. Control de resistencia: digital. Manubrio con agarre multifuncional. Peso máximo de usuario: 145 kg. Pedales de pie articulados/ajustables. Ventilador de refrigeración para usuario. MP3 y altavoces integrados. Monitor LCD 5" con indicadores de tiempo, distancia, calorías, velocidad, frecuencia cardiaca. Programación: Manual y 10 programas preestablecidos. Rodachinas para fácil desplazamiento. Medidas: Profundidad; 130 cm. Alto; 163 cm. Ancho; 66 cm. Peso; 83 kg. Conexión: 110 Voltios.	$9.890.000,00	$1.879.100,00	$11.769.100,00
ZASPTFAV01	1	**CAMINADORA BANDA TROTADORA USO INSTITUCIONAL** permite mejorar la capacidad y salud cardiovascular con el entrenamiento habitual . Además, ayuda a mejorar la fortaleza del corazón y a reducir la presión sanguínea. Ayuda a mejorar la fortaleza muscular y contribuye al buen estado de los músculos. La Banda trotadora contribuye a mejorar la oxigenación del organismo///Motor 4.0 HP (DC) Voltaje de conexión 110 Voltios Velocidad (1 – 20) Km/h Rango de inclinación / declinación Electrónica: Inclinación (0 – 12%) Pantalla de entrenamiento LCD 15.6" (Tiempo, velocidad, distancia, calorías, inclinación, frecuencia cardíaca y Body Fat) Programas de entrenamiento Si (27 programas preestablecidos+ U1 - U10) Sensor de frecuencia cardíaca Si Llave de seguridad Si Altavoces / Audio Si (Conexión MP3) Carga USB Si Área útil 52/170 cm	$16.780.000,00	$3.188.200,00	$19.968.200,00
ZAFE1119-65	1	**TANQUE HIDROCOLLECTOR DE 12 PAQUETES USO INSTITUCIONAL/MARCA Relief Pak®USA./importado** Esta unidad de calentamiento Relief Pak tiene capacidad para contener y calentar 12 compresas de calor húmedo hasta 160 grados Fahrenheit en un baño de agua caliente aislado. El calor húmedo y las compresas de calor húmedo ayudan a tratar el dolor agudo y crónico, aliviar molestias y reducir rigidez y tensión muscular. Son ideales para la recuperación después de lesiones y entrenamientos, ya que están hechas de un material que se adapta a cualquier parte del cuerpo y es flexible al calentarse. Además, el calor húmedo es más efectivo para calentar tejidos profundos y penetra más que el calor seco a la misma temperatura. Esta unidad de calentamiento cuenta con un control de temperatura ajustable y una luz naranja que se enciende cuando alcanza la temperatura deseada. Para obtener los mejores resultados, utilice las compresas de calor húmedo a 160 grados Fahrenheit. El diseño móvil de la unidad, con ruedas, permite moverla fácilmente dentro de una habitación o de una habitación a otra. Este calentador, que funciona a 110 V, puede almacenar y calentar hasta 12 compresas. Incluye 12 compresas estándar Relief Pak de calor húmedo, un enchufe extraíble y un manual de usuario completamente ilustrado. Fabricada en acero inoxidable duradero, ideal para clínicas con alto tráfico, su diseño aislado retiene el calor y evita que se disperse. El interruptor de encendido/apagado brilla en verde cuando la unidad está en uso. Cada compresa de calor húmedo ofrece hasta 30 minutos de alivio terapéutico caliente y húmedo. Maneje la compresa por la pestaña de la esquina y envuélvala en una toalla o cubierta antes de usarla. Las compresas son reutilizables.	$22.340.000,00	$4.244.600,00	$26.584.600,00
ZAAS200A	1	**PHYSIOGO 200A ULTRASOUND THERAPY PRO**	$15.645.900,00	$2.972.721,00	$18.618.621,00

		ERAPIA DE ULTRASONIDO • Cabezales de ultrasonido resistentes al agua • Emisión continua y por pulsos • Control de contacto del cabezal de ultrasonido (se mide el tiempo efectivo de tratamiento) • Calibración de sensibilidad del cabezal de ultrasonido///Frecuencia de operación: 1 MHz y 3,5 MHz Área de radiación efectiva: 1 cm², 4 cm² Intensidad máxima de ultrasonido – modo continuo/pulsado: 2 / 3 W/cm² Frecuencia en modo pulsado: 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz Factor de trabajo en modo pulsado: 5 – 75%, en incrementos de 5% Temporizador de tratamiento: 30 s – 30 min. Dimensiones: 34 x 28 x 11–16 cm Peso: 6 kg Tipo de batería: Li-Ion Capacidad de la batería: 2250 mAh Alimentación eléctrica: 230 V, 50/60 Hz Consumo de energía: 90 VA//Cabezal de ultrasonido 1/3,5 MHz, 1 cm² con soporte Cabezal de ultrasonido 1/3,5 MHz, 4 cm² con soporte			
ZAASHPS18W	1	**High power and biostimulation laser therapy HPS-18-W**	$48.945.900,00	$9.299.721,00	$58.245.621,00
		dos módulos láser en longitudes de onda de 808 y 980 nm con potencia de 8 y 10 W. 6 Esto proporciona una energía aplicada a una potencia máxima de 18 W.///MODOS DE EMISIÓN • continuo • pulso • superpulso/// Pantalla táctil de 7” • interfaz moderna e intuitiva • enciclopedia ilustrada de tratamiento • secuencias de tratamiento • estadísticas de tratamiento			
ZAFB42-1256	1	**Extremity mobile whirlpool with stand, E-22-MU, 22 gallon, 28"Lx15"Wx18"D/HydroLift hi-lo whirlpool lift, for 22 gallon extremity tank**	$93.450.000,00	$17.755.500,00	$111.205.500,00
		Los jacuzzis móviles Whitehall E-22-M se recomiendan para el tratamiento del área del pie y el tobillo y, cuando cuentan con un chasis elevado, también se pueden usar en el tratamiento de las extremidades superiores. La capacidad del tanque es de 22 galones. E-22-MU es una bañera de hidromasaje móvil con chasis de construcción resistente y altura fija que eleva el tanque para su uso en el tratamiento de las extremidades superiores. El tanque Whirlpool mide 28"L x 15"W x 18"D y tiene una construcción soldada sin costuras, fabricado con acero inoxidable tipo 304 de gran calibre, pulido hasta obtener un acabado satinado. El borde del tanque está reforzado con una varilla de acero inoxidable oculta. El tanque está instalado con una válvula de drenaje auxiliar. El fondo del tanque tiene un diseño cubierto redondeado y sin costuras para minimizar la acumulación de bacterias. Las ruedas giratorias de alta resistencia soportan todos los modelos móviles. El par de ruedas traseras se pueden bloquear para estabilizar la bañera de hidromasaje. El dispositivo de elevación y descenso de la turbina permite el ajuste de la altura deseada y la dirección de la agitación del agua hacia el área del cuerpo a tratar. Está equilibrado por resorte y está provisto de un dispositivo de bloqueo que funciona como agitador y dispositivo de vaciado. equipado con un motor de bomba de chorro de 1/2 HP certificado por Underwriters Laboratory, protegido con una carcasa de plástico ABS y un protector automático de sobrecarga térmica, y cojinetes sellados de por vida. Todas las piezas que entran en contacto con el agua son de acero inoxidable, latón cromado o bronce. El termómetro cuenta con una escala doble, calibración ajustable y un vástago que se inserta en un retenedor para evitar ruidos durante la agitación del hidromasaje.	 		
AST-AUF-AST-IMI	1	**EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE IMPACTIS M+**	$48.790.000,00	$9.270.100,00	$58.060.100,00
		FUNCIONALIDAD • Pantalla táctil de 7" • Interfaz moderna e intuitiva • Enciclopedia ilustrada de tratamientos • ///CHOQUE • modos de emisión de ondas de choque: única, continua, en ráfagas, a intervalos • aplicador con amortiguador de resorte integrado • aplicador de forma ergonómica para mejorar la comodidad de agarre • vida útil del sistema de proyectiles: 2 millones de descargas • vida útil de los transmisores: 2 millones de descargas • monitoreo constante del desgaste del sistema de proyectiles y transmisores • el kit de regeneración del aplicador permite otros 2.000.000 o más de choques • transmisor de titanio de 15 mm • transmisores de acero inoxidable (10, 15, 20 mm)			
ZADQ7001	1	**ELECTROESTIMULADOR PROFESIONAL INTENSITY EX4 CON CARRO/MARCA/Richmar/USA./Importado REF. ZADQ7001**	$22.437.900,00	$4.263.201,00	$26.701.101,00

		El InTENSity™ EX4 es un avanzado sistema multifuncional de electroterapia de cuatro canales que ofrece al profesional una amplia gama de opciones de tratamiento en un diseño ergonómico y fácil de usar. Equipado con una interfaz de pantalla táctil a color basada en menús, agrupa y muestra de forma intuitiva los protocolos clínicos, guiando a los profesionales paso a paso para garantizar el tratamiento terapéutico ideal. Solo se necesitan unas pocas pulsaciones para iniciar rápidamente un tratamiento. Los parámetros pueden seleccionarse y ajustarse fácilmente. Los profesionales pueden optar por usar protocolos clínicos preestablecidos o personalizar los suyos propios. La función de "favoritos" permite almacenar protocolos definidos por el usuario para su uso futuro.			
	1	Los cuatro canales de electroterapia pueden utilizarse en combinación (vinculados) o de manera totalmente independiente, ejecutando diferentes protocolos simultáneamente. La capacidad versátil del InTENSity™ EX4 incluye:			
	2	Estimulación Interferencial Premodulada (IFC de 2 polos) Estimulación Interferencial Tradicional (IFC de 4 polos) Bipásica (TENS) Estimulación Neuromuscular (NMS) Estimulación Rusa Corriente Pulsada de Alto Voltaje Microcorriente Además, el InTENSity™ EX4 ofrece una biblioteca completa con educación sobre tratamientos y sugerencias de colocación de electrodos, lo que mejora los resultados terapéuticos y la eficiencia en la clínica.			

Informacion Pago : Consignar a ZANNA S.A.S. Banco: BANCOLOMBIA. No. de Cuenta Corriente: 28316332584 o Banco: BANCOOMEVA. No. de Cuenta Ahorros : 50900324401 Transferencia Bancaria Internacional :	TRANSPORTE	INCLUYE
	TOTAL	
Pague con su Tarjeta de Credito :		

Notas :

Tiempo de Entrega:30 a 45 dias

Garantia de fabrica: Ver ficha tecnica. Servicio Tecnico y Entrenamiento: De acuerdo a solicitud . Disponibilidad de Repuestos: Durante 10 años.

Nota: Para efectuar orden de compra basada en esta cotizacion, envienos por via fax o correo electronico firma de autorizacion con sello.

En caso de requerir informacion adicional o tener alguna inquietud, no dude en contactarnos en info@zannasalud.com . www.zannasalud.com

QUEDAMOS EN ESPERA DE SUS GRATAS ORDENES Y PRONTA RESPUESTA.

Atencion al Cliente . + 57 1 6110828 - 7036638
.Horario: 8:00 am a 6:00 pm . Lunes a Viernes

Elaborado por **MARIO A LOZANO V**

Nombre Firma y Sello Verificado por

Imprimir con Logo

Imprimir sin Logo

Insertar Item