



**Desde lo esencial
hasta lo avanzado,
somos tu aliado
tecnológico.**

+57 312 4571877



www.tek.com.co



Cra 9 #22-58, Piso 4
Pereira, Risaralda



preguntame@tek.com.co



PROPUESTA COMERCIAL

10 de marzo del 2026

Señores:
BASE NAVAL ARC
Ciudad

Asunto: Oferta Comercial para adquisición de repuestos

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN / SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRECIO	IVA	TOTAL
1	43201409	REPUESTOS INFORMÁTICOS	ADAPTADOR DE TARJETA DE RED LAN - USB - RJ45: VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN: 10/100/1000 MBPS, INTERFAZ DE ENTRADA: RJ45 A CABLE DE RED, INTERFAZ SALIDA USB 3.0 COMPATIBLE CON USB 2.0, COMPATIBLE CON WINDOWS XP/7/8,11/10/VISTA/MACINTOSH OSX 10,6/10,7.	85.000	16.150	101.150
2	26111711	REPUESTOS INFORMÁTICOS	BATERÍAS DE 3 VOLTIOS - CR2032.- PARA TARJETAS DE EQUIPOS DE COMPUTO	15.000	2.850	17.850
3	45111812	REPUESTOS INFORMÁTICOS	CABLE HDMI DE 10 METROS TIPO ULTRA HIGH SPEED, COMPATIBLE CON ESTÁNDAR HDMI 2.1, CON CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE HASTA 48 GBPS PARA SOPORTE DE RESOLUCIONES 4K A 120 HZ Y 8K A 60 HZ, INCLUYENDO FUNCIONES AVANZADAS COMO eARC, VRR Y ALLM. FABRICADO CON CONDUCTORES DE ALTA PUREZA, TRIPLE BLINDAJE CONTRA INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS Y CONECTORES ENCHAPADOS EN MATERIAL ANTICORROSIVO PARA OPTIMIZAR LA TRANSFERENCIA DE SEÑAL Y LA DURABILIDAD.	75.000	14.250	89.250
4	26121609	REPUESTOS INFORMÁTICOS	CABLE HDMI DE 20 METROS TIPO ULTRA HIGH SPEED, COMPATIBLE CON ESTÁNDAR HDMI 2.1, CON CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE HASTA 48 GBPS PARA SOPORTE DE RESOLUCIONES 4K A 120 HZ Y 8K A 60 HZ, INCLUYENDO FUNCIONES AVANZADAS COMO eARC, VRR Y ALLM. FABRICADO CON CONDUCTORES DE ALTA PUREZA, TRIPLE BLINDAJE CONTRA INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS Y CONECTORES ENCHAPADOS EN MATERIAL ANTICORROSIVO PARA OPTIMIZAR LA TRANSFERENCIA DE SEÑAL Y LA DURABILIDAD.	145.000	27.550	172.550
5	26121616	REPUESTOS INFORMÁTICOS	CABLE PATCH CORD UTP CAT 6A CERTIFICADO FABRICA COLOR AZUL 10 MT	315.000	59.850	374.850

6	43202205 43211708	REPUESTOS INFORMÁTICOS	"COMBO TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO FRECUENCIA RF 2,4 GHZ TECLADO TIPO CHOCOLATE – COLOR NEGRO MULTIDISPOSITIVO 3 TECLAS DE FUNCIÓN SI, 12 (8 DE AUDIO, 4 DE INTERNET) TECLAS MULTIMEDIA NO MOTOR DE SENSOR DE RATÓN ÓPTICO RESOLUCIÓN DEL RATÓN (DPI) 1000 RATÓN NUMERO DE BOTONES 3 (IZQUIERDA, DERECHA, BOTÓN CENTRAL CON DESPLAZAMIENTO) PESO (G) TECLADO: APROX. 422,5 G (SIN BATERÍA) RATÓN: APROX. 54,5 G (SIN BATERÍA) DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) MM (PULGADAS) TECLADO: 446,40 X 133,31 X 23,25 MM (17,57 X 5,25 X 0,92 PULGADAS) RATÓN: 97 X 55 X 35 MM (3,82 X 2,17 X 1,38 PULGADAS) MANUAL DE USUARIO SI, SMART KM-8200 (MULTI-IDIOMA) DESCARGAR APLICACIÓN SMARTGENIUS SI, WINDOWS 7, 8, 8.1, 10/MAC OS X 10.10 ~ 10.15 INCLUYE TECLADO INALÁMBRICO - RATÓN INALÁMBRICO IGENTE KM-8200 - RECEPTOR PICO USB - PILA ALCALINA AAA PARA TECLADO X1 PILA ALCALINA AA PARA RATÓN X1"	65.000	12.350	77.350
7	43202205 43211708	REPUESTOS INFORMÁTICOS	"COMBO TECLADO Y MOUSE USB TECLADO SLIM CON BOTONES MULTIMEDIA EN ESPAÑOL ASPECTO DE METAL CEPILLADO COLOR NEGRO - TECLAS DE FUNCIÓN SI, 12 (8 DE AUDIO, 4 DE INTERNET)"	130.000	24.700	154.700
8	39121444	REPUESTOS INFORMÁTICOS	CONECTOR RJ45 BLINDADO PARA PATCH CATEGORIA 6A BOLSA X 100	459.000	87.210	546.210
9	39121444	REPUESTOS INFORMÁTICOS	CONECTOR RJ45 PLUG RJ 45 AMP CATEGORIA 6 BLINDADO DE 2 PIEZAS, PARA PONCHADO DE CABLE UTP CAT 6 X BOLSA X 100	1.340.000	254.600	1.594.600
10	39121444	REPUESTOS INFORMÁTICOS	CONECTORES JACK RJ45 CATEGORÍA 6A CERTIFICADO. CONECTOR MACHO PLUG DE 8 CONTACTOS (RJ45) PARA CABLE REDONDO EN CATEGORÍA 6A TRANSMISION DE DATOS DE HASTA 1 GBPS COLOR AZUL. PRESENTACIÓN POR PAQUETE X 100 UNIDAD	1.850.000	351.500	2.201.500
11	39121444	REPUESTOS INFORMÁTICOS	CONECTORES RJ45 BLINDADOS CATEGORIA 6ª X PAQUETE X 100 UNID	459.000	87.210	546.210
12	43201559	REPUESTOS INFORMÁTICOS	CONVERTIDOR / ADAPTADOR PARA CABLE DE PUERTO HDMI A VGA CON AUDIO.	55.000	10.450	65.450
13	43201827	REPUESTOS INFORMÁTICOS	DISCO DURO EXTERNO EXPANSIÓN PORTÁTIL - 10TB - INTERFAZ USB 3.0 COMPATIBLE CON USB 2.0 VELOCIDAD TRANSFERENCIA: 5,0 GBPS – CARCASA COLOR NEGRO - CABLE USB 3.0 4 PIES (120 CM), ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO, LONGITUD (PULG. /MM) 6,929 PULG. /176 MM, ANCHURA (PULG. /MM) 4,748 PULG. /120,6 MM, PROFUNDIDAD (PULG. /MM) 1,441 PULG. /36,6 MM, PESO (LB/KG) 2,094 LB/0,95 KG.	2.250.000	427.500	2.677.500
14	43201827	REPUESTOS INFORMÁTICOS	DISCO DURO EXTERNO SSD - 2TB - INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0). VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSFERENCIA: ~ 5,0 GBPS. CARCASA: MATE. COLOR: NEGRO. CAPACIDAD:1 TB. SISTEMA DE ARCHIVOS: NTFS (MS WINDOWS). ...ALIMENTACIÓN: USB (MAX DIMENSIONES: 119 X 79 X 15 (MM).	1.125.000	213.750	1.338.750
15	43201827	REPUESTOS INFORMÁTICOS	DISCO DURO INTERNO DE ESTADO SÓLIDO SSD 1TB M.2 NVME GEN4 X4 PCIE 4.0 NV2 – TECNOLOGÍA ALMACENAMIENTO NVME 3D-NAND O 3D-TLC - SECUENCIA LECTURA HASTA 3600MB/S – ESCRITURA HASTA 3000MB/S O CARACTERÍSTICAS SUPERIORES.	950.000	180.500	1.130.500
16	43201803	REPUESTOS INFORMÁTICOS	DISCO DURO INTERNO DE ESTADO SÓLIDO SSD 2TB SATA3 6 GB/S – TECNOLOGÍA ALMACENAMIENTO 3D-NAND O 3D-TLC - SECUENCIA LECTURA HASTA 560 MB/S – ESCRITURA HASTA 500 MB/S	1.190.000	226.100	1.416.100

17	43201835	REPUESTOS INFORMÁTICOS	DOCKING STATION PARA DISCO DURO CONEXIÓN USB 3.0 A SATA DUAL CON DOBLE BAHÍA PARA ACCESO A UNIDADES HDD SSD SATA I / II / III DE 2,5 / 3,5 PULGADAS. ADMITE DISCO DURO DE HASTA 16TB FUNCIÓN DE CLONACIÓN SIN CONECTARSE A UNA COMPUTADORA USB 3.0 SUPERSPEED RANURA DE LECTURA SD Y TF. EQUIPADA CON RANURA DE LECTURA USB 3.0 SD Y TF, ADMITE UN MAXIMO DE 2TB SDHC / SDXC, ES FACIL Y CONVENIENTE TRANSFERIR IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN Y GRABACIONES DE VIDEO. ALTAMENTE EFICIENTE (DC 12V, 2A), ALIMENTACIÓN DE CC ESTABLE Y CONFIABLE FUENTE GARANTIZA UN SUMINISTRO CONSTANTE DE ENERGÍA. COMPATIBLE CON WINDOWS XP / VISTA / WINDOWS 7 / WINDOWS 8 / WINDOWS 8.1 / WINDOWS 10 Y MAC IOS 10.4 A 10.11 / LINUX.	438.000	83.220	521.220
18	26121616	REPUESTOS INFORMATICOS	ROLLO DE CABLE DE RED UTP CATEGORÍA 6A PARA USO EXTERIOR – CARRETE POR 305 MTS - DOBLE CHAQUETA EN MATERIAL PVC CON SEPARADOR, MATERIAL 100% COBRE CERTIFICADO – MARCACIÓN METRO A METRO, IMPEDANCIA DE 100OMS +/-15 CAPACIDAD ESTÁTICA ELÉCTRICA MAX 17,1 NF - DESEQUILIBRIO RESISTIVO DE MÁXIMO 5% CUBIERTA DE PVC RETARDANTE A LAS LLAMAS - MÁXIMA TENSIÓN DE TIRO 30 LIBRAS - RANGO DE TEMPERATURA DE -20C° A 70C° CONDUCTOR SOLIDO 538 100MHZ DE CCA.	1.990.000	378.100	2.368.100
19	43201815	REPUESTOS INFORMATICOS	CABLE USB A RS232, ADAPTADOR SERIE USB CON CHIPSET FTDI, CABLE USB 2.0 A MACHO DB9 SERIE PARA WINDOWS 11,10, 8, 7, VISTA, XP, 2000, LINUX Y MAC OS (6 PIES).	135.000	25.650	160.650
20	26121616	REPUESTOS INFORMATICOS	CABLE DE COBRE CATEGORÍA 6A TIPO U/UTP EN CARRETE DE 305 METROS PARA USO INTERIOR, DISEÑADO PARA SOPORTAR TRANSMISIÓN DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD EN REDES ESTRUCTURADAS, CERTIFICADO POR TERCERA PARTE CONFORME A LAS NORMAS ANSI/TIA-568-C.2 E ISO/IEC 11801 Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL RoHS. FABRICADO CON CHAQUETA EXTERIOR DE APROXIMADAMENTE 7,30 ± 0,3 MM DE DIÁMETRO, MATERIAL RETARDANTE A LA FLAMA TIPO LSZ SEGÚN IEC 60332-1-2, COLOR AZUL, CON CUATRO (4) PARES TRENZADOS DE CONDUCTOR SÓLIDO DE COBRE CALIBRE 23 AWG Y DIÁMETRO DE NÚCLEO DE 1,14 ± 0,02 MM, GARANTIZANDO ALTA CONDUCTIVIDAD, SEGURIDAD OPERATIVA Y LARGA VIDA ÚTIL. APTO PARA APLICACIONES DE DATOS, AUDIO Y VIDEO EN SISTEMAS DE CABLEADO HORIZONTAL. PRESENTACIÓN EN EMPAQUE APROXIMADO DE 17,8 KG Y DIMENSIONES REFERENCIALES DE 24 CM x 40 CM x 40 CM, CON GARANTÍA MÍNIMA DE DOCE (12) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, NO APLICABLE A DAÑOS DERIVADOS DE USO INDEBIDO O CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL PROVEEDOR. CONDICIÓN: PRODUCTO NUEVO.	890.000	169.100	1.059.100
21	39121444	REPUESTOS INFORMATICOS	CONECTORES MODULARES RJ45 CAT6-6A BLINDADOS, 100 PIEZAS, UL	2.159.000	410.210	2.569.210
22	43201903	REPUESTOS INFORMATICOS	PROBADOR DE CABLE KLEIN TOOLS VDV526-200 PROBADOR DE CABLES, LAN SCOUT JR. 2 PROBADOR DE CABLES ETHERNET PARA CABLES CAT 5E, CAT 6/6A CON CONEXIONES RJ45	598.000	113.620	711.620
23	43201904	REPUESTOS INFORMATICOS	KLEIN TOOLS - KIT DE GENERADOR DE TONO Y SONDA PARA RASTREO DE CABLES VDV500-820, PROBADOR DE CONTINUIDAD PARA CABLES ETHERNET, TELÉFONO, BOCINA, COAXIALES, DE VIDEO Y DE DATOS, RJ45, RJ11, RJ12	710.000	134.900	844.900


24	43201905	REPUESTOS INFORMATICOS	HERRAMIENTA DE CRIMPADO RJ45 PASA, CRIMPADORA ETHERNET MODULAR TODO EN UNO PARA CAT7 CAT6A CAT6 CAT5E CAT5E CAT5, KIT DE HERRAMIENTAS DE PRENSADO ETHERNET, HERRAMIENTA DE CRIMPADORA DE TERMINALES DE RED	210.000	39.900	249.900
25	39121445	REPUESTOS INFORMATICOS	CONECTORES KEYSTONE HEMBRA RJ45 CAT6A EN ÁNGULO DE 90°, COLOR BLANCO, CONECTORES RJ45 HEMBRA DE PERFIL DELGADO, CONECTOR KEYSTONE CAT 6A, COMPATIBLE CON HERRAMIENTA DE TERMINACIÓN DE	35.000	6.650	41.650
26	39121701	REPUESTOS INFORMATICOS	TAPA FACE PLATE SENCILLO RED LAN RJ45 CAT 5E CAT 6 CAT 6A	5.200	988	6.188
27	43201812	REPUESTOS INFORMATICOS	10GTEK TRANSCEPTOR SFP+ IR LITE 10GBASE-LR, MÓDULO DE FIBRA ÓPTICA SMF 10G 1310NM, 1.4KM, PARA CISCO SFP-10G-LRM2, FORTINET, MERAKI, UBIQUITI UNIFI, NETGEAR AXM764, SUPERMICRO, TP-LINK, BROADCOM	1.450.000	275.500	1.725.500
28	43201905	REPUESTOS INFORMATICOS	HERRAMIENTA DE CRIMPADO RJ45, CRIMPADORA ETHERNET TODO EN UNO DE PASO DIRECTO PARA CONECTORES ETHERNET CAT7 CAT6A CAT6 CAT5E CAT5 MEDIANTE AJUSTE DE TORNILLO (KIT CON HERRAMIENTA DE PUNZONADO)	210.000	39.900	249.900
29	26121621	REPUESTOS INFORMATICOS	FCD - CABLE DE FIBRA ÓPTICA LC LC OS2 1M DÚPLEX 9/125 LC A LC PUENTE MONOMODO 3.3 FT (3.28 PIES) 0.04 OZ 0.35 OZ SFP 10GBASE DPLX AMARILLO ZIP-CORD PVC OFNR - COMPUTADORA PERSONAL, SERVIDOR	390.000	74.100	464.100
30	26111702	REPUESTOS INFORMATICOS	BATERÍAS DE 9 V - BATERÍA ALCALINA DE 9 V PAQUETE DE 4 - ULTRA LARGA DURACIÓN CON UNA VIDA ÚTIL DE 5 A 7 AÑOS	25.000	4.750	29.750
31	26111706	REPUESTOS INFORMATICOS	BATERÍA CMOS CR2032	15.000	2.850	17.850
32	43211906	REPUESTOS INFORMATICOS	PASTA TÉRMICA ARCTIC MX-4 (O LA NUEVA MX-6)	56.000	10.640	66.640
33	43201808	REPUESTOS INFORMATICOS	RAM DDR5 DE 8GB NOTEBOOK SODIMM KF548S38IB	669.000	127.110	796.110
34	43201827	REPUESTOS INFORMATICOS	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 512 GB, FACTOR DE FORMA ESTÁNDAR DE 2.5 PULGADAS (7 MM DE ALTURA) Y TECNOLOGÍA DE MEMORIA 3D NAND. INTERFAZ DE CONEXIÓN SATA III (6.0 GB/S) CON COMPATIBILIDAD RETROACTIVA. DEBE OFRECER UNA VELOCIDAD DE LECTURA SECUENCIAL MÍNIMA DE 530 MB/S Y ESCRITURA SECUENCIAL MÍNIMA DE 480 MB/S.	430.000	81.700	511.700
35	43201409	REPUESTOS INFORMATICOS	TARJETA DE INTERFAZ DE RED (NIC) INTERNA CON CONEXIÓN MEDIANTE PUERTO PCI EXPRESS (PCIE) X1 (VERSIÓN 2.0 O SUPERIOR). DISPONE DE UN PUERTO RJ45 CON SOPORTE PARA NEGOCIACIÓN AUTOMÁTICA DE VELOCIDADES 10/100/1000 MBPS (GIGABIT ETHERNET). COMPATIBLE PLENAMENTE CON LOS ESTÁNDARES IEEE 802.3, 802.3U Y 802.3AB	129.000	24.510	153.510

36	43201410	REPUESTOS INFORMATICOS	ADAPTADOR DE RED INALÁMBRICA EXTERNO CON INTERFAZ DE CONEXIÓN USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0). DEBE SOPORTAR EL ESTÁNDAR IEEE 802.11AC (WIFI 5) O SUPERIOR, CON OPERACIÓN DUAL BAND (DOBLE BANDA) SELECCIONABLE DE 2.4 GHZ Y 5 GHZ. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS COMBINADA MÍNIMA DE 1200 MBPS (AC1200).	105.000	19.950	124.950
37	26121618	REPUESTOS INFORMATICOS	CABLE DE INTERFAZ DE VIDEO DIGITAL DISPLAYPORT (DP) CON CONECTORES MACHO A MACHO EN AMBOS EXTREMOS. CUMPLIMIENTO CON EL ESTÁNDAR DISPLAYPORT 1.4 (O SUPERIOR). CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA TOTAL DE 32.4 GBPS (HBR3). DEBE SOPORTAR RESOLUCIONES DE VIDEO DE HASTA 8K (7680X4320) A 60HZ Y 4K ULTRA HD A 144HZ. COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍAS DSC 1.2 (DISPLAY STREAM COMPRESSION), MST (MULTI-STREAM TRANSPORT) PARA CONEXIÓN DE MONITORES EN CADENA Y HDR DINÁMICO.	110.000	20.900	130.900
38	26121618	REPUESTOS INFORMATICOS	CABLE DE INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) CON CONECTORES TIPO A (ESTÁNDAR) MACHO A MACHO EN AMBOS EXTREMOS. CERTIFICACIÓN HDMI 2.0 (O SUPERIOR) CON SOPORTE PARA RESOLUCIÓN 4K ULTRA HD (3840X2160) A 60HZ. ANCHO DE BANDA DE TRANSFERENCIA MÍNIMO DE 18 GBPS. DEBE SOPORTAR TECNOLOGÍAS HDR	130.000	24.700	154.700
39	43201835	REPUESTOS INFORMATICOS	DISPOSITIVO DE INTERFAZ DE PUENTE USB 3.0 A SATA III DE ALTO RENDIMIENTO. DISEÑADO PARA LECTURA Y ESCRITURA DE UNIDADES DE DISCO DURO ESTADO SÓLIDO (SSD) EN FORMATOS DE 2.5 Y 3.5 PULGADAS CON CAPACIDADES DE HASTA 16TB O SUPERIOR	438.000	83.220	521.220
40	43201835	REPUESTOS INFORMATICOS	LECTOR DISCO SSD M2 NVME	98.000	18.620	116.620
41	26111702	REPUESTOS INFORMATICOS	BATERIAS 9V	60.000	11.400	71.400
42	26111702	REPUESTOS INFORMATICOS	BATERIAS AAA	15.000	2.850	17.850
43	26111702	REPUESTOS INFORMATICOS	BATERIAS AA	15.000	2.850	17.850
44	43211503	REPUESTOS INFORMATICOS	MONITOR CORPORATIVO DE ESCRITORIO CON PANTALLA LED DE 24 PULGADAS Y RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080), EQUIPADO CON TECNOLOGÍA DE PANEL IPS O OLED PARA GARANTIZAR NITIDEZ Y ÁNGULOS DE VISIÓN AMPLIOS; DEBE CONTAR OBLIGATORIAMENTE CON UNA INTERFAZ DE CONECTIVIDAD HÍBRIDA QUE INCLUYA AL MENOS UN (1) PUERTO HDMI Y UN (1) PUERTO VGA (D-SUB) PARA ASEGURAR COMPATIBILIDAD CON DISTINTOS EQUIPOS, SOPORTANDO UNA TASA DE REFRESCO MÍNIMA DE 60 HZ, CON BASE ERGONÓMICA AJUSTABLE EN INCLINACIÓN, COMPATIBILIDAD CON MONTAJE ESTÁNDAR VESA Y OPERACIÓN A VOLTAJE UNIVERSAL (110-240V AC), INCLUYENDO SUS RESPECTIVOS CABLES DE PODER Y TRANSMISIÓN DE VIDEO.	390.000	74.100	464.100
45	26121619	REPUESTOS INFORMATICOS	ADATADOR DE VIDEO DISPLAY PORT	190.000	36.100	226.100
46	43222505	REPUESTOS INFORMATICOS	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE AUDIO Y VIDEO INALÁMBRICO COMPUESTO POR UNA UNIDAD EMISORA (TX) Y UNA RECEPTORA (RX) CON INTERFAZ HDMI, DISEÑADO PARA DUPLICAR O EXTENDER PANTALLAS SIN CABLEADO FÍSICO A UNA DISTANCIA OPERATIVA MÍNIMA DE 30 METROS EN LÍNEA DE VISIÓN DIRECTA; DEBE SOPORTAR UNA RESOLUCIÓN DE SALIDA MÍNIMA DE FULL HD (1080P) A 60 HZ, OPERANDO PREFERIBLEMENTE EN LA BANDA DE FRECUENCIA DE 5 GHZ PARA MINIMIZAR INTERFERENCIAS Y LATENCIA	390.000	74.100	464.100

47	26121619	REPUESTOS INFORMATICOS	ADAPTADOR DE DISPLAY PORT A HDMI	98.000	18.620	116.620
48	43202222	REPUESTOS INFORMATICOS	ADAPTADOR SATA DE 22 PINES SFF-8643 A M.2 U2, KIT NGFF m-KEY SLIMLINE NVME PCIe SSD PARA PLACA BASE	65.000	12.350	77.350
49	43201827	REPUESTOS INFORMATICOS	DISCO DURO DE 4 TERAS DVR PC • INTERFAZ SATA DE 6 GB/SEG • INTERFAZ: SERIAL ATA • CAPACIDAD: 4000 GB • VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 5400 RPM • TAMAÑO DE DISCO DURO 3.5"	1.050.000	199.500	1.249.500

Condiciones Comerciales

Validez de la propuesta: sujeto a disponibilidad de inventario de los fabricantes.
Forma de pago: A convenir
Tiempo de entrega: según contrato



DIEGO ALEXANDER RESTREPO L
Representante Legal

CONDICIONES PARA TRÁMITE DE GARANTÍA

- Los productos deberán ser revisados máximo en 1 día hábil después de recibidos y en caso de alguna novedad (daño, rotura, golpe) deberán ser reportados de manera inmediata por parte del cliente a tek, con el fin de poder ser devuelto al mayorista dentro de los 5 días hábiles según lo que estipula la ley.
- No se procederá con el trámite de la garantía ni devolución para productos solicitados bajo pedido que resulten incompatibles, tales como cargadores, baterías y otros.

- El proceso de garantía en caso de que se requiera con algún producto deberá ser tramitada directamente por el cliente con el fabricante, no por Tek soluciones tecnológicas, nosotros ofrecemos un acompañamiento y nos ceñimos a las políticas del proveedor o fabricante.
- La garantía no cubre daños por: mal uso, golpes, humedad, instalación de accesorios no originales, software ilegal, manipulación interna inadecuada por parte del usuario o centros de servicio no autorizados. Se recomienda seguir lo estipulado en los términos y condiciones de la garantía del fabricante y leer el manual de usuario del equipo.
- La mesa de servicio de Tek únicamente apoya y realiza acompañamiento en el proceso de garantía, no somos fabricante ni centro de servicio autorizado (CAS) de ninguna marca, por lo tanto, los tiempos de garantías, seguimientos, así como los términos y condiciones son establecidos por el fabricante, más no la mesa de servicio.
- Los tiempos de garantía del fabricante pueden ser entre 5 días hasta 180 días según el producto y la marca.
- Será responsabilidad exclusiva del usuario realizar una copia de toda la información almacenada en su equipo, tales como directorio telefónico, fotos, juegos, aplicaciones, archivos, documentos o software de terceros entre otros.
- Para el trámite de garantía se recomienda conservar el empaque suministrado por el fabricante, si no es posible, es necesario que el cliente empaque el producto de forma segura para contribuir a la preservación del este y garantizar su llegada en óptimas condiciones, de lo contrario no podrá ser recibido.
- Si se presenta un daño, bien sea en el producto o algún componente adicional, se debe tener en cuenta el tiempo de garantía del producto que presenta la novedad, ya que, dependiendo de este criterio, el fabricante decide si continúa o no con la solicitud de garantía.
- Tek no se hace responsable por las manipulaciones, implementaciones o retiros que realice el cliente a la maquina
- En cada requerimiento de solicitud de garantía, se recomienda que el cliente suministre la factura de venta.

