**CONSOLIDADO DE INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION Y ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD**

**SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA**
**No. VC-SA-SIE-005-2026**

El comité evaluador designado para realizar la evaluación de propuesta en el Proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. VC-SA-SIE-005-2026,** cuyo objeto contractual consiste en la "**ADQUISICION DE DOTACION PARA LA PLANTA DEL PERSONAL DEL MUNCIIPIO DE VILLANUEVA.**", procede a consolidar la correspondiente Evaluación, conforme a lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y contenido en los pliegos de condiciones y adendas del presente proceso de selección.


Al tenor de lo dispuesto por las normas citadas, la oferta más favorable para la Entidad será aquella que cumpla con las condiciones de capacidad jurídica, capacidad financiera - organización y capacidad técnica – económica, dando cumplimiento a los requisitos habilitante establecidos en los pliegos de condiciones que rigen el proceso.

Los Requisitos Habilitantes no son ponderables y para la verificación del cumplimiento de los mismos, la Entidad tendrá en cuenta lo ordenado por la Ley y lo establecido en los pliegos de condiciones. En el caso, que ningún oferente resultare habilitado, se procederá a declarar desierto el proceso de selección.

Una vez habilitados los proponentes, la entidad procederá a realizar la evaluación de la oferta económica y de ser el caso, publicará consolidado y/o lista de habilitados para iniciar la subasta inversa de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones.

## 1. PROPONENTES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. –

Una vez cumplidos los requisitos de publicidad establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario 1082 de 2015, se realizó el cierre de la Selección abreviada por subasta inversa, en el cual se presentaron un (1) propuestas que se relaciona a continuación:



LISTA DE OFERTAS — Abrir Panel — Opciones

| Referencia de oferta | Entidad | Evaluación | Presentada | Oferta |
|---|---|---|---|---|
| DOTACIÓN VILLANUEVA 2026 | FREIMAN MENESES | Oferta en evaluación | 11/06/2026 7:55 AM | 0 COP |

## 2. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES. -

En esta etapa se inició con la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes y demás condiciones exigidas en los pliegos de condiciones, con el fin de determinar si la propuesta se considera hábil jurídica, financiera, organizacional y técnicamente una vez se dio traslado al informe de verificación preliminar, arrojando como resultado, así:

### 2.1 VERIFICACION CAPACIDAD JURIDICA. -

El abogado **EDWARD IVAN LOZANO RIOS** Profesional Contratado – Secretaria General, delegado mediante conformación de comité evaluador, revisa adecuadamente la información jurídica obteniendo como resultado, los siguientes datos:

| PROPONENTES | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|



Calle 8 No. 13-57/59 Barrio Fundadores. Telefax 6241204 – 6241205
**Web**: www.villanueva-casanare.gov.co **Email**: contratacion@villanueva-casanare.gov.co

| | | |
|---|---|---|
| **FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 91.002.920 de Sabana de Torres** | **HABIL** | VER CUADRO ANEXO DE EVALUACIÓN JURÍDICA. |

**2.2 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL. -**

El Dr. **DIEGO ARMANDO LOPEZ CASTAÑEDA**, Profesional Contratado Oficina Asesora Jurídica, delegado mediante conformación de comité evaluador, revisa adecuadamente la información financiera – organizacional, obteniendo como resultado los siguientes datos:

| PROPONENTES | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 91.002.920 de Sabana de Torres.** | **HABIL** | VER CUADRO ANEXO DE EVALUACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL. |

**2.3 VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE CARÁCTER TECNICO OBJETO DE HABILITACION. -**

La Abogada **ANGIE KATHERINE MOLINA LARA** Dirección de Talento Humano, delegada mediante conformación de comité evaluador, revisan adecuadamente la información técnica, obteniendo como resultado los siguientes datos:

| PROPONENTES | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 91.002.920 de Sabana de Torres.** | **HABIL** | CUADRO ANEXO DE EVALUAC TÉCNICO. |

**3. RESULTADO FINAL. (VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES)-**

Una vez revisado todos los aspectos de verificación habilitantes jurídicos, financieros – organizacional y técnicos dentro de la **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. VC-SA-SIE-005-2026**, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones definitivos, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, y vencido el plazo para presentar observaciones al informe de verificación y subsanar las mismas, los proponentes son considerados:

| PROPONENTES | CALIFICACION |
|---|---|
| **FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 91.002.920 de Sabana de Torres.** | **HABIL EN EL COMPONENTE JURIDICO, TECNICO, FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL** |

**4. VERIFICACION DE OFERTA ECONIMICA. –**

Que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes, con los oferentes calificados como hábil, el Dr. DIEGO ARMANDO LOPEZ CASTAÑEDA, profesional de apoyo de la Oficina Asesora Jurídica y la abogada ANGIE KATHERINE MOLINA LARA Dirección de Talento Humano, delegados mediante conformación de comité evaluador para el componente económico, proceden a realizar la evaluación y/o verificación teniendo en cuenta los Pliegos de Condiciones Definitivos en su componente Económico, obteniendo como resultado las siguientes puntuaciones:

| PROPONENTES: | CALIFICACION |
|---|---|



Calle 8 No. 13-57/59 Barrio Fundadores. Telefax 6241204 – 6241205
**Web**: www.villanueva-casanare.gov.co **Email**: contratacion@villanueva-casanare.gov.co

| | |
|---|---|
| **FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 91.002.920 de Sabana de Torres.** | CUMPLE |

**5. CONCLUSION. -**

Conforme lo establece el pliego de condiciones definitivo y el Decreto 1082 de 2015, el proponente **FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 91.002.920 de Sabana de Torres**, es considerado **HABIL** en los componentes **JURIDICO, FINANCIERO, ORGANIZACIONAL Y TECNICO Y ECONOMICO.**

Por tanto, desde el **COMPONENTE ECONOMICO** se recomienda la adjudicación del contrato al proponente **FREIMAN ALEXIS MENESES GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 91.002.920 de Sabana de Torres,** por un valor de **CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE [$114.220.936],** y un plazo de ejecución **CINCO (5) DIAS**, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

Villanueva, Casanare, a los Veintidós (22) días del mes de junio de 2026.

| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | ASPECTO A EVALUAR | FIRMA |
|---|---|---|
| **EDWARD IVAN LOZANO RIOS** Profesional Contratado – Secretaria General. | Jurídico | |
| **ANGIE KATHERINE MOLINA LARA** Dirección de Talento Humano | Técnico - Económico | |
| **DIEGO ARMANDO LOPEZ CASTAÑEDA** Profesional Contratado Oficina Asesora Jurídica | Revisión aritmética | |
| **DIEGO ARMANDO LOPEZ CASTAÑEDA** Profesional Contratado Oficina Asesora Jurídica | Financiero – Organizacional | |

Proyecto según documentos previos aprobados:
Paula Alejandra Méndez Gómez
Profesional de Apoyo-Oficina Asesora jurídica



Calle 8 No. 13-57/59 Barrio Fundadores. Telefax 6241204 – 6241205
**Web**: www.villanueva-casanare.gov.co **Email**: contratacion@villanueva-casanare.gov.co

# EVALUACION ECONOMICA

## PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No VC-SA-SIE-005 DE 2026

En Villanueva, Casanare a los Diecinueve (19) días del mes de Junio de 2026, proceden los integrantes del Comité Asesor y Evaluador, a efectuar la siguiente verificación económica de la oferta.

| 1. DATOS GENERALES DEL PROCESO | |
|---|---|
| Objeto Contractual | ADQUISICION DE DOTACION PARA LA PLANTA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE |
| Valor del presupuesto oficial | $114.220.936 |
| Plazo de Ejecución | 5 dias |
| CALIFICACION ECONOMICA | ABSOLUTO |
| Umbral de oferta artificialmente bajas | $ 91.376.748,8COP |

| PROPONENTE No. | NOMBRE | REPRESENTANTE LEGAL | IDENTIFICACIÓN | INTEGRANTES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ | N.A. | C.C. 91002920 | 1 |
| 2 | | | | |
| | NO SE PRESENTARON MAS OFERENTE | | | |

**1. PROPONENTE 1.** FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ

| ITEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | CANTIDAD | % IVA/INC | VALOR UNITARIO FINAL ANTES DE IVA | VALOR IVA UNITARIO | VR. TOTAL ANTES DE IVA | VALOR IVA TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSITO | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53102516 | Gorra agente de tránsito: Con visera rígida, interior abullonado en el frente, al lado izquierdo bordado a 6,7 cm de diámetro el escudo de Colombia, bordes externos plateados, al lado derecho bordado a 6,7 cm el logo de la Institución en color plateado, en el frente de la gorra, bordado en color plata la palabra "TRANSITO" de 2,8 cm de alto y 13,5 de largo, en la visera a una distancia de 1,3cm. del borde un ribete bordado color plata, parte trasera ajuste de la gorra en velcro negro. Tolerancia en los bordados de Tránsito de 2.8 cm de alto +/- 0.3 y de largo 13.5 cm +/- 0.5 CONCEPTO DESCRIPCION CUMPLIMIENTO NORMA INTERNACIONAL Color Azul Oscuro Tejido Plano Tejido Plano Composición 100% Poliéster Peso 133 +/- 7 g/m2 ASTM D3776 OPC.C Ancho 183 +/- 3 cms ASTM D3774 Ancho Cortable 180 +/- 3 cms ASTM D3774 Factor de protección UPF (húmedo) Min. 50.00 UPF AATCC 183 Factor de protección UPF (seco) Min. 50.00 UPF AATCC 183 Repelencia al agua Min 90.00 e ASTM D5034 Resistencia de rotura (Grab) Trama Min 900.00 N ASTM D5034 Resistencia de rotura (Grab) Urdimbre Min. 400.00 N D5034 Deslizamiento costur-trama Min. 117.00 N ISO 13936-1 Deslizamiento costur-Urdimbre Min. 117.00 N ISO 13936-1 Impermeabilidad método impacto Max 4.00 g AATCC 42 Resistencia al rasgado (Trama) Min. 45.00 N ASTM D2661 Resitencia al rasgado (Urdimbre) Min. 20.00 N ASTM D2661 Solidez color al frote seco Min. 4.00 e.g. AATCC 8/ AATCC 116 Solidez color al frote húmedo Min. 3.00 e.g. AATCC 8/ AATCC 116 Sol color luz (40AFU) Min. 4.00 e.g. AATCC 16 OPC.3 | 35 | 19 | $ | 69.300 | $ 13.167 | $ 2.425.500 | $ 460.845 | $ 2.886.345 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pilling - 7000 Ciclos Martindale Min. 4.00 e.g. ISO 12945-2<br>Resistencia al enganche (Trama) Min. 3.00 e. ASTM D3939<br>Resistencia al enganche (Urdimbre) Min. 3.00 e. ASTM D3939<br>Hilos Columnas 41 +/- 1 Hilo/m ASTM D3775 / ASTM D8007<br>Mallas o pasadas 303 +/- 2 Hilo / cm ASTM D3775 / ASTM D8007<br>Tecnología Mas protección solar AATCC 183<br>Tecnología Más anti fluido/repelencia AATCC22/AATCC22 /ATTCC124/AATCC42<br>Permeabi Aire -DIAM Max 11.00 ml* seg/cm2 ASTM D2256 / ASTM D6614<br>Repelencia agua Min 80.00 e AATCC 22 / AATCC 124 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 53102502 | Corbata: Color azul turquí del mismo color del pantalón.<br>Con las siguientes características: en tela lino polischool. Color azul turqui, de 7 cm de ancho, terminada en punta en ambos extremos, al otro lado de los vértices forma un ángulo de 90°. El largo de acuerdo a la talla de cada agente de tránsito, forrada en tela de 100% en poliéster, tipo de tejido satín, peso 170 gm2, numero de hilos 80 en urdimbre, numero de hilos/cm en trama 30. | 35 | 19 | $ | 35.100 | $ 6.669 | $ 1.228.500 | $ 233.415 | $ 1.461.915 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 53101600 | Camisa manga larga: Color azul celeste, dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito). Con las siguientes características: Tejido: Plano, Ancho: 151 ± 2 CM, Peso: 114 ± 7 g/m², Factor de Protección UPF: 50,00 PF AATCC 183, Composición: 15% Algodón 85% Filamento de Poliéster, Color: Azul Celeste, Camisa clásica para caballero manga larga, cuello tipo Corbatero sin Botones, con mangas y líneas de Botones reforzados con cinta falla de color azul turquí, dos bolsillos con tapa de lapicero con charretera en los hombros. Con bordados en la manga izquierda (escudo de Colombia) y bandera bordeada en la parte superior de la heráldica, en la manga derecha escudo de agentes de tránsito con la placa del Agente. Gafete Lado derecho parte frontal a la altura del pecho placa con el logo municipio, código del agente, Nombre y Apellido, Normas que la tela debe cumplir: la determinación a la tendencia a la formación de motas: NTC2051 solidez de color al frote: NTC786 solidez de color al lavado industrial y doméstico NTC772 solidez del color a la transpiración NTC772 cambios de tejidos planos y de punto por lavado en máquina automática NTC908. Costuras reforzadas para evitar el rasgado | 35 | 19 | $ | 177.300 | $ 33.687 | $ 6.205.500 | $ 1.179.045 | $ 7.384.545 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 53101600 | Camiseta tipo polo manga larga reflectiva Caballero: La camiseta tipo polo con escudos debe ser elaborada teniendo en cuenta la contextura y ergonomía tanto masculina, confeccionada en dos tonos del color azul (azul rey y azul turquí), manga larga con puño, con cintas reflectivas en microesferas, color plata, termo- adherida, de 50 mm ± 2 mm de ancho, ubicadas así: - Una (1) en sentido horizontal en todo el contorno de la prenda. - Dos (2) horizontales en cada manga. -Dos (2) uniendo la primera banda horizontal de adelante a atrás, pasando por cada hombro. Las costuras de unión de hombros en la parte interna van recubiertas por una cinta sesgo de color azul turquí a tono con el material. Tejido tipo pique 35% poliéster 65% algodón, color azul Oscuro, con cuello y puño tejido, bordado logo de los agentes de tránsito de Villanueva Casanare frente en el lado izquierdo, gafete textil con nombre y Apellido del agente en lado derecho, manga larga con apliques en la manga derecha Escudo de Colombia, manga izquierda escudo del Municipio; cintas reflectivas alrededor del dorso y los brazos, color azul de 1,500 candelas. Con el símbolo y leyenda de "Agente de Tránsito" acompañado del número de la placa en la espalda. | 35 | 19 | $ 214.500 | $ 40.755 | $ 7.507.500 | $ 1.426.425 | $ 8.933.925 |
| 5 | 53101500 | Pantalón: Color azul turquí, debe usarse con correa color negro. Con las siguientes características: Tejido: Plano, Peso: Mínimo 190 ± 10 g/m² Máximo 210 ± 10 g/m², Composición: Poliéster entre 65% y viscosa 35%, Color: Azul turquí, Pantalón clásico sin prenses para caballero, bolsillos diagonales y traseros con presilla y ribete, con refuerzo en los bolsillos y la entre pierna. Pretina industrial, remates en los bolsillos, ojálate con botón en los bolsillos traseros, con pasadores, traques en los bolsillos, gancho de pico y gallo | 35 | 19 | $ 186.400 | $ 35.416 | $ 6.524.000 | $ 1.239.560 | $ 7.763.560 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 53101500 | Pantalón breeche: Semiembombado, tiene 3 refuerzos de parche: 1 ubicado en las posaderas con 3 costuras dobles formando espina de pescado en el centro simétricas y equidistante, el otro ubicado en la parte interna a la altura de la rodilla, y el ultimo refuerzo protege la rodilla en la parte delantera del pantalón, estos refuerzos son confeccionados en el mismo material del pantalón con costura doble en todo su contorno, en el centro y en forma horizontal. El pantalón trae cierre lateral en las botamangas (termina en tubo a la altura de la pantorrilla) con 3 ojales planos con presilla y botones en la parte posterior de la botamanga lleva una pinza centrada. También el pantalón lleva una bragueta ubicada en la parte central, y el cierre con 3 botones delanteros con enganche metálico. Pretina: En la cintura lleva una pretina en tela doble fusionada con entretela no tejida, partida en la parte de atrás para el ajuste de la talla y en sus costados un elástico. La pretina tiene 1 ojal tipo lágrima, 1 botón en el frente y en el contorno lleva 5 pasadores asegurados con presillas o costuras de refuerzo distribuidos de la siguiente manera: 1 alineado con la costura de cierre en la parte posterior, 2 en la parte posterior, y dos (02) en la parte delantera. Bolsillos: En cada delantero del pantalón lleva 1 bolsillo tipo talega ubicado en sentido diagonal de doble ribete, con costura de presilla como refuerzo en los extremos y talegas del mismo material principal fileteadas. En la parte delantera derecha lleva un bolsillo tipo relojero. En la parte posterior lleva a cada lado un bolsillo tipo talega del mismo material principal, doble ribete con pespunte y presilla en los extremos, cada uno de los bolsillos lleva una tapa rectangular con ojal en el centro tipo plano y su respectivo botón para ajuste de la tapa. Las tapas posteriores llevan entretela de fusión sencilla, y doble pespunte. Los ribetes y las vistas de los bolsillos son del mismo material de la tela principal. Las bolsas de los bolsillos del pantalón van cerradas con fileteadora con puntada de seguridad y con presillas de refuerzo. CONCEPTO DESCRIPCION NORMA | 35 | 19 | $ | 224.698 | $ 42.693 | $ 7.864.430 | $ 1.494.242 | $ 9.358.672 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INTERNACIONAL<br>Color Azul turquí<br>Tejido Plano<br>Composición 35.00% Visc. 65.00 % poli.Reci<br>Peso 185 +/- 10 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C<br>Ancho 151 +/- 3cms ASTM D3774<br>Ancho cortable 148 +/- 2cms ASTM D3774<br>Mallas o pasadas 19 +/- 2 Hilo/ cm ASTM D3775-17E1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31151900 | Reata: de 5 cm de ancho, con herraje en latón y con broche plástico cerrado hermético, acompañada de porta metro elaborado en lona negra polyester, impermeable de 8 cm alto X7,5 cm ancho X 5 cm de fondo, con cierre en cremallera y pasador en la parte posterior para sujetarlo a la reata o correa cm X 7,5 cm X 5 cm de fondo, con cierre en cremallera y pasador en la parte posterior para sujetarlo a la reata o correa, color negro, material lona impermeable poli-Nylon, velcro. | 35 | 19 | $ 58.600 | $ 11.134 | $ 2.051.000 | $ 389.690 | $ 2.440.690 |
| 8 | 30102205 | Placa metálica: Llevará el nombre, apellido y código del agente y se ubica sobre el bolsillo derecho.<br>Con las siguientes características: en Metal blanco anti oxidante en ambas caras que impida la corrosión; de 6 cm de ancho por 8 de alto, en forma de escudo en alto relieve. | 35 | 19 | $ 117.200 | $ 22.268 | $ 4.102.000 | $ 779.380 | $ 4.881.380 |
| 9 | 60101401 | Escudo de los agentes de tránsito: Fondo azul con letras que dicen agente de tránsito y transporte y debajo el nombre Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad, letras en color plata y en el centro el logo del Municipio. Va en el hombro derecho de la camisa. Medidas: 8cm de largo x 8cm de ancho.. | 35 | 19 | $ 10.000 | $ 1.900 | $ 350.000 | $ 66.500 | $ 416.500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 60101401 | Escudo de Colombia: Fondo azul, Puesto en el hombro izquierdo de la camisa. Con las siguientes características: en tela lino flex, con hilos, Medidas: 7.5cm de largo x 6.3 cm de ancho. | 35 | 19 | $ 10.000 | $ 1.900 | $ 350.000 | $ 66.500 | $ 416.500 |
| 11 | 31151600 | Pito de color negro y cadena en plata: Puesto en el lado izquierdo, abotonado de la presilla izquierda. Con las siguientes características: silbato ABS, color negro con tres recamaras sin bola, diseñado para ambientes ruidosos con sonido agudo y penetrante, la cadena debe ser de acero, máximo 115 decibeles, de 70cm de largo, con dos argollas, en los extremos y un broche de enganche. Los materiales deben ser homogéneos, uniformes en color, opacidad y densidad a simple vista el pito debe estar libre de fisuras, perforaciones, incrustaciones y debe ser simétrico. | 35 | 19 | $ 18.500 | $ 3.515 | $ 647.500 | $ 123.025 | $ 770.525 |
| 12 | 46181604 | Botas: Bota de seguridad, media caña, en cuero, con puntera composite, para desplazarse en motocicleta, suela de goma antideslizante tipo swat, con cierre lateral interno que cruza toda la bota, material de cuero, sistema de cierre de cremallera y velcro, lleva cinta de reflectivas, suela enteriza en caucho, pegada y cocida, antideslizante, cabrion en acero, plantilla en cuero curtido, puntera y contrafuerte en composite en policarbonato, norma ASTM. | 35 | 19 | $ 284.320 | $ 54.021 | $ 9.951.200 | $ 1.890.728 | $ 11.841.928 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 53103101 | Chaleco en PVC: Color azul de 1.500 candelas, fondo color azul, ribetes laterales con reflectivo color amarillo limón de 1.500 candelas, en la parte delantera el logo y nombre del agente de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra agente de tránsito, cierre lateral. Con las siguientes Características: Elaborado en maya kasac color azul oscuro tejido de punto, base 44616 de peso 166g/m2 con filamento de 100% poliester, bolsillos en lona 450 nacional color azul oscuro, presenta 4 bolsillos frontales para mejor servicios y capacidad de maniobra, posee bandas reflectivas color amarillo limón en tapas de bolsillo frontal inferiores, y en parte superior de chaleco, va sesgada en contorno con reata color azul oscuro y con cinta reflectiva de 2.5 cms de ancho color amarillo limón pegada encima de este sesgo en contorno haciendo que se refleje la silueta de la prenda, en la parte posterior lleva 2 cintas reflectivas en color azul de 5 cms de ancho ubicadas en sentido horizontal, lleva 5 ojaletes metálicos de 1,5 cms de diámetro a cada lado de la prenda tanto adelante como frente, con cordón lateral entre cruzado para su agarre y ajuste a la silueta, en el frente tiene cierre separable en Nylon o pasta azul tono a tono con la malla, tiene 2 bolsillos en parte interna de chaleco, peso 138 +/-8g/m2, ancho 150 +/-2cms, Factor de protección UPF(húmedo) Min. 50.00 UPF AATCC 183 Factor de protección UPF (seco) Min. 50.00 UPF AATCC 183 Resistencia Rotura (Grab)Trama Min. 820.00 N ASTM D5034 Resistencia Rotura (Grab)Urdimbre Min. 720.00 N ASTM D5034 Deslizamiento costura-trama Min. 111.00 N ISO 13936-1 Deslizamiento costura-Urdimbre Min. 111.00 N ISO 13936-1 Repelencia al agua Min 80.00 e AATCC 22 Impermeabilidad (Lluvia -Storm) Max 1.00g AATCC 35 Impermeabilidad método impacto Max 1.00g. | 35 | 19 | $ | 282.120 | $ 53.603 | $ 9.874.200 | $ 1.876.098 | $ 11.750.298 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23141607 | Impermeable o equipo de lluvia: Color azul turquí, en la parte posterior el código del agente con la palabra agente de tránsito, con dos bandas laterales a la altura de las muñecas con reflectivo color amarillo de 1.500 candelas de tres centímetros (3 cm) de ancho, el pantalón con dos bandas laterales a la altura de los tobillos en reflectivo color azul de 1.500 candelas, con cierre y adhesivo. | 15 | 19 | $ 264.600 | $ 50.274 | $ 3.969.000 | $ 754.110 | $ 4.723.110 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 46181543 | Chaqueta: Manga larga en color azul turquí para el trabajo nocturno y temporada de invierno, con dos bandas laterales a la altura de las muñecas con reflectivo color azul de 1500 candelas, en la parte delantera el logo del Municipio y nombre de la Secretaría de Tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra agente de tránsito, con dos bandas laterales incluye el dorso con reflectivo color azul de 1.500 candelas, los dígitos y letras deben en letras de 7 cm de alto en reflectivo color amarillo, adheridas por sistema de termosellado, cuello alto, con cierre y adhesivo. Dos franjas reflectivas de 2 pulgadas de ancho, centrales y continuas por el frente y reverso, la franja superior alineada con el borde de la Sisa de la chaqueta y la franja inferior separa los dos colores azul turquí y agua marina y da inicio a los bolsillos. En la parte posterior arriba va el texto "Agente de Tránsito", letras de 4 cm. de alto en tres renglones en color reflectivo plata, en la mitad de las dos franjas transversales el "Código del Agente" de tránsito números de 4 cm. de alto en color reflectivo plata. Todo el borde inferior de la chaqueta va enresortada banda de 4 cm. Cuello alto de 7 cm. en azul aguamarina cuello externo y en azul turquí cuello interno, con cierre posterior para guardar la capucha. Mangaslargas desprendibles con cierre y puño enresortado banda de 4 cm., cada manga con dos franjas reflectivas de 2 pulgadas a la mitad del brazo y antebrazo, el color azul aguamarina va desde el cierre de la manga (hombro) a la segunda franja reflectiva y azul turquí de la segunda franja al resorte del puño. En dos colores en cuerpo y mangas, color Azul turquí parte inferior y color Azul Aguamarina fluorescente parte central y superior, Forro interno en tela algodón o poliéster color azul turquí o negro. Capucha azul aguamarina, forro interno en tela algodón o poliéster azul turquí o negra y cerrada con cordón con remache plástico CONCEPTO DESCRIPCION NORMA INTERNACIONAL Color Azul turquí Tejido Plano Composición 100% poliester | 15 | 19 | $ | 342.250 | $ 65.028 | $ 5.133.750 | $ 975.413 | $ 6.109.163 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peso 138 +/- 8 g/m2 ASTM D3776 OPC.C<br>Ancho 150 +/- 2 cms ASTM D3774<br>Factor de protección UPF (húmedo) 50.00 UPF AATCC 183<br>Factor de protección UPF (seco) Min. 50.00 UPF AATCC 183<br>Resistencia Rotura (Grab)Trama Min. 820.00 N ASTM D5034<br>Resistencia Rotura (Grab)Urdimbre Min. 720.00 N ASTM D5034<br>Deslizamiento costura-trama Min. 111.00 N ISO 13936-1<br>Deslizamiento costura-Urdimbre Min. 111.00 N ISO 13936-1 ISO 13936-1<br>Repelencia al agua Min 80.00 e AATCC 22<br>Impermeabilidad (Lluvia -Storm) Max 1.00g AATCC 35<br>Impermeabilidad método impacto Max 1.00g AATCC 42<br>Resitencia al rasgado (Trama) Min.28.00 N ASTM D2661<br>Sol color luz (40AFU) Min. 4.00 e.g. AATCC 16 OPC.3<br>Pilling - 7000 Ciclos Martindale Min. 4.00 e ISO 12945-2<br>Resistencia al enganche (Trama) Min. 4.00 e ASTM D3939<br>Resistencia al enganche (Urdimbre) Min. 4.00 e ASTM D3939<br>Hilos Columnas 62 +/- 2 Hilo/cm ASTM D3775 / ASTM<br>Mallas o pasadas 42.00 Hilo / cm ASTM D3775 / ASTM<br>D8007 D8007 D8007<br>Tecnología Mas Impermeabilidad AATCC 183<br>Tecnología Mas protección solar AATCC 35 / AATCC 42<br>Repelencia agua Min. 90.00 e AATCC 22 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 46181902 | Tapa oídos: Elemento de protección auditiva de manos libres, que se encargue de bloquear ruido.<br>Fabricado en silicona hipoalergénica. damente a la mayoría de los canales auditivos, Textura suave, blanda y ergonométrica. Cajita en polietileno para que sea almacenado de manera higiénica.<br>Presentación en cordón para usar alrededor del cuello, Fácil mantenimiento con agua y jabón neutro, suave con 3 membranas que sellan el canal auditivo, polímero ultrasoft hipo alérgico y tapón fluorescente. | 35 | 19 | $ 7.000 | $ 1.330 | $ 245.000 | $ 46.550 | $ 291.550 |
| 17 | 46181804 | Gafas: Elemento de protección visual de manos libres, que se encargue de bloquear el viento y los rayos de sol.<br>En material de Policarbonato de calidad, Ultra Liviano, Anti-Impacto, Filtro UV 99,9%, para uso en exteriores, en días soleados, para reducir al máximo la luz solar, ideal para situaciones que puedan causar tensión y fatiga ocular.<br>Color de lente transparente: para máxima claridad óptica, ideal para uso en interiores.<br>Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes, Nylon y nasales en silicona, brazos antideslizantes y extensibles, ANSI-Z87. | 35 | 19 | $ 37.500 | $ 7.125 | $ 1.312.500 | $ 249.375 | $ 1.561.875 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 46181804 | Guantes: Elemento de protección manual en cuero de caña larga con ajuste en la muñeca, compuestos por materiales gruesos y membrana impermeable.<br>En material de Fibra de polyester de alto desempeño. Recubrimiento de nitrilo, Puño elastizado reforzado. Composición: 55% polyester - 45% nitrilo. | 35 | 19 | $ 186.840 | $ 35.500 | $ 6.539.400 | $ 1.242.486 | $ 7.781.886 |
| 19 | 46181705 | Casco Motocicleta Abatible: casco motocicleta cumpliendo con los Requisitos de la NTC y la Resolución 4533 DE 2017 | 10 | 19 | $ 1.041.300 | $ 197.847 | $ 10.413.000 | $ 1.978.470 | $ 12.391.470 |
| 20 | 53102301 | Camiseta Cuello redondo blanca: camiseta cuello redondo blanca en 100% algodón, Dobladillos de 2cm en mangas y bajos. Dobladillos de 3 cm en cuellos Camiseta tipo cuello redondo, o en v, manga corta, puños y bajos van dobladillos. Raglan o Dividida dos partes, puños con cinta elástica Tejido como resorte (tipo RIF). Con terminados TAPA COSTURA. Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección. | 35 | 19 | $ 50.000 | $ 9.500 | $ 1.750.000 | $ 332.500 | $ 2.082.500 |
| 21 | 46181611 | Botas de caucho impermeables: Botas impermeables fabricadas en PVC ideales para motociclismo con suela reforzada y diseño impermeable, material de suela de goma, caña media, punta redonda, a prueba de agua. | 15 | 19 | $ 118.800 | $ 22.572 | $ 1.782.000 | $ 338.580 | $ 2.120.580 |
| **SERVICIO GENERALES** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2399993 | Conjunto antifluido Anti-Manchas, strech, Anti-cloro 100% Polyester | 20 | 19 | $ 178.200 | $ 33.858 | $ 3.564.000 | $ 677.160 | $ 4.241.160 |
| 23 | 2932003 | Zapatos servicios generales capellada 100% Eva (etil etileno vinil, polímero termoplástico) suela plástico termoplástico trr. | 20 | 19 | $ 109.700 | $ 20.843 | $ 2.194.000 | $ 416.860 | $ 2.610.860 |
| **VALOR ANTES DE IVA** | | | | | | | | **$** | **95.983.980** |
| **VALOR TOTAL IVA** | | | | | | | | **$** | **18.236.956** |
| **TOTAL** | | | | | | | | **$** | **114.220.936** |

NOTA 1. El valor del Oferta presentada no supera el valor del presupuesto oficial.
NOTA 2. NO Se hizo necesario realizar ajuste aritmético
NOTA 3. No presenta precios artificialmente bajos.

| PROPONENTE No. | NOMBRE | REPRESENTANTE LEGAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ | N.A. | CUMPLE |
| | | | |
| | NO SE PRESENTARON MAS OFERENTE | | |

**ANGIE KATHERINE MOLINA LARA**
Directora de gestión de Talento Humano

**DIEGO ARMANDO LOPEZ CASTAÑEDA**
revisión aritmética