



INSUMARK
SUMINISTROS QUE IMPULSAN TU OPERACIÓN



AMPLIO CATÁLOGO
Variedad de productos para cada necesidad.



CALIDAD GARANTIZADA
Trabajamos con las mejores marcas.



ENTREGA CONFIABLE
Cumplimos en tiempo y forma.



El Bordo Cauca



3117877828



Email: enriquezhoyosd@gmail.com

Patía – El Bordo, mayo de 2026

Señores:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PATÍA CAUCA – SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Ref: COTIZACIÓN.

Cordial saludo,

Como propietario del establecimiento de comercio denominado INSUMARK, me permito presentar la cotización de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	CONOS DE 70 CM (DIMENSIONES: ATURA 90CM -70CM 45CM - 30CM FABRICADO EN PVC FLEXIBLE CON PROTECCIÓN UV, COLOR NARANJA Y CON CINTAS REFLECTIVAS DE DIFERENTES TIPOS Y NIVELES DE REFLECTIVIDAD PARA CUMPLIR CON DIFERENTES TIPOS DE NORMA.	15	\$ 105.000	\$ 1.874.250
2	VALLAS TIPO A - PUESTO DE CONTROL (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL PRINCIPAL: POLIETILENO O LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PESO: APROXIMADAMENTE 6.206.20. 6.20 KG (VACÍA); AUMENTA AL RELLENARLA.	2	\$ 1.800.000	\$ 4.284.000
3	PALETAS - PARE Y SIGA DE 45 CM ESTÁN ELABORADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON BASE CÓNICA Y REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA.	10	\$ 100.000	\$ 1.190.000
4	REDUCTOR DE VELOCIDAD CAELCA PORTÁTIL (CAUCHO VULCANIZADO Y RESISTE HASTA 50 TONELADAS DE PESO SUS DIMENSIONES APROXIMADAS SON 98 CM DE LARGO, 7.5 CM DE ALTURA Y 38 CM DE ANCHO, Y SU COLOR ES NEGRO/AMARILLO PARA MAYOR VISIBILIDAD.	8	\$ 310.000	\$ 2.951.200
5	SEÑALES DE VELOCIDAD MÁXIMA (CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SEÑAL SR-30. FUNCIÓN: INDICA LA VELOCIDAD MÁXIMA A LA QUE SE PUEDE CIRCULAR EN UNA ZONA ESPECÍFICA. TIPO DE SEÑAL: REGLAMENTARIA.	2	\$ 340.000	\$ 809.200
6	BASTONES LUMINOSOS (DESCRIPCIÓN: DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE LUZ, DE GRAN UTILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO Y PUESTOS DE CIRCULACIÓN EN HORAS NOCTURNAS, DEBIDO A QUE EMITE LUCES ROJAS, VERDE CON UNA LUZ BLANCA LED EN LA PUNTA LO QUE HACE MÁS FÁCIL INDICAR A LOS VEHÍCULOS EL DETENERSE O CONTINUAR.	10	\$ 100.000	\$ 1.190.000
7	CARPA TOLDO 3X3 PAREDES TRANSPARENTE IMPERMEABLE (CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - DIMENSIONES: 3 METROS x 3 METROS3 METROS CROSS 3 METROS 3 METROSx3 METROS EN EL ÁREA DE COBERTURA. RAYOS UV. PAREDES: LATERALES TRANSPARENTES QUE PERMITEN LA VISIBILIDAD Y ENTRADA DE LUZ, ADEMÁS DE OFRECER PROTECCIÓN. SE PUEDEN ENROLLAR PARA MAYOR VERSATILIDAD.	2	\$ 1.100.000	\$ 2.618.000
8	CAMARA CORPORAL 4K BODYCAM 64GB. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -MODELO DEL PRODUCTO: CD03 -TAMAÑO DE LA PANTALLA: PANTALLA A COLOR DE 2 PULGADAS -RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 240 * 320 RESOLUCIÓN: 4K/2K/1080P -VELOCIDAD DE CUADROS DE VIDEO: 30 FPS -FORMATO DE VIDEO: AVI -RELACIÓN DE IMAGEN: 4:3 -ÁNGULO DE LA CÁMARA: 120 ° -DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: COMPATIBLE -VISIÓN NOCTURNA POR INFRARROJOS: COMPATIBLE -INTERFAZ DE CARGA: MINI 5 PINES -CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 4800 MAH -VOLTAJE DE CARGA: 5 V/1 A -TIEMPO DE CARGA: 4 HORAS -HORAS DE TRABAJO: 24 HORAS -TIPO DE TARJETA DE MEMORIA: TARJETA MICRO SD	3	\$ 400.000	\$ 1.428.000



INSUMARK
SUMINISTROS QUE IMPULSAN TU OPERACIÓN



AMPLIO CATÁLOGO
Variedad de productos para cada necesidad.



CALIDAD GARANTIZADA
Trabajamos con las mejores marcas.



ENTREGA CONFIABLE
Cumplimos en tiempo y forma.



El Bordo Cauca



3117877828



Email: enriquezhoyosd@gmail.com

	-EXPANSIÓN DE MEMORIA: HASTA 128 GB DE TARJETA MICRO SD (NO INCLUIDA) -GRABACIÓN RETRASADA: DESACTIVADA, 3 SEGUNDOS, 5 SEGUNDOS, 10 SEGUNDOS, 30 SEGUNDOS, 60 SEGUNDOS -GRABACIÓN EN BUCLE: DESACTIVADA, 3 MINUTOS, 5 MINUTOS, 10 MINUTOS, 15 MINUTOS, 30 MINUTOS -CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: GRABACIÓN DE VIDEO, FOTOGRAFÍA, GRABACIÓN DE AUDIO, PREGRABACIÓN DE VIDEO, GRABACIÓN DE LAPSO DE TIEMPO, GRABACIÓN EN BUCLE, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, CONFIGURACIÓN DE SELFIE, MODO INFRARROJO, VISUALIZACIÓN DE ARCHIVOS, DISPARO MÚLTIPLE, COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN, CONFIGURACIÓN DE TIEMPO, BALANCE DE BLANCOS, FORMATEO, MÚLTIPLES IDIOMAS. -COMPATIBILIDAD CON IDIOMAS: INGLÉS, JAPONÉS, COREANO, RUSO, FRANCÉS, ALEMÁN, PORTUGUÉS, CHINO SIMPLIFICADO, CHINO TRADICIONAL. -TAMAÑO DEL PRODUCTO: APROXIMADAMENTE 80 * 60 * 33 MM -PESO DEL PRODUCTO: APROXIMADAMENTE 90 G -COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO -MATERIAL DEL PRODUCTO: ABS.			
9	MEDIDOR PROFUNDIDAD NEUMÁTICOS DIGITAL: MIDE LA PROFUNDIDAD O DESGASTE DE LAS LLANTAS. •LIGERO Y FÁCIL DE USAR. •AJUSTE EN CERO EN CUALQUIER POSICIÓN. •PANTALLA LCD DIGITAL. APLICACIÓN MECÁNICA AUTOMOTRIZ. CONCESIONARIOS. SERVITECAS Y LUBRIFICAS. CARACTERÍSTICAS: ADECUADO PARA MEDIR LA PROFUNDIDAD DE LAS LLANTAS O RUEDAS DE CARROS, MOTOS, CAMIONES Y TRACTOMULAS. PERMITE IDENTIFICAR EL DESGASTE DE LA LLANTA. INTERCAMBIO DE SISTEMA MÉTRICO A PULGADAS. PERMITE IDENTIFICAR EL DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENOS. ENCENDIDO Y APAGADO MANUAL. RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 26MM. RESOLUCIÓN DE 0,01MM.	2	\$ 100.000	\$ 238.000
10	BOLSA DE EMBALAJE CON CIERRE. ESPECIFICACIONES: BOLSA DE COLOR BLANCA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD ORIGINAL CON CREMALLERA PLÁSTICA CENTRAL VERTICAL DE 2.20 X 1.05 CM DE CALIBRE MILÉSIMAS DE PULGADA. RESISTENCIA MÍNIMA DE 130 KILOGRAMOS, CALIBRE 7MM. COSTURAS REFORZADAS.	50	\$ 80.000	\$ 4.760.000
11	TRAJES BIOSEGURIDAD EL CUAL DEBE CONTENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROTECCION: DEBERA PROVEER PROTECCION CONTRA SALPICADURAS DE LIQUIDOS NO PELIGROSOS Y PARTICULAS. COMODIDAD: CAPA INTERNA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO QUE PROPORCIONA SUAVIDAD DURABILIDAD, FORTALEZA, COMODIDAD Y PROTECCION. SEGURIDAD: CAPA EXTERNA LAMINADA EN POLIETILENO QUE PROPORCIONA PROTECCION CONTRA LA SALPICADURA DE LIQUIDOS NO PELIGROSOS RESISTENTES A LA ABRASION Y A LA SUCIEDAD. DURABILIDAD: COSTURA FILETEADA PARA MAYOR RESISTENCIA A LA TENSION. MATERIAL: TELA ANTIFLUIDO 58% POLIPROPILENO, 42 % POLIETILENO DE 65 GR/M. COLOR: BLANCO, NEGRO, AZUL OSCURO USO: PERSONAL, MULTIUSOS LAVABLE HASTA 20 USOS. DISEÑO: DISEÑO ANATOMICO QUE PERMITE FACIL MOVIMIENTO PARA EL DESEMPEÑO LABORAL, QUE CUENTA CON CAPUCHA, PUÑOS, TOBILLOS, Y CINTURA ELASTICAS: EL OVERAL INCORPORA LA GORRA QUE PROTEGE DESDE LA CABEZA, CONTIENE ELASTICOS EN PUÑOS, BOTAS Y GORRA, PARA UNA MEJOR PROTECCION, EVITAR FILTRACION DE FLUIDOS.	50	\$ 70.000	\$ 4.165.000
12	EL TESTIGO MÉTRICO ES UNA HERRAMIENTA ESENCIAL EN INVESTIGACIÓN FORENSE Y CRIMINALÍSTICA, DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UNA ESCALA PRECISA EN FOTOGRAFÍAS Y ANÁLISIS DE EVIDENCIAS. SU USO PERMITE DETERMINAR CON EXACTITUD EL TAMAÑO, PROPORCIÓN Y UBICACIÓN DE OBJETOS, HUELLAS O ELEMENTOS PRESENTES EN LA ESCENA DEL CRIMEN. FABRICADO CON MATERIALES RESISTENTES Y DE ALTA CALIDAD, EL TESTIGO MÉTRICO ASEGURA DURABILIDAD Y PRECISIÓN EN CUALQUIER CONDICIÓN DE TRABAJO. IDEAL PARA LABORATORIOS FORENSES, UNIDADES DE CRIMINALÍSTICA Y AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN, ESTE INSTRUMENTO ES INDISPENSABLE PARA DOCUMENTAR DE FORMA CLARA Y CONFIABLE LA EVIDENCIA RECOLECTADA.	10	\$ 120.000	\$ 1.428.000



INSUMARK
SUMINISTROS QUE IMPULSAN TU OPERACIÓN



AMPLIO CATÁLOGO
Variedad de productos para cada necesidad.



CALIDAD GARANTIZADA
Trabajamos con las mejores marcas.



ENTREGA CONFIABLE
Cumplimos en tiempo y forma.



El Bordo Cauca




3117877828



Email: enriquezhoyosd@gmail.com

13	JUEGO REGLILLAS ACCIDENTE DE TRÁNSITO. REGLA DIBUJO GEOMÉTRICO SÍMBOLOS ACCIDENTES TRÁNSITO. DESCRIPCIÓN: PLANTILLAS DE DIBUJOS GEOMÉTRICAS DE MEDICIÓN DE TIRO DE PLÁSTICO PLANTILLA DE DIBUJO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO SÍMBOLOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO REGLA DE DIBUJO PLANTILLA DE DIBUJO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO DE LA POLICÍA IDEAL PARA TRABAJOS DE DETALLE. ESCALA CLARA, FÁCIL DE OBSERVAR. MATERIAL: PLÁSTICO. CARTA DEL TAMAÑO: TAMAÑO: 27 CM/10,63 PULGADAS. EL PAQUETE INCLUYE: PLANTILLA DE REGLA DE DIBUJO DE 1 PIEZA.	10	\$ 55.000	\$ 654.500
14	CINTA MÉTRICA O DECÁMETRO DE 100 METROS EN FIBRA DE VIDRIO. FICHA TÉCNICA: DIMENSIONES - ALTO 40 CM - ANCHO 4 CM. ESPECIFICACIONES USO DE HERRAMIENTA TÉRMINOS GARANTÍA 12 MESES. ALCANCE 100 M. TIPO CINTA MÉTRICA. CARACTERÍSTICAS CINTA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE PVC. QUE PERMITE QUE PUEDA MOJARSE Y LIMPIARSE FÁCILMENTE. MANGO ERGONÓMICO CON CUBIERTA DE GOMA PARA UN AGARRE SEGURO. CUERPO FABRICADO EN ABS DURABLE Y RESISTENTE A IMPACTOS. GRADUADA POR AMBOS LADOS. LONGITUD: 100 M. ANCHO DE LA CINTA: 12.5 MM. ESPESOR DE LA CINTA: 0.4 MM. ESCALA: CM-M / IN-FT. COLOR DE LA CINTA: AMARILLO. LARGO: 100 M.	2	\$ 210.000	\$ 499.800
15	CINTA MÉTRICA LARGA 30 M FIBRA DE VIDRIO, CARCASA PLÁSTICA. CARACTERÍSTICAS: • CUBIERTA DE PVC ANTI-IMPACTO • 3X MAYOR VELOCIDAD DE REBOBINADO • CINTA IMPRESA POR AMBOS LADOS • ASA DESMONTABLE INCLUIDA DIMENSIONES DE LA CINTA (LARGO X ANCHO X ESPESOR): 30 M (98 FT) X 14 MM (9/16") X 0.49 MM ESCALA: CM-M / IN-FT COLOR DE LA CINTA: AMARILLO DIMENSIONES (LARGO X ALTO): 183 X 168 MM PESO: 433 G EMPAQUE INDIVIDUAL: BLÍSTER INNER	5	\$ 85.000	\$ 505.750
16	GUANTE DE NITRILO AZUL DISPLAY X50. DESCRIPCIÓN: NITRILO SIN PLASTIFICANTES, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA MEJORAR LA ELASTICIDAD, DAR MAYOR COMODIDAD AL USUARIO Y REDUCIR ASÍ LA FATIGA DE LOS DEDOS. SENSIBILIDAD TÁCTIL MEJORADA. LOS GUANTES DE NITRILO SON TRES VECES MÁS RESISTENTES A LA PUNCIÓN QUE EL CAUCHO Y SE PUEDEN USAR PARA OFRECER UNA RESISTENCIA SUPERIOR A MUCHOS TIPOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS. ESTE GUANTE ES UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA LAS PERSONAS QUE EXPERIMENTAN REACCIONES ALÉRGICAS AL LÁTEX. LOS GUANTES DESECHABLES NITRISHIELD DE NITRILO TIENEN UN PUÑO ENROLLADO Y NO CONTIENEN POLVO O TALCO. NITRILO AZUL SIN POLVO - NITRILO SIN PLASTIFICANTES - ESPECIALMENTE FORMULADO PARA MEJORAR LA ELASTICIDAD. LOS MATERIALES DE LOS COMPONENTES CUMPLEN CON TODAS LAS REGLAMENTACIONES FEDERALES PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS. REGLAMENTO EPI (UE) 2016: 425 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DESPUÉS DE LAS NORMAS DE AGENTES DE EVALUACIÓN, EN455-1: 2000, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 Y ASTM D6319-2015.	30	\$ 50.000	\$ 1.785.000
17	TAPABOCAS DESECHABLE QUE GARANTIZA LA PROTECCIÓN CONTRA LA INHALACIÓN DE AGENTES PATÓGENOS DE TRANSMISIÓN AÉREA, POLVO Y OLORES FUERTES: CAPA EXTERIOR / TELA NO TEJIDA S.M.S. 35 G. CAPA CENTRAL / MELTBLOWN 25 G. CAPA INTERNA / TELA NO TEJIDA S.S. 25 G. ELÁSTICO REDONDO DE 2.5 MM DE 17.5 CM A CADA LADO. AJUSTE NASAL ANATÓMICO DE ALAMBRE CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO, LONGITUD 10 CM. SELLADO POR ULTRASONIDO 100 X 100. DIMENSIONES 9.5 CM X 17.5 CM (TOLERANCIA 0.5 MM) CAJA X 50 UNIDADES	30	\$ 20.000	\$ 714.000
18	NUMERADORES FORENSES KIT DE 1 AL 20. NUMERADORES PARA	10	\$ 160.000	\$ 1.904.000



INSUMARK
SUMINISTROS QUE IMPULSAN TU OPERACIÓN



AMPLIO CATÁLOGO
Variedad de productos para cada necesidad.



CALIDAD GARANTIZADA
Trabajamos con las mejores marcas.



ENTREGA CONFIABLE
Cumplimos en tiempo y forma.



El bordo Cauca




3117877828



Email: enriquezhoyosd@gmail.com

	INDIVIDUALIZAR EVIDENCIAS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, PERITOS Y FORENSES USAN ESTA HERRAMIENTA.			
19	BOLSAS EMP Y EF. BOLSAS ANTIESTÁTICAS CON CIERRE 12,7 X 20,3 CM.	50	\$ 3.500	\$ 208.250
20	CAMILLA DE EMERGENCIAS LA CUAL DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS 186 X 45 X 6 CM. PESO: 7.5 KG COLOR: ANARANJADO MATERIAL: POLIETILENO INCLUIDO TRES CORREAS PARA SUJETAR	3	\$ 255.000	\$ 910.350
21	CINTA PELIGRO ANCHA 500MTRS. ROLLOS CINTA DE AVISO PELIGRO ANCHA X 500 MTS LA CUAL DEBE CONTENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO: CINTAS COLOR AMARILLO; MEDIDAS 9 CM X 500 MTS LINEALES PESO: 2.0 KG IMPRESIÓN: FLEXOGRÁFICA, TINTA NEGRA-ROJA MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CALIBRE 2.50	50	\$ 95.000	\$ 5.652.500
22	CINTA PELIGRO DE 100MTRS. CINTA PELIGRO 70MMX100M ESPECIFICACIONES: TIPO: CINTAS LARGO 100 M COLOR AMARILLO MATERIAL PLÁSTICO GARANTÍA 1 AÑO TIPO DE SEÑAL. CINTA DE DEMARCACIÓN.	50	\$ 25.000	\$ 1.487.500
23	CAJA DE TIZA BLANCA POR 100 UNIDADES TIZAS BLANCAS LIBRES DE POLVO. DIÁMETRO: 10 MM. LARGO: 80 MM. REALIZADAS DE TIZA REAL, PRINCIPALMENTE DE CARBONATO CALCIO. TESTADOS DERMATOLÓGICAMENTE. SE DESLIZA DEJANDO UN TRAZO DEFINIDO Y LIMPIO. DE DIFÍCIL RUPTURA.	8	\$ 60.000	\$ 571.200
24	AEROSOL INTERIOR Y EXTERIOR CAJA X 15 400ML. CAJA AEROSOL TRÁFICO. PINTUTRAFICO EN AEROSOL - SEÑALIZACIÓN SOBRE PAVIMENTOS Y CONCRETOS. PRESENTACIONES AEROSOL DE 400 ML CAJA POR 15 UNIDADES DE 400 ML. DESCRIPCIÓN: PINTURA EN AEROSOL IDEAL PARA SUPERFICIES EN CONCRETO, ASFALTO, MADERA, METAL, PAREDES, CERÁMICA, BALDOSA O CARTÓN QUE DEBAN SER SEÑALIZADAS, DEMARCADAS. ACABADO PAREJO Y UNIFORME, DE MAYOR RESISTENCIA. ALTO RENDIMIENTO, CON FILTRO UV PARA MAYOR DURACIÓN Y RÁPIDO SECADO. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. USOS: DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE PISOS DE ALMACENES, BODEGAS, PARQUEADEROS E INDUSTRIAS EN GENERAL, ASÍ COMO EN ZONAS DONDE APLIQUE LA DEMARCACIÓN PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL. PUEDE SER APLICADA SOBRE SUPERFICIES DE ASFALTO, CONCRETO, BALDOSAS (BRILLANTES Y CORRUGADAS).	2	\$ 510.000	\$ 1.213.800
25	ODÓMETRO MEDIDOR DE DISTANCIA DIGITAL EXPANSIBLE RUEDA DOBLE. ESTE ODÓMETRO ES IDEAL PARA TOPÓGRAFOS, INGENIEROS, ARQUITECTOS Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE NECESITAN CALCULAR LA EXTENSIÓN DE UN TERRENO EN METROS Y CENTÍMETROS. ESPECIFICACIONES: TIPO: VERTICAL ANCHO: 20 CM LARGO 30 CM ALTO 100 CM ALCANCE: 999 M GARANTÍA: 1 AÑO CARACTERÍSTICAS: CUERPO FABRICADO EN ABS, DOBLE RUEDA DE POLIURETANO QUE FACILITA EL MANEJO A UNA MANO, MANGO TELESCÓPICO CON EXTENSIÓN HASTA 1 METRO, CONTADOR AUTOMÁTICO DE 5 DÍGITOS EN METROS Y CENTÍMETROS, RECOMENDADO PARA INTERIORES, CAPACIDAD MÁX. DE MEDICIÓN 999.99 M, ALTURA TOTAL 1.06 M, DIÁMETRO DE LAS RUEDAS 4" (10 CM), ANCHO DE LAS RUEDAS 2.5 CM.	1	\$ 360.000	\$ 428.400
26	DISTANCIÓMETRO LÁSER 100 MTS PARA ACCIDENTE DE TRÁNSITO. DISTANCIÓMETRO LASER 100M. FABRICADA EN ABS RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A POSIBLES GOLPES. CÓMODO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR. IDEAL PARA TOMAR MEDIDAS EN 3	2	\$ 385.000	\$ 916.300



INSUMARK
SUMINISTRÓS QUE IMPULSAN TU OPERACIÓN



AMPLIO CATÁLOGO
Variedad de productos para cada necesidad.



CALIDAD GARANTIZADA
Trabajamos con las mejores marcas.



ENTREGA CONFIABLE
Cumplimos en tiempo y forma.



El bordo Cauca



3117877828



Email: enriquezhoyosd@gmail.com

	DIMENSIONES. SUMA, RESTA Y ALMACENA DATOS.			
27	LINTERNA REFLECTOR LED RECARGABLE SUPER POTENTE W844 ESPECIFICACIONES: LUZ DE DOBLE CARA, INUNDABLE Y DE LARGO ALCANCE. DOBLE INTERRUPTOR, IMPERMEABLE Y ANTIDESLIZANTE. USB INTELIGENTE, ENTRADA Y SALIDA. PANTALLA ELÉCTRICA INTELIGENTE, POTENCIA DE UN VISTAZO. MANGO CÓMODO, ANTIDESLIZANTE Y DURADERO. FUENTE DE VISTA: 45 SMD + LED CARGA: 110 - 240V DC 6V MODOS: CAST LIGHT (4 MODOS) / SEARCHLIGHT (3 MODOS) BATERÍAS: BATERÍA DE LITIO RECARGABLE DURACIÓN DE VOLTAJE: CAST LIGHT (5-12H) / SEARCHLIGHT (10-20H) ÁREA DE RADIACIÓN: 50 - 70 M2 DISTANCIA DE RADIACIÓN: 300 - 800 MATERIAL DEL PRODUCTO: PLÁSTICO DE INGENIERÍA PESO DEL PRODUCTO: 674G APROX.	6	\$ 205.000	\$ 1.463.700
28	BISTURÍ CUCHILLA O BLÍSTER CARTONERO RETRÁCTIL PROFESIONAL CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. PERFECTA PARA CORTAR PAPEL, CARTÓN Y CINTA CON PRECISIÓN. EL MECANISMO RETRÁCTIL GARANTIZA SEGURIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL E INDUSTRIA. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL DE LA HOJA: ACERO ALTO EN CARBONO #60., CUERPO: ALUMINIO., NIVEL DE DUREZA: 42 - 48 (HRC).	6	\$ 30.000	\$ 214.200
29	MONOGAFAS DE PROTECCION. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS: FABRICADAS EN POLICARBONATO, AJUSTABLES A LA CARA, LAVABLES. RESISTENTE AL IMPACTO. LENTE: CLARO, TRANSPARENTE. 100% POLICARBONATO. USO DEL PRODUCTO ELEMENTO DE SEGURIDAD DISEÑADA PARA PROTEGER CONTRA RIESGOS DE MATERIAL PARTICULADO, SALPICADURAS DE LÍQUIDOS Y ROCÍOS. UNIDAD DE MEDIDA Y CAPACIDAD BRAZOS: AJUSTABLE 4 POSICIONES. MONTURA: POLICARBONATO CON NYLON FILTRO UV: U6 FILTRO DE LUZ VISIBLE: LI 1.3 PESO: 29 GR	20	\$ 28.000	\$ 666.400
30	LINTERNA LED PARA ACCIDENTE DE TRANSITO 500 METROS DE ALCANCE 5 MODOS DE LUZ RECARGABLE. LINTERNA POTENTE RECARGABLE LED TÁCTICA. CARACTERÍSTICAS: ENFOQUE FIJO Y 3 MODOS DE LUZ - ALTO / MEDIO / FLASH; LA LINTERNA SÚPER BRILLANTE DE ENFOQUE FIJO DE LARGA DISTANCIA CON HASTA 700 METROS DE ALCANCE, ESPECIAL PARA SEGURIDAD, VIGILANCIA, CACERÍA Y ACTIVIDADES QUE EXIJAN PRECISIÓN DE MIRA Y ENFOQUE. AMPLIABLE Y RESISTENTE AL AGUA: NIVEL IMPERMEABLE P70.	5	\$ 155.000	\$ 922.250
31	INSTRUMENTOS DE REGISTRO (CÁMARA RÉFLEX PARA FOTOGRAFÍA EOS 4000D) PARA ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 4000D / T100 CON LENTE EF-S 18- 55MM DC III. INCLUYE MODO DE ESCENA INTELIGENTE. 18 MEGA PÍXELES EFFECTIVOS, SENSOR APS-C. CONEXIÓN WI-FI DE RÁPIDA TRANSFERENCIA. LIVIANA Y FÁCIL DE USAR. CUENTA CON UN SENSOR CMOS APS-C DE 18 MEGAPÍXELES Y PROCESADOR DIGIC4+ QUE PERMITE DISPAROS EN RÁFAGA DE HASTA 3 FOTOGRAMAS POR SEGUNDO Y 30 FPS EN VIDEOS FULL HD (1920 X 1080 PÍXELES) / 60 FPS EN 720P (1280 X 720 PÍXELES). ESPECIFICACIONES: FLASH INCORPORADO SENSOR: APS-C DE 18MP VISOR ÓPTICO MODO LIVE VIEW: PERMITE VER EN PANTALLA CÓMO QUEDA LA FOTO MIENTRAS MODIFICAS LOS AJUSTES. VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 30-1/4000 S. MODO BULB PUNTOS DE ENFOQUE: 9 ISO: 100-6400 (AMPLIABLE A 12.800) COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: +/-5 EV EN INCREMENTOS DE 1/3 O 1/2 PASO.	1	\$ 3.500.000	\$ 4.165.000



INSUMARK
SUMINISTROS QUE IMPULSAN TU OPERACIÓN



AMPLIO CATÁLOGO
Variedad de productos para cada necesidad.



CALIDAD GARANTIZADA
Trabajamos con las mejores marcas.



ENTREGA CONFIABLE
Cumplimos en tiempo y forma.



El bordo Cauca



3117877828



Email: enriquezhoyosd@gmail.com

	GUÍA DE FUNCIONES: GUÍA CON CONSEJOS. CONEXIÓN INALÁMBRICA WI-FI. MODOS DE DISPARO: ESCENA INTELIGENTE AUTOMÁTICA, CREATIVE AUTO, RETRATO, PAISAJE, PRIMEROS PLANOS, DEPORTES, COMIDA, RETRATO NOCTURNO, AE PROGRAMADA, AE CON PRIORIDAD DE OBTURADOR, AE CON PRIORIDAD DE ABERTURA, MANUAL, MODO DE VÍDEO. ESTILOS DE IMAGEN: AUTO, ESTÁNDAR, RETRATO, PAISAJE, NEUTRO, FIEL, MONOCROMO, DEFINIDO POR EL USUARIO (X3). FILTROS CREATIVOS. FILTRO DE PASO BAJO INCORPORADO (CUYO OBJETIVO ES REDUCIR EL EFECTO MUARÉ Y FALSO COLOR). PANTALLA LCD: 2,7" - NO TÁCTIL NI ABATIBLE COMPATIBLE CON OBJETIVOS DE MONTURA EF/EF-S. DURACIÓN DE LA BATERÍA: APROXIMADAMENTE 500 DISPAROS / HORA Y MEDIA DE VÍDEO DIMENSIONES: 129,0 X 101,6 X 77,1 MM PESO: APROXIMADAMENTE. 436 G. PAQUETE INCLUYE: 1X LENTE EF-S 18-55 DC III. 1X BATERÍA DE LITIO RECARGABLE LP-E10. 1X CARGADOR LC-E10. 1X CORREA.			
32	PARANTE VIAL CON BASE CAUCHO (PARA ACCIDENTE DE TRÁNSITO) FABRICADOS EN POLIETILENO. COLOR: NARANJA. CINTA REFLECTIVA CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL RTE INEN 004-1 BASE CÓNICA DE 400MM Y ALTURA DE 290MM. BASE DEL PARANTE CON ABERTURA ROSCADA. LA BASE SE PUEDE LLENAR CON AGUA. ALTURA TOTAL (ENSAMBLADO): 1410MM. ESPESOR: 3MM. PESO: 2.85 KG	6	\$ 140.000	\$ 999.600
33	FLASHER LUMINOSO AB-SU 250 C ES UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL Y SEGURIDAD EN ENTORNOS DE TRABAJO. CON SU POTENTE TECNOLOGÍA LED DE ALTA INTENSIDAD, ASEGURA VISIBILIDAD EN CONDICIONES ADVERSAS, COMO NIEBLA O POCA LUZ. DISEÑADO PARA RESISTIR IMPACTOS Y CAMBIOS CLIMÁTICOS, ESTE DISPOSITIVO ES COMPACTO, LIGERO Y FÁCIL DE INSTALAR EN CONOS, BARRICADAS O POSTES. CARACTERÍSTICAS MEDIDAS: 38.2 X 19 CM COLOR: AMARILLO Y NARANJA LED LUZ: 4PCS BOMBILLAS LED BATERIA: 2 BATERIAS RECARGABLES NI-H 1.5 V PESO: 0.40 KG.	10	\$ 100.000	\$ 1.190.000
VALOR TOTAL				\$54.008.150

La presente cotización tiene una validez de 90 días

Atentamente

Daniel Enriquez.

DANIEL ALEJANDRO ENRIQUEZ HOYOS
Establecimiento de comercio: INSUMARK