INFORME EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES

CUENTA N°. 005

CONTRATISTA

FREDY ANTONIO MACAREO RODRIGUEZ

CC. 1.095.808.255 de Floridablanca

No. CONTRATO 0490-2026-CO1.PCCNTR.8829754

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FRENTE A LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

OFICINA GESTORA

“SECRETARIA DE SALUD”

PERIODO EJECUTADO 16/05/20206 AL 15/06/2026

SUPERVISOR

ALEXANDRA GARCIA ESPARZA

Secretaria de Salud de Floridablanca

1. Brindar apoyo bajo los lineamientos técnicos y de gestión definidos por la Secretaría de Salud municipal a las acciones de vigilancia de calidad de agua en los establecimientos con instalaciones acuáticas de uso recreativo en el municipio de Floridablanca.

Evidencias cuenta # 5

Obligación 1. Brindar apoyo bajo los lineamientos técnicos y de gestión definidos por la Secretaría de Salud municipal a las acciones de vigilancia de calidad de agua en los establecimientos con instalaciones acuáticas de uso recreativo en el municipio de Floridablanca.

Actividad 1. Se realizaron visitas de inspección sanitaria a las piscinas ubicadas en los conjuntos residenciales previamente solicitados, con el propósito de verificar el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, los requisitos normativos vigentes y las medidas de seguridad establecidas para su adecuado funcionamiento.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE PISCINAS	CÓDIGO	GIS-F-28
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	29/12/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

INFORMACIÓN GENERAL							
Fecha:	02 Junio 2026.			Número Estanques:			
Nombre / Razón Social:	Conjunto Residencial Valterra			NIT:	900505993		
Dirección:	Calle 36 # 229-108						
Barrio:	Cañaveral			Comuna:	2.		
Correo electrónico:	Valterra2012@hotmail.com			Teléfono:	3168360804.		
Representante legal:	Ana Milena Jaimes.	C.C.	63328993	Teléfono:	3168360804		
Responsable piscina:	Reinaldo Alvarez	C.C.	91355039	Teléfono:	3009681270.		
Piscina de uso:	Colectivo		Unihabitacional		Propiedad privada		
Sistema de operación:	Recirculación	X	Renovación continua		Desalojo completo		
Tipo de solicitud:	Solicitud interesado		Queda comunidad		IVC oficial		

ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO							
Fecha de análisis fisicoquímico y microbiológico:		Laboratorio: Grupo Hisesa			Valor IRAPI:	10% sin riesgo	
Estanque Nº	Volumen (M³)	Abastecimiento (Agua acueducto, natural, propia)	Parámetros In situ		Recirculación (Horas/día)	Cumple	
			PH	Cloro		Si	No
1	142.	acueducto	6.7.	1.	8	X	

REVISIÓN DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
Cuentan con reactivos para análisis in situ (Res. 1618/2010)	X		
Realizan control periódico de calidad química y microbiológica del agua contenida en los estanques (Laboratorios)	X		
Publican los resultados de laboratorio en la zona de piscina	X		
Se realiza cálculo del Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares – IRAPI (Laboratorio) y del Índice de Saturación de Langier- ISL.	X		
Se evalúa el Índice de Saturación de Langier- ISL	X		
Cuentan con instructivo para el tratamiento del agua	X		
Certificado del piscinero y/o responsable de piscina	X		

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: 02 Junio 2026. LUGAR: conjunto Residencial Volterra.

ACTIVIDAD: IVC conjuntos Residenciales Floridablanca.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:


Se realiza Visita de inspección sanitaria al Conjunto residencial Volterra Ubicado en la calle 36 # 229-168 Cañaveral - Floridablanca en atención al requerimiento juzgado cumplimiento de fallo acción popular.


- IRCA: 10% sin riesgo según la resolución 1618/2010.
- Se evidencia en el "drive" el cargue de todos los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados al ertanque de piscina.
- Se realiza análisis insitu: cloro: 1 y pH: 6,7. Valores permisibles según la resolución 1618/2010

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Concepto Sanitario Favorable.

Inspección realizada por:		Responsable que atiende:	
Firma:		Firma:	
Nombre:	FREDY MAURICIO RODRIGUEZ	Nombre:	- Reynaldo Alvarez
C.C:	cps: 1095808255	C.C:	- 91335039
Cargo / Rol:	cps	Cargo / Rol:	- PISCINERO







Actividad 2. Se realizan conceptos sanitarios de las visitas realizadas a los conjuntos residenciales de Floridablanca.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: junio 2 / 2026 LUGAR: Hotel Bucarica

ACTIVIDAD: Vsc. inspección sanitaria.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 2 de junio del presente año 2026 a las instalaciones del Hotel Bucarica ubicado en, Calle 36 # 29-38 en Floridablanca, Santander.

Atendio la visita la ingeniera Johana Jaula con la encargada de la piscina. Especifica que no hay bomba, tiene todo la información necesaria y pertinente en el momento de la visita

Se realizaron pruebas mida y le obtuvo pH: 7,6 , Cloro: 1,0 mg/Cl2.

Se revisan los ultimos análisis de laboratorio para el día 8 de Mayo del presente año 2026 y le obtuvo pH= 7,2 , Cloro: 1,0 mg/Cl2 , 12400 u.f.c. , lo cual cumple cmo se evidencia en la norma 1115 de 2010.

Concepto sanitario favorable

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Acta valida para emisión de concepto sanitario favorable con vigencia de 12 meses a partir de la expedición del certificado

Inspección realizada por:			Responsable que atiende:	
Firma:			Firma	
Nombre	Victor Tarazona	Maria Alejandra Gonzalez	Nombre:	Jaime Andres Duran
C.C	1102340665	1098 794 161	C.C	1.095.835.754 Bucaramanga
Cargo / Rol:	Ingeniero Ambiental y Sanitario	Ingeniera Ambiental	Cargo / Rol:	Usuario Operativo

NIT. 890.205.176-8

LA SUSCRITA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

HACE CONSTAR / CERTIFICA:

Que **RAUL CASTRO MADERO C.C. No. 91.284.490,** en calidad de representante legal del **HOTEL ROSELIERE - CAÑAVERAL INVERSIONES SAS NIT 900.364.266-1** ubicado en Calle 30 # 24 – 38 Floridablanca Santander, ha solicitado certificación sanitaria para la piscina del hotel que representa.

En tal sentido, se han presentado los análisis del agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas básicas cumplen los parámetros establecidos y demás requerimientos contenidos en la Resolución 2115 de 2007, Ley 1209 de 2008, Resolución 1618 de 2010 y Decreto 554 de 2015 respecto a las **CONDICIONES Y EXIGENCIAS SANITARIAS** para su funcionamiento. En consecuencia, previa visita de inspección, vigilancia y control sanitario se otorga:

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE SOBRE REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS DEL AGUA Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE PISCINA[1]

Se expide a solicitud del interesado (a), en Floridablanca a los **nueve (09)** días del mes de **JUNIO** del año **DOS MIL VEINTISEIS (2026).**

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Junio 2 / 2026 LUGAR: Caminos de Providencia

ACTIVIDAD: Vic inspección Sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 2 de junio del presente año 2026 en el conjunto residencial caminos de providencia ubicado en Anillo vial km 1 21 406 en Floridablanca, Santander.

Se realizaron pruebas en:

Piscina # 1, pH: 7,8, cloro: 2,5

Piscina # 2, pH = 7,5, Cloro 2,5

Se revisaron las últimas analisis de fisicoquimico los cuales fueron tomados recientemente el 21 de abril del presente año y se obtuvo pH: 7,55, cloro: 2,22 y el [illegible]: 0,10

Para lo cual cumple con los parametros establecidos en la misma siendo la cual en la resolución 1615 del 2021.

Concepto Sanitario Favorable, Documento valido como concepto sanitario.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Acta válida para emisión del concepto sanitario favorable con vigencia de 12 meses a partir de su expedición. Para la piscina multifamiliar y la piscina Semiolimpica.

Inspección realizada por:				Responsable que atiende:	
Firma:				Firma:	Angela Ramirez
Nombre:	Mario A Fonseca	Andres Valencia Rodriguez	Victor A Ramirez	Nombre:	Angela Marcela Ramirez Hayuga
C.C:	1098766162	1005260226	1102 351655	C.C:	1095828373
Cargo / Rol:	Ing Ambiental Cps	Ing Ambiental	Ing A-b CPS	Cargo / Rol:	Auxiliar Administrativo

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	CERTIFICADO Y/O CONSTANCIA	CÓDIGO	GD-F-10
		VERSIÓN	04
	SECRETARIA DE SALUD	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

NIT. 890.205.176-8

LA SUSCRITA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

HACE CONSTAR / CERTIFICA:

Que **ÓSCAR ADRIÁN BELTRÁN CADENA C.C. No. 91.180.808** en calidad de representante legal del **CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DE LA PROVIDENZA PH NIT 900.802.827-5** ubicado en la Anillo vial km 1 #21-462 Floridablanca Santander, ha solicitado certificación sanitaria para la piscina del conjunto que representa.

En tal sentido, se han presentado los análisis del agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas básicas cumplen los parámetros establecidos y demás requerimientos contenidos en la Resolución 2115 de 2007, Ley 1209 de 2008, Resolución 1618 de 2010 y Decreto 554 de 2015 respecto a las **CONDICIONES Y EXIGENCIAS SANITARIAS** para su funcionamiento. En consecuencia, previa visita de inspección, vigilancia y control sanitario se otorga:

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE SOBRE REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS DEL AGUA Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE PISCINA[1]

Se expide a solicitud del interesado (a), en Floridablanca a los **nueve (09)** días del mes de **JUNIO** del año **DOS MIL VEINTISEIS (2026)**.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Junio 9/2026 LUGAR: Conjunto residencial Portal del Bosque

ACTIVIDAD: Vig Inspección Sanitaria.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección sanitaria y toma de muestra el día 9 de junio del presente año 2026 en el conjunto residencial Portal del Bosque ubicado en la carrera 20A # A1-140 en Floridablanca, Santander.

Atendida en sitio la señora Elvia Sandoval Figueredo quien es la administradora del conjunto residencial y muy amablemente brindo toda la información necesaria y pertinente en el momento de la visita.

Se realizan los ultimos Analisis de laboratorio los cuales corresponden al 28 de Mayo del 2026, Para lo cual: Cloro = 1,90 mg/Cl2, pH = 6,98, TRAPS = 0107. , Según la resolución 1615 de 2010 todos los parametros corresponden a los valores establecidos en la resolución.

Se realizan pruebas in situ y le dieron pH = 6.8 , Cloro = 3.0

Concepto Sanitario favorable

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se recomienda continuar el tratamiento para el tratamiento del agua del tanque de reserva.
2. Acta válida para emisión de concepto Sanitario Favorable con vigencia de 12 meses a partir de su expedición de certificado

Inspección realizada por:

Firma:

Nombre: María Alejandra Gordillo Rodríguez

C.C.: 1098624767 de 1005260626

Cargo / Rol: Ing. Ambiental Esp. Ing. Ambientales

Responsable que atiende:

Firma:

Nombre: Elvia Sandoval Figueredo

C.C.: 28132316 de

Cargo / Rol: R. Legal - Admon.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	CERTIFICADO Y/O CONSTANCIA	CÓDIGO	GD-F-10
		VERSIÓN	04
	SECRETARIA DE SALUD	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

NIT. 890.205.176-8

LA SUSCRITA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

HACE CONSTAR / CERTIFICA:

Que **ELVIA SANDOVAL FIGUEROA C.C. No. 28.132.356** en calidad de representante legal del **CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE NIT 900.184.605-1** ubicado en la Calle 203 #41-140 Floridablanca Santander, ha solicitado certificación sanitaria para la piscina del conjunto que representa.

En tal sentido, se han presentado los análisis del agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas básicas cumplen los parámetros establecidos y demás requerimientos contenidos en la Resolución 2115 de 2007, Ley 1209 de 2008, Resolución 1618 de 2010 y Decreto 554 de 2015 respecto a las **CONDICIONES Y EXIGENCIAS SANITARIAS** para su funcionamiento. En consecuencia, previa visita de inspección, vigilancia y control sanitario se otorga:

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE SOBRE REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS DEL AGUA Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE PISCINA[1]

Se expide a solicitud del interesado (a), en Floridablanca a los **nueve (09)** días del mes de **JUNIO** del año **DOS MIL VEINTISEIS (2026)**.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Junio 2 / 2026 LUGAR: Colegio New Cambridge

ACTIVIDAD: Vic inspección sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 2 de junio del presente año 2026 en el colegio New Cambridge ubicado en la cra 36 # 22-140 en Floridablanca.

Se evidencia los ultimos análisis de laboratorio de aguas recreativas de mes de mayo de 2026 efectuados por inspeclab. Para lo cual le dieron pH = 7,40. , Cloro = 2,80 , Mapi = 20 /. Temperatura 28 °C.

Se toman muestras in situ y le dieron pH = 7,7 y cloro = 1/2 mg Cl2/L. lo cual se encuentra dentro de los Rangos permitidos por la Resolución 1619/2010

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Acta válida para emisión de concepto sanitario favorable con vigencia de 12 meses a partir de su expedición.

Inspección realizada por:

Firma:

Nombre: Andrea Valentina Rodriguez , Hamid P. Serrano , Victor A. Enciso

C.C: 1005260226 , 1098194163 , 1102756455

Cargo / Rol: Ing Ambiental CPS Ing Ambiental CPS Ing Amb CPS

Responsable que atiende:

Firma:

Nombre: Erica Paola Rangel

C.C: 1098701774

Cargo / Rol: Fido. HSQA

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	CERTIFICADO Y/O CONSTANCIA	CÓDIGO	GD-F-10
		VERSIÓN	04
	SECRETARIA DE SALUD	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

NIT. 890.205.176-8

LA SUSCRITA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

HACE CONSTAR / CERTIFICA:

Que **JOSE REINALDO QUIJANO C.C. No. 91.535.494** en calidad de representante legal del **REDCOL HOLDING SAS - COLEGIO NEW CAMBRIDGE NIT 901.155.508-3** ubicado en la Calle 32 # 22 – 140 Cañaveral Floridablanca Santander, ha solicitado certificación sanitaria para la piscina del colegio que representa.

En tal sentido, se han presentado los análisis del agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas básicas cumplen los parámetros establecidos y demás requerimientos contenidos en la Resolución 2115 de 2007, Ley 1209 de 2008, Resolución 1618 de 2010 y Decreto 554 de 2015 respecto a las **CONDICIONES Y EXIGENCIAS SANITARIAS** para su funcionamiento. En consecuencia, previa visita de inspección, vigilancia y control sanitario se otorga:

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE SOBRE REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS DEL AGUA Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE PISCINA[1]

Se expide a solicitud del interesado (a), en Floridablanca a los **nueve (09)** días del mes de **JUNIO** del año **DOS MIL VEINTISEIS (2026)**.

Obligación 5.

Brindar a acompañamiento técnico a los usuarios en lo relacionado a denuncias, quejas o solicitudes relacionadas con calidad, suministro de agua u otros temas que le sean asignados por el supervisor, en el municipio de Floridablanca.

Evidencia cuenta # 5

Obligación 5. Brindar a acompañamiento técnico a los usuarios en lo relacionado a denuncias, quejas o solicitudes relacionadas con calidad, suministro de agua u otros temas que le sean asignados por el supervisor, en el municipio de Floridablanca.

Actividad: Atención a PQRS solicitadas por la comunidad del municipio de Floridablanca.

Floridablanca, 19 de mayo 2026

Radicación de correspondencia
Fecha: 19/05/26 11:48:40 a. m.
Tipo: Solicitud Folios: 2
No. Radicado: **2026485590**
Remitente: EDGARDO SERRATO FAJARDO
Destinatario: Secretaria de Salud
Puede consultar el estado de su correspondencia leyendo este código Qr desde su celular o ingresando a la página: https://portal.floridablanca.suiteneptuno.com/Correspondencia/Consulta/Consulta y digitando el código de autenticación:
2026485590 QM4Mxd8Fwc2026485590

Señores
SECRETARIA DE SALUD - ALCALDIA FLORIDABLANCA
Tv 29 # 05 – 33 Lagos II
Floridablanca, Santander

ASUNTO: **SOLICITUD DE RESPUESTA**

REFERENCIA: **RADICADO 2026476174 del 13 de enero 2026**

SOLICITUD CERTIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DISPONIBLE PARA USO HUMANO EN EL CONDOMINIO BOSQUE MASARYK

Apreciados señores:

Mediante el radicado de la referencia (ver anexo), respetuosamente solicité a esa Secretaría, en su calidad de autoridad competente, su apoyo para verificar y confirmar la certificación de potabilidad del agua suministrada y facturada por la Administración del Condominio Bosque Masaryk a los residentes, así como establecer si dicha agua cumple con las condiciones de calidad e idoneidad exigidas por la normatividad vigente para ser considerada apta para consumo humano.

De igual manera, se solicitó verificar y confirmar que los sistemas y procesos relacionados con la captación, tratamiento fisicoquímico, desinfección, almacenamiento, distribución, monitoreo y control de calidad del agua, así como las prácticas operativas, procedimientos, registros, trazabilidad, certificaciones e idoneidad del personal responsable de la operación, cumplen con los requisitos técnicos y normativos aplicables y garantizan efectivamente la calidad y potabilidad del agua destinada al consumo humano.

Tengo conocimiento de que un funcionario de esa Secretaría realizó una visita al Condominio, la cual fue atendida por la Administración. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta formal por parte de ustedes respecto de este asunto, el cual reviste gran importancia para los residentes, debido a su eventual impacto sobre la seguridad y la salud de los mismos.

Por lo anterior, atentamente solicito se emita respuesta de fondo a la solicitud presentada mediante el radicado de la referencia y/o se impartan las instrucciones o actuaciones que esa Secretaría considere pertinentes.

Cordialmente,

EDGARDO SERRATO FAJARDO
c. # 17´065.404 de Bogotá
Condominio Bosque Masaryk - Casa 8
Floridablanca - Santander
Cel 300 367 9320
eserratofajardo@gmail.com

Anexo: Copia carta - Número Radiado 2026476174 del 13 de enero 2026

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	CARTA	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	04
	SECRETARIA DE SALUD	FECHA	08/08/2024
	GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200 - 17

Radicado No: **RAD20264855900**

Floridablanca, 09 de junio de 2026

Señores:
Condominio Bosque Masaryk
Edgar Serrato Fajardo
Floridablanca, Santander.

Asunto: Respuesta a solicitud de certificación de la calidad del agua potable del Condominio Bosque Masaryk

Cordial saludo,

La Secretaría de Salud de Floridablanca realizó el día 21 de mayo de 2026 una visita de inspección, vigilancia y control al sistema de suministro de agua potable del Condominio Bosque Masaryk.
Durante la visita se contó con la presencia de la señora Katherine Torres Díaz, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.676.569, quien actúa como representante legal del condominio, y del señor Jamer Oswaldo Velásquez Quintero, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.365.881, encargado de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).
En el desarrollo de la inspección se verificaron las condiciones operativas del sistema de tratamiento y abastecimiento de agua potable del condominio. Asimismo, se realizó la toma de muestra de agua en los tanques de almacenamiento ubicados junto al parque infantil, los cuales reciben agua previamente sometida a los procesos de tratamiento y desinfección en la PTAP.
Se evidenció la existencia de dos tanques de almacenamiento interconectados, con capacidades de 40.000 y 50.000 litros, respectivamente. Durante la medición de parámetros in situ se obtuvieron los siguientes resultados: pH de 6,5; temperatura de 27,9 °C; y cloro residual libre de 1,27 mg/L. Estos valores se encuentran dentro de los rangos establecidos en la Resolución 2115 de 2007 para agua destinada al consumo humano.
Posteriormente, se verificó el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), la cual cuenta con una capacidad de tratamiento de 1,2 L/s y dispone de las unidades necesarias para los procesos de coagulación-floculación, filtración en arena, dosificación de productos químicos (PAC y cloro), desinfección y almacenamiento, entre otros.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	REPORTE DE ATENCIÓN DE PQRD DE SALUD AMBIENTAL	CÓDIGO	GIS-F-23
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	05/05/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

Radicado Interno:		Radicado Alcaldía:		Radicado Salud:		Fecha:	21 mayo 2026

Nombre del Denunciado:	Tipo y Número de documento de identidad:
Condominio Bosque Masaryk	Nit. 901.726.593-0
Nombre del Peticionario o Denunciante:	**Tipo y Número de documento de identidad:**
Edgardo Serrato Fajardo	cc. 17065404.
Dirección:	**Correo electrónico:**
Casa 8 - Condominio Bosque Masaryk	eSerrato Fajardo @gmail. com

Motivo de la PQRD: *(Marcar con una "X")*

Olores:		Basuras:		Ruido:		Otro	x	¿Cuál?	Certificación Calidad del agua

Descripción detallada del motivo de la PQRD:

El señor edgardo Serrato Fajardo allega solicitud de verificación y confirmación de certificación de potabilidad del agua Suministrada y Facturada por la Administración del Condominio Bosque Masaryk a los residentes, así como establecer si dicha agua cumple con las condiciones de calidad e idoneidad exigidas por la normatividad vigente para ser considerada apta para Consumo humano.

Así mismo, verificar y confirmar que los sistemas y procesos relacionados con la captación, tratamiento fisicoquímico, desinfección, monitoreo, almacenamiento, distribución y control de la calidad del agua, así como las prácticas operativas, procedimientos, registros, trazabilidad, certificaciones e idoneidad del personal responsable de la operación, cumplen con los requisitos técnicos y normativos.

Documentos que sustenten la PQRD (Si aplica):

Hallazgo y/o medida sanitaria, observaciones y requerimientos (Uso institucional):

En compañía de la representante legal del Condominio Bosque-Masaryk, Diana Katherine Torres Diaz cc. 1098676569 y el encargado de la PTAP, Jamer Oswaldo Velasquez Quintero cc. 1102.365.881, se verificaron las condiciones del Sistema de Tratamiento de Agua Potable del Condominio.

Se tomó muestreo del agua contenida en los tanques de almacenamiento ubicados al lado del parque infantil, ya vienen con la desinfección y todo el tratamiento de la PTAP. Son 2 tanques que comparten el agua almacenada, de 40.000 L y 50.000 L, con medición de parámetros in situ se obtuvo 6.5 pH, 27.9 °c temperatura, y 1.27 mg Cl2/L de cloro. Estos valores se encuentran dentro de lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. Luego, se verificó el funcionamiento del Sistema de la PTAP, la cual tiene capacidad de 1.2 L/s y 4 Tanques de todos los procesos: floculación, filtrado con arena, inyección de productos químicos (PAS, cloro), desinfección total, etc.

La Administradora Diana Torres manifiesta que tienen su concesión de aguas vigente por la corporación, entrega resultados de laboratorio microbiológico y fisicoquímico del 29-04-2026 efectuados por LABALIME S.A.S, así mismo informa que mañana 22/05/2026 está programada la medición correspondiente al mes de mayo, por parte de su laboratorio contratado. y los allegará.

Firma del Notificado:		Firma del Funcionario y/o Contratista:	
Nombre:	Diana Torres D.	Nombre:	Andrea Valentina Rodriguez Rosas / Freddy Ricardo R.
C.C:	1.098.8?6.8?5	C.C:	1005260226 / 1095808255.
Teléfono:	3002594232	Cargo / Rol:	Ing. Ambiental CPS SSF. / Ing Ambiental - CPS

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE PISCINAS	CÓDIGO	GIS-F-28
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	29/12/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

INFORMACIÓN GENERAL								
Fecha:	02 junio 2026				Número Estanques:			
Nombre / Razón Social:	Cañaveral Inversiones S.A.S				NIT:	900.364.266-7		
Dirección:	Cll 30 # 24-38							
Barrio:	Cañaveral				Comuna:	2		
Correo electrónico:	Canaveralinversiones@gmail.com				Teléfono:			
Representante legal:	Raul Costa Madero		C.C.	91.284.490	Teléfono:			
Responsable piscina:	Esperanza Porras blanco		C.C.	1098 730 453	Teléfono:			
Piscina de uso:	Colectivo	x	Unihabitacional		Propiedad privada			
Sistema de operación:	Recirculación	x	Renovación continua		Desalojo completo			
Tipo de solicitud:	Solicitud interesado	X	Queda comunidad		IVC oficial			

ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO							
Fecha de análisis fisicoquímico y microbiológico:		Laboratorio:			Valor IRAPI:	0 /	
08 mayo 2026		Biocontrol Corp S					
Estanque N°	Volumen (M³)	Abastecimiento (Agua acueducto, natural, propia)	Parámetros In situ		Recirculación (Horas/día)	Cumple	
			PH	Cloro		Si	No
1	55 Aprox.	Agua Acueducto	7.0	1.0	8	X	

REVISIÓN DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
Cuentan con reactivos para análisis in situ (Res. 1618/2010)	X		
Realizan control periódico de calidad química y microbiológica del agua contenida en los estanques (Laboratorios)	X		
Publican los resultados de laboratorio en la zona de piscina	X		
Se realiza cálculo del Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares – IRAPI (Laboratorio) y del Índice de Saturación de Langier- ISL.	X		
Se evalúa el Índice de Saturación de Langier- ISL	x		
Cuentan con instructivo para el tratamiento del agua	x		
Certificado del piscinero y/o responsable de piscina	X		

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE PISCINAS	CÓDIGO	GIS-F-28
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	29/12/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

REVISIÓN DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
Ficha técnica de los productos químicos utilizados	x		
Las instalaciones con duchas de pre-inmersión de fácil acceso	x		
Baños, duchas y vestieres en buenas condiciones higiénicas (útiles de aseo, papelera)	x		
Superficies recubiertas, de fácil limpieza y desinfección	x		
Cuentan con libro de piscina diligenciado por responsable de piscina (registro productos químicos aplicados, limpieza diaria, parámetros diarios)	x		
Se identifica reglamento de piscina en zona de ingreso	x		

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:		Responsable que atiende:	
FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	Andrea Valentina Rodriguez, Maria A, Victor Pinzon	**NOMBRE:**	Jazmin Andrea Duran
C.C.:	1095260226, 1098, 1102351655	**C.C.:**	6355754 Bmca
CARGO / ROL:	Ing ambiental ers, Ing Ambiental, Ing Ambiental PS	**CARGO / ROL:**	Gerente Operativa

ANEXAR: Copia de análisis de laboratorio, representación legal, acta de visita con concepto.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE PISCINAS	CÓDIGO	GIS-F-28
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	29/12/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

INFORMACIÓN GENERAL							
Fecha:	02 junio 2026			Número Estanques:	1		
Nombre / Razón Social:	Redcol Holding			NIT:	901.155508-3		
Dirección:	Calle 32 # 22-140						
Barrio:	Cañaveral			Comuna:	2		
Correo electrónico:	hsoz@cambridge.edu.co			Teléfono:			
Representante legal:	Jose Reinaldo Quijano	C.C.	91535494	Teléfono:			
Responsable piscina:	Jogan Sthy Reyes Camargo	C.C.	1095954006	Teléfono:			
Piscina de uso:	Colectivo	x	Unihabitacional		Propiedad privada		
Sistema de operación:	Recirculación	x	Renovación continua		Desalojo completo		
Tipo de solicitud:	Solicitud interesado	x	Queda comunidad		IVC oficial		

ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO							
Fecha de análisis fisicoquímico y microbiológico:		Laboratorio:			Valor IRAPI:		
28 mayo 2026		Inoqualab			20.1		
Estanque N°	Volumen (M³)	Abastecimiento (Agua acueducto, natural, propia)	Parámetros In situ		Recirculación (Horas/día)	Cumple	
			PH	Cloro		Si	No
1	22	Agua acueducto	7.2	1.5	8	x	

REVISIÓN DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
Cuentan con reactivos para análisis in situ (Res. 1618/2010)	X		
Realizan control periódico de calidad química y microbiológica del agua contenida en los estanques (Laboratorios)	X		
Publican los resultados de laboratorio en la zona de piscina	x		
Se realiza cálculo del Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares – IRAPI (Laboratorio) y del Índice de Saturación de Langier- ISL.	x		
Se evalúa el Índice de Saturación de Langier- ISL	x		
Cuentan con instructivo para el tratamiento del agua	X		
Certificado del piscinero y/o responsable de piscina	X		

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE PISCINAS	CÓDIGO	GIS-F-28
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	29/12/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

REVISIÓN DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
Ficha técnica de los productos químicos utilizados	X		
Las instalaciones con duchas de pre-inmersión de fácil acceso	X		
Baños, duchas y vestieres en buenas condiciones higiénicas (útiles de aseo, papelera)	X		
Superficies recubiertas, de fácil limpieza y desinfección	X		
Cuentan con libro de piscina diligenciado por responsable de piscina (registro productos químicos aplicados, limpieza diaria, parámetros diarios)	X		
Se identifica reglamento de piscina en zona de ingreso	X		

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:		Responsable que atiende:	
FIRMA:	Valentina Rp, María A. G., Victor Perez	FIRMA:	
NOMBRE:	Andrea Valentina Rodriguez, María Alejandra, Victor Perez	NOMBRE:	Erika Paola Rangel
C.C.:	1005260226, 1098794767, 1102351605	C.C.:	1098967224
CARGO / ROL:	Ing. Ambiental CPS, Ing. Ambiental CPS, Ing. Ambiental	CARGO / ROL:	Lider HSEQ

ANEXAR: Copia de análisis de laboratorio, representación legal, acta de visita con concepto.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE PISCINAS	CÓDIGO	GIS-F-28
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	29/12/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

REVISIÓN DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
Ficha técnica de los productos químicos utilizados	X		
Las instalaciones con duchas de pre-inmersión de fácil acceso	X		
Baños, duchas y vestieres en buenas condiciones higiénicas (útiles de aseo, papelera)	X		
Superficies recubiertas, de fácil limpieza y desinfección	X		
Cuentan con libro de piscina diligenciado por responsable de piscina (registro productos químicos aplicados, limpieza diaria, parámetros diarios)	X		
Se identifica reglamento de piscina en zona de ingreso	X		

OBSERVACIONES:

Inspección realizada por:		Responsable que atiende:	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	NELSON
C.C.:		C.C.:	13742797
CARGO / ROL:		CARGO / ROL:	PISCINERO

ANEXAR: Copia de análisis de laboratorio, representación legal, acta de visita con concepto.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y/O DE USO RECREATIVO	CÓDIGO	GIS-F-107
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	17/03/2026
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

FECHA: Junio 2 / 2026 LUGAR: Caminos de Providencia

ACTIVIDAD: Vic inspección Sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección, vigilancia y control el día 2 de junio del presente año 2026 en el conjunto residencial caminos de providencia ubicado en Anillo vial km 1 21 406 en Floridablanca, Santander.

Se realizaron pruebas en:

Piscina # 1, pH: 7,8, cloro: 2,5

Piscina # 2, pH = 7,5, Cloro 2,5

Se revisaron las últimas analisis de fisicoquimico los cuales fueron tomados recientemente el 21 de abril del presente año y se obtuvo pH: 7,55, cloro: 2,22 y el [illegible]: 0,10

Para lo cual cumple con los parametros establecidos en la misma siendo la cual en la resolución 1615 del 2021.

Concepto Sanitario Favorable, Documento valido como concepto sanitario.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

Acta válida para emisión del concepto sanitario favorable con vigencia de 12 meses a partir de su expedición. Para la piscina multifamiliar y la piscina Semiolimpica.

Inspección realizada por:				Responsable que atiende:	
Firma:				Firma:	Angela Ramirez
Nombre:	Mario A Fonseca	Andres Valencia Rodriguez	Victor A Ramirez	Nombre:	Angela Marcela Ramirez Hayuga
C.C:	1098766162	1005260226	1102 351655	C.C:	1095828373
Cargo / Rol:	Ing Ambiental Cps	Ing Ambiental	Ing A-b CPS	Cargo / Rol:	Auxiliar Administrativo

Obligacion 7.

Comprometerse de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato, como después de su extinción, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información del Municipio de Floridablanca, a la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de su actividad contractual, ni a utilizar tal información en interés propio o de sus familiares o amigos.

Evidencia cuenta # 5

Obligación 7. Comprometerse de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato, como después de su extinción, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información del Municipio de Floridablanca, a la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de su actividad contractual, ni a utilizar tal información en interés propio o de sus familiares o amigos.

Se adjunta carta juramentada.


---

25 de junio de 2026
Floridablanca, Santander

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, **Fredy Antonio Macareo Rodríguez**, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía número **1.095.808.255** de la ciudad de **Floridablanca**, a los **09 días del mes de junio del año 2026** declaro bajo gravedad de juramento que: me comprometo de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato No. **0490-2026-CO1.PCCNTR.8829754**, como después de su extinción, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información del Municipio de Floridablanca, a la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de mi actividad contractual, ni a utilizar la información en interés
propio o de mis familiares amigos. Declaro bajo gravedad de juramento que para el período de ejecución contractual comprendido entre 16/05/2026 y 15/06/2026 se dio cumplimiento a lo anterior y toda la información es verídica y autorizo a que sea verificada por otros medios, y en caso de falsedad se apliquen todas las sanciones de Ley.

Firma del declarante,



Fredy Antonio Macareo Rodríguez
C.C. **1.095.808.255 de Floridablanca**
Cel. **3102969490**

Obligación 8.

Apoyar a la Secretaría de Salud en los procesos que se llevan a cabo en ejercicio de sus obligaciones y/o en los que se requiere su desempeño, preparación y/o experiencia.

Evidencias cuenta # 5

Obligación 8. Apoyar a la Secretaría de Salud en los procesos que se llevan a cabo en ejercicio de sus obligaciones y/o en los que se requiere su desempeño, preparación y/o experiencia.


Actividad 1. Participación en Capacitación de inspección y vigilancia a estéticas, spa y cosmetología.

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

Asistentes:
Registro de asistencia que hace parte del acta de reunión N° 01 con fecha del 29-05-2025

N°	Nombres y Apellidos	Tipo y N° Identificación	Entidad / Dependencia	Cargo / Rol	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Sandra Elena Pardo	cc 63492388	Aseguramiento CPS - Auditor	Auditor	sandrapardo281@gmail.com	3138242966	
2	Andrés Felipe Ardila Gómez	cc 1098804832	Salud Ambiental Sec. Salud	Inspector de Saneamiento	ing.andres.ardila98@gmail.com	3156531288	
3	Martha Isabel Moreno	cc 28156215	Aseguramiento CPS - Auditora	CPS - Contratista	marthaisabelmoreno@hotmail.com	3168572106	
4	Andres Romario Delgado	1095821732	Prof Especializado	SSLF	romario.hernandez2709@gmail.com	3104658885	
5.	CARLOS A. BELTRAN J	91.512.122	ASEGURAMIENTO Búsqueda Activa.	Búsqueda Activa.	carloscabd123beltran@outlook.com	3227209741	CARLOS BELTRAN J
6	Marluz Muelo C	63496631	Aseguramiento.	Apoyo Tecnico	marluzmunlo@hotmail.es	3124945879	
7	Rosolba Duenas	63309439	Aseguramiento	Apoyo tecnico	rosolbaduenas@hotmail.com	3008088060	
8	FREDDY MACKAY	1098606255	Salud Ambiental.	CPS	freddymackayred@gmail.com	3102469490	

"Participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiesta que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"



Actividad 2. Participación en Reunión recurrente referentes secretaria de salud

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	###

Asistentes:
Registro de asistencia que hace parte del acta de reunión N° _____ con fecha del 09-06-2026


N°	Nombres y Apellidos	Tipo y N° Identificación	Entidad / Dependencia	Cargo / Rol	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Nadia Jimena Rojas L.	1098641930	SSF	Referente ETV	jimenalozada.462 @gmail.com	3208591757	
2	Freddy Macareo Rodriguez	1095868255	JSF.	OPS.	freddymacareo@gmail.com	3102969490	
3	Marjoly Vergel Suarez.	63555493	Secretaria Salud	OPS Salud Ambiental	maye.vergel@gmail.com	3102955548	
4	Diego F. Acevedo H.	91.508.594	Salud PQRS	PQRS.	diegoacevedo0519 @hotmail.com	3212850667	
5	Julian L. Araque.	91516723	Salud Ambiental Alimentos	Ref. Alimentos	julianeraquetrad @gmail.com	323807 4523.	
6	Carolina Guevara Sosa	37840819.	PQRS. Salud.	PQRS.	carigues17@hotmail.com	3174341463	
7	Ing. Edwin Díaz R	63.545.644	Secretaria de salud	Referente sanitario	ivanvaldr64@gmail.com	3013909488 3107199962	
8	Elmer Cortés Peña	1135500111	Sec Salud	PQRS	ing.elmercortes@gmail.com		
9.	Andrea Rodriguez Tellez	1098894480	SSF	conceptos S.	andrele@gmail.com	3186168233	Andrea Rodriguez
10.	Andres Romano Delgado	1095879132	SSLF	Profesional Especializado	romanohernandez2208 @gmail.com	3104065885	







Actividad 3. Participación en reunión vía teams en referencia al contrato de análisis de muestras de agua y alimentos.



Contrato análisis de muestras de agua y alimentos Recibidos

Siste... Hace 4 días
para Mjuridica...

Buenas tardes

Cordial saludo,

De acuerdo con la solicitud presentada por el municipio de Floridablanca, desde el Laboratorio Departamental de Salud Pública de Santander nos permitimos confirmar la programación de una reunión técnica para el día martes 16/06/2026 a las 8:15 a.m., con el fin de revisar y analizar los aspectos relacionados con la propuesta presentada por ustedes para la realización de análisis de muestras de agua y alimentos.

El objetivo de este espacio es revisar los requerimientos, alcance de los servicios analíticos, aspectos técnicos y demás consideraciones necesarias para la articulación de las actividades entre ambas entidades.

A continuación, se comparte el enlace de conexión para el desarrollo de la reunión:
Martes, 16 de junio · 8:15 am – 9:15 am
Zona horaria: America/Bogota
Información para unirse con Google Meet
Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/sku-btzr-bjd
Quedo atenta a cualquier observación o requerimiento adicional.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Grupo aguas y alimentos
Laboratorio Departamental de Salud Pública de Santander

