ARMADA DE COLOMBIA 2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

BASE NAVAL No.2 ARC "MÁLAGA"

Bahía Málaga – Valle del Cauca, 25 de junio de 2026.

ASUNTO: ADENDA No.01 PROCESO No. 0047-ARC-CBNL02-2026.

La suscrita Jefe del Departamento de Administración con traspaso de las Funciones y Atribuciones de Mando y Administrativas del Comando de la Base Naval No. 2 ARC "Málaga" de conformidad con lo indicado en Resolución del Ministerio de Defensa Nacional No.0660 del 05 de junio del 2026, facultada para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolución de Delegación No. 4223 del 23 junio de 2022, en concordancia con la ley 80 de 1993, ley 1150 del 16 de julio de 2007, decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 y la Resolución Ministerial No.4130 del 16 de junio 2022 "Manual de Contratación y Convenios" modificada parcialmente por la Resolución Ministerial No.4213 del 13 de octubre 2023 y demás normas concordantes, se permite informar a los señores oferentes interesados en participar en el proceso de contratación **SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA** No**.**0047-ARC-CBNL02-2026, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIMARCA PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES ADSCRITOS A LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.",** hasta por la suma de **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($192.715.809,20),** exento de IVA y demás derogaciones que correspondan, y teniendo en cuenta las observaciones allegadas por los oferentes interesados en participar en el proceso, se hace necesario:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR ANEXO "PROPUESTA ECONOMICA" del pliego de condiciones.

ANEXO
PROPUESTA ECONÓMICA

El (los) suscrito (s), _____(persona natural), en calidad de representante legal de _____ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecución, ubicación del lugar de ejecución y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso No. (INCLUIR NO. DEL PROCESO)_____ cuyo objeto es (INCLUIR OBJETO DEL PROCESO)_____ y por ende efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los bienes/servicios, serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones por cada uno de los bienes que integran el anexo técnico es el siguiente:

Me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones por cada uno de los bienes que integran el anexo técnico es el siguiente:

ÍTEM	BIEN O SERVICIO	COMPONENTE	DEPENDENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL							
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE No. DE PARTE 6P3-24563-01-00 PARA MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 4 TIEMPOS 150HP REF F150FETX-E	BNL02	DEBUS	1			
2	CARTUCHO FILTRO SEPARADOR No. DE PARTE MAR-10MEL-00-00, 10 YAMAHA MIC REF 90794-46911	BNL02	DEBUS	1			
3	BOMBA MANUAL "PERA" No. DE PARTE 6YK-24360-73-00, PERA DE INICIO PARA CIRCUITO DE GASOLINA PARA MOTOR YAMAHA 4T 150 HP	BNL02	DEBUS	1			
4	Válvula Gusanillo Soldable De 1/4, Para Refrigeración	BNL02	DESEG	1			
5	VACUOMETRO PARA REFRIGERACIÓN	BNL02	DESEG	1			
6	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO A 110V	BNL02	DESEG	1			
7	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO A 220V	BNL02	DESEG	1			
8	TERMISTOR NTC DE TEMPERATURA DE 5K	BNL02	DESEG	1			
9	TERMISTOR NTC DE TEMPERATURA DE 8K	BNL02	DESEG	1			
10	TERMISTOR NTC DE TEMPERATURA DE 10K	BNL02	DESEG	1			
11	TERMISTOR NTC DE TEMPERATURA DE 15K	BNL02	DESEG	1			

12	TERMISTOR NTC DE TEMPERATURA DE 20K	BNL02	DESEG	1			
13	CAPACITOR DE MARCHA DE 1,5 Mu	BNL02	DESEG	1			
14	CAPACITOR DE MARCHA DE 2 Mu	BNL02	DESEG	1			
15	CAPACITOR DE MARCHA DE 30 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1			
16	CAPACITOR DE MARCHA DE 35 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1			
17	CAPACITOR DE MARCHA DE 40 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1			
18	CAPACITOR DE MARCHA DE 45 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1			
19	CAPACITOR DE MARCHA DE 50MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1			
20	CAPACITOR DE MARCHA DE 55 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1			
21	CAPACITOR DE MARCHA DE 60 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1			
22	CAPACITOR DE MARCHA DE 70 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1			
23	CAPACITOR DE MARCHA DE 80 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1			
24	TUERCA FLARE PACK EN BRONCE 1/2	BNL02	DESEG	1			
25	TUERCA FLARE PACK EN BRONCE 3/8	BNL02	DESEG	1			
26	TUERCA FLARE PACK EN BRONCE 1/4	BNL02	DESEG	1			
27	CODOS EN COBRE PARA REFRIGERACION 1/2	BNL02	DESEG	1			
28	CODOS EN COBRE PARA REFRIGERACION 1/4	BNL02	DESEG	1			
29	CODOS EN COBRE PARA REFRIGERACION 5/8	BNL02	DESEG	1			
30	PRESOSTATO DANFOSS DUAL KP15, RANGOS DE PRESION	FSUPA	FSUPA, 5KLF,	1			
31	RODAMIENTO 6203 ZZ C3 2AS	FSUPA	FSUPA, 5KLF,	1			
32	RODAMIENTO 6204 2ZR	FSUPA	FSUPA, 5KLF,	1			
33	RODAMIENTO 6208 2RS1	FSUPA	5KMM,	1			
34	SELLO MECÁNICO ¾" TIPO 21 RESORTE LARGO	FSUPA	FSUPA, 5KOG, 5KLF,	1			
35	SELLO MECÁNICO 5/8" TIPO 21 RESORTE CORTO	FSUPA	FSUPA, 5KLM, 5KOG,	1			
36	SELLO MECÁNICO 5/8" TIPO 21 RESORTE LARGO	FSUPA	5KOG,	1			
37	SELLO MECÁNICO DE 1 ¼" TIPO 21 RESORTE LARGO	FSUPA	FSUPA, 5KLM, 5KOE, 5KOG,	1			
38	PRESÓSTATO DE 20 A 50 PSI	FSUPA	5KOG,	1			
39	PRESÓSTATO KP1 (BAJA)	FSUPA	5KOG,	1			
40	FILTRO SECADOR DE AIRE, REF 02325044, SALIDA 3/8 ROSCADA - REF: KAISER	FSUPA	FSUPA, 5KVD,	1			
41	FILTRO SECADOR DML 164 DE 1/2 DANFOSS	FSUPA	5KMM,	1			
42	Acople adaptador de manguera contraincendios material en latón. Hembra de 1 1/2 NH a Macho de 1 1/2 NPSH	FSUPA	FSUPA, 5KOB,	1			
43	FILTRO SEPAR 01030	FSUPA	FSUPA, 5KOE, 5KOB, 5KOF,	1			
44	VÁLVULA GUSANILLO SOLDABLE DE ¼ PARA REFRIGERACIÓN	FSUPA	FSUPA, 5KOB,	1			
45	RODAMIENTO 6204- LU	FSUPA	FSUPA, 5KMM,	1			
46	RODAMIENTO 6208- ZZC3	FSUPA	FSUPA, 5KMM,	1			
47	RODAMIENTO 6207- 2RSC3	FSUPA	FSUPA, 5KMM,	1			
48	SELLO MECANICO RESORTE SENCILLO CONICO TIPO M 30MM	FSUPA	FSUPA, 5KMM,	1			
49	FILTRO DE PIEDRA ANTIACIDO/ SECADOR D-48 EMERSON-CLIDAIR	FSUPA	FSUPA, 5KMM,	1			
50	FILTRO DE ACEITE BITZER 362201- 06	FSUPA	FSUPA, 5KMM,	1			
51	CHUMACERA UCP 206 30MM	FSUPA	FSUPA, 5KMM,	1			
52	VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA DANFOSS R134A PARTE NUMERO 068Z3348	FSUPA	FSUPA, 5KLF,	1			
53	VALVULA SELENOIDE DANFOSS DE 1/2" ROSCADA PARTE NUMERO EVR6S-032I1209	FSUPA	FSUPA, 5KLF,	1			
54	ACOPLE ADAPTADOR DE MANGUERA CONTRAINCENDIOS MATERIAL EN LATON. HEMBRA DE 1 1/2 NPSH A MACHO DE 1 1/2 NH	FSUPA	FSUPA, 5KVA,	1			
55	FILTRO SECADOR CUARTOS FRIOS DE LA OPVIII COMPRESOR BITZER 4ACES-6Y-4OS, CON ROSCA DANFOSS REFERENCIA-DML-164 -023Z5044 (BC3816D)	FSUPA	20 de JULIO	1			
56	Parker FBO 60329 - FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE (25 MICRAS) GECOLSA	FSUPA	20 de JULIO	1			
57	Facet CC-23-7 - FILTRO COALESCENTE - TORRE DE FILTRADO MDO GECOLSA	FSUPA	20 de JULIO	1			
58	Stauff SF-6520 - FILTRO SISTEMA HIDRÁULICO - TIMÓN GECOLSA	FSUPA	20 de JULIO	1			
59	Danfoss 48-DM - FILTRO SECADOR - PLANTA FRIGORIFICA GECOLSA	FSUPA	20 de JULIO	1			
60	Valcon TD-304 - FILTRO DESHIDRATADOR - PLANTA DE AIRE ACONDICIONADO GECOLSA	FSUPA	20 de JULIO	1			
61	FILTRO DE ACEITE REFERENCIA 140517050 PARA GENERADORES DE MARCA PERKINS POWERPART	GRUPA	GRUPA-EGBAS	1			
62	FILTRO DE AIRE PERKINS REFERENCIA 5543091 PARA GENERADORES DE MARCA PERKINS POWERPA	GRUPA	GRUPA-EGBAS	1			

63	FILTRO DE COMBUSTIBLE REFERENCIA 26560017 PERKINS PARA GENERADORES DE MARCA PERKINS POWERPAT<	GRUPA	GRUPA-EGBAS	1			
64	Filtro abrillantador de agua | t-33 purificador de agua	GRUPA	GRUPA-EGBAS	1			
65	FILTRO DE ACEITE DE REFERENCIA No. 400 140517050	GRUPA	GRUPA-EGBUN	1			
66	FILTRO DE AIRE PARA GENERADOR PERKINS 403D-15G.	GRUPA	GRUPA-EGBUN	1			
67	FILTRO DE COMBUSTIBLE 26561117 DE REPUESTO 26560017 PERKINS	GRUPA	GRUPA-EGBUN	1			
68	FILTRO PLANTA DEZALINIZADORA SPECTRA WATERMAKERS NO. PARTE. FT-FTC-5, NOMINAL 5-MICRON, PARA LA BP-790	GRUPA	GRUPA-BP790	1			
69	Filtro se aceite QUICKSILVER 8M0205848	GRUPA	GRUPA-EGBAS-URR	1			
70	FILTROS ACEITE REF. MTU 0031845201	GRUPA	BP791	1			
71	REF. MTU X51508300003	GRUPA	BP791	1			
72	REF. CAT 220 - 1523	GRUPA	BP791	1			
73	REF. CAT 067 - 6987	GRUPA	BP791	1			
74	REF. CAT 198 - 5314	GRUPA	BP791	1			
75	REF. PARKER RACOR PA66 GF30 F02230	GRUPA	BP791	1			
76	FILTROS AIRE REF. MTU 54312100001	GRUPA	BP791	1			
77	FILTROS ACEITE REF. ZF 0501-212-459	GRUPA	BP791	1			
78	FILTROS ACEITE REF. HAMILTON JET HHR10506-HHC03577	GRUPA	BP791	1			
79	FILTRO DE ACEITE ValueSpares (MTU) 31845201	GRUPA	BP791	1			
80	filtro de aire fabricado por MTU. Número de serie X54312100001	GRUPA	BP791	1			
81	filtro de combustible fabricado por MTU. Número de serie fbo60363 MTU FB0-10 COALECENTE 10 MICRAS	GRUPA	BP791	1			
82	FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR MTU VALUECARE No 51508300003	GRUPA	BP791	1			
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO							
83	KIT DE BOCIN DE TORSIÓN DE 6 PERNOS SW 6.000 LIBRAS CON SUS RODAMIENTOS	FSUPA	FSUPA	1			
84	CORREAS PARA MANEJADORAS REF: OPTIBELT SPZ 1562	FSUPA	FSUPA, 5KOB,	1			
85	TUBO FLEXIBLE TIPO MANGA DE CAUCHO CON ALMA DE LONA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS CON ALMA DE LONA DE 2", POR 2 METROS	FSUPA	5KVP,	1			
86	CAUCHO NATURAL NEGRO 1/4" S/L 1.2 MTS ANCHO PARA FABRICACION EMPAQUES PARA BRIDAS DE TUBERIA	FSUPA	FSUPA, 5KOG, 5KVA,	1			
87	CAUCHO NATURAL ROJO 3/16" C/L 1.2 MTS ANCHO PARA FABRICACION EMPAQUES PARA BRIDAS DE TUBERIA	FSUPA	FSUPA, 5KOG, 5KVA,	1			
88	CORREA PARA MOTOR PERKINS 403D-15G	GRUPA	GRUPA-EGBUN	1			
89	CORREA TRAPEZOIDAL REFERENCIA No OPTIBEL XPA 1060, CORREA SUPER X- POWER M=5 PARA MOTOR HAMILTON JET MODELO HM521, PARA LA BP-790	GRUPA	GRUPA-BP790	1			
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)							
90							
91	KIT DE MANTENIMIENTO PARA GIROCOMPAS SPERRY MARINE MK-2 QUE INCLUYA LIQUIDO PORTANTE	FSUPA	5KOF,	1			
92	TUBERIA COBRE 3/8" FLEXIBLE * 50Mt	BCAI2	28	1			
93	TUBERIA COBRE 3/8" FLEXIBLE * 50Mt	FSUPA	PUNTA ESPADA	1			
94	BUJIA No. DE PARTE NGK-LFR5A-11 PARA MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 4 TIEMPOS 150HP REF F150FETX-E	BNL02	DEBUS	1			
95	RESISTENCIA PARA CUARTO FRIO EQUIVALENTE A 3 TONELADAS CARACTIRISTICAS DIAM 5/16 0 3/8 LONG 2.70 MTS	GANPA	Partida sostenimiento instalaciones compañía de seguridad	1			
96	TERMINAL PARA CABLE CALIBRE 10 TIPO HEMBRA X 100 UNIDADES	FSUPA	FSUPA, 5KOE,	1			
97	TERMINAL PARA CABLE MACHO CALIBRE 10 X 100 UNIDADES	FSUPA	FSUPA, 5KOE,	1			
98	SET DE ESCOBILLAS DE CARBON PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE 17MM X 8MM X 5MM	FSUPA	FSUPA, 5KOB,	1			
99	SERVICE PACK FOR GYRO ANSCHUTZ STD22 Líquido portante - Agua destilada - Set de empaques Gyro Compass Anschütz STD 22 / STD 22 NX 1. Líquido portante (Supporting Liquid) Referencia: 148-162 / E02 2. Agua destilada (Distilled Water) Referencia: 148-398 3. Juego de empaques (O-Rings / Gaskets) Referencia: 110-222.X01 4. Rotor de bomba (Pump Rotor) Referencia: 110-233.x17 5. Tubo de llenado (Filler Pipe) Referencia: 148-398.00-002. DISEÑADO PARA MANTENER LA ESFERA GIROSCÓPICA SUSPENDIDA Y ESTABILIZADA DENTRO DEL SISTEMA. ESTE LÍQUIDO, EN CONJUNTO CON EL AGUA DESTILADA, PERMITE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO AL REDUCIR VIBRACIONES, AMORTIGUAR MOVIMIENTOS Y GARANTIZAR LECTURAS PRECISAS DE RUMBO. EL LÍQUIDO PORTANTE CUMPLE UNA FUNCIÓN CRÍTICA EN LA OPERACIÓN DEL GIROCOMPÁS, YA QUE LA ESFERA INTERNA DEBE PERMANECER "FLOTANDO" EN UN MEDIO ESTABLE PARA CONSERVAR SU ORIENTACIÓN Y PRECISIÓN.	FSUPA	FSUPA, 5KOB,	1			
100	CONTACTOR 32AMP 110V 3NO + 1NC 9HP. Alto: 12.5cm. Material: ABS, Color: Blanco Tipo: Accesorios Amperaje: 32 A, Voltaje: 110 V Largo: 10 cm Referencia proveedor: 2050069 Ancho: 7.5 cm	FSUPA	5KMY,	1			
101	BORNES PARA BATERIA 8D	GRUPA	PUNTA ESPADA	1			

102	BATERÍA 8D-1500 FUENTE DE ENERGÍA DE 12V CON UN RENDIMIENTO DE ARRANQUE DE 1500 A A 27°C Y UNA CAPACIDAD DE RESERVA DE 420 MINUTOS, DISEÑADA PARA APLICACIONES DE ALTA EXIGENCIA. DIMENSIONES 526 MM DE LARGO, 266 MM DE ANCHO Y 252 MM DE ALTURA, ADECUADA PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE GRAN TAMAÑO.	GRUPA	FSUPA - 5KVC, 5KVP, FSUPA-5KMY,	1			
103	Batería 8D-1600 - Capacidad: 1600 Ah - Voltaje: 12V - Tipo: Batería de planto-ácido - Dimensiones: Varían según fabricante, pero típico para 8D: ~ 520x280x220 mm - Peso: ~ 60-70 kg (varía según modelo	GRUPA	5KVP,	1			
104	BATERIA MARINA D27M DE 12 VOLTIOS, 800 CCA, 66 AH, 146 CR-RC - BATERIA 12 VOLTIOS OPTIMA MODELO D27M No. Parte 8027-127 -BLUETOP-MARINE-DUAL-PURPOSE 75 AH DISEÑADA PARA EL MUNDO NÁUTICO. SE TRATA DE UNA BATERÍA DE CICLO PROFUNDO ESPECIALIZADA EN EL ARRANQUE DE LAS APLICACIONES MÁS EXGENTES O PARA LA ALIMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS CON UN AÑO DE GARANTÍA	GRUPA	GRUPA-EGBUN-EGBAS - EGGOR-BP791-BP790	1			
105	Batería D34M 12V Capacidad Nominal 90 Ah Capacidad de arranque 750 A	GRUPA	GRUPA-EGBUN-EGBAS 02 - EGGOR-BP791-BP790	1			
106	BATERIA 12 V 1000 AMP PARA USOI MARINO AGM OPERACIÓN OPTIMA ENTRE -20°C Y 55°C CON BORNES DE PLOMO LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 1200 CICLOS	GRUPA	GRUPA-EGBUN-EGBAS - EGGOR-BP791-BP790	1			
107	ALTERNADOR PARA MOTOR PERKINS 403D-15G	GRUPA	GRUPA-EGBUN	1			
108	MASTER PARA BATERIAS DE USO MARINO SELECTOR DE 4 POSICIONES	GRUPA	GRUPA-EGBAS-URR	1			
109	CABLE MARINO No.2 NEGRO: Cables de batería resistentes de 4 AWG cuenta con terminales de anillo de cobre estañado, hecho para usar con corriente continua de hasta 1000V. Incluye 1 rollo cable inversor negro 1 cable rojo de cobre puro calibre y longitud de cable seleccionado, cable de tierra negro de calibre 10 de 8 pies con conectores de orejeta de cable, 4 conectores de terminal de cable de 5/16 pulgadas 4 conectores de terminal de cable de 3/8 pulgadas con tubo termorretráctil.	BIM23	BIM23	1			
110	CABLE MARINO No.2 ROJO: Cables de batería resistentes de 4 AWG cuenta con terminales de anillo de cobre estañado, hecho para usar con corriente continua de hasta 1000V. Incluye 1 rollo cable inversor negro 1 cable rojo de cobre puro calibre y longitud de cable seleccionado, cable de tierra negro de calibre 10 de 8 pies con conectores de orejeta de cable, 4 conectores de terminal de cable de 5/16 pulgadas 4 conectores de terminal de cable de 3/8 pulgadas con tubo termorretráctil.	BIM23	BIM23	1			

NOTAS:

1. *La propuesta económica será presentada a través del diligenciamiento de la lista de precios en la plataforma SECOP II.*
2. *El oferente deberá relacionar en la plataforma electrónica SECOP II el valor total de su oferta y adicionalmente diligenciar TODOS los ítems (datos y valores) del Anexo "Propuesta económica", SIN SUPERAR EL VALOR PROMEDIO UNITARIO DEL ESTUDIO DE MERCADO (PARA QUE ESTA EXIGENCIA APLIQUE OBVIAMENTE DESDE LA INVITACION DEBERA INDICARSE CUAL ES EL VALOR PROMEDIO POR ITEM), DE SER ASÍ, SERÁ CAUSAL DE RECHAZO.*
3. *En la preparación de las ofertas, el proponente deberá ofertar sus precios incluido IVA (cuando aplique) e incluidos todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados*
4. *El contratista asumirá todos los gastos que se generen en el suministro de los (BIENES/OBRAS/SERVICIOS) sin que esto represente costos adicionales para la Entidad.*
5. *Los precios unitarios no pueden ser modificados y la sumatoria de los valores unitarios deben coincidir con el valor total de la oferta relacionada en línea a través del SECOP II y la relacionada en el presente anexo.*
6. *El oferente Se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecución del contrato. adicionalmente certificara que estos precios incluyen todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución contractual y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato*
7. *De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera:*

CENTAVOS	APROXIMACIÓN
0.01 Centavos a 0.49 centavos	Al peso Colombiano inmediatamente anterior
0.50 Centavos a 0.99 centavos	Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR ANEXO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS" del pliego de condiciones.

ANEXO "I"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El (los) suscrito (s), _____(persona natural), en calidad de representante legal de _____ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones

técnicas de los bienes relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso No. _____ (INCLUIR NO. DEL PROCESO) cuyo objeto es _____ (INCLUIR OBJETO DEL PROCESO)

1. *CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO.*

ÍTEM	BIEN O SERVICIO	COMPONENTE	DEPENDENCIA	CANT
A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL				
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE NO. DE PARTE 6P3-24563-01-00 PARA MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 4 TIEMPOS 150HP REF F150FETX-E	BNL02	DEBUS	1
2	CARTUCHO FILTRO SEPARADOR NO. DE PARTE MAR-10MEL-00-00, 10 YAMAHA MIC REF 90794-46911	BNL02	DEBUS	1
3	BOMBA MANUAL “PERA” NO. DE PARTE 6YK-24360-73-00, PERA DE INICIO PARA CIRCUITO DE GASOLINA PARA MOTOR YAMAHA 4T 150 HP	BNL02	DEBUS	1
4	VÁLVULA GUSANILLO SOLDABLE DE 1/4, PARA REFRIGERACIÓN	BNL02	DESEG	1
5	VACUOMETRO PARA REFRIGERACIÓN	BNL02	DESEG	1
6	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO A 110V	BNL02	DESEG	1
7	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO A 220V	BNL02	DESEG	1
8	TERMISTOR NTC DE TEMPERATURA DE 5K	BNL02	DESEG	1
9	TERMISTOR NTC DE TEMPERATURA DE 8K	BNL02	DESEG	1
10	TERMISTOR NTC DE TEMPERATURA DE 10K	BNL02	DESEG	1
11	TERMISTOR NTC DE TEMPERATURA DE 15K	BNL02	DESEG	1
12	TERMISTOR NTC DE TEMPERATURA DE 20K	BNL02	DESEG	1
13	CAPACITOR DE MARCHA DE 1,5 MU	BNL02	DESEG	1
14	CAPACITOR DE MARCHA DE 2 MU	BNL02	DESEG	1
15	CAPACITOR DE MARCHA DE 30 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1
16	CAPACITOR DE MARCHA DE 35 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1
17	CAPACITOR DE MARCHA DE 40 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1
18	CAPACITOR DE MARCHA DE 45 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1
19	CAPACITOR DE MARCHA DE 50MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1
20	CAPACITOR DE MARCHA DE 55 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1
21	CAPACITOR DE MARCHA DE 60 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1
22	CAPACITOR DE MARCHA DE 70 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1
23	CAPACITOR DE MARCHA DE 80 MICROFARADIOS	BNL02	DESEG	1
24	TUERCA FLARE PACK EN BRONCE 1/2	BNL02	DESEG	1
25	TUERCA FLARE PACK EN BRONCE 3/8	BNL02	DESEG	1
26	TUERCA FLARE PACK EN BRONCE 1/4	BNL02	DESEG	1
27	CODOS EN COBRE PARA REFRIGERACION 1/2	BNL02	DESEG	1
28	CODOS EN COBRE PARA REFRIGERACION 1/4	BNL02	DESEG	1
29	CODOS EN COBRE PARA REFRIGERACION 5/8	BNL02	DESEG	1
30	PRESOSTATO DANFOSS DUAL KP15, RANGOS DE PRESION	FSUPA	FSUPA, 5KLF	1
31	RODAMIENTO 6203 ZZ C3 2AS	FSUPA	FSUPA, 5KLF	1
32	RODAMIENTO 6204 2ZR	FSUPA	FSUPA, 5KLF	1
33	RODAMIENTO 6208 2RS1	FSUPA	5KMM	1
34	SELLO MECÁNICO ¾” TIPO 21 RESORTE LARGO	FSUPA	FSUPA, 5KOG, 5KLF	1
35	SELLO MECÁNICO 5/8" TIPO 21 RESORTE CORTO	FSUPA	FSUPA, 5KLM, 5KOG	1
36	SELLO MECÁNICO 5/8" TIPO 21 RESORTE LARGO	FSUPA	5KOG	1
37	SELLO MECÁNICO DE 1 ¼” TIPO 21 RESORTE LARGO	FSUPA	FSUPA, 5KLM, 5KOE, 5KOG	1
38	PRESÓSTATO DE 20 A 50 PSI	FSUPA	5KOG	1
39	PRESÓSTATO KP1 (BAJA)	FSUPA	5KOG	1
40	FILTRO SECADOR DE AIRE, REF 02325044, SALIDA 3/8 ROSCADA - REF: KAISER	FSUPA	FSUPA, 5KVD	1
41	FILTRO SECADOR DML 164 DE 1/2 DANFOSS	FSUPA	5KMM,	1
42	ACOPLE ADAPTADOR DE MANGUERA CONTRAINCENDIOS MATERIAL EN LATÓN. HEMBRA DE 1 1/2 NH A MACHO DE 1 1/2 NPSH	FSUPA	FSUPA, 5KOB	1
43	FILTRO SEPAR 01030	FSUPA	FSUPA, 5KOE, 5KOB, 5KOF	1
44	VÁLVULA GUSANILLO SOLDABLE DE ¼ PARA REFRIGERACIÓN	FSUPA	FSUPA, 5KOB	1
45	RODAMIENTO 6204- LU	FSUPA	FSUPA, 5KMM	1
46	RODAMIENTO 6208- ZZC3	FSUPA	FSUPA, 5KMM	1
47	RODAMIENTO 6207- 2RSC3	FSUPA	FSUPA, 5KMM	1
48	SELLO MECANICO RESORTE SENCILLO CONICO TIPO M 30MM	FSUPA	FSUPA, 5KMM	1
49	FILTRO DE PIEDRA ANTIACIDO/ SECADOR D-48 EMERSON- CLIDAIR	FSUPA	FSUPA, 5KMM	1
50	FILTRO DE ACEITE BITZER 362201- 06	FSUPA	FSUPA, 5KMM	1
51	CHUMACERA UCP 206 30MM	FSUPA	FSUPA, 5KMM	1
52	VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA DANFOSS R134A PARTE NUMERO 068Z3348	FSUPA	FSUPA, 5KLF	1
53	VALVULA SELENOIDE DANFOSS DE 1/2" ROSCADA PARTE NUMERO EVR6S-032I1209	FSUPA	FSUPA, 5KLF	1
54	ACOPLE ADAPTADOR DE MANGUERA CONTRAINCENDIOS MATERIAL EN LATON. HEMBRA DE 1 1/2 NPSH A MACHO DE 1 1/2 NH	FSUPA	FSUPA, 5KVA	1
55	FILTRO SECADOR CUARTOS FRIOS DE LA OPVIII COMPRESOR BITZER 4ACES-6Y-4OS, CON ROSCA DANFOSS REFERENCIA- DML-164 -023Z5044 (BC3816D)	FSUPA	20 de JULIO	1
56	PARKER FBO 60329 - FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE (25 MICRAS) GECOLSA	FSUPA	20 de JULIO	1

57	FACET CC-23-7 - FILTRO COALESCENTE - TORRE DE FILTRADO MDO GECOLSA	FSUPA	20 de JULIO	1
58	STAUFF SF-6520 - FILTRO SISTEMA HIDRÁULICO - TIMÓN GECOLSA	FSUPA	20 de JULIO	1
59	DANFOSS 48-DM - FILTRO SECADOR - PLANTA FRIGORIFICA GECOLSA	FSUPA	20 de JULIO	1
60	VALCON TD-304 - FILTRO DESHIDRATADOR - PLANTA DE AIRE ACONDICIONADO GECOLSA	FSUPA	20 de JULIO	1
61	FILTRO DE ACEITE REFERENCIA 140517050 PARA GENERADORES DE MARCA PERKINS POWERPART	GRUPA	GRUPA-EGBAS	1
62	FILTRO DE AIRE PERKINS REFERENCIA 5543091 PARA GENERADORES DE MARCA PERKINS POWERPA	GRUPA	GRUPA-EGBAS	1
63	FILTRO DE COMBUSTIBLE REFERENCIA 26560017 PERKINS PARA GENERADORES DE MARCA PERKINS POWERPAT<	GRUPA	GRUPA-EGBAS	1
64	FILTRO ABRILLANTADOR DE AGUA | T-33 PURIFICADOR DE AGUA	GRUPA	GRUPA-EGBAS	1
65	FILTRO DE ACEITE DE REFERENCIA NO. 400 140517050	GRUPA	GRUPA-EGBUN	1
66	FILTRO DE AIRE PARA GENERADOR PERKINS 403D-15G.	GRUPA	GRUPA-EGBUN	1
67	FILTRO DE COMBUSTIBLE 26561117 DE REPUESTO 26560017 PERKINS	GRUPA	GRUPA-EGBUN	1
68	FILTRO PLANTA DEZALINIZADORA SPECTRA WATERMAKERS NO. PARTE. FT-FTC-5, NOMINAL 5-MICRON, PARA LA BP-790	GRUPA	GRUPA-BP790	1
69	FILTRO SE ACEITE QUICKSILVER 8M0205848	GRUPA	GRUPA-EGBAS-URR	1
70	FILTROS ACEITE REF. MTU 0031845201	GRUPA	BP791	1
71	REF. MTU X51508300003	GRUPA	BP791	1
72	REF. CAT 220 - 1523	GRUPA	BP791	1
73	REF. CAT 067 - 6987	GRUPA	BP791	1
74	REF. CAT 198 - 5314	GRUPA	BP791	1
75	REF. PARKER RACOR PA66 GF30 F02230	GRUPA	BP791	1
76	FILTROS AIRE REF. MTU 54312100001	GRUPA	BP791	1
77	FILTROS ACEITE REF. ZF 0501-212-459	GRUPA	BP791	1
78	FILTROS ACEITE REF. HAMILTON JET HHR10506-HHC03577	GRUPA	BP791	1
79	FILTRO DE ACEITE VALUESPARES (MTU) 31845201	GRUPA	BP791	1
80	FILTRO DE AIRE FABRICADO POR MTU. NÚMERO DE SERIE X54312100001	GRUPA	BP791	1
81	FILTRO DE COMBUSTIBLE FABRICADO POR MTU. NÚMERO DE SERIE FBO60363 MTU FB0-10 COALECENTE 10 MICRAS	GRUPA	BP791	1
82	FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR MTU VALUECARE NO 51508300003	GRUPA	BP791	1
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				
83	KIT DE BOCIN DE TORSIÓN DE 6 PERNOS SW 6.000 LIBRAS CON SUS RODAMIENTOS	FSUPA	FSUPA	1
84	CORREAS PARA MANEJADORAS REF: OPTIBELT SPZ 1562	FSUPA	FSUPA, 5KOB	1
85	TUBO FLEXIBLE TIPO MANGA DE CAUCHO CON ALMA DE LONA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS CON ALMA DE LONA DE 2", POR 2 METROS	FSUPA	5KVP	1
86	CAUCHO NATURAL NEGRO 1/4" S/L 1.2 MTS ANCHO PARA FABRICACION EMPAQUES PARA BRIDAS DE TUBERIA	FSUPA	FSUPA, 5KOG, 5KVA	1
87	CAUCHO NATURAL ROJO 3/16" C/L 1.2 MTS ANCHO PARA FABRICACION EMPAQUES PARA BRIDAS DE TUBERIA	FSUPA	FSUPA, 5KOG, 5KVA	1
88	CORREA PARA MOTOR PERKINS 403D-15G	GRUPA	GRUPA-EGBUN	1
89	CORREA TRAPEZOIDAL REFERENCIA N° OPTIBEL XPA 1060, CORREA SUPER X-POWER M=5 PARA MOTOR HAMILTON JET MODELO HM521, PARA LA BP-790	GRUPA	GRUPA-BP790	
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)				
90				
91	KIT DE MANTENIMIENTO PARA GIROCOMPAS SPERRY MARINE MK-2 QUE INCLUYA LIQUIDO PORTANTE	FSUPA	5KOF	1
92	TUBERIA COBRE 3/8" FLEXIBLE * 50Mt	BCAI2	28	1
A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS				
93	VALVULA CAMBIO DE GUSANILLO 1/4	FSUPA	PUNTA ESPADA	1
94	BUJIA No. DE PARTE NGK-LFR5A-11 PARA MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 4 TIEMPOS 150HP REF F150FETX-E	BNL02	DEBUS	1
95	RESISTENCIA PARA CUARTO FRIO EQUIVALENTE A 3 TONELADAS CARACTIRISTICAS DIAM 5/16 0 3/8 LONG 2.70 MTS	GANPA	compañía de seguridad	1
96	TERMINAL PARA CABLE CALIBRE 10 TIPO HEMBRA X 100 UNIDADES	FSUPA	FSUPA, 5KOE	1
97	TERMINAL PARA CABLE MACHO CALIBRE 10 X 100 UNIDADES	FSUPA	FSUPA, 5KOE	1
98	SET DE ESCOBILLAS DE CARBON PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE 17MM X 8MM X 5MM	FSUPA	FSUPA, 5KOB	1
99	SERVICE PACK FOR GYRO ANSCHUTZ STD22 Líquido portante - Agua destilada - Set de empaques Gyro Compass Anschütz STD 22 / STD 22 NX 1. Líquido portante (Supporting Liquid) Referencia: 148-162 / E02 2. Agua destilada (Distilled Water) Referencia: 148-398 3. Juego de empaques (O-Rings / Gaskets) Referencia: 110-222.X01 4. Rotor de bomba (Pump Rotor) Referencia: 110-233.x17 5. Tubo de llenado (Filler Pipe) Referencia: 148-398.00-002. diseñado para mantener la esfera giroscópica suspendida y estabilizada dentro del sistema. este líquido, en conjunto con el agua destilada, permite el correcto funcionamiento del equipo al reducir vibraciones, amortiguar movimientos y garantizar lecturas precisas de rumbo. el líquido portante cumple una función crítica en la operación del girocompás, ya que la esfera interna debe permanecer "flotando" en un medio estable para conservar su orientación y precisión.	FSUPA	FSUPA, 5KOB	1
100	CONTACTOR 32AMP 110V 3NO + 1NC 9HP. Alto: 12.5cm. Material: ABS, Color: Blanco Tipo: Accesorios Amperaje: 32 A, Voltaje: 110 V Largo: 10 cm Referencia proveedor: 2050069 Ancho: 7.5 cm	FSUPA	5KMY	1
101	BORNES PARA BATERIA 8D	GRUPA	PUNTA ESPADA	1

102	BATERÍA 8D-1500 FUENTE DE ENERGÍA DE 12V CON UN RENDIMIENTO DE ARRANQUE DE 1500 A a 27°C Y UNA CAPACIDAD DE RESERVA DE 420 MINUTOS, DISEÑADA PARA APLICACIONES DE ALTA EXIGENCIA. DIMENSIONES 526 MM DE LARGO, 266 MM DE ANCHO Y 252 MM DE ALTURA, ADECUADA PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE GRAN TAMAÑO.	GRUPA	FSUPA - 5KVC, 5KVP, FSUPA-5KMY,	1
103	Batería 8D-1600 - Capacidad: 1600 Ah - Voltaje: 12V - Tipo: Batería de planto-ácido - Dimensiones: Varían según fabricante, pero típico para 8D: ~ 520x280x220 mm - Peso: ~ 60-70 kg (varía según modelo	GRUPA	5KVP	1
104	BATERIA MARINA D27M DE 12 VOLTIOS, 800 CCA, 66 AH, 146 CR-RC - BATERIA 12 VOLTIOS OPTIMA MODELO D27M No. Parte 8027-127 -BLUETOP-MARINE-DUAL-PURPOSE 75 ah diseñada para el mundo náutico. se trata de una batería de ciclo profundo especializada en el arranque de las aplicaciones más exigentes o para la alimentación de dispositivos con un año de garantía	GRUPA	GRUPA-EGBUN-EGBAS -EGGOR-BP791-BP790	1
105	Batería D34M 12V Capacidad Nominal 90 Ah Capacidad de arranque 750 A	GRUPA	GRUPA-EGBUN-EGBAS 02 -EGGOR-BP791-BP790	1
106	BATERIA 12 V 1000 AMP PARA USOI MARINO AGM OPERACIÓN OPTIMA ENTRE -20°C Y 55°C CON BORNES DE PLOMO LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 1200 CICLOS	GRUPA	GRUPA-EGBUN-EGBAS -EGGOR-BP791-BP790	1
107	ALTERNADOR PARA MOTOR PERKINS 403D-15G	GRUPA	GRUPA-EGBUN	1
108	MASTER PARA BATERIAS DE USO MARINO SELECTOR DE 4 POSICIONES	GRUPA	GRUPA-EGBAS-URR	1
109	CABLE MARINO No.2 ROJO: Cables de batería resistentes de 4 AWG cuenta con terminales de anillo de cobre estañado, hecho para usar con corriente continua de hasta 1000V. Incluye 1 rollo cable inversor negro 1 cable rojo de cobre puro calibre y longitud de cable seleccionado, cable de tierra negro de calibre 10 de 8 pies con conectores de orejeta de cable, 4 conectores de terminal de cable de 5/16 pulgadas 4 conectores de terminal de cable de 3/8 pulgadas con tubo termorretráctil.	BIM23	BIM23	1
110	CABLE MARINO No.2 NEGRO: Cables de batería resistentes de 4 AWG cuenta con terminales de anillo de cobre estañado, hecho para usar con corriente continua de hasta 1000V. Incluye 1 rollo cable inversor negro 1 cable rojo de cobre puro calibre y longitud de cable seleccionado, cable de tierra negro de calibre 10 de 8 pies con conectores de orejeta de cable, 4 conectores de terminal de cable de 5/16 pulgadas 4 conectores de terminal de cable de 3/8 pulgadas con tubo termorretráctil.	BIM23	BIM23	1

CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
1	El contratista deberá entregar los bienes nuevos, sin ningún tipo de daño, sellados, con empaque original de fábrica, no remanufacturados.
2	El Oferente deberá garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los Bienes y Servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las Especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso igual al plazo de ejecución del contrato y un **(01)** años más, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del Supervisor del Contrato que designe la Entidad. Si durante la vigencia del Contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados o servicios prestados, el Contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo de este (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción. En este caso corresponderá notificar por escrito al contratista dentro de los cinco **(05)** días hábiles, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material, el Contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo. **TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA.** En caso de reclamo de garantía, la Base Naval ARC Málaga informará al contratista dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto que presenta los bienes y/o servicios suministrados, efectuando la entrega del elemento al contratista en el mismo lugar en que estos fueron recibidos por la entidad de conformidad con el lugar de entrega previsto en el contrato. El contratista o quien realice la subsanación en su nombre previa autorización escrita, deberá expedir una constancia de recibo, e indicará los motivos de la reclamación. Así mismo correrá por su cuenta el transporte y demás erogaciones que se ocasiones debido al reclamo. Cuando sea subsanado el bien suministrado en cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, el contratista o quien la realice, estará obligado a entregar a la Base Naval ARC Málaga constancia del bien y/o servicios en reemplazo, indicando lo siguiente: descripción del bien y/o servicio reemplazado, fecha de entrega del bien y/o servicios objeto de reclamo. El término de atención al reclamo de garantía, el reemplazo no podrá superar dos **(02)** días calendarios a menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo señalando la justificación respectiva. **EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA.** El contratista se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido por parte del consumidor, y que el usuario no atendió las instrucciones, uso o mantenimiento indicadas y en la garantía (cuando aplique). En todo caso el contratista que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien y/o servicios. **SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:** De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la Base Naval ARC Málaga esté privada del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición.
3	Devolución y Reposición: La armada Nacional – Base Naval ARC “Málaga”, se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor, los bienes objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas en el anexo “A”, evento en el cual, el contratista queda obligado a efectuar el cambio sin ningún costo adicional para la entidad, exactamente a lo requerido y ofrecido en el lugar de entrega correspondiente, en un término máximo de 8 días hábiles una vez realizado el requerimiento por el supervisor del contrato.
4	En caso de que la entidad requiera algún elemento que no esté incluido en el anexo técnico del presente proceso, pero que sea de la misma naturaleza, el proponente estará en la obligación de suministrarlo previa cotización y estudio de mercado que adelanta el supervisor del contrato. Para determinar el valor de estos elementos, el supervisor requerirá al proponente cotización y elaborara estudio de mercado con una cotización más, con el fin de establecer los precios de mercado con los cuales serán adquiridos los elementos
5	El contratista se compromete a hacer entrega de los elementos en las instalaciones correspondientes al lugar de ejecución según la unidad, por lo que debe incluirse en el costo de los bienes, el valor de transporte, fletes y otros gastos, que se incurran para le entrega en este lugar.

6	El contratista deberá estar en capacidad de entregar los bienes de primera calidad en la Entidad y dentro del plazo de ejecución estipulado. Debe prever el tiempo de llegada de los productos a aplicar en los bienes objeto del contrato, teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, tránsito vial nacional y municipal y la importación de estos.

Atentamente,

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO

ARTICULO TERCERO: Los demás términos no modificados de los pliegos de condiciones mediante la presente adenda permanecen y por ende continúan vigentes.

Jefe del Departamento de Administración con Traspaso de las Funciones y Atribuciones de Mando y Administrativas del Comando de la Base Naval No. 2 ARC “Málaga”