



Corpoboyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO

Nº 20260034

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	TUNJA 27/02/2026	Factura Nº:	1112816
Documento Asociado:	2025897	Remision Nº:	
RESPONSABLE	TECNOPHONE COLOMBIA SAS, C.C:900741497, DIRECCION:AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA		
PROYECTO:	001	CENTRO DE COSTO 001	NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Iva
1	UND	501010010	1	FILTRO UV 77MM FILTRO UV DE 77MM PARA OBJETIVOS CANON. ELEMENTO ÓPTICO CIRCULAR DISEÑADO PARA PROTEGER EL OBJETIVO DE LA CÁMARA DE POLVO, RAYONES Y SALPICADURAS, ADEMÁS DE REDUCIR LA NEBLINA ATMOSFÉRICA CAUSADA POR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. COMPATIBLE CON LENTES CANON CON ROSCA DE 77MM. FABRICADO CON CRISTAL ÓPTICO DE ALTA CALIDAD Y MONTURA METÁLICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTIZA UNA FIJACIÓN SEGURA SIN ALTERAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN NI AFECTAR LA REPRODUCCIÓN DEL COLOR.,- Marca:null,Serie:null,Placa:502300		507,869.39	507,869.39	81,088.39
2	UND	501010010	1	FILTRO UV 77MM FILTRO UV DE 77MM PARA OBJETIVOS CANON. ELEMENTO ÓPTICO CIRCULAR DISEÑADO PARA PROTEGER EL OBJETIVO DE LA CÁMARA DE POLVO, RAYONES Y SALPICADURAS, ADEMÁS DE REDUCIR LA NEBLINA ATMOSFÉRICA CAUSADA POR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. COMPATIBLE CON LENTES CANON CON ROSCA DE 77MM. FABRICADO CON CRISTAL ÓPTICO DE ALTA CALIDAD Y MONTURA METÁLICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTIZA UNA FIJACIÓN SEGURA SIN ALTERAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN NI AFECTAR LA REPRODUCCIÓN DEL COLOR.,- Marca:null,Serie:null,Placa:502299		507,869.39	507,869.39	81,088.39
3	UND	501010010	1	FILTRO UV 77MM FILTRO UV DE 77MM PARA OBJETIVOS CANON. ELEMENTO ÓPTICO CIRCULAR DISEÑADO PARA PROTEGER EL OBJETIVO DE LA CÁMARA DE POLVO, RAYONES Y SALPICADURAS, ADEMÁS DE REDUCIR LA NEBLINA ATMOSFÉRICA CAUSADA POR LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. COMPATIBLE CON LENTES CANON CON ROSCA DE 77MM. FABRICADO CON CRISTAL ÓPTICO DE ALTA CALIDAD Y MONTURA METÁLICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTIZA UNA FIJACIÓN SEGURA SIN ALTERAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN NI AFECTAR LA REPRODUCCIÓN DEL COLOR.,- Marca:null,Serie:null,Placa:502301		507,869.39	507,869.39	81,088.39
4	UND	501010011	1	LUZ LED FOCO LED RGB. COLOR DE LA ESTRUCTURA: NEGRO. COLOR DE LA LUZ: RGB. MÍNIMO DE TEMPERATURA DE COLOR DE 2500K Y MÁXIMO DE 9000K. POTENCIA DE 5W. DIMENSIONES: 9.2CM DE ALTO X 11.2CM DE ANCHO X 4CM DE PROFUNDIDAD. DIÁMETRO: 75CM. TU PROPIO ESTUDIO DE FOTOGRAFIA EN DONDE QUIERAS. FOTOGRAFÍAS Y GRABACIONES MÁS PROFESIONALES CON SUS 20 TIPOS DE EFECTOS DE LUZ PANEL DE LUZ LED GRADUABLE SEGÚN EL AMBIENTE QUE SE ACOMODE A LA SITUACIÓN LUZ LED PRÁCTICA, PORTABLE, INALÁMBRICA, LA PUEDES LLEVAR A CUALQUIER LUGAR.,- Marca:null,Serie:null,Placa:502302		233,537.50	233,537.50	37,287.50
5	UND	501050024	1	DISCO KINGSTON SSD DISCO SOLIDO SSD EXTERNO 1 TERA. PUERTO USB C 3.2 GEN 2.-Marca:KINGSTON,Serie:50026B728398CFAD,Placa:502265		651,114.45	651,114.45	103,959.45
6	UND	501050024	1	DISCO KINGSTON SSD DISCO SOLIDO SSD EXTERNO 1 TERA. PUERTO USB C 3.2 GEN 2.-Marca:KINGSTON,Serie:50026B728398D88B,Placa:502266		651,114.45	651,114.45	103,959.45
7	UND	501050025	1	CARGADOR CÁMARA DE ACCIÓN CARGADOR TRIPLE BATERIAS PARA LA CÁMARA DE ACCIÓN *BATERIAS RECARGABLES: - CON 1730MAH, CELDAS DE GRADO A PREMIUMY UNA GARANTÍA DE 3 AÑOS *LA BATERÍA COMPATIBLE CON EL EQUIPO ORIGINAL (CÁMARA DE ACCIÓN) EXCLUYENDO EL CARGADOR. *INCLUYE 2 BATERÍAS RECARGABLES Y UN CARGADOR TRIPLE USB CON PUERTOS MICRO USB Y USB TIPO C. *FUNCIONA CON EL FIRMWARE V1.22. *REEMPLAZA LA BATERÍA: SPBL1B *EL CARGADOR SE REEMPLAZA: BC-GP9C COMPATIBLE CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS CAMARA DE ACCION HERO 11 BLACK.,-Marca:GO PRO,Serie:null,Placa:502294		392,259.70	392,259.70	62,629.70
8	UND	501060006	1	TRIPODETRIPODE 360° 185CM CENITAL 2-EN-1. CARDÁN PATENTADO CON INCLINACIÓN DE 0 A 120° Y ROTACIÓN PANORÁMICA DE 360°. ALTURA MÁXIMA 7.5 FT, PATAS DE 4 SECCIONES, TAMAÑO PLEGADO 21.3 IN Y PESO 4.4 LBS. COLUMNA CENTRAL DE 1.102 IN DE DIÁMETRO PARA MAYOR ESTABILIDAD Y REDUCCIÓN DE VIBRACIONES. CABEZAL DE BOLA DE 1.102 IN CON CAPACIDAD DE CARGA DE 22.0 LBS, DISEÑO DE AMORTIGUACIÓN LIBRE DE ACEITE Y ESCALA HORIZONTAL DE 360 GRADOS. MONOPIE DESMONTABLE PARA MAYOR FLEXIBILIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS Y COMPOSICIÓN.,-Marca:K&F CONCEPT,Serie:null,Placa:502295		862,750.00	862,750.00	137,750.00



Corpoboyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO

Nº 20260034

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	TUNJA 27/02/2026	Factura Nº:	1112816
Documento Asociado:	2025897	Remision Nº:	
RESPONSABLE	TECNOPHONE COLOMBIA SAS, C.C:900741497, DIRECCION:AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA		
PROYECTO:	001	CENTRO DE COSTO 001	NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Iva
9	UND	501060006	1	TRIPODETRIPODE 360° 185CM CENITAL 2-EN-1. CARDÁN PATENTADO CON INCLINACIÓN DE 0 A 120° Y ROTACIÓN PANORÁMICA DE 360°. ALTURA MÁXIMA 7.5 FT, PATAS DE 4 SECCIONES, TAMAÑO PLEGADO 21.3 IN Y PESO 4.4 LBS. COLUMNA CENTRAL DE 1.102 IN DE DIÁMETRO PARA MAYOR ESTABILIDAD Y REDUCCIÓN DE VIBRACIONES. CABEZAL DE BOLA DE 1.102 IN CON CAPACIDAD DE CARGA DE 22.0 LBS, DISEÑO DE AMORTIGUACIÓN LIBRE DE ACEITE Y ESCALA HORIZONTAL DE 360 GRADOS. MONOPIE DESMONTABLE PARA MAYOR FLEXIBILIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS Y COMPOSICIÓN.-,Marca:K&F CONCEPT,Serie:null,Placa:502296		862,750.00	862,750.00	137,750.00
10	UND	501090004	1	LENTE LENTE FIJO 50MM CON MONTURA RF PARA CÁMARAS CANON DE FOTOGRAMA COMPLETO. COMPACTO, LUMINOSO Y VERSÁTIL, ES IDEAL PARA FOTOGRAFÍA DE RETRATO, CALLEJERA, DOCUMENTAL O EN CONDICIONES DE POCA LUZ. CUENTA CON UNA APERTURA MÁXIMA DE F/1.8, QUE PERMITE UN EXCELENTE RENDIMIENTO EN AMBIENTES OSCUROS Y UN ATRACTIVO DESENFUQUE DE FONDO. INCORPORA UN ELEMENTO ASFÉRICO QUE MEJORA LA NITIDEZ Y REDUCE ABERRACIONES, ADEMÁS DE UN RECUBRIMIENTO SUPER SPECTRA QUE MINIMIZA REFLEJOS Y DESTELLOS. EL SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO ES IMPULSADO POR UN MOTOR STM (STEPPING MOTOR), QUE GARANTIZA UN ENFOQUE SUAVE Y SILENCIOSO, IDEAL TAMBIÉN PARA GRABACIÓN DE VIDEO. INCLUYE ADEMÁS UN ANILLO DE CONTROL PERSONALIZABLE, QUE PERMITE AJUSTAR PARÁMETROS COMO LA APERTURA, ISO O VELOCIDAD DE OBTURACIÓN DIRECTAMENTE DESDE ELLENTE, SU DISEÑO COMPACTO INCLUYE UN DIAFRAGMA REDONDEADO DE 7 ASPAS PARA UN BOKEH MÁS SUAVE Y NATURAL. EL DIÁMETRO DE FILTRO ES DE 43 MM.-,Marca:CANON,Serie:5921021251,Placa:502307		1,425,940.11	1,425,940.11	227,671.11
11	UND	501090006	1	MORRAL PARA CÁMARA MALETA BP 350 AW II DE FOTOGRAFÍA, MOCHILA PARA CÁMARA PROFESIONAL N.º 1 CON ACCESO DE MISIÓN CRÍTICA, ACTUALIZADA CON 64% DE TELAS RECICLADAS Y TEÑIDAS EN SOLUCIÓN. 4 PUNTOS DE ACCESO: TORRETA SUPERIOR, ACCESO LATERAL DOBLE Y PANEL POSTERIOR. SISTEMA DE CORREA EXTERNO SLIPLOCK™, CINTURÓN CONVERTIBLE EN CINTURÓN UTILITARIO. 5 ACCESORIOS: BOLSA PARA BOTELLA, ESTUCHE, COPA PARA TRIPODE, 2 CORREAS DE CINCHA. SERIE PROTACTIC DE RENDIMIENTO EXCEPCIONALMENTE ALTO, ROBUSTA VERSATILIDAD, PROTECCIÓN BLINDADA, ACCESO SIEMPRE LISTO , ACCESORIO EXTERIOR MODULAR Y ACCESORIOS COMPATIBLES CON SLIPLOCK. PANEL POSTERIOR ACTIVZONE™ PARA COMODIDAD Y SOPORTE, CUBIERTA ALL WEATHER AW™ CONTRA LLUVIA, NIEVE, POLVO Y ARENA. PARTE DEL PROYECTO GREEN LINE: 36% TELAS RECICLADAS Y 28% TELAS TEÑIDAS EN SOLUCIÓN (ESTÁNDAR GRI 301-2). ADECUADA PARA CÁMARAS DSLR, BOLSILLO CRADLEFIT PARA PORTÁTIL DE 13", COMPATIBLE CON ACCESORIOS Y ESTUCHE SERIE PROTACTIC. ESPECIFICACIONES: PESO 2,12 KG, VOLUMEN 16L, COLOR NEGRO. DIMENSIONES INTERNAS 26×12,5×40 CM, EXTERNAS 30×18×47 CM, COMPARTIMENTO PORTÁTIL 24×1,8×34,5 CM. MATERIALES EXTERIORES POLIÉSTER 1680D, POLIÉSTER 900D, NAILON 420D (RECICLADO). MATERIALES INTERIORES POLIÉSTER 200D.-,Marca:LOWEPRO,Serie:null,Placa:502259		325,557.82	325,557.82	51,979.82
12	UND	501090006	1	MORRAL PARA CÁMARA MALETA BP 350 AW II DE FOTOGRAFÍA, MOCHILA PARA CÁMARA PROFESIONAL N.º 1 CON ACCESO DE MISIÓN CRÍTICA, ACTUALIZADA CON 64% DE TELAS RECICLADAS Y TEÑIDAS EN SOLUCIÓN. 4 PUNTOS DE ACCESO: TORRETA SUPERIOR, ACCESO LATERAL DOBLE Y PANEL POSTERIOR. SISTEMA DE CORREA EXTERNO SLIPLOCK™, CINTURÓN CONVERTIBLE EN CINTURÓN UTILITARIO. 5 ACCESORIOS: BOLSA PARA BOTELLA, ESTUCHE, COPA PARA TRIPODE, 2 CORREAS DE CINCHA. SERIE PROTACTIC DE RENDIMIENTO EXCEPCIONALMENTE ALTO, ROBUSTA VERSATILIDAD, PROTECCIÓN BLINDADA, ACCESO SIEMPRE LISTO , ACCESORIO EXTERIOR MODULAR Y ACCESORIOS COMPATIBLES CON SLIPLOCK. PANEL POSTERIOR ACTIVZONE™ PARA COMODIDAD Y SOPORTE, CUBIERTA ALL WEATHER AW™ CONTRA LLUVIA, NIEVE, POLVO Y ARENA. PARTE DEL PROYECTO GREEN LINE: 36% TELAS RECICLADAS Y 28% TELAS TEÑIDAS EN		325,557.82	325,557.82	51,979.82



Corpoboyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO

N° 20260034

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	TUNJA 27/02/2026	Factura N°:	1112816
Documento Asociado:	2025897	Remision N°:	
RESPONSABLE	TECNOPHONE COLOMBIA SAS, C.C:900741497, DIRECCION:AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA		
PROYECTO:	001	CENTRO DE COSTO 001	NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Iva
				SOLUCIÓN (ESTÁNDAR GRI 301-2). ADECUADA PARA CÁMARAS DSLR, BOLSILLO CRADLEFIT PARA PORTÁTIL DE 13", COMPATIBLE CON ACCESORIOS Y ESTUCHES SERIE PROTACTIC. ESPECIFICACIONES: PESO 2,12 KG, VOLUMEN 16L, COLOR NEGRO. DIMENSIONES INTERNAS 26x12,5x40 CM, EXTERNAS 30x18x47 CM, COMPARTIMENTO PORTÁTIL 24x1,8x34,5 CM. MATERIALES EXTERIORES POLIÉSTER 1680D, POLIÉSTER 900D, NAILON 420D (RECICLADO), MATERIALES INTERIORES POLIÉSTER 200D.-Marca:LOWEPRO,Serie:null,Placa:502260				
13	UND	501090007	1	BASE PARA MICROFONO LA BASE PARA MICROFONO, FABRICADA EN ALEMANIA, DESTACA POR SU CALIDAD Y DURABILIDAD PROFESIONAL. CON UN DISEÑO DE 3 PATAS CON PUNTAS DE GOMA QUE BRINDAN MÁXIMA ESTABILIDAD, OFRECE UNA ALTURA AJUSTABLE DE 89,9 A 106 CM Y UN BRAZO TIPO BOOM DE ACERO CON LONGITUD DE 68 CM, IDEAL PARA DIFERENTES POSICIONES Y ESTILOS DE GRABACIÓN. SU CONSTRUCCIÓN ROBUSTA, CON ACABADO EN COLOR NEGRO Y UN PESO DE SOLO 1,85 KG, LO CONVIERTE EN UN SOPORTE CONFIABLE, LIGERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR, PERFECTO PARA ESTUDIOS, ESCENARIOS Y PRESENTACIONES EN VIVO.-Marca:KONIG & MEYER,Serie:null,Placa:502311		270,725.00	270,725.00	43,225.00
14	UND	501090007	1	BASE PARA MICROFONO LA BASE PARA MICROFONO, FABRICADA EN ALEMANIA, DESTACA POR SU CALIDAD Y DURABILIDAD PROFESIONAL. CON UN DISEÑO DE 3 PATAS CON PUNTAS DE GOMA QUE BRINDAN MÁXIMA ESTABILIDAD, OFRECE UNA ALTURA AJUSTABLE DE 89,9 A 106 CM Y UN BRAZO TIPO BOOM DE ACERO CON LONGITUD DE 68 CM, IDEAL PARA DIFERENTES POSICIONES Y ESTILOS DE GRABACIÓN. SU CONSTRUCCIÓN ROBUSTA, CON ACABADO EN COLOR NEGRO Y UN PESO DE SOLO 1,85 KG, LO CONVIERTE EN UN SOPORTE CONFIABLE, LIGERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR, PERFECTO PARA ESTUDIOS, ESCENARIOS Y PRESENTACIONES EN VIVO.-Marca:KONIG & MEYER,Serie:null,Placa:502310		270,725.00	270,725.00	43,225.00
15	UND	501090008	1	ESTUCHE KYF ESTUCHE PARA LENTES CANON - TAMAÑO 18X11CM *EL ESTUCHE PROTECTOR ACOLCHADO PARA LENTES ESTÁ HECHO EN POLIÉSTER RESISTENTE CON UN INTERIOR ACOLCHADO DE ESPUMA. *MATERIAL EXTERIOR RESISTENTE Y RESISTENTE AL AGUA Y HUMEDAD *CREMALLERA BIDIRECCIONAL CON POSIBILIDAD DE CANDADO. *BOLSILLO DE MALLA INTERIOR. * PROTECCIÓN Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS *4 OPCIONES DE TRANSPORTE: - CON 2 ANILLOS PLÁSTICOS LATERALES EN D CON UNA CORREA PARA LLEVAR AL HOMBRO.- 2 APLIQUES TEJIDOS LATERALES PARA LLEVAR CON LA CORREA DE HOMBRO.- 1 APLIQUE DOBLE EN LA PARTE TRASERA DEL ESTUCHE PARA ASEGURAR EL ESTUCHE A UN CINTURÓN. (COMPATIBLE IGUALMENTE CON CINTURONES PROFESIONALES PARA LENTES)- 1 ASA DE AGARRE EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR COMODIDAD.- Marca:K&F CONCEPT,Serie:null,Placa:502290		263,287.50	263,287.50	42,037.50
16	UND	501090008	1	ESTUCHE KYF ESTUCHE PARA LENTES CANON - TAMAÑO 18X11CM *EL ESTUCHE PROTECTOR ACOLCHADO PARA LENTES ESTÁ HECHO EN POLIÉSTER RESISTENTE CON UN INTERIOR ACOLCHADO DE ESPUMA. *MATERIAL EXTERIOR RESISTENTE Y RESISTENTE AL AGUA Y HUMEDAD *CREMALLERA BIDIRECCIONAL CON POSIBILIDAD DE CANDADO. *BOLSILLO DE MALLA INTERIOR. * PROTECCIÓN Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS *4 OPCIONES DE TRANSPORTE: - CON 2 ANILLOS PLÁSTICOS LATERALES EN D CON UNA CORREA PARA LLEVAR AL HOMBRO.- 2 APLIQUES TEJIDOS LATERALES PARA LLEVAR CON LA CORREA DE HOMBRO.- 1 APLIQUE DOBLE EN LA PARTE TRASERA DEL ESTUCHE PARA ASEGURAR EL ESTUCHE A UN CINTURÓN. (COMPATIBLE IGUALMENTE CON CINTURONES PROFESIONALES PARA LENTES)- 1 ASA DE AGARRE EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR COMODIDAD.- Marca:K&F CONCEPT,Serie:null,Placa:502291		263,287.50	263,287.50	42,037.50
17	UND	501090008	1	ESTUCHE KYF ESTUCHE PARA LENTES CANON - TAMAÑO 18X11CM *EL ESTUCHE PROTECTOR ACOLCHADO PARA LENTES ESTÁ HECHO EN POLIÉSTER RESISTENTE CON UN INTERIOR ACOLCHADO DE ESPUMA. *MATERIAL EXTERIOR RESISTENTE Y RESISTENTE AL AGUA Y HUMEDAD *CREMALLERA BIDIRECCIONAL CON POSIBILIDAD DE CANDADO. *BOLSILLO DE MALLA INTERIOR. * PROTECCIÓN Y ABSORCIÓN DE		263,287.50	263,287.50	42,037.50



Corpoboyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO

Nº 20260034

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	TUNJA 27/02/2026	Factura Nº:	1112816
Documento Asociado:	2025897	Remision Nº:	
RESPONSABLE	TECNOPHONE COLOMBIA SAS, C.C:900741497, DIRECCION:AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA		
PROYECTO:	001	CENTRO DE COSTO 001	NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Iva
				IMPACTOS *4 OPCIONES DE TRANSPORTE: - CON 2 ANILLOS PLÁSTICOS LATERALES EN D CON UNA CORREA PARA LLEVAR AL HOMBRO.- 2 APLIQUES TEJIDOS LATERALES PARA LLEVAR CON LA CORREA DE HOMBRO.- 1 APLIQUE DOBLE EN LA PARTE TRASERA DEL ESTUCHE PARA ASEGURAR EL ESTUCHE A UN CINTURÓN. (COMPATIBLE IGUALMENTE CON CINTURONES PROFESIONALES PARA LENTES)- 1 ASA DE AGARRE EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR COMODIDAD.- Marca:K&F CONCEPT,Serie:null,Placa:502292				
18	UND	501090009	1	BANNER TIPO ROLL UP BANNER TIPO ROLLUP 1.MTRS X 1.50 MTR, A FULL COLOR, BASE METÁLICA PORTÁTIL (ARAÑA), CON INFORMACIÓN REFERENTE A LOS EVENTOS PROTOCOLARIOS.- Marca:null,Serie:null,Placa:502298		290,062.50	290,062.50	46,312.50
19	UND	501090010	1	BASE PARA MICRÓFONO REDONDA SOPORTE DE MICRÓFONO CON BRAZO EXTENSIBLE EL SOPORTE DE MICRÓFONO DE UNA MANO COMBINA PRACTICIDAD Y RESISTENCIA EN UN DISEÑO ELEGANTE DE COLOR NEGRO CON BASE METÁLICA REDONDA, ESTABLE Y ROBUSTA. SU MANGO CON REVESTIMIENTO SOFT TOUCH OFRECE UN AGARRE CÓMODO Y SEGURO, IDEAL PARA USO PROLONGADO EN ESTUDIOS O PRESENTACIONES EN VIVO. CUENTA CON UN PESO DE 3 KG QUE GARANTIZA FIRMEZA, UNA ALTURA REGULABLE ENTRE 106 Y 179 CM, Y UNA BASE DE 24 CM DE DIÁMETRO Y 4 CM DE ALTURA, LO QUE PROPORCIONA EQUILIBRIO SIN SACRIFICAR PORTABILIDAD. CON CONSTRUCCIÓN SÓLIDA Y ACABADO PROFESIONAL, ESTE SOPORTE ES LA OPCIÓN PERFECTA PARA QUIENES BUSCAN CALIDAD, DURABILIDAD Y COMODIDAD EN SUS GRABACIONES O ACTUACIONES.- Marca:null,Serie:null,Placa:502309		1,065,050.00	1,065,050.00	170,050.00
20	UND	501090011	1	BANDERAS BANDERAS (X 4); CON ESTRUCTURA DE ESTABILIDAD VERTICAL, COLOMBIA, CORPOBOYACA, TUNJA Y BOYACA CON ESCUDOS ESTAMPADOS DE 50X75; CON MEDIDAS 3 MTRS POR 2.5 MTRS, MATERIAL RASO BORDADO; LA BASE EN ALUMINIO, HIERRO O MARMOL, ESTRUTURA EN MADERA PARA LA PUESTA DE LAS MISMAS; DE CADA EVENTO: EL DISEÑO SERA DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ.- Marca:null,Serie:null,Placa:502281		3,796,100.00	3,796,100.00	606,100.00
21	UND	501090011	1	BANDERAS BANDERAS (X 4); CON ESTRUCTURA DE ESTABILIDAD VERTICAL, COLOMBIA, CORPOBOYACA, TUNJA Y BOYACA CON ESCUDOS ESTAMPADOS DE 50X75; CON MEDIDAS 3 MTRS POR 2.5 MTRS, MATERIAL RASO BORDADO; LA BASE EN ALUMINIO, HIERRO O MARMOL, ESTRUTURA EN MADERA PARA LA PUESTA DE LAS MISMAS; DE CADA EVENTO: EL DISEÑO SERA DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ.- Marca:null,Serie:null,Placa:502280		3,796,100.00	3,796,100.00	606,100.00
22	UND	501090012	1	MANTEL MANTEL RECTANGULAR DE ELASTANO ELÁSTICO TIPO SPANDEX DE 1.90 * 90 CMS DE ALTA CALIDAD VERDE OSCURO HECHO DE 90% POLIÉSTER Y 10% ELASTANO, MUY ELÁSTICO. LA TELA ES GRUESA Y PESADA, DE BAJA TRANSMISIÓN DE LUZ. - DURADERO Y REUTILIZABLE: ESTE MANTEL ES RESISTENTE A LAS ARRUGAS Y LAS MANCHAS, DURADERO. NO NECESITA PLANCHADO.- Marca:null,Serie:null,Placa:502303		172,550.00	172,550.00	27,550.00
23	UND	501090012	1	MANTEL MANTEL RECTANGULAR DE ELASTANO ELÁSTICO TIPO SPANDEX DE 1.90 * 90 CMS DE ALTA CALIDAD VERDE OSCURO HECHO DE 90% POLIÉSTER Y 10% ELASTANO, MUY ELÁSTICO. LA TELA ES GRUESA Y PESADA, DE BAJA TRANSMISIÓN DE LUZ. - DURADERO Y REUTILIZABLE: ESTE MANTEL ES RESISTENTE A LAS ARRUGAS Y LAS MANCHAS, DURADERO. NO NECESITA PLANCHADO.- Marca:null,Serie:null,Placa:502304		172,550.00	172,550.00	27,550.00
24	UND	501090012	1	MANTEL MANTEL RECTANGULAR DE ELASTANO ELÁSTICO TIPO SPANDEX DE 1.90 * 90 CMS DE ALTA CALIDAD VERDE OSCURO HECHO DE 90% POLIÉSTER Y 10% ELASTANO, MUY ELÁSTICO. LA TELA ES GRUESA Y PESADA, DE BAJA TRANSMISIÓN DE LUZ. - DURADERO Y REUTILIZABLE: ESTE MANTEL ES RESISTENTE A LAS ARRUGAS Y LAS MANCHAS, DURADERO. NO NECESITA PLANCHADO.- Marca:null,Serie:null,Placa:502305		172,550.00	172,550.00	27,550.00
25	UND	501090012	1	MANTEL MANTEL RECTANGULAR DE ELASTANO ELÁSTICO TIPO SPANDEX DE 1.90 * 90 CMS DE ALTA CALIDAD VERDE OSCURO HECHO DE 90% POLIÉSTER Y 10% ELASTANO, MUY ELÁSTICO. LA TELA ES		172,550.00	172,550.00	27,550.00



Corpoboyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO

N° 20260034

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	TUNJA 27/02/2026	Factura N°:	1112816
Documento Asociado:	2025897	Remision N°:	
RESPONSABLE	TECNOPHONE COLOMBIA SAS, C.C:900741497, DIRECCION:AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA		
PROYECTO:	001	CENTRO DE COSTO 001	NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICIÓN		
						Unitario	Total	Iva
				GRUESA Y PESADA, DE BAJA TRANSMISIÓN DE LUZ. - DURADERO Y REUTILIZABLE: ESTE MANTEL ES RESISTENTE A LAS ARRUGAS Y LAS MANCHAS, DURADERO. NO NECESITA PLANCHADO.- Marca:null, Serie:null, Placa:502306				
26	UND	501100026	1	MONOPODO MONOPODO DE 4 SECCIONES DE FIBRA DE CARBONO 290 (MM290C4US) MATERIAL FIBRA DE CARBONO PESO DEL ARTÍCULO 1.1 LIBRAS LÍMITE DE PESO 11 LIBRAS M. MM290C4US ALTURA MÁXIMA59.4 PULGADAS ALTURA MÍNIMA 19.29 PULGADAS TAMAÑO PLEGADO 19.29 DISEÑO ITALIANO DE ALTA CALIDAD CERRADURAS DE PIERNA DE ALUMINIO AJUSTABLES CALENTADORES DE PIERNAS DE GOMA Y CORREA DE MUÑECA EN ÁNGULO PESO DE CARGA ÚTIL DE SEGURIDAD: 22.0 LBS. EL MONOPIÉ VIENE COMPLETO CON ACCESORIOS DE 20.8 FT A 0.374 IN.- Marca:MANFROTTO, Serie:null, Placa:502262		664,136.62	664,136.62	106,038.62
27	UND	501100026	1	MONOPODO MONOPODO DE 4 SECCIONES DE FIBRA DE CARBONO 290 (MM290C4US) MATERIAL FIBRA DE CARBONO PESO DEL ARTÍCULO 1.1 LIBRAS LÍMITE DE PESO 11 LIBRAS M. MM290C4US ALTURA MÁXIMA59.4 PULGADAS ALTURA MÍNIMA 19.29 PULGADAS TAMAÑO PLEGADO 19.29 DISEÑO ITALIANO DE ALTA CALIDAD CERRADURAS DE PIERNA DE ALUMINIO AJUSTABLES CALENTADORES DE PIERNAS DE GOMA Y CORREA DE MUÑECA EN ÁNGULO PESO DE CARGA ÚTIL DE SEGURIDAD: 22.0 LBS. EL MONOPIÉ VIENE COMPLETO CON ACCESORIOS DE 20.8 FT A 0.374 IN.- Marca:MANFROTTO, Serie:null, Placa:502261		664,136.62	664,136.62	106,038.62
28	UND	501100027	1	CONSOLA DE SONIDO CONSOLA DE SONIDO QX1204USB. MEZCLADOR ANALÓGICO DE BAJO RUIDO Y ALTO ESPACIO LIBRE. CUATRO PREAMPLIFICADORES DE MICRÓFONO XENYX CON ALIMENTACIÓN FANTASMA. CUATRO COMPRESORES DE GRADO DE ESTUDIO "UN SOLO BOTÓN". ECUALIZADOR DE 3 BANDAS "BRITÁNICO" NEOCLÁSICO. PROCESADOR KLARK TEKNIK FX DE 24 BITS CON 100 AJUSTES PREDETERMINADOS: REVERB, CHORUS, FLANGER, DELAY, PITCH SHIFTER Y MULTIEFECTOS. DOS ENVÍOS AUXILIARES POR CANAL: PRE-FADER Y POST-FADER. LEDS DE CLIP Y FUNCIÓN MUTE / ALT 3-4 EN TODOS LOS CANALES. DOS SUBGRUPOS CON SALIDAS SEPARADAS. DOS RETORNOS AUXILIARES ESTÉREO MULTIFUNCIÓN. SALIDAS PRINCIPALES BALANCEADAS XLR ENCHAPADAS EN ORO. SALA DE CONTROL, AURICULARES Y SALIDAS DE 2 PISTAS. SALA DE CONTROL / TELÉFONOS CON MATRIZ DE FUENTE DE ENTRADA MÚLTIPLE. FADERS LOGARÍTMICOS DE 60 MM Y CONTROLES GIRATORIOS SELLADOS. FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA "PLANET EARTH" 100V-240V, AUDIO SIN RUIDO Y RESPUESTA TRANSITORIA SUPERIOR. SOFTWARE LIBRE EN BEHRINGER.COM: GRABACIÓN, EDICIÓN, PODCASTING Y 150 PLUGINS DE INSTRUMENTOS / EFECTOS.- Marca:XENYX, Serie:S250400515A0H, Placa:502287		1,731,964.08	1,731,964.08	276,532.08
29	UND	501100027	1	CONSOLA DE SONIDO CONSOLA DE SONIDO QX1204USB. MEZCLADOR ANALÓGICO DE BAJO RUIDO Y ALTO ESPACIO LIBRE. CUATRO PREAMPLIFICADORES DE MICRÓFONO XENYX CON ALIMENTACIÓN FANTASMA. CUATRO COMPRESORES DE GRADO DE ESTUDIO "UN SOLO BOTÓN". ECUALIZADOR DE 3 BANDAS "BRITÁNICO" NEOCLÁSICO. PROCESADOR KLARK TEKNIK FX DE 24 BITS CON 100 AJUSTES PREDETERMINADOS: REVERB, CHORUS, FLANGER, DELAY, PITCH SHIFTER Y MULTIEFECTOS. DOS ENVÍOS AUXILIARES POR CANAL: PRE-FADER Y POST-FADER. LEDS DE CLIP Y FUNCIÓN MUTE / ALT 3-4 EN TODOS LOS CANALES. DOS SUBGRUPOS CON SALIDAS SEPARADAS. DOS RETORNOS AUXILIARES ESTÉREO MULTIFUNCIÓN. SALIDAS PRINCIPALES BALANCEADAS XLR ENCHAPADAS EN ORO. SALA DE CONTROL, AURICULARES Y SALIDAS DE 2 PISTAS. SALA DE CONTROL / TELÉFONOS CON MATRIZ DE FUENTE DE ENTRADA MÚLTIPLE. FADERS LOGARÍTMICOS DE 60 MM Y CONTROLES GIRATORIOS SELLADOS. FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA "PLANET EARTH" 100V-240V, AUDIO SIN RUIDO Y RESPUESTA TRANSITORIA SUPERIOR. SOFTWARE LIBRE EN BEHRINGER.COM: GRABACIÓN, EDICIÓN, PODCASTING Y 150 PLUGINS DE INSTRUMENTOS / EFECTOS.- Marca:XENYX, Serie:S250400543A0H, Placa:502288		1,731,964.08	1,731,964.08	276,532.08



Corpoboyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO

Nº 20260034

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	TUNJA 27/02/2026	Factura Nº:	1112816
Documento Asociado:	2025897	Remision Nº:	
RESPONSABLE	TECNOPHONE COLOMBIA SAS, C.C:900741497, DIRECCION:AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA		
PROYECTO:	001	CENTRO DE COSTO 001	NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Iva
30	UND	501100028	1	CABINAS DE SONIDO SOUNDPPOWER COMBO DE 2 CABINAS DE SONIDO; CABINA ACTIVA L315D – PLUS: -VOLTAJE: 110 VOLTIOS (NO ES RECARGABLE). -PARLANTE: 15" 3" V.C. -DRIVER: 1.75" -POTENCIA: 18000 WATTS PMPO / 1800 WATTS. - AMPLIFICADOR: CLASE H. -EQUALIZADOR: 5 BANDAS. -ENTRADA PARA MICRÓFONO: 2 XLR - 2 PLUG 1/4, VOLUMEN DE EFECTO (ECHO). -ENTRADA DE LINEA: XLR - RCA - 3.5 MM. -SALIDA DE LINEA: XLR - PLUG 1/4" (SOLAMENTE PUEDE CONECTAR CABINAS ACTIVAS). -SALIDA DE POTENCIA (8 OHMS): SPEAKON (SOLAMENTE PUEDE CONECTAR UNA CABINA PASIVA DE 1 PARLANTE). - DISPOSITIVOS DE REPRODUCCIÓN: USB / SD (BÚSQUEDA POR CARPETAS), BLUETOOTH, RADIO FM. CABINA PASIVA L215: -POTENCIA: 12000 WATTS PMPO / 1200 WATTS. -PARLANTE: 15" 2.5. -DRIVER: 1.35". - ENTRADA: SPEAKON X2.- Marca:SOUNDPPOWER,Serie:RF25003,Placa:502284		3,570,000.00	3,570,000.00	570,000.00
31	ARR	501100029	1	TELEPROMPTER TELEPROMPTER TP10 10, MODELO TP10 MATERIAL PRINCIPAL ABS RELACIÓN DE TRANSMISIÓN / REFLEXIÓN DEL DIVISOR DE HAZ 50/50 DISTANCIA FOCAL DE DISPARO MÁS DE 24 MM MANDO A DISTANCIA USANDO DISTANCIA 100M TELÉFONO COMPATIBLE 59-90MM DISTANCIA FOCAL DE DISPARO 110-190MM SOPORTE DEL SISTEMA ANDROID, IOS CAMINO DE CONTROL APLICACIÓN, CONTROL REMOTO BLUETOOTH TAMAÑO DE LA UNIDAD 216 * 180 * 27 (MM) UNIDAD DE PESO 315G.-Marca:FEELWORLD,Serie:null,Placa:502297		830,025.00	830,025.00	132,525.00
32	UND	501100030	1	LÁMPARA CÁMARA DE ACCIÓN LÁMPARA CÁMARA DE ACCION, LIFE MOD PARA HERO 11 (BLACK), 4 NIVELES DE BRILLO, DE HASTA 200 LÚMENES, PARA CAPTAR EL MÁS MÍNIMO DETALLE CON NITIDEZ. RESISTENTE Y SUMERGIBLE HASTA 10 M. BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA CON HASTA 6 HORAS DE DURACIÓN. HERO 11 BLACK, FOCO INDEPENDIENTE CON SOPORTES. BRILLO MÁXIMO DE HASTA 30 SEGUNDOS CON EL MODO AL MÁXIMO. MODO ESTROBOSCÓPICO PARA SEÑALES Y VISIBILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL FOCO: MODO MÁXIMO: 200 LÚMENES, 200 LUX A 1 M, NIVEL 3: 125 LÚMENES, 120 LUX A 1 M NIVEL 2: 60 LÚMENES NIVEL 1: 20 LÚMENES DURACIÓN: 1 HORA EN EL NIVEL 3, 2 HORAS EN EL NIVEL 2, 6 HORAS EN EL NIVEL 1 TEMPERATURA DE COLOR SIN DIFUSOR: 5700K IRC: 90+ QUE INCLUYE: - ACCESORIO DE FOCO- DIFUSOR DE LUZADAPTADOR CON DOS PESTAÑAS- CABLE USB-C.-Marca:GO PRO,Serie:380625C,Placa:502263		390,668.67	390,668.67	62,375.67
33	UND	501100031	1	ANILLOS MACRO KIT DE ANILLOS DE EXTENSIÓN MACRO MK-RF-AF1, DISEÑADO PARA CÁMARAS CANON CON MONTURA RF DE FOTOGRAMA COMPLETO, COMO LAS SERIES EOS R Y EOS RP. INCLUYE DOS TUBOS DE EXTENSIÓN DE 13 MM (0.512 IN) Y 18 MM (0.709 IN), UTILIZABLES POR SEPARADO O COMBINADOS PARA DIFERENTES NIVELES DE AMPLIACIÓN. PERMITEN REDUCIR LA DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE DEL OBJETIVO Y AUMENTAR LA MAGNIFICACIÓN PARA FOTOGRAFÍA MACRO. MANTIENE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA COMPLETA ENTRE CÁMARA YLENTE, CONSERVANDO ENFOQUE AUTOMÁTICO Y CONTROL DE APERTURA. FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES Y AJUSTE PRECISO PARA CONEXIÓN FIRME Y SEGURA. LIGERO, COMPACTO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR, SOLUCIÓN PRÁCTICA Y ECONÓMICA PARA FOTOGRAFÍA MACRO SINLENTE DEDICADO.- Marca:MEKE,Serie:null,Placa:502308		260,445.78	260,445.78	41,583.78
34	UND	546110058	1	SILLA INTERLOCUTORA ERGONOMICA SILLA INTERLOCUTORA TIPO URBAN 4 PATAS CON ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 Y AMARRES EN TUBO REDONDO 5/8 SOLDADURA MIG, CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. ESPALDA ENMARCO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; ASIENTO INTERNO EN POLIPROPILENO ABULLONADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN PAÑO Y BASTIDOR EN LÁMINACALIBRE14. (COLOR Y DISEÑO DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ).- Marca:null,Serie:null,Placa:502269		342,125.00	342,125.00	54,625.00
35	UND	546110058	1	SILLA INTERLOCUTORA ERGONOMICA SILLA INTERLOCUTORA TIPO URBAN 4 PATAS CON ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 Y AMARRES EN TUBO REDONDO 5/8 SOLDADURA MIG, CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. ESPALDA ENMARCO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; ASIENTO INTERNO EN POLIPROPILENO ABULLONADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN PAÑO Y BASTIDOR EN		342,125.00	342,125.00	54,625.00



Corpoboyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO

Nº 20260034

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	TUNJA 27/02/2026	Factura Nº:	1112816
Documento Asociado:	2025897	Remision Nº:	
RESPONSABLE	TECNOPHONE COLOMBIA SAS, C.C:900741497, DIRECCION:AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA		
PROYECTO:	001	CENTRO DE COSTO 001	NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Iva
				LÁMINACALIBRE14. (COLOR Y DISEÑO DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ).- Marca:null,Serie:null,Placa:502278				
36	UND	546110058	1	SILLA INTERLOCUTORA ERGONÓMICA SILLA INTERLOCUTORA TIPO URBAN 4 PATAS CON ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 Y AMARRES EN TUBO REDONDO 5/8 SOLDADURA MIG, CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. ESPALDA ENMARCO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; ASIENTO INTERNO EN POLIPROPILENO ABULLONADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN PAÑO Y BASTIDOR EN LÁMINACALIBRE14. (COLOR Y DISEÑO DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ).- Marca:null,Serie:null,Placa:502277		342,125.00	342,125.00	54,625.00
37	UND	546110058	1	SILLA INTERLOCUTORA ERGONÓMICA SILLA INTERLOCUTORA TIPO URBAN 4 PATAS CON ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 Y AMARRES EN TUBO REDONDO 5/8 SOLDADURA MIG, CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. ESPALDA ENMARCO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; ASIENTO INTERNO EN POLIPROPILENO ABULLONADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN PAÑO Y BASTIDOR EN LÁMINACALIBRE14. (COLOR Y DISEÑO DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ).- Marca:null,Serie:null,Placa:502276		342,125.00	342,125.00	54,625.00
38	UND	546110058	1	SILLA INTERLOCUTORA ERGONÓMICA SILLA INTERLOCUTORA TIPO URBAN 4 PATAS CON ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 Y AMARRES EN TUBO REDONDO 5/8 SOLDADURA MIG, CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. ESPALDA ENMARCO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; ASIENTO INTERNO EN POLIPROPILENO ABULLONADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN PAÑO Y BASTIDOR EN LÁMINACALIBRE14. (COLOR Y DISEÑO DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ).- Marca:null,Serie:null,Placa:502275		342,125.00	342,125.00	54,625.00
39	UND	546110058	1	SILLA INTERLOCUTORA ERGONÓMICA SILLA INTERLOCUTORA TIPO URBAN 4 PATAS CON ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 Y AMARRES EN TUBO REDONDO 5/8 SOLDADURA MIG, CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. ESPALDA ENMARCO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; ASIENTO INTERNO EN POLIPROPILENO ABULLONADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN PAÑO Y BASTIDOR EN LÁMINACALIBRE14. (COLOR Y DISEÑO DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ).- Marca:null,Serie:null,Placa:502274		342,125.00	342,125.00	54,625.00
40	UND	546110058	1	SILLA INTERLOCUTORA ERGONÓMICA SILLA INTERLOCUTORA TIPO URBAN 4 PATAS CON ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 Y AMARRES EN TUBO REDONDO 5/8 SOLDADURA MIG, CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. ESPALDA ENMARCO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; ASIENTO INTERNO EN POLIPROPILENO ABULLONADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN PAÑO Y BASTIDOR EN LÁMINACALIBRE14. (COLOR Y DISEÑO DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ).- Marca:null,Serie:null,Placa:502270		342,125.00	342,125.00	54,625.00
41	UND	546110058	1	SILLA INTERLOCUTORA ERGONÓMICA SILLA INTERLOCUTORA TIPO URBAN 4 PATAS CON ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 Y AMARRES EN TUBO REDONDO 5/8 SOLDADURA MIG, CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. ESPALDA ENMARCO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; ASIENTO INTERNO EN POLIPROPILENO ABULLONADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN PAÑO Y BASTIDOR EN LÁMINACALIBRE14. (COLOR Y DISEÑO DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ).- Marca:null,Serie:null,Placa:502272		342,125.00	342,125.00	54,625.00
42	UND	546110058	1	SILLA INTERLOCUTORA ERGONÓMICA SILLA INTERLOCUTORA TIPO URBAN 4 PATAS CON ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 Y AMARRES EN TUBO REDONDO 5/8 SOLDADURA MIG, CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. ESPALDA ENMARCO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; ASIENTO INTERNO EN POLIPROPILENO ABULLONADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN PAÑO Y BASTIDOR EN LÁMINACALIBRE14. (COLOR Y DISEÑO DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ).- Marca:null,Serie:null,Placa:502273		342,125.00	342,125.00	54,625.00
43	UND	546110058	1	SILLA INTERLOCUTORA ERGONÓMICA SILLA INTERLOCUTORA TIPO URBAN 4 PATAS CON ESTRUCTURA TUBULAR 7/8 Y AMARRES EN TUBO REDONDO 5/8 SOLDADURA MIG, CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. ESPALDA ENMARCO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; ASIENTO INTERNO EN POLIPROPILENO ABULLONADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN PAÑO Y BASTIDOR EN		342,125.00	342,125.00	54,625.00



Corpoboyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO

Nº 20260034

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	TUNJA 27/02/2026	Factura Nº:	1112816
Documento Asociado:	2025897	Remision Nº:	
RESPONSABLE	TECNOPHONE COLOMBIA SAS, C.C:900741497, DIRECCION:AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA		
PROYECTO:	001	CENTRO DE COSTO 001	NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Iva
				LÁMINACALIBRE14. (COLOR Y DISEÑO DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ),- Marca:null,Serie:null,Placa:502271				
44	UND	546110059	1	MESA DE CENTRO EN FORMICA MESAS DE CENTRO FORRADA EN FORMICA, GROSOR DE 30 CM, DIMENSIONES: LARGO90CMXANCHO90CMXALTO45CM, PESO: APROX. 30 KG COLOR Y DISEÑO DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ,-Marca:null,Serie:null,Placa:502279		2,082,500.00	2,082,500.00	332,500.00
45	UND	546110060	1	ATRIL ATRIL DE LECTURA EN ACERO,CON MICRÓFONOTRUSTPRIMO21674 CONDENSADOR OMNIDIRECCIONAL COLOR NEGRO .INCLUYE LOGO EN ALTO RELIEVE; COLORES Y DISEÑO DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ,-Marca:null,Serie:null,Placa:502268		3,748,500.00	3,748,500.00	598,500.00
46	UND	546110060	1	ATRIL ATRIL DE LECTURA EN ACERO,CON MICRÓFONOTRUSTPRIMO21674 CONDENSADOR OMNIDIRECCIONAL COLOR NEGRO .INCLUYE LOGO EN ALTO RELIEVE; COLORES Y DISEÑO DEFINIDO POR CORPOBOYACÁ,-Marca:null,Serie:null,Placa:502267		3,748,500.00	3,748,500.00	598,500.00
47	UND	546110061	1	MESA PLEGABLE MESA PLEGABLE TIPO MALETIN; DE MEDIDAS 1,90 X 90 METROS; SUPERFICIE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR POR DEFINIR. ESTRUCTURA EN ACERO DE 25*1MM CON PINTURA ELECTROESTATICA GRIS. SOPORTA 150KG DISTRIBUIDOS EN SU SUPERFICIE,-Marca:null,Serie:null,Placa:502283		415,012.50	415,012.50	66,262.50
48	UND	546110061	1	MESA PLEGABLE MESA PLEGABLE TIPO MALETIN; DE MEDIDAS 1,90 X 90 METROS; SUPERFICIE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR POR DEFINIR. ESTRUCTURA EN ACERO DE 25*1MM CON PINTURA ELECTROESTATICA GRIS. SOPORTA 150KG DISTRIBUIDOS EN SU SUPERFICIE,-Marca:null,Serie:null,Placa:502282		415,012.50	415,012.50	66,262.50
49	UND	546120015	1	MICROFONOPROFILE 2-PERSON CLIP-ON WIRELESS MICROPHONE SYSTEM/RECORDER FOR CAMERA & SMARTPHONE (2.4 GHZ). SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO CON CLIP PARA DOS PERSONAS, GRABADOR/CÁMARA Y TELÉFONO INTELIGENTE (2.4 GHZ). GRABACIÓN DE RESPALDO "SIN CLIP" DE 32 BITS FLOTANTE Y BARRA DE CARGA QUE FUNCIONA COMO MICRÓFONO DE MANO O DE ESCRITORIO. AUDIO CLARO Y CONFIABLE HASTA 244 METROS EN LÍNEA DE VISIÓN. DOS MICRÓFONOS/TRANSMISORES OMNIDIRECCIONALES CON CLIP EN MINIATURA, CON GRABACIÓN DE RESPALDO. RECEPTOR ULTRACOMPACTO DE DOS CANALES PARA CÁMARA DSLR O CONEXIÓN DIRECTA A PUERTO LIGHTNING/USB DE TELÉFONO INTELIGENTE O COMPUTADORA PORTÁTIL. CONFIGURACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA, SIN APLICACIÓN, COMPONENTES EMPAREJADOS DE FÁBRICA. MICRÓFONOS OMNIDIRECCIONALES 360° PARA NIVELES CONSTANTES. CADA TRANSMISOR INCLUYE 16 GB DE MEMORIA INTERNA PARA HASTA 30 HORAS DE GRABACIÓN INTERNA EN 32 BITS FLOTACIÓN / 48 KHZ.- Marca:SENNHEISER,Serie:null,Placa:502258		2,142,166.60	2,142,166.60	342,026.60
50	UND	546120046	1	CÁMARA DE ACCIÓN HERO11 BLACK LA HERO11 BLACK ES UNA CÁMARA DE ACCIÓN PROFESIONAL EQUIPADA CON UN SENSOR DE NUEVA GENERACIÓN QUE OFRECE MAYOR RANGO DINÁMICO, PROFUNDIDAD DE COLOR Y ESTABILIDAD AVANZADA, IDEAL PARA CREADORES DE CONTENIDO, DEPORTES EXTREMOS Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES: SENSOR: CMOS DE 1/1.9 PULGADAS CON FORMATO 8:7. RESOLUCIÓN FOTOGRÁFICA: HASTA 27 MEGAPIXELES. RESOLUCIÓN DE VIDEO: 5.3K (5312x2988) A 60 FPS 4K (4096x2160) A 120 FPS 2.7K A 240 FPS (CÁMARA LENTA 8x) ESTABILIZACIÓN: SISTEMA HYPERSMOOTH 5.0 CON AUTOBOOST Y BLOQUEO DEL HORIZONTE (HORIZON LOCK) A 360°. MODOS DE CAPTURA NOCTURNA: STAR TRAILS, LIGHT PAINTING, LIGHT TRAILS DE VEHÍCULOS. BIT DEPTH: 10 BITS, MEJOR GRADACIÓN DE COLOR Y DETALLE EN POSTPRODUCCIÓN. CAMPO DE VISIÓN: "HYPERVIEW" ULTRAPANORÁMICO EXCLUSIVO DEL SENSOR 8:7. FOTOGRAFÍA RAW Y HDR DISPONIBLE EN MODOS ESTÁNDAR Y PROTUNE. CONECTIVIDAD: WI-FI, BLUETOOTH, USB-C, COMPATIBILIDAD CON APLICACIÓN QUIK Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE CLIPS. PANTALLAS: FRONTAL LCD PARA VISTA PREVIA Y ESTADO. POSTERIOR TÁCTIL DE 2.27" CON RESPUESTA RÁPIDA. BATERÍA: ENDURO DE ALTO RENDIMIENTO, DURACIÓN HASTA UN 38 % MAYOR Y MEJOR DESEMPEÑO EN BAJAS TEMPERATURAS. AUDIO: 3 MICRÓFONOS CON REDUCCIÓN AVANZADA DE RUIDO DE VIENTO, SALIDA DIGITAL		1,953,343.35	1,953,343.35	311,878.35



Corpoboyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO

Nº 20260034

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	TUNJA 27/02/2026	Factura Nº:	1112816
Documento Asociado:	2025897	Remision Nº:	
RESPONSABLE	TECNOPHONE COLOMBIA SAS, C.C:900741497, DIRECCION:AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA		
PROYECTO:	001	CENTRO DE COSTO 001	NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Iva
				MEDIANTE ADAPTADOR USB-C. RESISTENCIA: SUMERGIBLE HASTA 10 M SIN CARCASA (HASTA 60 M CON CARCASA PROTECTORA OPCIONAL). ALMACENAMIENTO: COMPATIBLE CON TARJETAS MICROSD UHS-I / U3 / V30 O SUPERIORES. COMPATIBILIDAD: TODOS LOS ACCESORIOS Y MONTURAS GOPRO HERO PREVIOS (INCLUYE DEDOS PLEGABLES INTEGRADOS). DIMENSIONES: 71.8 x 50.8 x 33.6 MM. PESO: 154 G (CON BATERÍA).-Marca:GO PRO,Serie:CHDXH-121-RW,Placa:502293				
51	UND	546120047	1	MICRÓFONO INHALAMBRICO XSW 1-835 - CONJUNTO VOCAL DUAL CON DOS MICRÓFONOS DE MANO 835 (A: 548 A 572 MHZ) EL SET XSW 1-835 PARA VOZ DUAL CON DOS MICRÓFONOS DE MANO 835 INCLUYE UN RECEPTOR FIJO DUAL EM XSW 1 CON ANTENAS INTERNAS, DOS TRANSMISORES SKM XSW CON INTERRUPTORES DE SILENCIO, DOS PINZAS DE MICRÓFONO MZQ 1, UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN NT 12-5 CW Y CUATRO PILAS AA. ESTE SISTEMA INALÁMBRICO ANALÓGICO UHF DE DOBLE CANAL SE PUEDE UTILIZAR EN DIVERSAS APLICACIONES PARA CANTANTES, PRESENTADORES, DJ, IGLESIAS Y ESCUELAS. DISEÑADO PARA FACILITAR SU USO, EL SET XSW 1 PARA VOZ DUAL CUENTA CON GESTIÓN Y SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE FRECUENCIAS MEDIANTE CANAL REMOTO PARA UNA FÁCIL CONFIGURACIÓN. ADEMÁS, CUENTA CON HASTA 10 CANALES COMPATIBLES. -Marca:SENNHEISER,Serie:0395000742,Placa:502285		2,467,723.23	2,467,723.23	394,006.23
52	UND	546120047	1	MICRÓFONO INHALAMBRICO XSW 1-835 - CONJUNTO VOCAL DUAL CON DOS MICRÓFONOS DE MANO 835 (A: 548 A 572 MHZ) EL SET XSW 1-835 PARA VOZ DUAL CON DOS MICRÓFONOS DE MANO 835 INCLUYE UN RECEPTOR FIJO DUAL EM XSW 1 CON ANTENAS INTERNAS, DOS TRANSMISORES SKM XSW CON INTERRUPTORES DE SILENCIO, DOS PINZAS DE MICRÓFONO MZQ 1, UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN NT 12-5 CW Y CUATRO PILAS AA. ESTE SISTEMA INALÁMBRICO ANALÓGICO UHF DE DOBLE CANAL SE PUEDE UTILIZAR EN DIVERSAS APLICACIONES PARA CANTANTES, PRESENTADORES, DJ, IGLESIAS Y ESCUELAS. DISEÑADO PARA FACILITAR SU USO, EL SET XSW 1 PARA VOZ DUAL CUENTA CON GESTIÓN Y SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE FRECUENCIAS MEDIANTE CANAL REMOTO PARA UNA FÁCIL CONFIGURACIÓN. ADEMÁS, CUENTA CON HASTA 10 CANALES COMPATIBLES. -Marca:SENNHEISER,Serie:0395000565,Placa:502286		2,467,723.23	2,467,723.23	394,006.23
53	UND	546120048	1	ADAPTADOR DE MONTURA PARA ANILLO DE CONTROL ORIGINAL / ADAPTADOR DE MONTURA DE ANILLO DE CONTROL EF-EOS R SKU: CARCRMAMFR. PIEZA: 2972C002 EL ARTICULO INCLUYE ADAPTADOR DE MONTURA DE ANILLO DE CONTROL DE EF-EOS R - CUBIERTA DE LA CÁMARA RF-3 - TAPA ANTIPOLVO DE LENTE RF - ESTUCHE BLANDO - GARANTÍA DE 1 AÑO DESCRIPCIÓN EL ADAPTADOR DE MONTURA DE ANILLO DE CONTROL EF-EOS R AGREGA UN ANILLO DE CONTROL COMO LOS QUE SE ENCUENTRAN EN RF LENTES, BRINDANDO EL MISMO NIVEL DE CONTROL A SUS LENTES EF Y EF-S Y ADMITIENDO LA MISMA CONFIGURACIÓN DE CONFIGURACIÓN INDEPENDIENTEMENTE DE LA LENTE. CARACTERÍSTICAS EL ADAPTADOR DE MONTURA PERMITE LA COMPATIBILIDAD DE LENTES EF-EF-S CON LA CÁMARA EOS R. EL ANILLO DE CONTROL INCORPORADO BRINDA ACCESO RÁPIDO A LAS FUNCIONES DE LA CÁMARA. DISEÑO EXTERIOR ADAPTADO A LOS LENTES EF.RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA.LA MONTURA DE METAL EN AMBOS LADOS DEL LENTE Y DE LA CÁMARA PROPORCIONA UNA GRAN FLEXIBILIDAD. -Marca:CANON,Serie:5222003156,Placa:502289		1,100,383.48	1,100,383.48	175,691.48
54	UND	546120049	1	MICRÓFONO CÁMARA DE ACCIÓN MÓDULO MULTIMEDIA, PARA HERO 11 BLACK. MICRÓFONO DIRECCIONAL INTEGRADO DE AUDIO, DOS ZAPATAS PARA ADAPTAR FOCOS, MICRÓFONOS O PANTALLAS LCD. EL PUERTO PARA MICRÓFONO ES DE 3,5 MM, PUERTO DE SALIDA HDMI PARA VISUALIZAR O REPRODUCIR EL CONTENIDO. DISEÑO PARA MÓDULO DE FOCO Y EL MÓDULO DE PANTALLA.-Marca:GO PRO,Serie:A1281325879250,Placa:502264		651,114.45	651,114.45	103,959.45
55	UND	546120050	1	MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO EL E 945 ES UN MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO SUPERCARDIOIDE DE GAMA PROFESIONAL, PARA PRESENTACIONES EN VIVO, ESCENARIOS EXIGENTES Y GRABACIONES. PATRÓN POLAR SUPERCARDIOIDE CON CAPTACIÓN PRECISA DE LA FUENTE FRONTAL Y RECHAZO DE SONIDOS LATERALES Y DE FONDO.		1,425,940.11	1,425,940.11	227,671.11



Corpoboyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO

Nº 20260034

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	TUNJA 27/02/2026	Factura Nº:	1112816
Documento Asociado:	2025897	Remision Nº:	
RESPONSABLE	TECNOPHONE COLOMBIA SAS, C.C:900741497, DIRECCION:AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 CC CENTRO CHIA		
PROYECTO:	001	CENTRO DE COSTO 001	NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Iva

RESPUESTA CONSISTENTE DENTRO Y FUERA DEL EJE Y BOBINA COMPENSADORA DE ZUMBIDO PARA MINIMIZAR INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS. SISTEMA DE SUSPENSIÓN ELÁSTICA INTERNA PARA REDUCIR RUIDO DE MANIPULACIÓN. FABRICADO EN ALEMANIA, CUERPO METÁLICO ROBUSTO PARA USO INTENSIVO EN GIRAS O ESTUDIOS. PESO 365 G, CONECTOR XLR DE 3 PINES. INCLUYE: 1 BOLSA DE PROTECCIÓN Y 1 PINZA PARA MICRÓFONO MZQ 800.-
 Marca: SENNHEISER, Serie: null, Placa: 502312

Total \$	54,105,525.32	8,638,697.
Iva	8,638,697.32	
Total \$	54,105,525.32	

Resumen

Grupo	Valor
50101	1,757,145.67
50105	1,694,488.60
50106	1,725,500.00
50109	13,045,880.75
50110	9,843,340.85
54611	13,830,775.00
54612	12,208,394.45
SubTotal \$	45,466,828.00
I.V.A. \$	8,638,697.32
Imp Consumo \$	0.00
Total \$	54,105,525.32

Ajuste	0.00
Total \$	54,105,525.32

Observación: CCV 2025897 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS TECNOLÓGICOS Y DE PROTOCOLO QUE CONTRIBUYAN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS, ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ.

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS VENTI CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CTVS. MC.

SANDRA VICTORIA PRIETO .M

REVISO:

LUIS RENE GALEANO

ELABORO:

OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ

APROBO: