	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	7/05/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	GUADALAJARA DE BUGA
COD REGIONAL:	76	REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGOPECUARIO DE BUGA		
COD CENTRO DE COSTO:	912410		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA de los bienes solicitados por el área o dependencia de ADMINISTRATIVA se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	7/05/2026

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .	
Base para chasis	de acrílico transparente para kit robot móvil 2WD/4WD (Par)
Fuente de alimentación conmutada	300W, entrada AC 100-240V, salida DC 5V 60A
Batería de polímero	de litio (LiPo) recargable 3.7V 5000mAh con circuito de protección
Cable de cobre encauchetado	de 7 hilos, calibre 12 AWG
Cable de cobre desnudo	calibre 14 AWG para sistemas de puesta a tierra
Canaleta ranurada para organización de cables	dimensiones 40x40mm
Juego de destornilladores	de precisión tipo perillero (6 piezas)
Tarjeta de expansión	Smart Health Kit para Micro:bit
Pantalla táctil	de 3.5 pulgadas con microcontrolador ESP32 WiFi/Bluetooth integrado
Módulo de expansión	para PLC con 8 salidas de relé de 10A, montaje en riel DIN
Fuente de alimentación conmutada	25W, salida 5V 5A (Referencia RS-25-5)
Generador de funciones digital	0-10MHz con pantalla LCD y salida TTL
Interruptor inteligente WiFi compatible	con aplicaciones móviles y asistentes de voz
Kit Arduino Oplà IoT	para proyectos de Internet de las Cosas con pantalla y sensores integrados
Kit de aprendizaje básico	Arduino Uno R3, incluye componentes electrónicos y cables de conexión
Kit de tubo termoencogible	surtido en diámetros y colores (127 piezas)
Kit de soldadura profesional	Cautín 60W, soporte, soldadura y extractor de soldadura
Kit de componentes electrónicos	básicos con caja plástica organizadora
Kit de 45 sensores	compatibles con Arduino, incluye estuche de almacenamiento
Kit de 600 resistencias	de película metálica 1/4W (30 valores x 20 unidades)
Módulo de desarrollo LoRa32	V3 con chip SX1262 y pantalla OLED de 0.96 pulgadas
Microcontrolador ESP32-H2 con soporte	para protocolos Matter, Thread y Zigbee
Módulo de relé	de 4 canales con microcontrolador ESP32 WiFi/Bluetooth integrado
Módulo de aislamiento	de 4 canales mediante optoacopladores para señales digitales
Módulo de 8 relés	5V con optoacopladores para control de carga AC/DC
Protoboard de 3260 puntos	de conexión con base metálica y bornes de alimentación
Gabinete de piso (Rack)	de 22U, dimensiones 600x600mm con puerta de vidrio templado
Riel DIN de acero	galvanizado para montaje de componentes eléctricos
Multímetro y osciloscopio digital	portátil 2 en 1, ancho de banda 50MHz (Ref. ZT-703S)
Terminal pin tubular	para cable calibre 14 AWG (Paquete x 100 unidades)
Batería de litio recargable	tipo 18650, 3.7V 3000mAh
Kit Sensores Arduino	45 Sensores Descripción del producto:
Kit. 600 Unidades Resistencia 1M, 680k, 470k, 300k, 220k, 100k, 68k, 51k, 47k, 20k, 10k, 6.8k, 5.1k, 4.7k, 3.3k, 2.2,k 2k, 1k, 680ohm, 510ohm, 470ohm, 330ohm, 270ohm, 220ohm, 200ohm, 150ohm, 100ohm, 47hom, 22ohm, 10ohm	Precisión 1% 1/4w 30 Valores: 20c/u 20pcs c/u 1M, 680k, 470k, 300k, 220k, 100k, 68k, 51k, 47k, 20k, 10k, 6.8k, 5.1k, 4.7k, 3.3k, 2.2,k 2k, 1k, 680ohm, 510ohm, 470ohm, 330ohm, 270ohm, 220ohm, 200ohm, 150ohm, 100ohm, 47hom, 22ohm, 10ohm Especificación: - Potencia: 1 / 4W - Tamaño: (LxW) 6x2mm / 0.23x0.07 " - Rango de capacitores: 1Ohm ~ 1MOhm - Tolerancia: ± 1%
Lora32-v3	Compatible Con Cuatro Placas De Desarrollo Sx1 Material: ABS tipo: 433-510 MHz Contenido del paquete: 1 x kit de placa de desarrollo. Lora 32. Placa Heltec Version 3
Microcontrolador de rango alto	de 32 bits Modulo ESP32 IOT y WiFi integra un receptor/emisor Bluetooth, con 32 entradas E/S digitales sobre una CPU de 32 bits. Procesador Tensilica Xtensa 32bits LX6 hasta 240MHz. Wi-Fi: 802.11b/g/n/e/i (802.11n @ 2.4 Ghz hasta 150 Mbit/s). Bluetooth: v4.0 BR/EDR y bluetooth Low Energy (BLE). Rom:448 KiB. SRAM: 520 KiB. RTC slow SRAM: 8 KiB. RTC fast SRAM: 8 KiB. eFuse: 1 Kbit. Flash embebida: 0 MiB (ESP32-D0WDQ6, ESP32-D0WD, and ESP32-S0WD chips); 2 MiB (ESP32-D2WD chip); 4 MiB (ESP32-PICO-D4 SIP module). Periféricos compatibles: ADC, DAC, I2C, UART, Interfaz CAN 2.0, SPI, I2S, RMII y PWM entre otros. Seguridad tipo IEEE 802.11, WFA, WPA/WPA2 y WAPI. Encriptación de memoria Flash.
Microcontrolador	ESPHome Assistant KC868-A16, Power Suply 12V DC - 2.5A, Interfaces: Ethernet RJ45, WiFi, Bluetooth, RS485 (Master), USB Tipo C, Entradas análogas, GPIO, I2C, RF 433MHz/315MHz receiver/sender. Outputs: 16 canales MOSFET output DC12V/24V 500mA por canal. Inputs: 16 canales digitales (DC 0-12V) DC 0-1.8V Logial"0" - DC 8-12V Logical "1". 4 canales análogos (Resolution 12 bit) input port 1&2: 4-20 mA - input port 3&4: DC 0-5V
Módulo De Relé	Esp32 Rs485 Modbus De 8 Canales 9-24 V -c Con 1. ESP32 con Bluetooth 2. Aislamiento de entrada de optoacoplador de 8 vías, aislamiento de salida de optoacoplador de 8 vías 3. Chip de puerto serie CH340 incorporado para grabar programas con un solo clic Fuente de alimentación de 4. 9-24 VDC + Fuente de alimentación -C 5. Interfaz RS485 integrada, compatible con Modbus. Color: como se muestra. Material: PCB. Contenido del paquete: 1 módulo de relé.
Modulo Esp32 Wifi	Lora 433 + Gps + Display Oled Usb Tipo C. Wireless Tracker admite L1 + L5/L2 y admite posicionamiento conjunto multisistema GPS, GLONASS, BDS, Galileo, NAVIC y QZSS.Es perfectamente compatible con Arduino Incluye conector de batería SH1.25 x 2. (Batería no incluida) Chipset ESP32-S3FN8+SX1262+UC6580, compatible con Wi-Fi, LoRa, Bluetooth, GNSS. Diseño de baja potencia de múltiples sistemas de doble frecuencia basado en tecnología de 22 nm. Admite L1 + L5/L2, admite posicionamiento conjunto multisistema GPS, GLONASS, BDS, Galileo, NAVIC, QZSS. Interfaz USB tipo C con regulador de voltaje completo, protección ESD, protección contra cortocircuitos, blindaje RF y otras medidas de protección. Interfaz de batería SH1.25-2 integrada, sistema de gestión de batería de litio integrado (gestión de carga y descarga, protección contra sobrecarga, detección de energía de la batería, conmutación automática de energía de la batería/USB). Wi-Fi integrado, antena de resorte metálico de 2,4 GHz dedicada por Bluetooth, interfaz IPEX (U.FL) reservada para uso LoRa y GNSS. Pantalla OLED de matriz de puntos integrada de 0,96 pulgadas, 128*64, que se puede utilizar para mostrar información de depuración, energía de la batería y otra información. Compatible con el entorno de desarrollo Arduino.
Modulo Optoacoplador	817 8 Canales Convertidor De Voltaje El precio incluye: 1 x Modulo 817 8 Canales Optoaclopador Características Este módulo se utiliza cuando se trata de la necesidad de control de aislamiento y conversión de voltaje. Puede realizar 3,3 V o 5 V para controlar la interfaz de voltaje de 3,6 – 30 V. Una vez encendido el terminal de control, el terminal controlado también se encenderá. El aislamiento fotoeléctrico tiene una fuerte capacidad de anti-interferencia. Puede conducir triodos de alta potencia, tubos MOS y otras aplicaciones que requieren conducción de alto voltaje, y también puede conducir directamente relés de 24 V de baja potencia. Si se trata de una señal de pulso, ten en cuenta que el límite de 817 es de 4 KHz o menos. Si la señal de control es superior a 4 KHZ, por favor no utilice este módulo, no funcionará correctamente.
Modulo Rele	4 Canales Relay Arduino 5v Microcontrolador Pic Plataforma: Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, MSP430, TTL Control de carga, área regional de tanque de aislamiento Aislamiento: Si Interfaz: Estándar Control: Dispositivos varios/cargas Voltaje de operación:250VAC/30VDC Voltaje de la bobina (relé): 5V Corriente de operación : 10A Corriente de activación por rele: 15mA~20mA Canales: 4 LED indicador:Para cada canal (cuando bobina está activa) Tamaño: 6.8cm x 4.9cm x 1.6cm
Modulo Relé	8 Canales Con Optoacopladores-arduino -8-Channel tarjeta de interfaz de relé. -Cada uno necesita 15-20mA del controlador. -Equipado con relé de alta corriente: 10A DC30V AC250V 10A. -Cada relé normalmente se abre y el contacto normalmente cerrado. -Los 8 canales están aislados ópticamente, seguro, anti-interferencias fiable. -Se puede seleccionar a través de relés puente y TTL o tierra. -Con el indicador de energía de carreteras,8 vías tiene un indicador de estado. -Con una bobina de relé para absorber el diodo de protección. -El tamaño de la placa de circuito 140mm X 55mm -Medida orificios 133mm X 40mm
Modulo Rele	Módulo Relé De 8 Canales 5v Con Optoacopladores Para Arduino - Unidad
Nice-power Fuente De Alimentación	Dc Conmutable Variable … Nice-power Fuente De Alimentación Dc Conmutable Variable …
Pila alkalina tipo c	paquete x 2 unid Pilas alkalinas tipo c par : Baterías alcalinas de alta potencia tipo C (LR14)- paquetex 2 unidades
Placa -Protoboard 3260	Protoboard 3260 Puntos Breadboard - Unidad
Protoboard 3260 Puntos Breadboard	modelo ZY-W208, en condición completamente nueva, ofrece una amplia superficie de trabajo con 3260 puntos de conexión, distribuidos en 4 terminal strips con 2560 puntos y 7 tiras de distribución con 700 puntos. Fabricado en plástico ABS de alta calidad, cumple con todas las normativas Rohs, garantizando un producto seguro y ecológico. Su diseño sin soldadura permite una reutilización completa, ofreciendo un bajo costo y alta confiabilidad. Con dimensiones de 18x18,4x0,85 cm,
Puntero lasser Largo	14 cms , ancho 2cms, peso 24 grs Tipo de conexión USB C, USB Puntero power point 2025

Rack Gabinete De Piso 24 Ru (120x60x60)	Color negro - incluye rodachines. - chapa de seguridad con 2 llaves. - PUERTAS LATERALES DESMONTABLES. * 1 VENTILADOR PARA RACK 4 PULGADAS A 110VOLTIOS * 1 BANDEJA PARA RACK 30CM * 1 MULTITOMA PARA RACK 8 SERVICIOS * 1 ORGANIZADOR PARA RACK 40X40 * 12 KIT TUERCA CANASTILLA M6 PARA MONTAJE EN RACK
rectificador 2 Pcs Puente De Diodos Puente Rectificador Kbp206 2a	Unidad
Regleta O Riel Din En Acero	1 Metro - 0.08mm Regleta O Riel Din En Acero 1 Metro - 0.08mm
Rele Industrial	12v Ac 10a 8 Pines Ly2nj Dpdt Jqx-13f Base Rele Industrial 12v Ac 10a 8 Pines Ly2nj Dpdt Jqx-13f Base
Relevador Modulo Wifi Inteligente **Características principales**	Para Automatizacion Relevador WIFI Inteligente 15A / 12-48 Vcd / 110-230 Vca / Compatible con Asistente de Voz Alexa y Google Home / Aplicaciones de Iluminación o Control de Acceso Características principales: No requiere HUB Salida de Contacto seco Protección temperatura Protección contra sobre carga Medición de consumo Canales: 1 Conectividad Wifi 2.4GHz y Bluetooth
Terminal Pin Tubular Cable	Calibre 14awg E2508 Azul Terminal Pin Tubular Cable Calibre 14awg E2508 Azul paquete x 100pcs
Zt-703s - Multímetro Osciloscopio 3 1 Visualización I	Agregar a favoritos Zt-703s - multímetro oscilosc 3 1 visualización ips de 3.5 pulgadas, 25000 abalorio, ancho de banda de doble canal de 50 mhz, frecuencia de muestreo tiempo de 280 msa/s,
Tp-link, Tarjeta Usb Wifi	Banda Dual Ac1300, Archer T3u
Cuerda de nylon trenzada	calibre 10 milímetros
Compresor de aire	de 25 litros, presión máxima 115 PSI
Colchoneta deportiva	dimensiones 50 cm x 100 cm
Combo de 2 colchones	inflables tamaño Junior y 2 almohadas
Carpa para camping	con capacidad para 4 personas
Nevera portátil plástica	(Caja de hielo), capacidad 28 litros
Silla plegable portátil	para camping
Balón de fútbol profesional	tamaño No. 4
Balón de balonmano profesional	Balón de balonmano profesional
Balón de baloncesto profesional	(Referencia Golty)
Balón de voleibol profesional	Balón de voleibol profesional
Estaca deportiva	de punta fija fabricada en acero cromado
Peto deportivo	talla M, color azul
Cronómetro deportivo profesional	con pantalla dual
Malla para voleibol profesional	Malla para voleibol profesional
Tula para transporte de balones	material: 70% poliéster / 30% polipropileno
Sombrero camuflado para actividades	de avistamiento
Unidad masajeadora manual	(Kit de maderoterapia)
Mostacilla checa surtida	en colores, tamaños #10, #8 y #6
Silbato de emergencia	para rescate y camping
Acido Hialuronico Bolsa	Acido Hialuronico polvo x15 gramos Materia prima uso cosmetico Acido hialuronico 99% de grado cosmetico bajo peso molecular Tiene formula molecular (C14H21NO11) es una unidad de disacarido glicosaminoglicano, compuesto por acido D-glucuronico y N aceltilglucosamina. Presentación bolsa x 500 gr - Bolsa X 500 g-Acido Hialuronico Bolsa - Acido Hialuronico polvo x15 gramos Materia prima uso cosmetico Acido hialuronico 99% de grado cosmetico bajo peso molecular Tiene formula molecular (C14H21NO11) es una unidad de disacarido glicosaminoglicano, compuesto por acido D-glucuronico y N aceltilglucosamina. Presentación bolsa x 500 gr - Bolsa X 500 g
Acido retinoico	Ácido Retinoico locion al 0,05% frasco x 60ml - frasco x 60 ml
Agitador de vidrio	Varilla agitadora Diámetro 8mm, Largo de 290 a 330mm (aprox.) - Vidrio claro - unidad
Agua de Rosas	hidrolato aromático obtenido por destilación al vapor de pétalos de rosa (comúnmente Rosa damascena o centifolia), incoloro y de aroma suave. Actúa como tónico facial natural, astringente, hidratante y antiinflamatorio, ideal para equilibrar el ph de la piel y limpiar poros sin alcohol, fransco de 500 ml
Agua destilada para inyeccion	Agua destilada para inyeccion - caja x 40 amp
Aguja esteril	para toma multiple calibre 21 (sistema vacutainer)-aguja esteril para toma multiple calibre 2 (sistema vacutainer) - cajax100
Aguja hipodermica	calibre 20 de 1 1/2 pulgada-Aguja esteril no 20 x 1 1/2" - cajax100
Aguja hipodermica	no 21 x 1 y 1/2"-Aguja esteril no 21 x 1 y 1/2" - cajax100
Aguja hipodermica	no 23 x 1"-Aguja esteril no 23 x 1" - cajax100
Aguja hipodermica	no, 18 x 1 pulgada-Aguja esteril no 18 x 1" - cajax100
ALCOHOL ANTISEPTICO	AL 70%-ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% - Botella X 750 ml
ALCOHOL ANTISEPTICO	AL 70%-Alcohol antiséptico al 70% galon x 3800 ml. Anexar ficha técnica. Fecha de vencimiento mínima de 1 año.
Alcohol glicerinado	69%-alcohol glicerinado frasco x 1000cc
Algodon tipo hospital	Rollo de algodon tipo hospitalario de 500g

Almohadilla Multiuso	L Gamma & Tech Gel Compresa Frío Calor-Compresa reutilizable con gel interno, diseñada para terapia de frío y calor según la necesidad. Puede enfriarse en congelador para aplicación en lesiones leves, inflamaciones o golpes, o calentarse en microondas o agua caliente para alivio muscular y rigidez. Fabricada en material resistente y flexible que se adapta a diferentes zonas del cuerpo, proporcionando una aplicación uniforme y segura. Su presentación tamaño L permite cubrir áreas amplias, siendo adecuada para prácticas de primeros auxilios y atención básica en ambientes de formación.
Aloe Vera	gel de aloe vera puro x 1litro Hidratante y emoliente de origen vegetal, extraído de los cristales que produce la planta, la pulpa de la hoja de la planta de este mismo nombre. - frasco por 1 litro
Aplicadores de algodón	Aplicadores De Algodon Asepticos X1000 - bolsa x 20 unidades
APOSITO DE GASA ESTERIL	10 CM X 20 CM PAQ X 1 UND-APOSITO DE GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM cja X 10 UND - caja 10 unidades
Aposito hidrocoloide	aposito hidrocoloide 10 X 10 caja x 5 unidades - caja x 5 unidades
Aposito transparente	fijacion cateter periferico adulto-Aposito transparente de aseguramiento Tegaderm Iv Advanced - Aposito De Aseguramiento De 8.5 X 11,5 Cms. Ref: 1685 3M Caja Por 50 unidades - caja x50 unidades
Bajalenguas	Bajalenguas Madera X500 Unds - caja 500 unidades
BATA CIRUJANO	MANGA LARGA RESORTADA 25-30GR AZUL (ROPA DESECHABLE NO ESTERIL) PAQ X 5 UND --BATA CIRUJANO MANGA LARGA RESORTADA 25-30GR AZUL (ROPA DESECHABLE NO ESTERIL) PAQ X 10
Batas desechables	Batas Quirúrgica desechable,Matrail Sms, manga larga paquete X 10 unidades
Botiquin de primeros auxilios	Botiquín de primeros auxilios portátil, elaborado en material resistente, con compartimentos internos y dotación básica para la atención inmediata de emergencias médicas leves en entornos institucionales o laborales.
Camilla Primeros Auxilios	Camilla o accesorio para evacuacion aerea plegable portatil, 1.067 m x 20.32 cm, Con Asas Resistentes
Camisa para vacutainer	Fabricada en material plástico transparente de alta resistencia. Facilita la recolección de muestras sanguíneas con aguja múltiple, garantizando fijación adecuada del tubo y protección del profesional. Características técnicas: Referencia: 364815 Marca: Becton Dickinson (BD) Tipo: Camisa transparente para sistema Vacutainer Material: Plástico rígido transparente Compatible con: Agujas múltiples BD y tubos Vacutainer Presentación: Unidad Uso: Recolección de muestras sanguíneas por vacío No contiene látex
Catéter Bd Insyte con proteccion retractil	24g X 3/4"-Cateter venoso periferico con proteccion retractil insyte autoguard calibre 20 - caja x 50 unidades
Catéter o canula intravenoso	16 G x 2"-Catéter o canula intravenoso 16 G x 2"
Cateter venoso periferico con proteccion retractil	calibre 20 insyde Bd-cateter venoso periferico con proteccion retractil insyte autoguard calibre 24 - caja x 50 unidades
Catéteres intravenosos periféricos	para uso general-Catéter o cánula intravenosa calibre 16 G x 2" pulgadas.
Cera de abeja	bolsa x 500 gr-Cera abeja natural bolsa x 500g
Cloruro de sodio	nacl 0.9% aplicación intravenosa bolsa por 1000 ml-Cloruro de sodio nacl 0.9% solución de electrolitos de aplicación intravenosa bolsa por 1000 ml
Desinfectante De Manos	(Gel Antibacterial) x 500 ml-Gel o solución desinfectante de manos a base de alcohol etílico ≥70%. Fórmula con humectantes para evitar resequedad. Acción bactericida y virucida de rápida absorción sin necesidad de agua. Apto para uso frecuente en plantas de alimentos y laboratorios. Registro INVIMA.presentación X500 ml
Equipo de macrogoteo	Equipo de venoclisis de macrogoteo para aplicación de fluidos intravenosos. Caja x 25 unidades Fecha de vencimiento mínimo de 1 año
Equipo de venoclisis	de macrogoteo para aplicación de fluidos intravenosos caja x 25 unidades-equipo de venoclisis de macrogoteo para aplicación de fluidos intravenosos caja x 25 unidades
EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO ESTERIL	EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO. Sistema de infusión de macro goteo - unidad
ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITAL	ESPARADRAPO TIPO TELA DE 1X1 Yarda leukoplast - rollo
Extintor didáctico o simulado	Largo:13 cm, Ancho :9 cm, Altura: 1 cm, unidad
Gasa estéril no tejida	7.5x7.5 con 4 pliegues por 2 unidades caja por 50 sobres (Medical Supplies)-Apósito estéril elaborado en material no tejido, suave y altamente absorbente, diseñado para la limpieza, cobertura y protección de heridas. Cada gasa mide 7.5 x 7.5 cm y cuenta con 4 pliegues que proporcionan mayor resistencia y capacidad de absorción. Se presenta en sobres individuales con 2 unidades por empaque, garantizando condiciones adecuadas de esterilidad e higiene. La caja contiene 50 sobres, lo que facilita su uso en ambientes de formación y prácticas de primeros auxilios y atención básica.
Gel antibacterial para manos	Galón 3.8 litros-Gel Antibacterial Galón 3.8 litros, Compuesto orgánico de dispersión y disolución rápida, altamente estabilizado, para el tratamiento y la desinfección de manos, que elimina de las manos y antebrazos los gérmenes más comunes causantes de contaminación. Galón por 3.8 litros. Concentración de alcohol al 70% Galón x 3,8 litros. Ficha técnica
Glucometro	El glucómetro Procaps glucoquick G30a es un sistema de monitoreo de glucosa en sangre, compacto y de uso in vitro, ideal para el autocontrol de diabetes en casa o uso profesional. Ofrece resultados rápidos en 4 segundos, utiliza una pequeña muestra de sangre, no requiere codificación, y almacena hasta 450, Unidad
Gluconato de clorhexidina solución antiséptica	al 2.3% x contenido 120 ml (West)-Solución antiséptica de uso tópico que contiene gluconato de clorhexidina al 2.3%, indicada para la limpieza y desinfección de la piel antes de procedimientos básicos y para el manejo inicial de heridas superficiales.Gluconato de clorhexidina solución antiséptica al 2.3% contenido 120 ml (West)
GUANTES DE LATEX ESTERIL TIPO QUIRURGICO	talla 6,5-Guantes latex esteriles caja x 50 pares Talla 6,5 - caja x 50 pares
GUANTES DE LATEX ESTERIL TIPO QUIRURGICO	TALLA 7-Guantes latex esteriles caja x 50 pares Talla 7 - caja x 50 pares
GUANTES DE LATEX ESTERIL TIPO QUIRURGICO	TALLA 8-Guantes latex esteriles caja x 50 pares Talla 8 - caja x 50 pares
Guata de algodón	Lámina gruesa de algodón en rama, engomada por ambas caras, que sirve para acolchados o como material de relleno. Metro
Hojas de bisturí en acero inoxidable	N°10 Caja x 100 unidades (Ficha Técnica). - Caja por 100 -Hojas de bisturí en acero inoxidable N°10 Caja x 100 unidades (Ficha Técnica). - Unidad
Hojas de bisturí en acero inoxidable	N°20 Caja x 100 unidades - Unidad-Hojas de bisturí en acero inoxidable N°20 Caja x 100 unidades - Unidad
Jabon antiseptico con clorhexidina	de 60ml-JABON antibacterial bolsa x 60ml con clorhexidina - bolsa x 60ml
Jabon facial liquido	Limpiador facial líquido (Syndet o gel) de grado dermatológico, formulado específicamente para la remoción de impurezas, exceso de sebo y residuos contaminantes sin alterar el manto ácido de la piel; debe poseer un ph fisiológico balanceado y ser libre de jabones alcalinos (Soap-free), fragancias intensas, parabenos y alcohol para minimizar el riesgo de irritación.
Jabón líquido	Proasepsis Aseptidina Clorhexidina 4% Antiséptico Neutro 1L-Proasepsis Aseptid
Jeringa	de 10ml-JERINGA 10 ML 21 G X 1.5" BD. - caja x100 unidades
Jeringa	de 3 ml-JERINGA 3 ML 21 G X 1.5" BD. - cajax 100 unidades
Jeringa	de 5 ml-JERINGA 5 ML 21 G X 1.5" BD. - cajax 100 unidades
Jeringa	de insulina de 100 unidades, 1 ML 30 G X 1/2" BD, caja x 100 unidades-Jeringa para insulina de 1 ml (capacidad 100 Unidades), de diseño integrado (unidosis) con aguja fija de 30 G x 1/2" (12.7 mm) CAJA X 100 UNIDADES
Jeringa desechable	x 50 cc, caja por 25 unidades-Jeringa desechable x 50 cc utilizadas para la aplicación de medicamentos en forma parenteral. Caja por 25 unidades, Fecha de vencimiento mínima de 1 año
Jeringa esteril	prellenada solucion salina normal 0,9% 10ml-jeringa esteril prellenada solucion salina normal 0,9% 10ml posiflush
Jeringas	para muestras, 10ml-Jeringa de 10ml: Jeringa desechable de 10 ml para toma de muestras, fabricada en polipropileno de grado médico de alta transparencia con cilindro siliconado para un desplazamiento suave del émbolo; cuenta con una escala graduada nítida, resistente al roce y de fácil lectura con divisiones cada 0.2 ml o 0.5 ml para una medición precisa del volumen recolectado.
Lancetas	para lapicero glucoquick-Lancetas para lapicero glucoquick caja x - caja x 50 lancetas

Lanolina Anhidra pura	frascox 250gramos-Lanolina Anhidra pura, (Adeps lanae) de grado farmacéutico frasco x 250 gr
Linimento deportivo	aerosol 200ml-Linimento deportivo aerosol : Producto tópico en presentación aerosol, formulado para brindar sensación de alivio y frescura en zonas con molestias musculares leves, golpes o sobrecarga física. Su aplicación en spray permite una distribución uniforme, práctica e higiénica, sin necesidad de contacto directo con la zona afectada. Generalmente contiene componentes de acción refrescante y estimulante que contribuyen a la sensación de descanso muscular. Su presentación de 200 ml es adecuada para uso en prácticas formativas relacionadas con primeros auxilios y atención básica de lesiones leves.
Mentol	Mentol cristal al 99% bolsa x 250gramos : Mentol cristalino puro (L-Mentol) obtenido por congelación del aceite esencial de menta (Mentha arvensis), con una concentración mínima del 99% y cumplimiento de grado USP/BP (Farmacopea). El producto se presenta en cristales aciculares (forma de aguja) o prismáticos, incoloros, con un aroma penetrante a menta y sabor refrescante; posee un punto de fusión entre 41°C y 44°C y es altamente soluble en alcohol y aceites. Debe actuar como agente refrescante, analgésico local y antipruriginoso, siendo libre de metales pesados y residuos de solventes orgánicos; entregado en bolsa laminada de alta barrera o envase hermético de 250 gramos que prevenga la sublimación de los cristales y la pérdida de propiedades volátiles, debidamente etiquetado con lote y fecha de vencimiento.
Metilparabeno puro	Metilparabeno puro, grado comercial x 500g. Presentación bolsa x 500 g - Bolsa X 500g-Metilparabeno puro - Metilparabeno puro, grado comercial: Metilparabeno puro (Metil p-hidroxibenzoato) de grado comercial/USP, se presenta como un polvo cristalino fino, blanco e inodoro, con una pureza mínima del 99%. Es un agente conservante de amplio espectro con potente acción antifúngica y antibacteriana, diseñado para inhibir el crecimiento de microorganismos y prolongar la vida útil de formulaciones con base acuosa. Presentación bolsa x 500 g
Micropore (esparadrapo de cinta)	Nexcare color piel de 48mm X 5 m.-Cinta adhesiva hipoalergénica de origen papel (papel microporoso) diseñada para fijar apósitos, gasas y otros elementos en la piel sin causar irritación. Su adherencia es suave pero segura, lo que permite un retiro cómodo y sin dolor, adecuado para uso en prácticas de primeros auxilios, atención primaria y formación en salud. El producto es permeable al aire y al vapor de agua, lo que favorece la transpiración cutánea y reduce el riesgo de maceración. Su tamaño de 48 mm de ancho por 5 m de longitud lo hace versátil para diferentes aplicaciones, desde fijación de pequeños apósitos hasta vendajes en zonas amplias.
Oxímetros de pulso	Dispositivo médico portátil no invasivo que permite medir la saturación de oxígeno en sangre (spo_2) y la frecuencia cardíaca a través de un sensor colocado generalmente en el dedo. Cuenta con pantalla digital para visualización rápida y precisa de los valores, es de fácil uso y operación automática. Es un equipo ligero, compacto y adecuado para prácticas de monitoreo básico de signos vitales en ambientes de formación.
Papel indicador de ph	indicador de ph 0~14 – Tipo Tiras, 200 unidades en 10 Blocks de 20 Tiras. Presentación Rollo-Papel indicador de ph - indicador de ph 0~14 – Tipo Tiras, 200 unidades en 10 Blocks de 20 Tiras. Presentación Rollo
Picnometro	Picnometro de 10 Ml/Vidrio borosilicato 3.3. DIN ISO 3507, tipo Gay-Lussac. Picnómetros ajustados por contenido 'In'. Temperatura de referencia 20 °C. Con certificado individual incluido. Tapón NS 10/19 con capilar. Extremo superior del tapón esmerilado y pulido. Presentación unidad de 10 ml - Unidad de 10 ml-Picnometro - Picnometro de 10 Ml/Vidrio borosilicato 3.3. DIN ISO 3507, tipo Gay-Lussac. Picnómetros ajustados por contenido 'In'. Temperatura de referencia 20 °C. Con certificado individual incluido. Tapón NS 10/19 con capilar. Extremo superior del tapón esmerilado y pulido. Presentación unidad de 10 ml - Unidad de 10 ml.
Propilenglicol	Propilenglicol 500 ml , grado comercial. Presentación frasco x 500 ml - Frasco X 500ml-Propilenglicol - Propilenglicol 500 ml , grado comercial. Presentación frasco x 500 ml - Frasco X 500ml
Propilparabeno	Propilparabeno Puro 500 g / grado comercial. Presentación bolsa x 500 g - Bolsa X 500g-Propilparabeno - Propilparabeno Puro 500 g / grado comercial. Presentación bolsa x 500 g - Bolsa X 500g
ROLLO DE GASA NO TEJIDA	rollo de gasa no tejida - rollo de 36¨x100 yardas
Solucion salina	normal al 0.9% x 100 ml-solucion salina normal al 0.9% x 100 ml - bolsax100ml. -Unidad.
Soporte vacutainer sin aguja	soporte vacutaniner sin aguja - paquetex 10 unidades
Tamiz Malla	No. 200 - Tamiz malla N° 200 con prueba ASTM E11 de 203 mm (8 in) de diámetro tiene una tela de alambre tejido de acero inoxidable con aberturas n.º 200 (75 µm) y un marco de latón de altura completa. La altura total es de 2-5/8 pulgadas y la altura apilada es de 2-1/8 pulgadas. / - Unidad-Tamiz Malla No. 200 - Tamiz malla N° 200 con prueba ASTM E11 de 203 mm (8 in) de diámetro tiene una tela de alambre tejido de acero inoxidable con aberturas n.º 200 (75 µm) y un marco de latón de altura completa. La altura total es de 2-5/8 pulgadas y la altura apilada es de 2-1/8 pulgadas. / - Unidad
Tapabocas	Mascarilla N95 In1020-Tapabocas respirador N95 3M, caja x 50 unidades , color blanco, desechable, diseño cómodo, respirador de amplia gama - caja x 50 tapabocas
Tapon venoso libre de aguja	tapon venoso libre de aguja safelow - unidad
Termometro digital	Termometro Digital Lcd Pincha Carne -50° A 300° 4 botones.- Unidad.
Tijeras de trauma	para botiquín-instrumento de corte diseñado para la atención de emergencias y primeros auxilios. Fabricadas generalmente en acero inoxidable, cuentan con hojas resistentes y una punta roma (redondeada) que permite cortar ropa, vendajes o materiales sin riesgo de lesionar la piel del paciente. Su diseño ergonómico facilita un agarre firme y seguro, permitiendo un corte rápido y eficiente en situaciones de atención inicial. Es un elemento indispensable en botiquines y ambientes de formación para la práctica de técnicas básicas de atención de emergencias.
Tiras para glucometro	Las tiras reactivas Procaps glucoquick G30a (caja por 50 unidades) son insumos médicos diseñados para la medición cuantitativa de glucosa en sangre total fresca, ideales para el autocontrol de personas con diabetes. Utilizan tecnología Sip-In de rápida absorción, asegurando resultados confiables y precisos en pocos segundos, compatibles exclusivamente con el glucómetro glucoquick g30a.
Tiras reactivas para medicion de glicemia capilar glucometro glucoquick	Tiras Reactivas para glucoquick Caja Con 50 Unidades - caja x 50 tiras
Toallas desechables para manos	dobladas en z-TOALLAS para manos dobladas en z paquete de 150 hojas - paquete
Toallas impregnadas de alcohol en sobres individuales esteriles	TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% esteriles X 100 unidades - caja x 100 unidades
Vaselina 400 gramos	Producto de uso tópico con propiedades lubricantes, humectantes y protectoras de la piel. Se utiliza para hidratar zonas resecas, proteger la piel de la fricción y actuar como barrera protectora frente a agentes externos. Su presentación de 400 gramos permite un uso prolongado en ambientes de formación, siendo adecuada para prácticas relacionadas con el cuidado básico de la piel, primeros auxilios y procedimientos de simulación en atención primaria.
Venda Elástica alfasafe	Color Piel 4x5 Yardas Hipoalergénica-Confeccionada en polialgodón, suave al tacto y adaptable a cualquier parte del cuerpo. Hipoalergénica, segura para pieles sensibles. Brinda soporte confiable para una recuperación óptima. Discreta y fácil de combinar con cualquier tipo de ropa. Unidad
Venda Elástica alfasafe	Color Piel 5x5 Yardas Hipoalergénica-Confeccionada en polialgodón, suave al tacto y adaptable a cualquier parte del cuerpo. Hipoalergénica, segura para pieles sensibles. Brinda soporte confiable para una recuperación óptima. Discreta y fácil de combinar con cualquier tipo de ropa. Unidad

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Carlos Alberto Molina Diaz**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**16727807**
CORREO INSTITUCIONAL	camolina@sena.edu.co