MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGIÓN DE POLICIA N° 6
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 6

Envigado, 25 de junio de 2026

ADENDA No. 001
PN RASES 6 MIC 174-2026

Proceso de Contratación de Mínima Cuantía **PN RASES 6 MIC 174-2026**, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, CORDOBA, CHOCO Y URABA.)".

La REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 6 en atención a:

(i) Lo indicado en el artículo 2.2.1.1.2.2.1.del Decreto 1082 de 2015:
"***Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.***
La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación." (Negrilla y subrayado fuera del texto normativo original)

(ii) Mediante la comunicación oficial **GS-2026-211064-DEANT** del **24/06/2026**, por medio de la cual la dueña de necesidad y estructuradora del proceso, solicitan a la ordenadora del Gasto, **ADENDA** en el sentido de modificar *CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INVITACION PÚBLICA* del proceso de contratación Mínima Cuantía**PN RASES 6 MIC 174-2026.**

(iii) Que la ordenadora del Gasto, Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 6, aprobó la solicitud de **ADENDA** el **25/06/2026**.

(iv) Que se desarrolló el procedimiento precontractual transparente y público, adecuado al ordenamiento jurídico vigente, que permite elegir al contratista que propone la oferta y ajustada a los requisitos de idoneidad, experiencia, habilitantes, jurídicos y técnicos exigidos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 6 y habiendo dado aplicación a los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, se considera pertinente realizar modificaciones, por tal motivo se emite la presente adenda modificatoria, así:

La **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 6**, con el fin de garantizar el SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS; a los usuarios de la REGI6, considera pertinente realizar modificaciones a la invitación pública, por tal motivo se emite la presente adenda modificatoria, así:

FICHAS TÉCNICAS

ITEM 16 - GRUPO 1 (OPERATORIA)

ANTES

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV KIT FONDO CAVITARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV KIT FONDO CAVITARIO

UNIDAD DE MEDIDA
KIT POLVO 4,5 -10 GR +LIQUIDO 2,75 - 15 ML

DESCRIPCIÓN GENERAL
IONÓMERO DE VIDRIO. CONTENIDO: ENVASE X GRAMOS PARA BASE INTERMEDIA. FOTOPOLIMERIZABLE O DE FRAGUADO RAPIDO PARA FONDOS CAVITARIO ~~***Y BASE INTERMEDIA EN METAL, Y CERÁMICA***~~. LIBERA FLÚOR.

DESPUÉS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV KIT FONDO CAVITARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV KIT FONDO CAVITARIO

UNIDAD DE MEDIDA
KIT POLVO 4,5 -10 GR +LIQUIDO 2,75 - 15 ML

DESCRIPCIÓN GENERAL
IONÓMERO DE VIDRIO. CONTENIDO: ENVASE X GRAMOS PARA BASE INTERMEDIA. FOTOPOLIMERIZABLE O DE FRAGUADO RAPIDO PARA FONDOS CAVITARIO LIBERA FLÚOR.

ITEM 21- GRUPO 1 (OPERATORIA)

ANTES

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A1

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A1

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE ~~**0.2 a 2.5 µm**~~. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

DESPUÉS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A1

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A1

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE **0,2 a 0,7 µm** o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

ITEM 22- GRUPO 1 (OPERATORIA)

ANTES

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A2

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A2

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE **0.2 a 2.5 µm**. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

DESPUÉS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A2

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A2

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE **0,2 a 0,7 µm** o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

ITEM 23- GRUPO 1 (OPERATORIA)

ANTES

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE ~~**0.2 a 2.5 µm**~~. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

DESPUÉS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE **0,2 a 0,7 µm** o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

ITEM 24- GRUPO 1 (OPERATORIA)

ANTES

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3,5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3,5

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE ~~**0.2 a 2.5 µm**~~. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

DESPUÉS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3,5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3,5

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE **0,2 a 0,7 µm** o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

ITEM 25- GRUPO 1 (OPERATORIA)

ANTES

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B1

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B1

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE ~~**0.2 a 2.5 µm**~~. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

DESPUÉS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B1

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B1

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE **0,2 a 0,7 µm** o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

ITEM 26- GRUPO 1 (OPERATORIA)

ANTES

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B2

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B2

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE ~~**0.2 a 2.5 µm**~~. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

DESPUÉS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B2

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B2

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE **0,2 a 0,7 µm** o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre 58% y 65% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

ITEM 32 – GRUPO 1 (OPERATORIA)

ANTES

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
GLICERINA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
GLICERINA

UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO DE 500 CC O FRASCO DE 500 ML

DESCRIPCIÓN GENERAL
LÍQUIDO VISCOSO, **INCOLORO, INODORO Y DE SABOR DULCE, CON UNA RIQUEZA DE GLICEROL DEL 86 HASTA EL 88% Y APROXIMADAMENTE 13% DE AGUA. PRESENTA UNA DENSIDAD DE ~1,23-1,26 G/CM³, ES MISCIBLE EN AGUA Y ALCOHOL, Y DESTACA POR SUS PROPIEDADES HUMECTANTES**.

DESPUÉS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
GLICERINA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
GLICERINA

UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO DE 500 CC O FRASCO DE 500 ML

DESCRIPCIÓN GENERAL
LÍQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE, HIGROSCOPICO, DE SABOR DULCE. SOLUBLE EN AGUA, ETANOL Y ACETONA.

ITEM 37- GRUPO 1 (OPERATORIA)

ANTES

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LUNAS DE ESPEJO DENTAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LUNAS DE ESPEJO DENTAL

UNIDAD DE MEDIDA
CAJA * 12 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL
INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO, COMÚNMENTE DE ACERO INOXIDABLE Y RODIO, CON DIÁMETROS ESTÁNDAR (USUALMENTE NO. ~~**5, 24MM**~~), DISEÑADOS PARA OFRECER IMÁGENES CLARAS, SIN DISTORSIÓN Y RESISTENTES A LA CORROSIÓN. SON AUTOCLAVABLES (HASTA 134°C-180°C), CON ROSCA PARA MANGOS ESTÁNDAR Y REVESTIMIENTOS QUE EVITAN RAYADURAS.

DESPUÉS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LUNAS DE ESPEJO DENTAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LUNAS DE ESPEJO DENTAL

UNIDAD DE MEDIDA
CAJA * 12 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL
INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO, COMÚNMENTE DE ACERO INOXIDABLE Y RODIO, CON DIÁMETROS ESTÁNDAR (USUALMENTE NO. **5, DE 24MM - 25MM**), DISEÑADOS PARA OFRECER IMÁGENES CLARAS, SIN DISTORSIÓN Y RESISTENTES A LA CORROSIÓN. SON AUTOCLAVABLES (HASTA 134°C-180°C), CON ROSCA PARA MANGOS ESTÁNDAR Y REVESTIMIENTOS QUE EVITAN RAYADURAS.

ITEM 41 - GRUPO 1 (OPERATORIA)

ANTES

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
VASELINA BLANCA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VASELINA BLANCA

UNIDAD DE MEDIDA

TARRO ~~30 GR~~

DESCRIPCIÓN GENERAL
ES UNA MEZCLA PURIFICADA DE HIDROCARBUROS SATURADOS, INODORA, INSÍPIDA Y DE COLOR BLANCO TRANSLÚCIDO.

DESPUÉS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
VASELINA BLANCA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VASELINA BLANCA

UNIDAD DE MEDIDA
TARRO **30 a 60 GR**

DESCRIPCIÓN GENERAL
ES UNA MEZCLA PURIFICADA DE HIDROCARBUROS SATURADOS, INODORA, INSÍPIDA Y DE COLOR BLANCO TRANSLÚCIDO.

ITEM 42 - GRUPO 1 (OPERATORIA)

ANTES

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ABREBOCAS DE PLASTICO CON RETRACTOR DE MEJILLA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ABREBOCAS DE PLASTICO CON RETRACTOR DE MEJILLA

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
DISEÑADOS PARA MANTENER LA CAVIDAD BUCAL ABIERTA EN ODONTOLOGÍA Y EMERGENCIAS, ESTÁN FABRICADOS GENERALMENTE DE **POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA, SILICONA O PVC**. SON DISPOSITIVOS REUTILIZABLES (AUTOCLAVABLES) O DESECHABLES, CARACTERIZADOS POR SU LIGEREZA, FLEXIBILIDAD Y BORDES SUAVES PARA MÁXIMA COMODIDAD DEL PACIENTE.

DESPUÉS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ABREBOCAS DE PLASTICO CON RETRACTOR DE MEJILLA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ABREBOCAS DE PLASTICO CON RETRACTOR DE MEJILLA

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
DISEÑADOS PARA MANTENER LA CAVIDAD BUCAL ABIERTA EN ODONTOLOGÍA Y EMERGENCIAS, ESTÁN FABRICADOS GENERALMENTE DE **POLICARBONATO, POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA, SILICONA O PVC**. SON DISPOSITIVOS REUTILIZABLES (AUTOCLAVABLES) O DESECHABLES, CARACTERIZADOS POR SU LIGEREZA, FLEXIBILIDAD Y BORDES SUAVES PARA MÁXIMA COMODIDAD DEL PACIENTE.

ITEM 2 – GRUPO 4 (MATERIAL DE RX)

ANTES

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PELICULA PERIAPICAL ADULTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PELICULA PERIAPICAL ADULTO

UNIDAD DE MEDIDA
CAJA X 150 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL
PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PARA TOMA DE RX PERIAPICALES ~~EN NIÑOS~~, QUE PERMITAN RADIOGRAFÍAS CLARAS, NÍTIDAS Y DE UN ALTO CONTRASTE, DE ALTA VELOCIDAD, DE FÁCIL PROCESAMIENTO AL REVELAR Y EMPAQUE QUE GARANTICE CALIDAD DEL PRODUCTO.

DESPUÉS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PELICULA PERIAPICAL **ADULTO**

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PELICULA PERIAPICAL **ADULTO**

UNIDAD DE MEDIDA
CAJA X 150 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL
PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PARA TOMA DE RX PERIAPICALES **EN ADULTOS**, QUE PERMITAN RADIOGRAFÍAS CLARAS, NÍTIDAS Y DE UN ALTO CONTRASTE, DE ALTA VELOCIDAD, DE FÁCIL PROCESAMIENTO AL REVELAR Y EMPAQUE QUE GARANTICE CALIDAD DEL PRODUCTO.

Las demás condiciones del proceso Mínima Cuantía **PN RASES 6 MIC 174-2026**, que no hayan sido objeto de modificación o aclaración en la presente Adenda, continúan vigentes en los mismos términos y condiciones.

Atentamente,

Teniente Coronel **LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 6

Elaboró: CPS **DARLIS JOHANA ALTAMIRANDA MORALES**
RASES No. 6 / GRUCO

Revisó: Intendente Jefe **JUAN DIEGO SANCHEZ FLOREZ**
RASES No. 6 / GRUCO

Revisó: Mayor **YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA**
RASES No. 6 / ARLOF

Revisó: Intendente Jefe **ELIAB FRANCO BEDOYA**
RASES No. 6 / ASJUR (E)

Fecha de elaboración: 25/06/2026
Ubicación: C:\Users\Contratos2026-INSUMOS ODONTOLOGICOS REGIONALES

Carrera 43A 48C sur – 45 Envigado
Teléfonos: 3396600
deant.rases-gco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Nro. GS-2026-211064-DEANT / UPRES - GASIS 20.1

Envigado, 26 de junio de 2026

Señora teniente coronel
LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°6
Carrera 43A N º 48C sur 45
Envigado

Asunto: Solicitud adenda modificatoria a la invitación publica hechas al proceso **PN RASES 6 MIC 174-2026.**

Con el fin de contribuir en el desarrollo de las metas estratégicas de la Dirección de Sanidad, en el sentido de dar continuidad en brindar servicios a los Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional y en especial a los servicios asistenciales de la Regional de Aseguramiento en Salud N°6, respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad se ordene a quien corresponda se realice adenda modificatoria a la invitación publica hechas al proceso **PN RASES 6 MIC 174-2026.** "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6 (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, CORDOBA, CHOCO Y URABA.) por parte de las siguientes entidades:

OBSERVACION 001

"Ítem 16 IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV KIT FONDO CAVITARIO, la entidad requiere en sus especificaciones técnicas IONÓMERO DE VIDRIO. CONTENIDO: ENVASE X GRAMOS PARA BASE INTERMEDIA. FOTOPOLIMERIZABLE O DE FRAGUADO RAPIDO PARA FONDOS CAVITARIO Y BASE INTERMEDIA EN METAL, Y CERÁMICA. LIBERA FLÚOR ajustar la especificación técnica del ítem, toda vez que presenta una inconsistencia entre la descripción del producto y el uso clínico requerido, es decir ***solicitamos eliminar la especificación base intermedia en metal y cerámica*** *ya que no corresponde a esta categoría de materiales, sino que puede asociarse a un ionómero cementante"*

MODIFICACION 001:

ANTES

ITEM 16 - GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV KIT FONDO CAVITARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV KIT FONDO CAVITARIO

UNIDAD DE MEDIDA
KIT POLVO 4,5 -10 GR +LIQUIDO 2,75 - 15 ML

DESCRIPCIÓN GENERAL
IONÓMERO DE VIDRIO. CONTENIDO: ENVASE X GRAMOS PARA BASE INTERMEDIA. FOTOPOLIMERIZABLE O DE FRAGUADO RAPIDO PARA FONDOS CAVITARIO Y BASE INTERMEDIA EN METAL, Y CERÁMICA. LIBERA FLÚOR.

AHORA

ITEM 16 - GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV KIT FONDO CAVITARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV KIT FONDO CAVITARIO

UNIDAD DE MEDIDA
KIT POLVO 4,5 -10 GR +LIQUIDO 2,75 - 15 ML

DESCRIPCIÓN GENERAL
IONÓMERO DE VIDRIO. CONTENIDO: ENVASE X GRAMOS PARA BASE INTERMEDIA. FOTOPOLIMERIZABLE O DE FRAGUADO RAPIDO PARA FONDOS CAVITARIO LIBERA FLÚOR.

OBSERVACION 002:

"Item 32 GLICERINA la entidad requiere LÍQUIDO VISCOSO, INCOLORO, INODORO Y DE SABOR DULCE, CON UNA RIQUEZA DE GLICEROL DEL 86 HASTA EL 88% Y APROXIMADAMENTE 13% DE AGUA. PRESENTA UNA DENSIDAD DE ~1,23-1,26 G/CM³, ES MISCIBLE EN AGUA Y ALCOHOL, Y DESTACA POR SUS PROPIEDADES HUMECTANTES. solicitamos revisar y modificar la especificación técnica del ítem, toda vez que la descripción establece un rango específico de concentración de glicerol (86–88%) y contenido de agua, lo cual restringe la participación de oferentes sin evidenciar una justificación técnica que haga indispensable dicha composición para el uso previsto.
En el mercado existen glicerinas de diferentes grados de pureza, incluyendo grado farmacéutico (USP) y grado analítico, que conservan las propiedades fisicoquímicas y funcionales requeridas para su uso, tales como transparencia, viscosidad, solubilidad y capacidad humectante. Por lo anterior, solicitamos que la especificación se establezca con base en las características esenciales del producto y no en una concentración específica, permitiendo una mayor pluralidad de oferentes. Sugerimos que la descripción técnica quede así: ***"Líquido viscoso transparente, higroscópico, de sabor dulce. Soluble en agua, etanol y acetona."*** *Esta modificación no afecta la funcionalidad del producto requerido y favorece la libre concurrencia de oferentes, en concordancia con los principios de selección objetiva y pluralidad de oferentes establecidos en la contratación pública."*

MODIFICACION 002:

ANTES

ITEM 32 – GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
GLICERINA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
GLICERINA

UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO DE 500 CC O FRASCO DE 500 ML

DESCRIPCIÓN GENERAL
LÍQUIDO VISCOSO, INCOLORO, INODORO Y DE SABOR DULCE, CON UNA RIQUEZA DE GLICEROL DEL **86 HASTA EL 88%** Y APROXIMADAMENTE 13% DE AGUA. PRESENTA UNA DENSIDAD DE ~1,23-1,26 G/CM³, ES MISCIBLE EN AGUA Y ALCOHOL, Y DESTACA POR SUS PROPIEDADES HUMECTANTES.

ITEM 32 – GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
GLICERINA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
GLICERINA

UNIDAD DE MEDIDA
FRASCO DE 500 CC O FRASCO DE 500 ML

DESCRIPCIÓN GENERAL
LÍQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE, HIGROSCOPICO, DE SABOR DULCE. SOLUBLE EN AGUA, ETANOL Y ACETONA.

OBSERVACION 003:

"Item 37 LUNA DE ESPEJO DENTAL solicitamos el diámetro del espejo sea No 5, de 25mm APROXIMADAMENTE"

MODIFICACION 003:

ANTES

ITEM 37- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LUNAS DE ESPEJO DENTAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LUNAS DE ESPEJO DENTAL

UNIDAD DE MEDIDA
CAJA * 12 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL
INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO, COMÚNMENTE DE ACERO INOXIDABLE Y RODIO, CON DIÁMETROS ESTÁNDAR (USUALMENTE NO. 5, 24MM), DISEÑADOS PARA OFRECER IMÁGENES CLARAS, SIN DISTORSIÓN Y RESISTENTES A LA CORROSIÓN. SON AUTOCLAVABLES (HASTA 134°C-180°C), CON ROSCA PARA MANGOS ESTÁNDAR Y REVESTIMIENTOS QUE EVITAN RAYADURAS.

AHORA

ITEM 37- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LUNAS DE ESPEJO DENTAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LUNAS DE ESPEJO DENTAL

UNIDAD DE MEDIDA
CAJA * 12 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL
INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO, COMÚNMENTE DE ACERO INOXIDABLE Y RODIO, CON DIÁMETROS ESTÁNDAR (USUALMENTE NO. 5, DE 24MM - 25MM), DISEÑADOS PARA OFRECER IMÁGENES CLARAS, SIN DISTORSIÓN Y RESISTENTES

A LA CORROSIÓN. SON AUTOCLAVABLES (HASTA 134°C-180°C), CON ROSCA PARA MANGOS ESTÁNDAR Y REVESTIMIENTOS QUE EVITAN RAYADURAS.

OBSERVACION 004:

"Ítem 41 VASELINA BLANCA solicitamos ampliar la presentación a TARRO 30 a 60GR"

MODIFICACION 004:

ANTES

ITEM 41 - GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
VASELINA BLANCA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VASELINA BLANCA

UNIDAD DE MEDIDA
TARRO 30 GR

DESCRIPCIÓN GENERAL
ES UNA MEZCLA PURIFICADA DE HIDROCARBUROS SATURADOS, INODORA, INSÍPIDA Y DE COLOR BLANCO TRANSLÚCIDO.

AHORA

ITEM 41 - GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
VASELINA BLANCA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VASELINA BLANCA

UNIDAD DE MEDIDA
TARRO 30 a 60 GR

DESCRIPCIÓN GENERAL
ES UNA MEZCLA PURIFICADA DE HIDROCARBUROS SATURADOS, INODORA, INSÍPIDA Y DE COLOR BLANCO TRANSLÚCIDO.

OBSERVACIÓN 005:

"Item 42 ABREBOCAS DE PLASTICO CON RETRACTOR DE MEJILLA Solicitamos permitir que el abreboca sea en POLICARBONATO, POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA, SILICONA O PVC"

MODIFICACION 005:

ANTES

ITEM 42 - GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ABREBOCAS DE PLASTICO CON RETRACTOR DE MEJILLA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ABREBOCAS DE PLASTICO CON RETRACTOR DE MEJILLA

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
DISEÑADOS PARA MANTENER LA CAVIDAD BUCAL ABIERTA EN ODONTOLOGÍA Y EMERGENCIAS, ESTÁN FABRICADOS GENERALMENTE DE POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA, SILICONA O PVC. SON DISPOSITIVOS REUTILIZABLES (AUTOCLAVABLES) O DESECHABLES, CARACTERIZADOS POR SU LIGEREZA, FLEXIBILIDAD Y BORDES SUAVES PARA MÁXIMA COMODIDAD DEL PACIENTE.

AHORA

ITEM 42 - GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ABREBOCAS DE PLASTICO CON RETRACTOR DE MEJILLA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ABREBOCAS DE PLASTICO CON RETRACTOR DE MEJILLA

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
DISEÑADOS PARA MANTENER LA CAVIDAD BUCAL ABIERTA EN ODONTOLOGÍA Y EMERGENCIAS, ESTÁN FABRICADOS GENERALMENTE DE **POLICARBONATO**, POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA, SILICONA O PVC. SON DISPOSITIVOS REUTILIZABLES (AUTOCLAVABLES) O DESECHABLES, CARACTERIZADOS POR SU LIGEREZA, FLEXIBILIDAD Y BORDES SUAVES PARA MÁXIMA COMODIDAD DEL PACIENTE.

OBSERVACION 006:

"Ítems 21 al 26 REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO Solicitamos por favor ampliar el rango en el Tamaño de particular de 0,2 a 0,7 µm, ya que se las especificaciones que encuentran cerradas a una marca especifica."

MODIFICACION 006:

ANTES

ITEM 21- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A1

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A1

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.2 a 2.5 µm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre **58% y 65%** ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

AHORA

ITEM 21- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A1

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A1

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE **0,2 a 0,7 µm** o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre **58% y 65%** ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

ANTES

ITEM 22- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A2

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A2

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.2 a 2.5 µm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre **58% y 65%** ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

AHORA

ITEM 22- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A2

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A2

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE **0,2 a 0,7 µm** o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre **58% y 65%** ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

ANTES

ITEM 23- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.2 a 2.5 µm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre **58% y 65%** ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

AHORA

ITEM 23- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE **0,2 a 0,7 µm** o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre **58% y 65%** ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

ANTES

ITEM 24- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3,5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3,5

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.2 a 2.5 µm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre **58% y 65%** ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

AHORA

ITEM 24- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3,5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO A3,5

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE **0,2 a 0,7 µm** o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre **58% y 65%** ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

ANTES

ITEM 25- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B1

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B1

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.2 a 2.5 µm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre **58% y 65%** ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

AHORA

ITEM 25- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B1

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B1

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE **0,2 a 0,7 µm** o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre **58% y 65%** ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

ANTES

ITEM 26- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B2

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B2

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.2 a 2.5 µm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre **58% y 65%** ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

AHORA

ITEM 26- GRUPO 1 (OPERATORIA)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B2

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RESINA DE FOTOCURADO B2

UNIDAD DE MEDIDA
JERINGA X 4 - 5 GRS

DESCRIPCIÓN GENERAL
RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE **0,2 a 0,7 µm** o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, PESO entre 55% y 80% VOLUMEN entre **58% y 65%** ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.8%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 200 A 400 MPA, JERINGA DE 4 a 5 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

OBSERVACION 007:

"Ítem 2 PELICULA PERIAPICAL ADULTO y Ítem 3 PELICULA PERIAPICAL NIÑO Tienen la misma descripción general en el 01.1 ANEXOS INVITACION PUBLICA INSUMOS ODONTOLOGICOS-FICHAS TECNICAS por favor modificar en el ítem 2, en la descripción debe decir para adulto."

MODIFICACION 007:

ANTES

ITEM 2 – GRUPO 4 (MATERIAL DE RX)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PELICULA PERIAPICAL ADULTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PELICULA PERIAPICAL ADULTO

UNIDAD DE MEDIDA
CAJA X 150 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL
PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PARA TOMA DE RX PERIAPICALES EN NIÑOS, QUE PERMITAN RADIOGRAFÍAS CLARAS, NÍTIDAS Y DE UN ALTO CONTRASTE, DE ALTA VELOCIDAD, DE FÁCIL PROCESAMIENTO AL REVELAR Y EMPAQUE QUE GARANTICE CALIDAD DEL PRODUCTO.

AHORA

ITEM 2 – GRUPO 4 (MATERIAL DE RX)

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PELICULA PERIAPICAL **ADULTO**

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PELICULA PERIAPICAL **ADULTO**

UNIDAD DE MEDIDA
CAJA X 150 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL
PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PARA TOMA DE RX PERIAPICALES **EN ADULTOS**, QUE PERMITAN RADIOGRAFÍAS CLARAS, NÍTIDAS Y DE UN ALTO CONTRASTE, DE ALTA VELOCIDAD, DE FÁCIL PROCESAMIENTO AL REVELAR Y EMPAQUE QUE GARANTICE CALIDAD DEL PRODUCTO.

Atentamente;

Patrullera **ANGIE JULIANA GIRRALDO SANCHEZ**
Líder servicio de odontología ESPCO

Elaboró: PT. ANGIE JULIANA GIRALDO SANCHEZ
ESPCO - GASIS

Fecha de elaboración: 24/06/2026
Ubicación: C: \Mis documentos\OFICIOS2026

Carrera 43ª 48 c sur - 45 Envigado
Teléfono: 3396777
deant.escop-odo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA