

COTIZACIÓN

Leticia, Mayo de 2026

**TENIENTE CORONEL
EDDER LEANDRO RODRIGUEZ
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.26
LETICIA, AMAZONAS**

Asunto: Cotización

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES	UNSPSC (CCE)	VALOR
DOTACIÓN (PRENDAS VESTIR Y CALZADO PTAP - PTAR)						
1	2929012	CUERDA DE RESCATE: LÍNEA DE VIDA SEMIESTÁTICA ELABORADA EN POLIÉSTER DE 14 A 16 MM DE DIÁMETRO, 50 M DE LONGITUD, GANCHO O MOSQUETÓN 2 1/4 O 55 MM. ANSI Z359.1-2007 O IRAM 1983.	UNIDAD	1	31152000	\$ 1.550.000
2	2931001	BOTAS PLÁSTICAS FABRICADA DE PVC (CLORURO DE POLIVINILO), SUELA ANTIDERRAPANTE NEGRA 40 CM DE ALTURA, CAÑA NEGRA, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS USOS TALES COMO AGUA, FANGO, LODO, DESECHOS ANIMALES, DETERGENTES DILUIDOS Y BAJAS TEMPERATURAS	UNIDAD	1	53111501	\$ 78.000
3	2929012	CASCO INDUSTRIAL: TIPO 1 CLASE E, CASCO DIELECTRICO ESTÁNDAR FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, LIVIANO Y RESISTENTE CON MÍNIMO 4 PUNTOS DE AJUSTE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN REGULABLE RATCHET. CON BARBUQUEJO FABRICADO EN REATA O CINTA ELÁSTICA PARA MAYOR DURACIÓN Y COMODIDAD. NORMA ANSI Z89.1, 2014 - PROTECCIÓN DE IMPACTO DE PARTÍCULAS Y/O O EN 397 / EN50365.	UNIDAD	1	46181704	\$ 49.000
4	2929012	GUANTE DE NITRILO LARGO: CLORINADO PUÑO LARGO DEBE SER RESISTENTE A QUÍMICOS, SOLVENTES, ALCOHOLES, ACETONAS. RESISTENCIA A UN AMPLIO RANGO DE SOLVENTES Y QUÍMICOS PELIGROSOS. MÍNIMO 18" DE LONGITUD. ESPESOR MÁXIMO 22 MILÉSIMAS. TALLAS SUJETAS A LAS NECESIDADES. EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 Y EN 388:2016 MÍNIMO 2001X.	UNIDAD	1	46181541	\$ 92.000
5	2823610	IMPERMEABLE ENTERIZO: TRAJE ESCAFANDRA EN PVC CALIBRE 25 ENTERIZO. CONFECCIONADO CON MATERIAL VINÍLICO, SOPORTE TEXTIL EN POLIÉSTER PARA EVITAR DESGASTE, COSTURAS CON SISTEMA DE ELECTRO SELLADO QUE IMPIDEN FILTRACIONES. TALLAS SUJETAS A LAS NECESIDADES, BOTAS CON PUNTERA DE SEGURIDAD.	UNIDAD	1	46181503	\$ 449.000

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES	UNSPSC (CCE)	VALOR
6	2929012	PROTECTOR RESPIRATORIA PIEZA FACIAL COMPLETA: FABRICADA EN ELASTÓMERO Y VISOR EN POLICARBONATO. ARNÉS CON MÍNIMO 4 PUNTOS DE APOYO, CON VÁLVULAS DE EXHALACIÓN, EL ELEMENTO SE DEBE ENTREGAR CON LOS CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS. APROBACIÓN NIOSH Y/O EN136, EN148-1.	UNIDAD	1	46182002	\$ 1.300.000
7	2823610	OVEROL ENTERIZO: (UNA SOLA PRENDA). PARA TODO TIPO DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CONTRA, ADITIVOS, POLVO, ETC. PROTEGE ROPA INTERIOR. HECHO DE DRIL TECNOLÓGICO Y CUENTA CON CINTA REFLECTIVA EN ZONA DE LAS PIERNAS, BRAZOS, ESPALDA Y PECHO DE 4CM DE ANCHO. ZONA AJUSTABLE EN LA CINTURA, BANDA ELASTICA. CIERRE POR CREMALLERA. CON 2 BOLSILLOS PARA MANOS, 2 EN EL PECHO Y 2 EN ZONA POSTERIOR.	UNIDAD	1	46181503	\$ 139.000

PISCINA MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES	UNSPSC (CCE)	VALOR
8	3424026	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A: Producto inorgánico, solido en granos o polvo, de color blancos o ligeramente amarillo, soluble en agua, ph en solución 7.0 - 7.2 para procesos de aclarar aguas , Alúmina 17% min, Óxido de Hierro 0.008% max. Presentación: Bulto X25 KG.	UND	1	41104201	\$ 243.000
9	3423106	COLOR GRANULAR ESTABILIZADO 91% AMERICANO: Producto orgánico con un 91% de cloro disponible cuya principal característica es la de contener cloro estabilizado contra los rayos ultravioleta, solido en polvo granulado de color blanco o ligeramente amarillo, humedad 0.29%, Ph en solución 3.0-5.0, solubilidad 1.28 g/l. Presentación: Caneca X25 KG.	UND	1	12141901	\$ 475.000
10	3549999	ALGUICIDA, CLARIFICADOR Y BIOCIDA, Solución de amonio cuaternario con acción bactericida, liquido traslucido de color azul, soluble en agua 100% ph en solución 6 8, densidad 1.10 gm/ml. Presentación: Galón X4 LT.	UND	1	47101601	\$ 62.000
11	3549026	CLARIFICADOR FLOCULANTE: Producto químico para piscinas; prepolímero inorgánico coagulante-floculante diseñado para clarificar tanto aguas potables como residuales; de aspecto líquido; de color amarillo translucido; de olor característico; con ph 2.5 +/- 0.3; densidad (g/ml) 1.29 +/- 0.03; con relación de basicidad de 70 min; alúmina (%) 10.5 +/- 0.5 %; cloruros 10 +/- 0.5 %. Presentación: Tarro de 1 GL X 4 Lt.	UND	1	47101608	\$ 112.000
12	3423106	ELEVADOR DE PH EN PERLAS COLOR AZUL : Producto en polvo utilizado principalmente para elevar el pH del agua y como ayudante en procesos de floculación, Producto químico presentado en perlas de color azul con características higroscópicas. x 25 Kg Usos: Aguas Recreacionales Apariencia: Sólido Blanco Solubilidad en agua: completa Estabilidad: Producto higroscópico. Presentación: Bulto X25 KG.	KILO	1	47101608	\$ 750.000

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES	UNSPSC (CCE)	VALOR
13	3423106	KIT ANALIZADOR DE CLORO Y PH (OTO - ORTHOTODILINA / PHENOL RED). Presentacion UN KIT que contiene 01 frasco de test oto x 15 ML, 01 frasco de test PHENOL RED junto con el recipiente de lectura con bandas coloreadas.	UND	1	41113306	\$ 45.000


MATERIALES REACTIVOS LABORATORIO Y QUIMICOS PTAR

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES	UNSPSC (CCE)	VALOR
14	3423106	CLORO GRANULADO: al 70% - a y p, es un desinfectante orgánico estabilizado de acción prolongada con un concentración de cloro al 70 % activo, con baja absorción de humedad y que se disuelve completamente a la rapidez adecuada, características que contribuyen a un menor costo de tratamiento de agua para dosificación diaria. presentación caneca x 45 kilos	UNIDAD	1	12141901	\$ 765.000
15	3423106	KIT REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL (Incluye Medidor de cloro, electrodo ph, tabletas reactivas de cloro, soluciones de calibración y enjuague ph, ponderado base con tapas y tapa de muestra, bacterias, correa para cuello, estuche rígido, manual en español).	UNIDAD	1	41106203	\$ 1.667.000
16	3424026	SULFATO DE ALUMINIO: Sulfato de aluminio granulado tipo a, es una sal inorgánica, que contiene 14 moles de agua, es manufacturada a partir de una fuente de aluminio libre de hierro y ácido sulfúrico. peso molecular 594.14 g/mol. Apariencia cristales de color blanco/ soluble en agua, concentración de aluminio 17%, cumple con las normas internacionales para productos químicos usados en el tratamiento del agua ansi/awwa b403-93 (aluminum sulphate-líquido, ground or lump. presentación saco de polipropileno con laminado interno de 25 kilos.	UNIDAD	1	47101600	\$ 243.000
17	3423122	SODA CAUSTICA: Soda caustica sólida, viscosidad: al 32%, fórmula química: naoh, peso molecular: 40.0 g/mol, norma técnica colombiana ntc 1019, ntc 947 productos químicos industriales soda caustica. Presentación saco x 25 kilos	UNIDAD	1	12352316	\$ 750.000
18	3549049	Reductor de pH x galón 5 litros Compuesto líquido (Ácido Sulfúrico) para disminuir el PH del agua de la piscina. Producto ideal para dosificadores.	UNIDAD	1	12142107	\$ 350.000
19	3742001	CAL VIVA HIDRATADA: es una Cal Hidratada o Hidróxido de Calcio, que se obtiene como resultado del proceso de hidratación de la Cal Viva. A la Cal Viva se añade exactamente la cantidad necesaria de agua para que se realice la reacción de hidratación hasta el final. Formula química: Ca(OH)2. presentación Sacos laminados de polipropileno de 25 Kg.	UNIDAD	1	30111607	\$ 6.000
20	N/A	BACTERIAS ANAEROBIAS: Certificadas por un organismo competente, para tratamiento mínimo de 4.000Lts de agua residual, presentación x galon	GALON	1	71131418	\$ 290.000
21	N/A	BACTERIAS AEROBIAS: Certificadas por un organismo competente, para tratamiento de agua residual. presentación x galon.	GALON	1	71131418	\$ 230.000

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES	UNSPSC (CCE)	VALOR
22	N/A	ACELERADOR DE BIODEGRADACION de la materia orgánica x litro Es una solución natural para tratar el agua y controlar los olores, es ideal para el tratamiento de Aguas Residuales Municipales, Industriales, Agrícolas, Residenciales y Recreativas. (Litro)	GALON	1	71131418	\$ 290.000

Atentamente,

Firma:



LUCERO PIZANO BARBOSA.

C.C. No. 1.121.210.073 de Leticia

R/L INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE SAS

NIT. 901.506.541-4

