



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

VIGILANCIA Y CONTROL METROLOGÍA LEGAL

INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLÓGICO A
SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA CPS 210-2026



1. INFORMACIÓN GENERAL

Número de Radicación:	99348-63161	Fecha:	24-06-26	Hora:	8:00 am
Establecimiento de Comercio:	Petrobias EDS Puente Aranda			Barrio:	
Dirección Comercial:	Kia 50 # 19-32			Cámara de comercio:	1814160 -
TOTAL, DE SURTIDORES	18	Corriente:	8	Extra:	4
				ACPM:	6
Teléfono:	3112207735		E-mail:	puentearandabestacion@gmail.com	
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento:					
Estacion Socombustibles SAS					
NIT / CC:	900226204 - 1			CIU:	4731
Dirección de Notificación Judicial:	Kia 50 # 19-32			Ciudad:	Bogotá
Representante Legal:	Edwin Ricardo Ruiz Montano			CC:	79946116
Nombre de quien atendió la visita:	Lorena Carrillo				
Cargo de quien atendió la visita:	Administradora			CC:	53894335
Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local					
1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)				CC: 79538529	
2. Ing. Daniel Peno Rojas				CC: 1032415300	
3. Dña Alexandra Gutierrez				CC: 52192870	

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA

RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 25/11/2025
VOLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4,9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26/11/2025

F: R 03-31-26
F. M 27-06-2008

Poliza Allianz 31-07-26

4.1.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL (Máx/Min)(Numeral 7.10.5.1 de Resol. 77507)										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M40671	M40646	M40676	M40694	M40713					
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Super	Corriente	Corriente	Super	Corriente					
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,30	-0,30	-0,30	-0,15	-0,15	-0,30	-0,30	0	0	
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,295	-0,295	-0,295	-0,145	-0,145	-0,295	-0,295	0	0	
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	22,1 °C	21,3 °C	19,8 °C	19,9 °C	20,9 °C					
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,3 °C	22,4 °C	20,2 °C	20,5 °C	20,3 °C					
TEMPERATURA FINAL:	20,7 °C	20,4 °C	20,8 °C	20,7 °C	20,1 °C					
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO					
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M40915	M40919	M40939	M40984	M40981					
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Diesel	Corriente	Diesel	Corriente	Diesel					
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,20	-0,20	-0,05	-0,10	-0,10	-0,15	-0,15	-0,20	-0,10	
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,195	-0,195	-0,05	-0,095	-0,095	-0,145	-0,145	-0,195	-0,095	
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	22,3 °C	20,1 °C	19,9 °C	22,2 °C	21,1 °C					
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	21,4 °C	20,4 °C	20,4 °C	21,4 °C	20,4 °C					
TEMPERATURA FINAL:	22,3 °C	21,7 °C	21,1 °C	23,0 °C	21,4 °C					
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO					
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M40990	M40965	M43596	M43598	M43600					
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente	Diesel	Diesel	Corriente	Super					
LECTURA OBTENIDA (%):	+0,05	+0,05	-0,10	-0,10	-0,30	-0,30	-0,15	-0,15	0	0
ERROR DEL MEDIDOR (%):	+0,010	+0,010	-0,095	-0,095	-0,295	-0,295	-0,145	-0,145	0	0
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	21,1 °C	21,1 °C	19,9 °C	21,7 °C	21,8 °C					
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,8 °C	20,7 °C	20,2 °C	20,6 °C	20,3 °C					
TEMPERATURA FINAL:	21,3 °C	21,2 °C	21,2 °C	21,9 °C	22,4 °C					
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO					
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M43603	M43602	M43601							
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Super	Corriente	Diesel							
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,30	-0,30	-0,10							
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,295	-0,295	-0,095							
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %							
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO							
TEMPERATURA INICIAL:	21,1 °C	24,5 °C	21,4 °C							
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	22,4 °C	21,4 °C	22,4 °C							
TEMPERATURA FINAL:	20,4 °C	24,0 °C	21,6 °C							
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO							
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:										
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):										
ERROR DEL MEDIDOR (%):										
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:		° C		° C		° C		° C		° C
TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE:		° C		° C		° C		° C		° C
TEMPERATURA FINAL:		° C		° C		° C		° C		° C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M40671	M40646	M40696	M40604	M40713
PRECIO POR GALÓN:	\$ 23950	\$ 16040	\$ 16090	\$ 23950	\$ 16090
PRECIO INDICADO:	\$ 119750	\$ 80450	\$ 80450	\$ 119750	\$ 80450
PRECIO CALCULADO:	\$ 119750	\$ 80450	\$ 80450	\$ 119750	\$ 80450
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M40715	M40719	M40739	M40784	M40781
PRECIO POR GALÓN:	\$ 11390	\$ 16040	\$ 56450	\$ 16040	\$ 11390
PRECIO INDICADO:	\$ 11390	\$ 80450	\$ 56450	\$ 80450	\$ 11390
PRECIO CALCULADO:	\$ 56450	\$ 80450	\$ 56450	\$ 80450	\$ 56450
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M40990	M40765	M43596	M43597	M43600
PRECIO POR GALÓN:	\$ 16090	\$ 11390	\$ 11390	\$ 16090	\$ 23950
PRECIO INDICADO:	\$ 80450	\$ 56450	\$ 56450	\$ 80450	\$ 119750
PRECIO CALCULADO:	\$ 80450	\$ 56450	\$ 56450	\$ 80450	\$ 119750
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M43603	M43602	M43601		
PRECIO POR GALÓN:	\$ 23950	\$ 16090	\$ 11390	\$	\$
PRECIO INDICADO:	\$ 119750	\$ 80450	\$ 56450	\$	\$
PRECIO CALCULADO:	\$ 119750	\$ 80450	\$ 56450	\$	\$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	\$	\$	\$	\$	\$
PRECIO INDICADO:	\$	\$	\$	\$	\$
PRECIO CALCULADO:	\$	\$	\$	\$	\$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M40691	M40646	M40696	M40644	M40913
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M40915	M40919	M40939	M40934	M40981
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M40940	M40965	M43546	M43597	M43600
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M43603	M43602	M43601		
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS

5.1 No Cumplimiento

El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):

4.2.1 4.2.2 4.2.3

El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):

4.2.1 4.2.2 4.2.3

El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):

4.2.1 4.2.2 4.2.3

5.1.1. Lectura del resultado: NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.

5.1.2 Efectos. Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.

5.1.3 Requerimiento

6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN

6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA LOCAL:

Verificación de precintos SI ☒ NO ☐ Cumple ☒ NO Cumple ☐

Los Surtidores de Combustible líquido Verificados
Cumplen con el reglamento técnico de la SIC

7. CONSTANCIAS

7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de PUENTE ARANDA en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.

☒ SI ☐ NO

7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio.

☒ SI ☐ NO


Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 11.30 del día 24 del mes de Junio del año **2026**.

Documentos Ley 1801 Art 87	Si	No	Observaciones
Certificado Vigente Matricula Mercantil	☒	☐	
Concepto Técnico de uso de Suelo	☒	☐	14 Mayo 2026 Grados # 5
Comunicación de Apertura del establecimiento	☒	☐	
Concepto Sanitario (secretaría de Salud)	☐	☐	
Certificado de Derechos de Autor	☐	☐	
Concepto Técnico de Bomberos	☒	☐	03-02-2026

Compromiso

Proteger con papel cartón los stickers de Verificación

En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:

NOMBRE: Lorena Carrillo	NOMBRE
CC: 53894335	CC:
CARGO: Administradora.	CARGO:
FIRMA: 	FIRMA:

En representación de la Alcaldía Local de Puente Aranda:

NOMBRE: Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA	NOMBRE Ing Daniel Posa Rueda
CC: 79.538.529 de Bogotá	CC: 1032415300
FIRMA: 	FIRMA: 

En representación de la Secretaría de Gobierno

NOMBRE:	NOMBRE
CC:	CC:
FIRMA:	FIRMA: