

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Fiche: GED-GFD-0029
 Version: 07
 Valable le 29 décembre 2025
 Copyright: A. (2025)

Objets de la réunion:

INC - EDS Pima Americana - EDS Tessel Colon

Find out:

02-06-25

Time de invier: 02:00 am

Microbiology:

☒	Portuñal
☐	Visual
☐	Telefónica
☐	Mixta

Laguerre

Localidad: Puerto Asanza

Hora de finalización:	13.00
-----------------------	-------

Discussion:

Oficina Protección al Consumidor

Nombre del Responsable: Daniel Perez

[illegible][illegible]

¹ Ver [6, 2011] Manual de version Informal: Fichero para personas con discapacidad, disponible en <http://www.puntoand.es/contenidos/informacion/publicaciones>.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El día 02 de junio de 2026 el equipo de profesionales de la oficina de Protección al Consumidor realiza JNC de metodología Legal en las Estaciones de Servicio vehiculares;

• EDS Pimra Americana ubicado en la calle 13 No 55-24
Total Sustitutos Vehiculares 16. → Sin novedad

• EDS Tepeal Colón ubicada Calle 13 No 55-14
Total Sustitutos Vehiculares 6 → Sin novedad

Todos los Sustitutos de Combustible líquido Vehiculares cumplen con la reglamentación técnica emitida por la SIC, de igual forma se verifica la documentación de acuerdo a la Ley 1801 de 2016 art 89

Dorefer

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA: El uso de este documento no implica responsabilidad por parte de la institución proveedora por los datos de carácter personal suministrados por usuarios. El uso de este documento no implica responsabilidad por parte de la institución proveedora por los datos de carácter personal suministrados por usuarios.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	VIGILANCIA Y CONTROL METROLOGÍA LEGAL	 BOGOTÁ Alcaldía local de Puente Aranda
	INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLÓGICO A SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA CPS 210-2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Número de Radicación:	78552-62488	Fecha:	02-06-26
Establecimiento de Comercio:	EDS Terpel Colon	Barrio:	Colon
Dirección Comercial:	Calle 13 N° 55-14	Cámara de comercio:	2446647
TOTAL DE SURTIDORES	6	Corriente:	4
		Extra:	0
		ACPM:	2
Teléfono:	3215639936	E-mail:	eds.colon@Terpel.com ✓
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento:			
Discomber SAS			
NIT/CC:	900726034-1	CIIU:	2446647-4931
Dirección de Notificación Judicial:	Calle 13 N° 55-14	Ciudad:	Bogotá DC
Representante Legal:	Edith Moya Vilabun	CC:	39616318
Nombre de quien atendió la visita:	Liliana Romero		
Cargo de quien atendió la visita:	Administradora	CC:	20648019
Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local			
1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)		CC: 79538529	
2. Abogada Alexandra Gutierrez		CC: 52192870	
3. Ing Daniel Peña Rojas		CC: 1032415300	

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA	
RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 25/11/2025
VOLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4.9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26//2025

4.1.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL (Máx/Min) (Numeral 7.10.5.1 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M41188	M41170	M39021	M39027	M41171
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Diesel	Coliente	Coliente	Coliente	Coliente
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,30 -0,30	-0,30 -0,30	-0,40 -0,40	-0,30 -0,30	-0,20 -0,20
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,295 -0,295	-0,295 -0,295	-0,395 -0,395	-0,295 -0,295	-0,195 -0,195
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	18,6 °C	18,3 °C	17,3 °C	17,9 °C	18,1 °C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	19,5 °C	17,9 °C	19,8 °C	19,6 °C	19,1 °C
TEMPERATURA FINAL:	18,1 °C	18,4 °C	18,4 °C	17,6 °C	18,0 °C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	Sin OPM				
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Diesel				
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,30 -0,30				
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,295 -0,295				
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	18,4 °C	°C	°C	°C	°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	19,8 °C	°C	°C	°C	°C
TEMPERATURA FINAL:	19,5 °C	°C	°C	°C	°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
TIPO DE COMBUSTIBLE:					
LECTURA OBTENIDA (%):					
ERROR DEL MEDIDOR (%):					
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	°C	°C	°C	°C	°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	°C	°C	°C	°C	°C
TEMPERATURA FINAL:	°C	°C	°C	°C	°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
TIPO DE COMBUSTIBLE:					
LECTURA OBTENIDA (%):					
ERROR DEL MEDIDOR (%):					
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %	±0,5 % ±1,0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	°C	°C	°C	°C	°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	°C	°C	°C	°C	°C
TEMPERATURA FINAL:	°C	°C	°C	°C	°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:										
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):										
ERROR DEL MEDIDOR (%):										
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	°C		°C		°C		°C		°C	
TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE:	°C		°C		°C		°C		°C	
TEMPERATURA FINAL:	°C		°C		°C		°C		°C	
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M41189	M41170	M39021	M39022	M41171
PRECIO POR GALÓN:	\$11030	\$15620	\$15620	\$15620	\$15620
PRECIO INDICADO:	\$55150	\$98100	\$98100	\$98100	\$98100
PRECIO CALCULADO:	\$55150	\$98100	\$98100	\$98100	\$98100
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	Sin OAVN				
PRECIO POR GALÓN:	\$11030	\$	\$	\$	\$
PRECIO INDICADO:	\$55150	\$	\$	\$	\$
PRECIO CALCULADO:	\$55150	\$	\$	\$	\$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	\$	\$	\$	\$	\$
PRECIO INDICADO:	\$	\$	\$	\$	\$
PRECIO CALCULADO:	\$	\$	\$	\$	\$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	\$	\$	\$	\$	\$
PRECIO INDICADO:	\$	\$	\$	\$	\$
PRECIO CALCULADO:	\$	\$	\$	\$	\$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	\$	\$	\$	\$	\$
PRECIO INDICADO:	\$	\$	\$	\$	\$
PRECIO CALCULADO:	\$	\$	\$	\$	\$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M41188	M41170	M39021	M39022	M41191
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS			
5.1 No Cumplimiento			
El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
5.1.1. Lectura del resultado: NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.			
5.1.2 Efectos. Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.			
5.1.3 Requerimiento			
6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN			
6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA LOCAL:			
Verificación de precintos SI ☒ NO ☐ Cumple ☒ NO Cumple ☐			
Proteger con papel (cinta) los stickers de la Verificación			

7. CONSTANCIAS

7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de PUENTE ARANDA en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita. ☒ SI ☐ NO

7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio. ☒ SI ☐ NO

Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 10:30 del día 02 del mes de Junio del año **2026**.

Documentos Ley 1801 Art 87	Si	No	Observaciones
Certificado Vigente Matrícula Mercantil	☒	☐	14-03-26 - Actualizado
Concepto Técnico de uso de Suelo	☐	☐	Actualizar Según Decreto 555-2021
Comunicación de Apertura del establecimiento	☒	☐	Visita 03 de Marzo - 2026
Concepto Sanitario (secretaría de Salud)	☒	☐	
Certificado de Derechos de Autor	☐	☐	
Concepto Técnico de Bomberos	☒	☐	E333436 18-02-26

Compromiso

Mahirub desde el 2014/04/30

En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:

NOMBRE: <u>Liliana Romero</u>	NOMBRE
CC: <u>20648019</u>	CC:
CARGO: <u>Asistente</u>	CARGO:
FIRMA: 	FIRMA:
	

En representación de la Alcaldía Local de Puente Aranda:

NOMBRE: <u>Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA</u>	NOMBRE <u>Alexandra Gutierrez</u>
CC: <u>79.538.529 de Bogotá</u>	CC: <u>57.792.870</u>
FIRMA: 	FIRMA: 

En representación de la Secretaría de Gobierno

NOMBRE: <u>Daniel Pera</u>	NOMBRE
CC:	CC:
FIRMA: 	FIRMA:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

QR ✓

**VIGILANCIA Y CONTROL
METROLOGÍA LEGAL**

INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLÓGICO A
SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA CPS 210-2025



1. INFORMACIÓN GENERAL

Número de Radicación:	62488-78881	Fecha:	02-06-26	Hora:	11:30
Establecimiento de Comercio:	EDS Primax Americana			Barrio:	Puente Aranda
Dirección Comercial:	Calle 13 #57-24			Cámara de comercio:	3896771
TOTAL, DE SURTIDORES	16	Corriente:	8	Extra:	2
ACPM:	6				
Teléfono:	3212791865		E-mail:	primaxamericana@autogas.com.co	
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento:	Grupo EDS Arlogas SAS				
NIT / CC:	900454737-5		Ciudad:	Bogotá	
Dirección de Notificación Judicial:	Calle 13 #57-24			CC:	91488804
Representante Legal:	Gustavo Enrique Mendieta Chaur			CC:	1012339120
Nombre de quien atendió la visita:	Leidy Espindola				
Cargo de quien atendió la visita:	Administradora				

Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local

1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)	CC: 79538529
2. Abogada Alexandra Gubener	CC: 52792870
3. Ing. Daniel Pera Rops	CC: 10324153W

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA

RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 25/11/2025
VOLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4,9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26//2025

4.1.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL (Máx/Min)(Numeral 7.10.5.1 de Resol. 77507)										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M111654		M111653		M30108		M30105		M30099	
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Diesel		Corriente		Corriente		Diesel		Diesel	
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,40	-0,30	-0,40	-0,30	-0,15	-0,15	-0,10	-0,14	-0,10	-0,20
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,345	-0,245	-0,345	-0,245	-0,145	-0,145	-0,154	-0,145	-0,145	-0,145
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	17,5 °C		18,1 °C		19,2 °C		19,8 °C		18,1 °C	
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,9 °C		19,1 °C		21,4 °C		21,0 °C		21,2 °C	
TEMPERATURA FINAL:	18,7 °C		20,1 °C		20,5 °C		20,3 °C		20,4 °C	
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M30096		M111656		M111655		M33404		M33463	
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Corriente		Diesel		Corriente		Extra	
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,20	-0,10	-0,10
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,195	-0,145	-0,145
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	18,0 °C		14,2 °C		19,1 °C		19,1 °C		21,2 °C	
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,8 °C		21,4 °C		20,4 °C		21,4 °C		19,8 °C	
TEMPERATURA FINAL:	19,1 °C		19,2 °C		19,8 °C		18,7 °C		20,4 °C	
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M33509 41		M33512		M33505		M33454		M33492	
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Diesel		Corriente		Corriente		Diesel	
LECTURA OBTENIDA (%):	0	0	0	0	0	0	-0,10	-0,10	0	0
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0	0	0	0	0	0	-0,095	-0,095	0	0
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	19,9 °C		19,2 °C		18,4 °C		19,7 °C		19,8 °C	
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	21,6 °C		21,2 °C		21,3 °C		21,5 °C		20,1 °C	
TEMPERATURA FINAL:	18,5 °C		19,8 °C		18,6 °C		19,0 °C		20,8 °C	
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:										
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):										
ERROR DEL MEDIDOR (%):										
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	°C		°C		°C		°C		°C	
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	°C		°C		°C		°C		°C	
TEMPERATURA FINAL:	°C		°C		°C		°C		°C	
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										




SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M 33494									
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Exha									
LECTURA OBTENIDA (%):	0	0								
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0	0								
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	20.1 °C									
TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE:	19.8 °C									
TEMPERATURA FINAL:	21.4 °C									
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M111654	M111653	M30108	M30105	M30094
PRECIO POR GALÓN:	\$ 11720	\$15620	\$15620	\$ 11720	\$ 11720
PRECIO INDICADO:	\$ 11720	\$15620	\$98100	\$ 58600	\$ 58600
PRECIO CALCULADO:	\$58600	\$98100	\$98100	\$ 58600	\$ 58600
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M30096	M111656	M11655	M33494	M33463
PRECIO POR GALÓN:	\$ 15620	\$15620	\$ 11720	\$ 15620	\$24690
PRECIO INDICADO:	\$ 98100	\$ 98100	\$ 58600	\$ 98100	\$ 24690
PRECIO CALCULADO:	\$ 98100	\$ 98100	\$ 58600	\$ 98100	\$123350
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M33507	M33512	M33505	M33459	M33462
PRECIO POR GALÓN:	\$ 15620	\$ 11720	\$ 15620	\$ 15620	\$ 11720
PRECIO INDICADO:	\$ 98100	\$ 58600	\$ 98100	\$ 98100	\$ 11720
PRECIO CALCULADO:	\$ 98100	\$ 58600	\$ 98100	\$ 98100	\$ 0
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M33494				
PRECIO POR GALÓN:	\$ 24690	\$	\$	\$	\$
PRECIO INDICADO:	\$ 123350	\$	\$	\$	\$
PRECIO CALCULADO:	\$123350	\$	\$	\$	\$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	\$	\$	\$	\$	\$
PRECIO INDICADO:	\$	\$	\$	\$	\$
PRECIO CALCULADO:	\$	\$	\$	\$	\$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M11654	M11653	M30108	M36105	M30099
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M30094	M11656	M11655	M33494	M33463
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M33509	M33512	M33505	M33454	M33492
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M33494				
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS			
5.1 No Cumplimiento			
El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
5.1.1. Lectura del resultado: NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.			
5.1.2 Efectos. Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.			
5.1.3 Requerimiento			
6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN			
6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA LOCAL:			
Verificación de precintos SI ☒ NO ☐ Cumple ☒ NO Cumple ☐			
Proteger los stickers de verificación en papel			
Contac.			

7. CONSTANCIAS			
7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de PUENTE ARANDA en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.			☒ SI ☐ NO
7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio.			☒ SI ☐ NO
Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las <u>12:00</u> del día <u>01</u> del mes de <u>JUNIO</u> del año 2026 .			
Documentos Ley 1801 Art 87	Si	No	Observaciones
Certificado Vigente Matricula Mercantil	☒		20-04-2026
Concepto Técnico de uso de Suelo	☒		21-11-2022
Comunicación de Apertura del establecimiento	☒		
Concepto Sanitario (secretaria de Salud)	☒		06-05-2026 + Requerimto.
Certificado de Derechos de Autor	☒		Hasta 12-31-2026
Concepto Técnico de Bomberos	☒		22-09-2025
Compromiso			
Colocar Papel (carta) para proteger stickers			
Poliza hasta 31-07-2026			
Fecha Matricul 01-10-24 Allianz			
En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:			
NOMBRE: Lady Katherin Espinola	NOMBRE		
CC: 1012339120	CC:		
CARGO: Administrador	CARGO:		
FIRMA: 	FIRMA: 		
En representación de la Alcaldía Local de Puente Aranda:			
NOMBRE: Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA	NOMBRE: Alexander Gutierrez		
CC: 79.538.529 de Bogotá	CC: 52 142 870		
FIRMA: 	FIRMA: 		
En representación de la Secretaría de Gobierno			
NOMBRE:	NOMBRE		
CC:	CC:		
FIRMA:	FIRMA:		