



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

VIGILANCIA Y CONTROL METROLOGÍA LEGAL

INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLÓGICO A
SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA CPS 210-2026



1. INFORMACIÓN GENERAL			
Número de Radicación:	79328-63161	Fecha:	22-06-26
Establecimiento de Comercio:	EDS Teipel Americas		Barrio: San Rafael
Dirección Comercial:	Kia 54 No 5C-91	Cámara de comercio:	1257017
TOTAL DE SURTIDORES	24	Corriente:	6+6
		Extra:	0
ACPM:	12		
Teléfono:	3138021327		E-mail: Americasdos@hotmail.com
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento: Investam & CIA SA			
NIT/CC:	830117787-2		CIU: 4731-4732
Dirección de Notificación Judicial:	Kia 54 No 5C-91		Ciudad: Bogotá DC
Representante Legal:	Maria Paula Tamayo Gaviria		CC: 52252007
Nombre de quien atendió la visita:	Saul Rodriguez		
Cargo de quien atendió la visita:	Administrador		CC: 19275716
Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local			
1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)			CC: 79538529
2. Ing. Daniel Peña Rojas			CC: 1032415300
3. Do. Alexandra Gutierrez			CC: 52192870

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA	
RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 25/11/2025
VOLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4,9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26//2025

Fecha Matriculo 03-19-2003
Renovación 047 Abril 21 - 26

4.1.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL (Máx/Min)(Numeral 7.10.5.1 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M49423	M49399	M49424	M49397	M49420
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente	Diesel	Diesel	Diesel	Corriente
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,25	-0,25	-0,30	-0,30	-0,10
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,245	-0,245	-0,295	-0,295	-0,095
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	23,5 °C	21,3 °C	21,2 °C	21,5 °C	21,6 °C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	21,6 °C	22,5 °C	22,3 °C	20,9 °C	21,4 °C
TEMPERATURA FINAL:	22,6 °C	21,3 °C	20,4 °C	21,4 °C	22,4 °C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M49422	M49406	M49430	M49432	M49405
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Diesel	Diesel	Corriente	Diesel	Diesel
LECTURA OBTENIDA (%):	0	0	-0,15	-0,15	-0,10
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0	0	-0,145	-0,145	-0,095
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	21,3 °C	22,1 °C	21,8 °C	21,4 °C	20,4 °C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	22,4 °C	20,4 °C	21,4 °C	20,2 °C	21,9 °C
TEMPERATURA FINAL:	21,4 °C	21,8 °C	21,9 °C	21,4 °C	22,0 °C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M49404	M49428	M49440	M49441	M49452
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente	Diesel	Diesel	Corriente	Diesel
LECTURA OBTENIDA (%):	0	-0,20	-0,30	-0,10	-0,30
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0	-0,195	-0,295	-0,095	-0,295
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	21,9 °C	20,4 °C	20,2 °C	20,9 °C	20,8 °C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	21,2 °C	21,2 °C	21,4 °C	20,8 °C	21,9 °C
TEMPERATURA FINAL:	21,2 °C	23,2 °C	22,5 °C	20,1 °C	20,4 °C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M49439	M49449	M49451		
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Diesel	Corriente	Diesel		
LECTURA OBTENIDA (%):	0,10	-0,15	0,15		
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,095	-0,145	0,145		
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1,0 %	±0,5 %	±0,5 %	±1,0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	21,2 °C	21,2 °C	21,1 °C		
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,4 °C	21,0 °C	20,4 °C		
TEMPERATURA FINAL:	20,8 °C	20,1 °C	21,5 °C		
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M100061	M100062	M100063	M100064	M100065
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Gasolite	Gasolite	Gasolite	Gasolite	Gasolite
LECTURA OBTENIDA (%):	0.15 0.15	0.10 0.10	0.20 0.20	0.25 0.25	0.25 0.25
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0.145 0.145	0.095 0.095	0.195 0.195	0.245 0.245	0.245 0.245
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0.5 % ±1.0 %	±0.5 % ±1.0 %	±0.5 % ±1.0 %	±0.5 % ±1.0 %	±0.5 % ±1.0 %
CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
TEMPERATURA INICIAL:	21.1 °C	20.5 °C	21.3 °C	20.4 °C	21.2 °C
TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE:	21.4 °C	21.2 °C	20.7 °C	20.1 °C	20.3 °C
TEMPERATURA FINAL:	21.4 °C	21.1 °C	21.2 °C	20.7 °C	21.2 °C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M49423	M49494	M49429	M49437	M49470
PRECIO POR GALÓN:	\$ 6380	\$ 11730	\$ 11730	\$ 11730	\$ 16380
PRECIO INDICADO:	\$ 81900	\$ 58650	\$ 58650	\$ 58650	\$ 81900
PRECIO CALCULADO:	\$ 81900	\$ 58650	\$ 58650	\$ 58650	\$ 81900
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M49422	M49406	M49430	M49432	M49403
PRECIO POR GALÓN:	\$ 11730	\$ 11730	\$ 16380	\$ 16380	\$ 16380
PRECIO INDICADO:	\$ 58650	\$ 58650	\$ 81900	\$ 81900	\$ 81900
PRECIO CALCULADO:	\$ 58650	\$ 58650	\$ 81900	\$ 81900	\$ 81900
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M49404	M49412	M49440	M49441	M49452
PRECIO POR GALÓN:	\$ 16380	\$ 11730	\$ 11730	\$ 16380	\$ 11730
PRECIO INDICADO:	\$ 81900	\$ 58650	\$ 58650	\$ 81900	\$ 58650
PRECIO CALCULADO:	\$ 81900	\$ 58650	\$ 58650	\$ 81900	\$ 58650
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M49437	M49444	M49451		
PRECIO POR GALÓN:	\$ 11730	\$ 16380	\$ 11730	\$	\$
PRECIO INDICADO:	\$ 58650	\$ 81900	\$ 58650	\$	\$
PRECIO CALCULADO:	\$ 58650	\$ 81900	\$ 58650	\$	\$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	\$	\$	\$	\$	\$
PRECIO INDICADO:	\$	\$	\$	\$	\$
PRECIO CALCULADO:	\$	\$	\$	\$	\$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M1	M2	M3	M4	M5
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M6	M7	M8	M9	M10
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M11	M12	M13	M14	M15
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M16	M17	M18	M19	M20
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	M21	M22	M23	M24	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS

5.1 No Cumplimiento

El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ____ / ____, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3

5.1.1. **Lectura del resultado:** NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.

5.1.2 **Efectos.** Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.


5.1.3 Requerimiento

6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN

6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA LOCAL:

Verificación de precintos SI ☒ NO ☐ Cumple ☒ NO Cumple ☐

Los Surtidores de Combustible líquido Verificados
Cumplen con los reglamentos técnicos de la SIC.

7. CONSTANCIAS			
7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de PUENTE ARANDA en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.			☒ SI ☐ NO
7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio.			☒ SI ☐ NO
Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las <u>15:00</u> del día <u>22</u> del mes de <u>Junio</u> del año 2026 .			
Documentos Ley 1801 Art 87	SI	No	Observaciones
Certificado Vigente Matricula Mercantil	☒		Renovada 21-04-26
Concepto Técnico de uso de Suelo	☒		Actualizar Nuevo Delineo
Comunicación de Apertura del establecimiento	☒		
Concepto Sanitario (secretaria de Salud)	☒		01/01/2026
Certificado de Derechos de Autor	☒		Pendiente
Concepto Técnico de Bomberos	☒		Pendiente visita
Compromiso			
En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:			
NOMBRE: <u>Sant Rodriguez</u>		NOMBRE:	
CC: <u>19.275.716</u>		CC:	
CARGO: <u>DD MINISTRO</u>		CARGO:	
FIRMA: 		FIRMA:	
INVESTAM & CIA. S.A. CALLE 111 N° 397-2 CARRERA 54 N° 5 C - 91 TELÉFONO: 446 16 00			
En representación de la Alcaldía Local de Puente Aranda:			
NOMBRE: <u>Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA</u>		NOMBRE: <u>Alexander Gilman</u>	
CC: <u>79.538.529 de Bogotá</u>		CC: <u>52.192.820</u>	
FIRMA: 		FIRMA: 	
En representación de la Secretaría de Gobierno			
NOMBRE: <u>Ing David Paez Rojas</u>		NOMBRE:	
CC: <u>1032415300</u>		CC:	
FIRMA: 		FIRMA:	