SECRETARÍA DE PLANEACION

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MIC-SP-026-2026

COPIA CONTROLADA

Manizales, Caldas, 26 de junio de 2026

Señores
APROVISIONAR SOLUCIONES S.A.S
Nit: 901.190.279-1
Representante legal
SERGIO ANDRÉS JARAMILLO
Cedula: 1.017.124.850
Dirección: Carrera 43 A 14 27
E-mail: administracion@aprovisionar.com
Teléfono: 4285181



Asunto: Aceptación de oferta del proceso de mínima cuantía MIC-SP-026-2026






Con el presente, le informo que EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, ACEPTA DE MANERA EXPRESA E INCONDICIONAL la oferta formulada por usted dentro del proceso de mínima cuantía del asunto, dado que la misma cumple con todos los requisitos habilitantes exigidos en la invitación, los estudios y documentos previos y se ajusta a las condiciones del presupuesto oficial estimado, de acuerdo con lo siguiente:




OBJETO: *Adquirir insumos tecnológicos orientados a fortalecer la capacidad operativa del servicio de soporte de primer nivel de la Unidad de Sistemas, en el marco del mejoramiento continuo de la infraestructura tecnológica de la Gobernación de Caldas.*








CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.







Las condiciones técnicas requeridas en los ítems a contratar son los siguientes:






ITEM	NOMBRE DEL ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
1	Cable utp pathcord cate goría 6A de 3,00 mtrs certifica dos (100% Cobre) Punta metalica		Patch Cord de alto desempeño, diseñado para la interconexión de equipos de red en centros de datos, servidores, switches de alto rendimiento y puestos de trabajo que requieren velocidades de hasta 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet).
2	Cable utp pathcord cate goría 6A de 5.00 mts certificados (100% Cobre) Punta metalica		Patch Cord de alto desempeño, diseñado para la interconexión de equipos de red en centros de datos, servidores, switches de alto rendimiento y puestos de trabajo que requieren velocidades de hasta 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet).





3	Cable utp pathcord cate goría 6e de 10,0 mts certificados (100% Cobre) Punta metalica		Patch Cord de alto desempeño, diseñado para la interconexión de equipos de red en centros de datos, servidores, switches de alto rendimiento y puestos de trabajo que requieren velocidades de hasta **10 Gbps (10 Gigabit Ethernet)**.
4	kit brochas pelo de camello		Número de pincel: 4. Posee cerdas de material natural. Forma: recta. Con mango de madera. Apto para barnices.
5	kit destornilladores para portátil electrico		• 25 en 1, imprescindible para el hogar: el juego de destornilladores pequeños viene con 24 puntas diferentes (Phillips, Flat, Torx, Torx Security, Pentalobe, hexagonal, etc.), asegurando que tiene el juego más pequeño pero completo de kit de reparación.
6	Ponchadora para rj45 profesional		• Kit de herramientas de crimpado RJ45: herramienta de crimpado Ethernet para conectores de paso 6P/8P Cat6, Cat6A, Cat5 y Cat5e, adecuado para cable 23AWG-28AWG
7	Ponchadora Cable coaxial		La ponchadora de cable coaxial es una herramienta manual diseñada para crimpar o comprimir conectores tipo F, BNC o RCA en cables RG6, RG59 o RG11.
8	Cable HDMI 5 mts		Un cable HDMI de 5 metros es ideal para conectar dispositivos de alta definición (TVs, consolas, proyectores) a distancia. Suelen cumplir con el estándar HDMI 2.0 o 2.1, soportando resoluciones 4K a 60Hz o Full HD 1080p
9	Disco duro externo antigolpes usb 3 0 de 2 TB		Un disco duro externo de 2 TB (terabytes) resistente a golpes con interfaz USB 3.0/3.1 es una solución de almacenamiento portátil diseñada para proteger los datos contra caídas accidentales y vibraciones
10	Disco duro solido SSD externo M.2 - 1 TB - Incluye Caja Disco Duro M.2 Conector USB Tipo C		Un disco duro externo de 1 TB (terabytes) resistente a golpes con interfaz USB 3.0/3.1 es una solución de almacenamiento portátil diseñada para proteger los datos contra caídas accidentales y vibraciones







11	Cinta aislante 3M rollo Grande		La cinta aislante 3M (especialmente líneas Scotch 33+ o Temflex 165) es una cinta de vinilo (PVC) de alta calidad, resistente a la abrasión, humedad, ácidos y rayos UV
12	Pila cuadrada de 9v alcalina recargable		La pila cuadrada de 9V (tipo 6LR61/MN1604) es una fuente de energía rectangular y compacta con terminales positivo/negativo en un extremo.
13	Cargador Dual Pila Batería 9v Cuadrada		El cargador dual de pilas/baterías cuadradas de 9V es un dispositivo compacto y eficiente, diseñado para cargar simultáneamente 1 o 2 baterías de NiMH, NiCd o Li-ion
14	Pila AA pequeña alcalina		La pila alcalina AA (LR6) es una celda cilíndrica estándar de 1.5V, que mide aprox. 50.5 mm de alto y 14.5 mm de diámetro
15	Pila AAA alcalina		Las pilas alcalinas AAA (o triple A) son celdas cilíndricas de 1,5 voltios, ideales para dispositivos pequeños de bajo consumo como controles remotos, juguetes y linternas.
16	Multitoma eléctrica (con fusible), con cable de 3 metros y mínimo de 6 tomacorrientes		Multitoma de 6 salidas con polo a tierra, Uso Interior
17	Repuesto Cintas Marquilladora + 3 Cintas		Este set de 3 cintas de repuesto para rotuladora ofrece etiquetas de plástico de 12 mm x 4 m, ideales para organizar hogar u oficina Características 100H Pantalla VCL de 13 caracteres La presentación gráfica permite ver los efectos del tipo de letra antes de imprimir Apagado automático para ahorrar energía 5 tamaños de letras, 7 estilos de impresión y 8 estilos de enmarcado Memoria para 9 etiquetas e impresión de 2 líneas Sello con la fecha y 195 símbolos Imprime en 2 lineas Usa etiquetas de 12mm (1/2") Opción para 19 idiomas Funciona con 4 pilas "AA" o con adaptador de corriente




18	Repuesto Cintas Marquilladora LETRA TAG		Las cintas de repuesto (12mm x 4m) son etiquetas térmicas autoadhesivas diseñadas para rotuladoras
19	Repuesto Cintas Marquilladora #3M PL100		Las etiqueta de plástico es resistente y resistente a los desgarros e imprime texto negro en etiqueta blanca.
20	Memorias USB 64 GB		Las memorias USB de 64 GB son dispositivos de almacenamiento portátiles de alta capacidad, ideales para respaldar documentos, fotos y videos de alta definición (aprox. 60 horas).
21	Adaptador USB Tipo C a Ethernet Gigabit Rj 45 Lan Cable Red		El adaptador USB Tipo C a Ethernet Gigabit RJ45 permite conectar computadoras, portátiles o tablets sin puerto LAN a una red cableada, ofreciendo velocidades estables de hasta 1000 Mbps
22	Convertidor Tipo C 8 En 1 Hub Usb Hdmi Rj45 Sd Para Portatil		Este versátil concentrador (hub) 8 en 1 USB-C transforma un solo puerto de tu portátil en ocho conexiones esenciales, ideal para aumentar la productividad.
23	Discos duros solidos internos NV2 Pcle 4,0 NVMe M.2 512 GB 3000		El disco duro sólido interno Kingston NV2 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (referencia SNV2S/500G) es una unidad de almacenamiento de alto rendimiento diseñada para mejorar la velocidad de ordenadores portátiles y de escritorio
24	DISCOS DUROS INTERNOS SSD SATA 512 GB		Los discos duros internos SSD SATA de 512 GB son unidades de almacenamiento de alto rendimiento para PCs y laptops, ideales para mejorar la velocidad del sistema operativo y aplicaciones
25	MEMORIAS RAM PARA DESKTOP DDR5L 16x2 6000mhz		Las memorias RAM DDR5 32GB (2x16GB) a 5600MHz para escritorio ofrecen un rendimiento de alto nivel, ideal para gaming exigente, creación de contenido y productividad avanzada.

26	MEMORIAS RAM PARA DESKTOP DDR4L 8 GB 3200mhz		Esta memoria RAM DDR4 de 8 GB a 3200 MHz (PC4-25600) para equipos de escritorio (UDIMM) mejora significativamente la velocidad y multitarea de tu PC.
27	Convertidor SATA a USB		Un convertidor SATA a USB es un adaptador que permite conectar discos duros (HDD) o unidades de estado sólido (SSD) de 2.5" o 3.5" a un puerto USB
28	Adaptador HUB multi-puerto 11 en 1 USB-c con 4k Hdtv		Este adaptador HUB USB-C 11 en 1 es una solución integral para expandir la conectividad de ordenadores portátiles y tablets
29	Adaptador USB wifi mini wireless 800 Mbp a 5 Ghz - 400 Mbps a 2.4 Ghz		Este adaptador USB WiFi Mini Wireless de banda dual está diseñado para proporcionar conectividad inalámbrica de alta velocidad, especialmente en equipos portátiles o de escritorio que carecen de tarjeta WiFi o tienen una antigua
30	Combos teclado y Mouse		Los combos de teclado y mouse son conjuntos de periféricos diseñados para ofrecer una solución completa, cómoda y estilizada para el trabajo o el entretenimiento, integrando ambos dispositivos con un mismo diseño.
31	Camara web 1080p full HD microfono Chat Skype 12mpx		**Resolución máxima de video** 1080p **Tipo de resolución máxima de video** **1080p** **Resolución de imagen de la cámara** 2 Mpx **Interfaces** USB
32	Parlante de sonido USB		Un parlante de sonido USB es un dispositivo de audio compacto y versátil, diseñado principalmente para mejorar la salida de sonido de computadoras de escritorio, laptops y otros dispositivos compatibles

33	Cable Adaptador HDMI a Usb		Un adaptador HDMI a USB permite conectar dispositivos con salida de video HDMI (como consolas o PC) a puertos USB (frecuentemente tipo C o 3.0), facilitando la transmisión de audio y video
34	Cable Adaptador VGA a USB Tipo c		El cable adaptador USB Tipo-C a VGA permite conectar ordenadores, tablets o móviles modernos a monitores, proyectores o televisores con entrada VGA (analógica).
35	Cable Adaptador HDMI A USB 3,0		El adaptador USB 3.0 a HDMI (macho a hembra) permite conectar un ordenador (PC/Laptop) a monitores, televisores o proyectores con puerto HDMI, convirtiendo la señal de video USB a alta definición
36	Cable Adaptador HDMI A USB TIPO C		El cable adaptador HDMI a USB tipo C permite conectar fuentes de vídeo HDMI (ordenadores, consolas) a pantallas, monitores o proyectores modernos con entrada USB-C, soportando resoluciones de hasta 4K UHD a 30Hz o 60Hz
37	Limpiador de Pantalla 100ml		Este limpiador de pantalla de 100ml es un spray diseñado para eliminar huellas, grasa, polvo y manchas de dispositivos electrónicos como celulares, laptops, tablets y televisores
38	Probador De Fuente De Alimentación De Pc De Computadora, Pro		Un probador de fuente de alimentación de PC (PSU Tester) es una herramienta de diagnóstico compacta y esencial para técnicos, diseñada para verificar el correcto funcionamiento de fuentes ATX, BTX e ITX
39	Memorio RAM para portatiles 8GB DDR4 3200mhz		La memoria RAM DDR4 de 8GB a 3200MHz (PC4-25600) en formato SO-DIMM es una actualización ideal para portátiles modernos, ofreciendo alta velocidad y eficiencia energética (

40	Toallitas Limpiadoras De Microfibra		Las toallitas limpiadoras de microfibra son paños sintéticos de alta absorción, compuestos generalmente por poliéster y nylon, diseñados para atrapar suciedad, polvo y bacterias sin rayar superficies.
41	Manilla Antiestatica		La manilla antiestática es un accesorio de seguridad personal diseñado para prevenir la acumulación de electricidad estática en el cuerpo
42	Adaptador de corriente (cargador) para computador de escritorio compacto o mini PC Punta Cuadrada 20v 3.25a		Adaptador de corriente (cargador) para computador de escritorio compacto o mini PC Entrada: 100–240V ~ 50/60Hz Salida: 20V DC Corriente: 3.25A (o equivalente compatible) Potencia mínima: 65W Tipo de conector: Compatible con el equipo de la entidad Incluye: Cable de poder Protecciones: Sobrecarga, sobrevoltaje y cortocircuito Estado: Nuevo
43	Extension Cable De Poder 1.8 Mt Macho Hembra C13 A C14		Esta extensión de cable de poder de 1.8 metros (6 pies) con conectores **IEC C14 (macho) a IEC C13 (hembra)** es ideal para alargar conexiones de equipos de computación, servidores, monitores y UPS
44	Extension Cable De Poder 3,0 Mt Macho Hembra C13 A C14		Esta extensión de cable de poder de 3.0 metros (macho-hembra) permite alargar conexiones IEC, ideal para servidores, PDU, monitores y computadoras.
45	Extensión Eléctrica Blanca 15ft Aprox 5 MetrosExtensión Eléctrica Naranja 15ft Aprox 5 Metro		Esta extensión de cable de poder de 5.0 metros (macho-hembra) permite alargar conexiones IEC, ideal para servidores, PDU, monitores y computadoras.
46	Extensión Eléctrica Blanca 15ft Aprox 5 MetrosExtensión Eléctrica Naranja 15ft Aprox 5 Metro		Esta extensión de cable de poder de 5.0 metros (macho-hembra) permite alargar conexiones IEC, ideal para servidores, PDU, monitores y computadoras.

47	Extensión Eléctrica Blanca 15ft Aprox 2 MetrosExtensión Eléctrica Blanca 15ft Aprox 5 Metro		Esta extensión de cable de poder de 5.0 metros (macho-hembra) permite alargar conexiones IEC, ideal para servidores, PDU, monitores y computadoras.
48	Extension Tessan Multitoma Plana Enchufe Plano Y USB		La extensión/multitoma plana Tessan con USB es un organizador eléctrico compacto que convierte un solo enchufe en 3-8 tomas de CA y 3 puertos USB (incluyendo USB-C).
49	Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas Extensión 0.85 Metros		La Multitoma Regleta Eléctrica de 6 Salidas con cable de 0.85 metros es una solución compacta y segura para ampliar conexiones en el hogar u oficina
50	Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas Extensión5,0Metros		La Multitoma Regleta Eléctrica de 6 Salidas con cable de 5 metros es una solución compacta y segura para ampliar conexiones en el hogar u oficina
51	Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas Extensión 3 Metros		La Multitoma Regleta Eléctrica de 6 Salidas con cable de 3 metros es una solución compacta y segura para ampliar conexiones en el hogar u oficina
52	Bridas de amarre 5x300mm Paquete de 100 unidades		Este amarre son sujetadores utilizados para atar cables y alambres.
53	Linterna Recargable 7 led Blanca		La linterna recargable de 7 LEDs blancos es una herramienta compacta y portátil, ideal para emergencias y uso doméstico.

54	Enfriador de Aire 10 Lts KFC-818A Blanco		El enfriador de aire de 10 litros en color blanco es un climatizador 3 en 1 (enfría, humidifica y ventila) de 65W de potencia, ideal para espacios pequeños o medianos. Destaca por su bajo consumo energético, depósito de 10 litros, rejilla oscilante y ruedas para transporte.
55	Caja conversor DE SOLIDO MV 2		La Caja Conversora de Sólido M.2 (Enclosure) es un dispositivo compacto diseñado para convertir un disco duro interno de estado sólido (SSD) tipo M.2 (ya sea NVMe PCIe o SATA) en una unidad de almacenamiento externo portátil.
56	Base refrigerante para Portatil		Una base refrigerante para portátil es un soporte ergonómico con ventiladores integrados (generalmente USB) que mejora el flujo de aire bajo el equipo
57	KIT VERIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON GENERADOR DE TONO Y ZONDA, TIPO FLUKE NETWORKS MICROSCANNER O EQUIVALENTE		PROBADOR SEGUIDOR DE LINEA DE RED, COAXIAL, RED POE UT685B KIT Marca UNI-T El KIT UT685B cuenta con funcionalidad para probar varios tipos de cables (incluidos cables de par trenzado, cables coaxiales y cables de red POE de líneas, y confirmar si cumple con los estándares POE.
58	DIADEMAS PARA VIDEO CONFERENCIA		Diadema ajustable y almohadillas con ángulo de 10°. Micrófono giratorio unidireccional de 270° para minimizar ruido ambiental. Controles en línea para volumen, silencio de micrófono y altavoz.
59	PANTALLAS PARA EQUIPOS DE ESCRITORIO (Monitor: mínimo de 21" 1920 x 1080 - VGA – HDMI) MARCAS RECONOCIDAS		Resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, • Frecuencia de actualización de 100 Hz, mayor fluidez en juegos.
60	30TB LTO-8 Ultrium RW		Cintas LTO-8 Ultrium RW con capacidad de 30 TB, compatibles con la librería de backups MSL2024 2-Drive, identificada con Nro. de parte AK397A y Nro. de serie DEC9230880

Cantidades estimadas

ITEMS	CONCEPTO	NUEVA CANTIDAD
1	Cable utp pathcord categoría 6A de 3.00 mts certificados (100% Cobre) Punta metalica	30
2	Cable utp pathcord categoría 6A de 5.00 mts certificados (100% Cobre) Punta metalica	30
3	Cable utp pathcord categoría 6e de 10.0 mts certificados (100% Cobre) Punta metalica	10
4	kit brochas pelo de camello	1
5	kit destornilladores para portátil electrico	1
6	Ponchadora para rj45 profesional	1
7	Ponchadora Cable coaxial	1
8	Cable HDMI 5 mts	10
9	Disco duro externo antigolpes usb 3.0 de 2 TB	1
10	Disco duro solido SSD externo M.2 - 1 TB -Incluye Caja Disco Duro M.2 Conector USB Tipo C	2
11	Cinta aislante 3M rollo Grande	4
12	Pila cuadrada de 9v alcalina recargable	10
13	Cargador Dual Pila Batería 9v Cuadrada	2
14	Pila AA pequeña alcalina	20
15	Pila AAA alcalina	20
16	Multitoma eléctrica (con fusible), con cable de 3 metros y mínimo de 6 tomacorrientes	4
17	Repuesto Cintas Marquilladora + 3 Cintas * ver nota 1	1
18	Repuesto Cintas Marquilladora * ver nota 1	6
19	Repuesto Cintas Marquilladora #M PL100 * ver nota 1	6
20	Memorias USB 64 GB	5
21	Adaptador USB Tipo C a Ethernet Gigabit Rj 45 Lan Cable Red	3
22	Convertidor Tipo C 8 En 1 Hub Usb Hdmi Rj45 Sd Para Portatil	3
23	Discos duros solidos internos NV2 Pcie 4.0 NVMe M.2 512 GB 3000+	5
24	DISCOS DUROS INTERNOS SSD SATA 512 GB	6
25	MEMORIAS RAM PARA DESKTOP DDR5L 16x2 6000mhz	2
26	MEMORIAS RAM PARA DESKTOP DDR4L 8 GB 3200mhz	3
27	Convertidor SATA a USB	3
28	Adaptador HUB multi-puerto 11 en 1 USB-c con 4k Hdtv	2
29	Adaptador USB wifi mini wireless 800 Mbp a 5 Ghz - 400 Mbps a 2.4 Ghz	10
30	Combos teclado y Mouse	4
31	Camara web Audsom 1080p full HD microfono Chat Skype 12mpx	0
32	Parlante de sonido USB	0
33	Cable Adaptador HDMI a Usb	2
34	Cable Adaptador VGA a USB Tipo c	2
35	Cable Adaptador HDMI A USB 3.0	2
36	Cable Adaptador HDMI A USB TIPO C	2
37	Limpiador de Pantalla 100ml	2
38	Probador De Fuente De Alimentación De Pc De Computadora. Pro	1
39	Memorio RAM para portatiles 8GB DDR4 3200mhz	3
40	Toallitas Limpiadoras De Microfibra	5
41	Manilla Antiestatica	2
42	Adaptador de corriente (cargador) para computador de escritorio compacto o mini PC Punta Cuadrada 20v 3.25a * Ver nota 1	5
43	Extension Cable De Poder 1.8 Mt Macho Hembra C13 A C14	3
44	Extension Cable De Poder 3.0 Mt Macho Hembra C13 A C14	3
45	Extensión Eléctrica Blanca 15ft Aprox 5 MetrosExtensión Eléctrica Naranja 15ft Aprox 5 Metro	5
46	Extensión Eléctrica Blanca 15ft Aprox 10 MetrosExtensión Eléctrica naranja 15ft Aprox 5 Metro	5
47	Extensión Eléctrica Blanca 15ft Aprox 2 MetrosExtensión Eléctrica Blanca 15ft Aprox 5 Metro	5
48	Extension Tessan Multitoma Plana Enchufe Plano Y USB	2
49	Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas Extensión 0.8S Metros	5
50	Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas ExtensionS.0Metros	5
51	Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas Extensión 3 Metros	5
52	Bridas de amarre 5x300mm Paquete de 100 unidades	2
53	Linterna Recargable 7 led Blanca	1
54	Enfriador de Aire 10 Lts KFC-818A Blanco	2
55	Caja conversor DE SOLIDO MV 2	2
56	Base refrigerante para Portatil	5
57	KIT VERIFICADOR DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON GENERADOR DE TONO Y ZONDA. TIPO FLUKE NETWORKS MICROSCANNER O EQUIVALENTE	1
58	Audifonos Diadema Anti-ruido Microfono Usb Control Vol	5
59	PANTALLAS PARA EQUIPOS DE ESCRITORIO (Monitor: mínimo de 21" 1920 x 1080 - VGA – HDMI) MARCAS RECONOCIDAS	2
60	30TB LTO-8 Ultrium RW *Ver nota 1	20

- Los elementos a suministrar deben contar con garantía comercial conforme la normatividad colombiana
- La Gobernación de Caldas podrá pedir elementos e insumos con características o dimensiones diferentes a los listados, por ende, aquellas solicitudes de insumos que no estén en lista, deberán ser convenidos en precio, especificación y tiempo de entrega, en todo caso no podrán ser superiores a las normadas en el estudio de mercado.
- Los materiales y suministros que fueran necesarios cambiar o que no estén contemplados dentro de la lista, se deberá cotizar dentro de los precios del mercado actual y tendrán las mismas condiciones en garantía y descuentos que el contratista otorgue, previamente autorizado por quien fuera designado como Supervisor del contrato.

Nota 1: Para la presentación de la oferta y la ejecución del contrato, el oferente y el contratista, respectivamente deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas que se describen anteriormente, las cuales serán de obligatorio cumplimiento en caso de resultar favorecido dentro del presente proceso de selección.

Nota 2: El contratista deberá verificar directamente la compatibilidad del insumo con la del equipo existente en la entidad antes de la entrega. En caso de incompatibilidad, deberá realizar el cambio del producto por uno funcional, sin costo adicional para la entidad.

ADVERTENCIA: Los proponentes deben tener cuidado y abstenerse de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas las cuales deben ser iguales tanto en la propuesta económica como en la ficha técnica, teniendo en cuenta que ni la oferta económica ni la ficha técnica son subsanables, razón por la cual cualquier error en la misma constituirá el rechazo de la propuesta.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.
2. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato En los casos que se requiera.
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad establecida.
5. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
6. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
7. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002).
8. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
9. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. }

OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

1. El contratista deberá garantizar tener un stock permanente de los elementos a suministrar, para atender las necesidades de la entidad.
2. Todos los elementos deberán ser entregados en las instalaciones de la Gobernación de Caldas, o en el lugar indicado por el supervisor en ocasión de la necesidad sin generar un costo adicional para la Gobernación.
3. Garantizar que los elementos sean de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado.
4. Reemplazar aquellos artículos que se entreguen de forma defectuosa o de mala calidad sin costo adicional.
5. Los artículos que no cumplan con las condiciones exigidas deberán ser cambiados en un término máximo de 3 días hábiles sin generar ningún costo adicional a la entidad.
6. Presentar la factura correspondiente a los materiales suministrados en el mes al supervisor designado y con los soportes que se requieran.
7. Cada entrega debe estar soportada por una remisión para verificar la cantidad solicitada vs la cantidad entregada.

8. El contratista deberá facturar según la normatividad para el caso, dentro de los 5 días después de entregados y aprobado el pedido y con las exigencias adicionales por parte del supervisor y adicionar los documentos requeridos para tal fin.
9. El contratista para todos los casos deberá cumplir con las normas ambientales previstas en el territorio colombiano y será el responsable de su cumplimiento.
10. La entrega de los materiales debe realizarse de forma personal, no se recibirá a través de empresas transportadoras.
11. Mantener los precios presentados en la propuesta durante la vigencia o plazo del contrato, salvo de cambios de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Gobernación de Caldas con debida anterioridad.
12. El riesgo de pérdida y la propiedad de la mercancía será del contratista hasta que se efectúe la entrega real a la Gobernación de Caldas en el lugar especificado y acordado
13. El contratista en caso de existir vacíos en algún requerimiento realizado por la Administración Departamental, deberá solicitar todas las características técnicas al supervisor del contrato y datos necesarios (Medidas, materiales e imágenes de referencia), con el objetivo de evitar reprocesos en la entrega de los elementos.
14. El contratista será responsable de atender en primera instancia y durante el tiempo de garantía de los insumos y equipos tecnológicos ofertados, las solicitudes realizadas desde la Gobernación de Caldas, y así mismo, responsable de escalar y hacer efectivo ante el fabricante la garantía suministrado objeto de este contrato

PRESUPUESTO OFICIAL: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($58.692.257 M/CTE) INCLUIDO IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato

VALOR DE LA OFERTA La sumatoria de los precios unitarios presentados por el proponente, corresponde a la suma de **NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y TTRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($9.436.412).**

VALOR ADJUDICADO: Dado que el contrato se ejecutará por la modalidad de monto agotable, el contrato será adjudicado, por el 100% del presupuesto oficial, es decir por la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($58.692.257 M/CTE) INCLUIDO IVA.**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Certificado de disponibilidad Presupuestal Nro. 3500048273 del 06 de mayo de 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. La garantía única deberá de ser presentada dentro de los dos (2) días siguientes.

FORMA DE PAGO:
El pago se realizará bajo la modalidad de monto agotable hasta por el 100% del presupuesto establecido, pagando mediante acta única y final, previa entrega, verificación, certificación y confirmación por parte de la Unidad de Sistemas y el supervisor de los elementos que se adquieran en el presente contrato, la factura, constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. PARÁGRAFO. El pago de la estampilla se efectuará mediante retención sobre anticipos, pagos, pagos parciales o abonos en cuenta, de acuerdo con el artículo 174 de la ordenanza 816 de 2017

estatuto de rentas del Departamento de Caldas.

En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal.

La Secretaría de Planeación, sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social integral y parafiscales.

PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique.
PERSONA JURÍDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Reviso3r Fiscal (en caso de estar obligado)

LUGAR DE EJECUCIÓN: Para efectos de verificación de cumplimiento del servicio el Departamento fija como domicilio contractual el municipio de Manizales, Caldas.

GARANTÍAS: Debe proceder a la constitución de las siguientes garantías:

<table>
<tr><th>Característica</th><th colspan="4">Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td colspan="4">Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td colspan="4">Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td colspan="4"><table>
<tr><th>AMPARO</th><th>NOTA LEGAL DE SUFICIENCIA DECRETO 1082 DE 2015</th><th>%</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>Valor de garantía debe ser de por lo menos el veinte (20%) del valor del contrato 2.2.1.2.3.1.12</td><td>10%</td><td>Vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (04) meses más.</td></tr>
<tr><td>Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>El valor de la garantía no puede ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.</td><td>5%</td><td>Vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más.</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento los bienes</td><td>El valor de la garantía no puede ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.</td><td>20%</td><td>Vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y un (01) año más.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td colspan="4">• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.</td></tr>
<tr><td>Información necesaria dentro de la póliza</td><td colspan="4">• Número y año del contrato
• Objeto del contrato
• Firma del representante legal del Contratista
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421</td></tr>
</table>

LIQUIDACIÓN: Se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo y en los términos de los artículos 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007.

Los términos establecidos en la invitación pública referenciada, sus adendas, aclaraciones, hacen parte integral de esta aceptación.

De conformidad con numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015, este documento y la oferta constituyen el contrato.

EJECUCIÓN: Podrá empezar a ejecutarse el objeto contractual, una vez se obtenga el registro presupuestal y una vez aprobadas las garantías exigidas. El contratista dispone del término de **tres (3) días hábiles** contados a partir de la fecha de la comunicación de la aceptación de la oferta, para la constitución de las garantías exigidas.

SUPERVISOR DESIGNADO: GERMÁN ANDRÉS PARRA GALLEGO, C.C. No **75.094.067** de Manizales**,** Técnico Operativo, Unidad de Sistemas, quien cumplirá las funciones descritas en el decreto 0224 de noviembre 29 de 2013, así como las señaladas en la ley 1474 de 2011, en especial la de remitir a la Oficina de radicación de contratos de la Secretaría Jurídica, copia de la totalidad de las actas generadas durante la ejecución del contrato, los documentos que se generen en la ejecución, así como el acta de liquidación. De igual forma, tendrá máximo tres (3) días para revisar los informes y pasar las cuentas a la Secretaría de Hacienda.

Atentamente,

CARLOS ANDERSON GARCÍA GUERRERO
Secretario de Planeación
Departamento de Caldas

Proyecto: ***Laura Valentina López Sarmiento***
Abogada contratista
Secretaría de Planeación

VoBo: ***Martha Cecilia Londoño Toro***
Abogada Contratista
Secretaría Jurídica