Último Mensaje

9/4/2026 06:46:38

jonatan.paez@cali.gov.co

Se acepta la solicitud para ser presentada en el comite de contratación

Detalle de solicitud

Modalidad de contratación:

MÍNIMA CUANTÍA

Código de la adquisición:

20034

Fecha inicio:

ABRIL DE 2026

Fecha oferta:

ABRIL DE 2026

Duracion:

8 MESES

Grupo de inclusión social:

NO APLICA

Categoría:

SERVICIOS

Subcategoría:

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

Fuente de recursos:

INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS

Tipo solicitud:

MODIFICACIÓN

Responsable:

GERMAN ESCOBAR MORALES

Email responsable:

DESPACHOSALUDPUBLICA@CALI.GOV.CO

Teléfono responsable:

6025542514

Valor total:

$102,293,031.00

Valor vigencia:

$102,293,031.00

Presupuesto compras alimentos:

NO

Estado vigencia:

NO SOLICITADA

Estado recursos:

INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS

Estado Adquisicion:

ACEPTADA

Vigencia:

NO

Descripción adquisición:

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA CONTINUA DE LOS EQUIPOS ESENCIALES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

Justificación de la solicitud:

1.¿El organismo realiza una descripción clara de la necesidad que pretende satisfacer, es decir identifica sin lugar a dudas, el bien, obra o servicio que pretende adquirir?

2.¿El bien obra o servicio discriminado en la descripción de la solicitud, es coherente con las actividades del proyecto de inversión que la soporta?

3.¿El organismo selecciona la categoría y subcategoría correcta, de conformidad con el bien obra o servicio discriminado en la descripción y en los códigos UNSPSC seleccionados?
4.¿La solicitud cumple con los criterios requeridos por la guía para la inclusión en las compras públicas?
5.¿El valor total de la solicitud o adquisición es igual o inferior al recurso que contiene el (los) elemento (s) PEP que la soporta y el valor apropiado en cada actividad es igual o inferior al valor disponible en el elemento PEP afectado?
6.¿El elemento PEP no ha sido afectado en otro id y de haber sido afectado en otro id, la suma de los valores apropiados en cada uno, no superan el valor total de dicho elemento PEP?
7.¿El valor vigencia es igual al valor total de la solicitud o adquisición, en caso de ser inferior, el organismo seleccionó que SI cuenta con la vigencia futura e informó el tipo de vigencia futura en el campo de justificación?
8.¿La Fecha de inicio estimada por el organismo corresponde al mes en el que va a realizar la publicación del proceso de selección y es coherente a la fecha de oferta estimada conforme a la modalidad de contratación seleccionada?
9.¿La Modalidad de contratación está debidamente seleccionada y su justificación es tan suficiente, clara y precisa, que no deja duda en su procedencia y en caso de ser contratación directa, el organismo informa quien es la entidad ejecutora del contrato en el campo de justificación?
10.¿El ID solicitado no tiene proceso asociado, ni tiene evento de cotización, ni tiene información cargada en borrador en el SECOP y la descripción de la solicitud no es igual a otra registrada previamente en un ID diferente?
11.¿Este ID puede ser agrupado con otras compras de características similares que pueden adquirirse mediante un mismo proceso de selección?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SE SOLICITA MODIFICACIÓN DEL ID: 20034 EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE COTIZACIONES DEL MERCADO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA CONTINUA DE LOS EQUIPOS ESENCIALES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, LO CUAL EVIDENCIA

Declarar proceso desierto

Mensajes

Historial de mensajes en la adquisición

Búsqueda

Fecha/Hora	Usuario	Tipo	Mensaje
9/04/2026 06:46:38	jonatan.paez@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	Se acepta la solicitud para ser presentada en el comite de contratación
			Se valida la presente solicitud de modificación , de acuerdo a lo expuesto por el organismo a fin de su revisión y aprobación por el comité de contratación, la cual cuenta con coherencia horizontal (existe una correlación entre los códigos UNSPSC con la descripción de la compra; una correlación entre la “fecha estimada de inicio del proceso de selección” y la “duración estimada del contrato”; una correlación entre el valor estimado del contrato y la modalidad de selección de contratistas, una correlación entre el valor estimado

27/03/2026 06:08:17	nathalia.sierra@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	del contrato y los elementos PEP relacionados para financiar dicha adquisición, entre otros) y con coherencia vertical (existe una correlación entre la descripción de la adquisición con el objetivo y las actividades del proyecto, una correlación entre el valor total de la adquisición y el presupuesto asignado para cada actividad, entre otros), recordando que el organismo es responsable de acuerdo a sus competencias y atribuciones de la Gestión Contractual del mismo y las satisfacción de las necesidades de manera oportuna frente a los beneficiarios y/o destinatarios de la adquisición, con observancia de su planeación y recursos. Se menciona que según lo conversado con el organismo la duración se establece en 8 meses debido a los cambios realizados y el principio de anualidad.
27/03/2026 05:56:32	kevin.correa@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SE SOLICITA MODIFICACIÓN DEL ID: 20034 EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE COTIZACIONES DEL MERCADO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA CONTINUA DE LOS EQUIPOS ESENCIALES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, LO CUAL EVIDENCIA VARIACIONES EN LOS VALORES INICIALMENTE ESTIMADOS. EN CONSECUENCIA, SE AJUSTA LA PROGRAMACIÓN DEL PROCESO PARA EL MES DE ABRIL, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COHERENCIA PRESUPUESTAL Y LA ADECUADA PLANEACIÓN CONTRACTUAL. SE MODIFICA A 8 MESES EL CRONOGRAMA, NO INTERFIERE EN LO PRESUPUESTADO.
27/03/2026 04:15:11	nathalia.sierra@cali.gov.co	Solicitud devuelta	Se devuelve la solicitud. El organismo debe mencionar la razón por la cual la duración pasa de 9 meses a 7 meses, y si se puede ejecutar lo mismo de 9 meses en 7 meses y si se afecta el presupuesto al disminuir la duración.
			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SE SOLICITA MODIFICACIÓN DEL ID: 20034 EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE COTIZACIONES DEL MERCADO PARA REALIZAR

27/03/2026 11:10:15	kevin.correa@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA CONTINUA DE LOS EQUIPOS ESENCIALES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, LO CUAL EVIDENCIA VARIACIONES EN LOS VALORES INICIALMENTE ESTIMADOS. EN CONSECUENCIA, SE AJUSTA LA PROGRAMACIÓN DEL PROCESO PARA EL MES DE ABRIL, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COHERENCIA PRESUPUESTAL Y LA ADECUADA PLANEACIÓN CONTRACTUAL.
22/01/2026 09:32:33	aprobador.paa@cali.gov.co	Aprobacion de solicitud en comite	Solicitud aprobada en comite.
22/01/2026 06:28:01	jonatan.paez@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	Se acepta la solicitud para ser presentada en el comité de contratación
16/01/2026 10:20:32	monitor.paa@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	Se valida la presente solicitud de inclusión , de acuerdo a lo expuesto por el organismo a fin de su revisión y aprobación por el comité de contratación, la cual cuenta con coherencia horizontal (existe una correlación entre los códigos UNSPSC con la descripción de la compra; una correlación entre la “fecha estimada de inicio del proceso de selección” y la “duración estimada del contrato”; una correlación entre el valor estimado del contrato y la modalidad de selección de contratistas, una correlación entre el valor estimado del contrato y los elementos PEP relacionados para financiar dicha adquisición, entre otros) y con coherencia vertical (existe una correlación entre la descripción de la adquisición con el objetivo y las actividades del proyecto, una correlación entre el valor total de la adquisición y el presupuesto asignado para cada actividad, entre otros), recordando que el organismo es responsable de acuerdo a sus competencias y atribuciones de la Gestión Contractual del mismo y las satisfacción de las necesidades de manera oportuna frente a los beneficiarios y/o destinatarios de la adquisición, con observancia de su planeación, recursos y la optimización de dichos recursos de acuerdo a sus necesidades y lo arrojado en el estudio del sector.
			1. SE REALIZA UNA DESCRIPCIÓN CLARA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER. 2. EL

6/01/2026 10:57:38	kevin.correa@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	SERVICIO DISCRIMINADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD, ES COHERENTE CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN QUE LA SOPORTA. 3.SE SELECCIONA LA CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA CORRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL BIEN OBRA O SERVICIO DISCRIMINADO EN LA DESCRIPCIÓN Y EN LOS CÓDIGOS UNSPSC SELECCIONADOS 4.LA SOLICITUD CUMPLE CON LOS CRITERIOS REQUERIDOS POR LA GUÍA PARA LA INCLUSIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS 5. EL VALOR TOTAL DE LA SOLICITUD O ADQUISICIÓN ES IGUAL O INFERIOR AL RECURSO QUE CONTIENE EL (LOS) ELEMENTO (S) PEP QUE LA SOPORTA Y EL VALOR APROPIADO EN CADA ACTIVIDAD ES IGUAL O INFERIOR AL VALOR DISPONIBLE EN EL ELEMENTO PEP AFECTADO 6. LOS ELEMENTOS PEP NO HA SIDO AFECTADO EN OTRO ID Y LA SUMA DE LOS VALORES APROPIADOS EN CADA UNO, NO SUPERAN EL VALOR TOTAL DE DICHOS ELEMENTO PEP 7. EL VALOR VIGENCIA ES IGUAL AL VALOR TOTAL DE LA SOLICITUD O ADQUISICIÓN 8. LA FECHA DE INICIO ESTIMADA CORRESPONDE AL MES EN EL QUE VA A REALIZAR LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ES COHERENTE A LA FECHA DE OFERTA ESTIMADA CONFORME A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SELECCIONADA 9. LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ESTÁ DEBIDAMENTE SELECCIONADA Y SE SOLICITA INCLUIR DADO QUE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA CONTINUA DE LOS EQUIPOS ESENCIALES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 10. EL ID SOLICITADO NO TIENE PROCESO ASOCIADO, NI TIENE EVENTO DE COTIZACIÓN, NI TIENE INFORMACIÓN CARGADA EN BORRADOR EN EL SECOP Y LA DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD NO ES IGUAL A OTRA REGISTRADA PREVIAMENTE EN UN ID DIFERENTE 11. EL PRESENTE ID NO SE AGRUPA CON OTRAS ADQUISICIONES RELACIONADAS EN LAS ACTIVIDADES

5/01/2026 06:38:21	monitor.paa@cali.gov.co	Solicitud devuelta	Se devuelve solicitud con el fin de que el organismo realice los ajustes que resulten necesarios, si a ello hubiere lugar, y continúen con el trámite de las adquisiciones proyectadas para la vigencia 2026.

Registros por Página: 10 1 - 10 de 11

Actividades

Búsqueda

Elemento PEP	Descripción	Fondo y Pospre	Total RPC	Total CDP	Ejecución	Valor	Valor Apropiado	Detalle
BP-26005327/1/01/01/10 Ver datos d	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, y actualizar señalética	12322801-Coljuegos 25% 2320202008-	0.00	0.00	0.00	$189,328,656.00	$102,293,031.00	

0

Total valores: **$189,328,656.00** Total apropiar: **$102,293,031.00**

Registros por Página: 10 1 - 1 de 1

Valores apropiados de actividades

ID	Clase	Tipo	Elemento PEP	Valor Apropiado	Estado
20037	Adquisición	Inclusión	BP-26005327/1/01/01/10	$25,154,896.00	Aprobada
20035	Adquisición	Inclusión	BP-26005327/1/01/01/10	$61,880,729.00	Aprobada
*20034	Solicitud	Modificación	BP-26005327/1/01/01/10	$102,293,031.00	Aceptada

Registros por Página: 10 0 van 0

Códigos UN

Búsqueda

Código	Segmentos	Familias	Clases	Productos

72101511	Servicios de Edificación - Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Servicios de apoyo para la construcción	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados
40101701	Componentes y Equipos para Distribución y Sistemas de Acondicionamiento	Calefacción - ventilación y circulación del aire	Enfriamiento	Aires acondicionados

Registros por Página: 10 1 - 2 de 2

Tabla de Cambios

Cambios realizados sobre sobre una solicitud de modificacion

Búsqueda

Campo	Valor Vigente	Valor Solicitado
Descripcion	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aires acondicionados para garantizar la eficiencia continua de los equipos esenciales en la prestación de servicio de la Secretaría de Salud.	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aires acondicionados para garantizar la eficiencia continua de los equipos esenciales en la prestación de servicio de la Secretaría de Salud.
Inicio del Proceso	Marzo	Abril
Fecha Oferta	Marzo	Abril
Duracion	9	8
Intervalo	Meses	Meses
Modalidad	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía
Fuente de Recursos	Inversión con Recursos propios,	Inversión con Recursos propios,
Valor Estimado	102,293,031	102,293,031
Valor Vigencia Actual	102,293,031	102,293,031
Vigencia Futura	No	No
Estado Solicitud Vigencia Futura	No Solicitada	No Solicitada
Contacto	MyeContactoDTO(email=despachosaludpublica@c idContacto=1312, nombreCompleto=German Escol Morales, telefono=6025542514)	MyeContactoDTO(email=despachosaludpublica@c idContacto=1312, nombreCompleto=German Escol Morales, telefono=6025542514)
Codigos UN	40101701,72101511,	40101701,72101511,
Elementos Pep		BP-26005327/1/01/01/10,

Tabla de Cambios de Devoluciones

Cambios realizados sobre una solicitud de contestada Apartir de una Devuelta

Búsqueda

Campo	Valor Solicitud Devuelta	Valor Solicitud Nueva
Descripcion	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aires acondicionados para garantizar la eficiencia continua de los equipos esenciales en la prestación de servicio de la Secretaría de Salud.	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aires acondicionados para garantizar la eficiencia continua de los equipos esenciales en la prestación de servicio de la Secretaría de Salud.
Inicio del Proceso	Abril	Abril
Fecha Oferta	Abril	Abril
Duracion	7	8
Intervalo	Meses	Meses
Modalidad	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía
Fuente de Recursos	Inversión con Recursos propios,	Inversión con Recursos propios,
Valor Estimado	102,293,031	102,293,031
Valor Vigencia Actual	102,293,031	102,293,031
Vigencia Futura	No	No
Estado Solicitud Vigencia Futura	No Solicitada	No Solicitada
Contacto	MyeContactoDTO(email=despachosaludpublica@c idContacto=1312, nombreCompleto=German Escol Morales, telefono=6025542514)	MyeContactoDTO(email=despachosaludpublica@c idContacto=1312, nombreCompleto=German Escol Morales, telefono=6025542514)
Codigos UN	40101701,72101511,	40101701,72101511,
Elementos Pep		BP-26005327/1/01/01/10,

Novedades

Detalle novedaddes de una adquisión, su historial

Búsqueda

Fecha	Usuario	Acción	Opciones
9/4/2026 06:46:38 PM	jonatan.paez@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	
27/3/2026 06:08:17 PM	nathalia.sierra@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	
27/3/2026 05:56:32 PM	kevin.correa@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	
27/3/2026 05:56:24 PM	kevin.correa@cali.gov.co	Respuesta a solicitud devuelta	

Registros por Página: 10

1 - 4 de 4