Último Mensaje
3/6/2026 01:47:51
aprobador.paa@cali.gov.co
Solicitud aprobada en comite.

Detalle de solicitud

Modalidad de contratación:
MÍNIMA CUANTÍA
Código de la adquisición:
20035
Fecha inicio:
JUNIO DE 2026
Fecha oferta:
JUNIO DE 2026
Duracion:
5 MESES
Grupo de inclusión social:
NO APLICA
Categoría:
SERVICIOS
Subcategoría:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA
Fuente de recursos:
INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS
Tipo solicitud:
MODIFICACIÓN
Responsable:
GERMAN ESCOBAR MORALES
Email responsable:
DESPACHOSALUDPUBLICA@CALI.GOV.CO
Teléfono responsable:
6025542514
Valor total:
$70,022,721.00
Valor vigencia:
$70,022,721.00
Presupuesto compras alimentos:
NO
Estado vigencia:
NO SOLICITADA
Estado recursos:
INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS
Estado Adquisicion:
APROBADA
Vigencia:
NO
Descripción adquisición:
REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TANQUES DE AGUA, BOMBAS Y PANTALLA TIPO CASCADA PARA GARANTIZAR EFICIENCIA CONTINUA DE LOS EQUIPOS ESENCIALES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
Justificación de la solicitud:
1.¿El organismo realiza una descripción clara de la necesidad que pretende satisfacer, es decir identifica sin lugar a dudas, el bien, obra o servicio que pretende adquirir?
2.¿El bien obra o servicio discriminado en la descripción de la solicitud, es coherente con las actividades del proyecto de inversión que la soporta?

3.¿El organismo selecciona la categoría y subcategoría correcta, de conformidad con el bien obra o servicio discriminado en la descripción y en los códigos UNSPSC seleccionados?
4.¿La solicitud cumple con los criterios requeridos por la guía para la inclusión en las compras públicas?
5.¿El valor total de la solicitud o adquisición es igual o inferior al recurso que contiene el (los) elemento (s) PEP que la soporta y el valor apropiado en cada actividad es igual o inferior al valor disponible en el elemento PEP afectado?
6.¿El elemento PEP no ha sido afectado en otro id y de haber sido afectado en otro id, la suma de los valores apropiados en cada uno, no superan el valor total de dicho elemento PEP?
7.¿El valor vigencia es igual al valor total de la solicitud o adquisición, en caso de ser inferior, el organismo seleccionó que SI cuenta con la vigencia futura e informó el tipo de vigencia futura en el campo de justificación?
8.¿La Fecha de inicio estimada por el organismo corresponde al mes en el que va a realizar la publicación del proceso de selección y es coherente a la fecha de oferta estimada conforme a la modalidad de contratación seleccionada?
9.¿La Modalidad de contratación está debidamente seleccionada y su justificación es tan suficiente, clara y precisa, que no deja duda en su procedencia y en caso de ser contratación directa, el organismo informa quien es la entidad ejecutora del contrato en el campo de justificación?
10.¿El ID solicitado no tiene proceso asociado, ni tiene evento de cotización, ni tiene información cargada en borrador en el SECOP y la descripción de la solicitud no es igual a otra registrada previamente en un ID diferente?
11.¿Este ID puede ser agrupado con otras compras de características similares que pueden adquirirse mediante un mismo proceso de selección?

SE RESPONDE DEVOLUCIÓN , SE ACLARA QUE EL AUMENTO EN LA DURACIÓN DEL PROCESO OBEDECE AL AJUSTE EN LA FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN, LA CUAL FUE PROYECTADA PARA EL MES DE JUNIO, RAZÓN POR LA CUAL SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE CINCO (5) MESES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y COBERTURA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO HASTA FINALIZAR LA VIGENCIA.

ASI MISMO, SE PRECISA QUE LA AMPLIACION DEL PLAZO NO GENERA VARIACION EN EL PRESUPUESTO ESTIMADO INICIALMENTE, TODA VEZ QUE EL VALOR PROYECTADO CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DURANTE EL

Declarar proceso desierto

Mensajes

Historial de mensajes en la adquisición

Búsqueda

Fecha/Hora	Usuario	Tipo	Mensaje
3/06/2026 01:47:51	aprobador.paa@cali.gov.co	Aprobacion de solicitud en comite	Solicitud aprobada en comite.
2/06/2026 12:16:07	jonatan.paez@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	Se acepta la solicitud, para ser presentado en el comite de contratación
2/06/2026 12:15:15	jonatan.paez@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	Se acepta la solicitud, para ser presentado en el comite de contratación
			Se valida la presente solicitud de inclusión , de acuerdo a lo expuesto por el organismo a fin de su revisión y aprobación por el comité de contratación, la cual cuenta con coherencia horizontal (existe una correlación entre los códigos UNSPSC con la descripción de la compra; una correlación entre la “fecha estimada de inicio del proceso de selección” y la “duración estimada del contrato”; una correlación entre el valor estimado del contrato y la modalidad de selección de contratistas, una correlación entre el valor estimado del contrato y los elementos PEP

28/05/2026 11:38:38	nathalia.sierra@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	relacionados para financiar dicha adquisición, entre otros) y con coherencia vertical (existe una correlación entre la descripción de la adquisición con el objetivo y las actividades del proyecto, una correlación entre el valor total de la adquisición y el presupuesto asignado para cada actividad, entre otros), recordando que el organismo es responsable de acuerdo a sus competencias y atribuciones de la Gestión Contractual del mismo y las satisfacción de las necesidades de manera oportuna frente a los beneficiarios y/o destinatarios de la adquisición, con observancia de su planeación y recursos.
28/05/2026 09:44:07	kevin.correa@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	Se responde devolución , se aclara que el aumento en la duración del proceso obedece al ajuste en la fecha de inicio de ejecución, la cual fue proyectada para el mes de junio, razón por la cual se estableció un plazo de cinco (5) meses con el fin de garantizar la continuidad y cobertura del mantenimiento preventivo y correctivo hasta finalizar la vigencia. Así mismo, se precisa que la ampliación del plazo no genera variación en el presupuesto estimado inicialmente, toda vez que el valor proyectado contempla la totalidad de las actividades requeridas para la ejecución del contrato durante el periodo establecido.
27/05/2026 08:43:57	nathalia.sierra@cali.gov.co	Solicitud devuelta	Se devuelve la solicitud. El organismo debe explicar el aumento de su duración y si al aumentar el plazo de ejecución hay alguna variación en el presupuesto.
26/05/2026 03:03:34	kevin.correa@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	Se requiere reprogramar la ejecución de la actividad para el mes de junio, en atención a que la entidad dispone actualmente de los recursos necesarios y se hace prioritario realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los tanques de agua, bombas y pantalla tipo cascada, a fin de asegurar su óptimo desempeño, evitar fallas en la infraestructura y garantizar la continuidad de las condiciones operativas y de servicio de la entidad.
22/01/2026 09:32:18	aprobador.paa@cali.gov.co	Aprobacion de solicitud en comite	Solicitud aprobada en comite.
22/01/2026 06:27:52	jonatan.paez@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	Se acepta la solicitud para ser presentada en el comité de contratación
			Se valida la presente solicitud de inclusión , de acuerdo a lo expuesto

17/01/2026 03:55:13	monitor.paa@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	por el organismo a fin de su revisión y aprobación por el comité de contratación, la cual cuenta con coherencia horizontal (existe una correlación entre los códigos UNSPSC con la descripción de la compra; una correlación entre la “fecha estimada de inicio del proceso de selección” y la “duración estimada del contrato”; una correlación entre el valor estimado del contrato y la modalidad de selección de contratistas, una correlación entre el valor estimado del contrato y los elementos PEP relacionados para financiar dicha adquisición, entre otros) y con coherencia vertical (existe una correlación entre la descripción de la adquisición con el objetivo y las actividades del proyecto, una correlación entre el valor total de la adquisición y el presupuesto asignado para cada actividad, entre otros), recordando que el organismo es responsable de acuerdo a sus competencias y atribuciones de la Gestión Contractual del mismo y las satisfacción de las necesidades de manera oportuna frente a los beneficiarios y/o destinatarios de la adquisición, con observancia de su planeación y recursos.

Registros por Página: 10 1 - 10 de 13

Actividades

Búsqueda

Elemento PEP	Descripción	Fondo y Pospre	Total RPC	Total CDP	Ejecución	Valor	Valor Apropiado	Detalle
BP-26005327/1/01/01/10 Ver datos d	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, y actualizar señalética	12322801-Coljuegos 25% 2320202008-	0.00	0.00	0.00	$189,328,656.00	$61,880,729.00	
BP-26005327/1/01/01/53 Ver datos d	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, y actualizar señalética	13231101-R.F. Coljuegos 25% 2320202008-	0.00	0.00	0.00	$257,022,353.00	$8,141,992.00	

0

Total valores: **$446,351,009.00** Total apropiar: **$70,022,721.00**

Registros por Página: 10 1 - 2 de 2

Valores apropiados de actividades

ID	Clase	Tipo	Elemento PEP	Valor Apropiado	Estado
20037	Adquisición	Inclusión	BP-26005327/1/01/01/10	$25,154,896.00	Aprobada
*20035	Adquisición	Modificación	BP-26005327/1/01/01/10	$61,880,729.00	Aprobada
20034	Adquisición	Modificación	BP-26005327/1/01/01/10	$102,293,031.00	Aprobada
20040	Solicitud	Inclusión	BP-26005327/1/01/01/53	$47,250,000.00	Devuelta
20039	Adquisición	Inclusión	BP-26005327/1/01/01/53	$39,900,000.00	Aprobada
20038	Adquisición	Inclusión	BP-26005327/1/01/01/53	$30,387,228.00	Aprobada
20036	Adquisición	Modificación	BP-26005327/1/01/01/53	$18,567,828.00	Aprobada
*20035	Adquisición	Modificación	BP-26005327/1/01/01/53	$8,141,992.00	Aprobada
20033	Adquisición	Modificación	BP-26005327/1/01/01/53	$50,894,576.00	Aprobada
20032	Adquisición	Inclusión	BP-26005327/1/01/01/53	$61,880,729.00	Aprobada

Registros por Página: 10 0 van 0

Códigos UN

Búsqueda

Código	Segmentos	Familias	Clases	Productos
24111810	Maquinaria - Accesorios y Suministros para Manejo - Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales	Recipientes y almacenamiento	Tanques y cilindros y sus accesorios	Tanques de almacenamiento de agua
72154056	Servicios de Edificación - Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	Servicios de edificios especializados y comercios	Servicio de mantenimiento o reparación de tanques

Registros por Página: 10 1 - 2 de 2

Tabla de Cambios

Cambios realizados sobre sobre una solicitud de modificacion

Búsqueda

Campo	Valor Vigente	Valor Solicitado
Descripcion	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de tanques de agua, bombas y pantalla tipo cascada para garantizar eficiencia continua de los equipos esenciales en la prestación de servicio de la Secretaría de Salud.	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de tanques de agua, bombas y pantalla tipo cascada para garantizar eficiencia continua de los equipos esenciales en la prestación de servicio de la Secretaría de Salud.
Inicio del Proceso	Agosto	Junio
Fecha Oferta	Agosto	Junio
Duracion	4	5
Intervalo	Meses	Meses
Modalidad	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía
Fuente de Recursos	Inversión con Recursos propios,	Inversión con Recursos propios,
Valor Estimado	70,022,721	70,022,721
Valor Vigencia Actual	70,022,721	70,022,721
Vigencia Futura	No	No
Estado Solicitud Vigencia Futura	No Solicitada	No Solicitada
Contacto	MyeContactoDTO(email=despachosaludpublica@c idContacto=1312, nombreCompleto=German Escol Morales, telefono=6025542514)	MyeContactoDTO(email=despachosaludpublica@c idContacto=1312, nombreCompleto=German Escol Morales, telefono=6025542514)
Codigos UN	24111810,72154056,	24111810,72154056,
Elementos Pep		BP-26005327/1/01/01/10,BP-26005327/1/01/01/53,

Tabla de Cambios de Devoluciones

Cambios realizados sobre una solicitud de contestada Apartir de una Devuelta

Búsqueda

Campo	Valor Solicitud Devuelta	Valor Solicitud Nueva
	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de tanques de agua, bombas y pantalla tipo cascada	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de tanques de agua, bombas y pantalla tipo cascada

Descripcion	para garantizar eficiencia continua de los equipos esenciales en la prestación de servicio de la Secretaría de Salud.	para garantizar eficiencia continua de los equipos esenciales en la prestación de servicio de la Secretaría de Salud.
Inicio del Proceso	Junio	Junio
Fecha Oferta	Junio	Junio
Duracion	5	5
Intervalo	Meses	Meses
Modalidad	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía
Fuente de Recursos	Inversión con Recursos propios,	Inversión con Recursos propios,
Valor Estimado	70,022,721	70,022,721
Valor Vigencia Actual	70,022,721	70,022,721
Vigencia Futura	No	No
Estado Solicitud Vigencia Futura	No Solicitada	No Solicitada
Contacto	MyeContactoDTO(email=despachosaludpublica@c idContacto=1312, nombreCompleto=German Escol Morales, telefono=6025542514)	MyeContactoDTO(email=despachosaludpublica@c idContacto=1312, nombreCompleto=German Escol Morales, telefono=6025542514)
Codigos UN	24111810,72154056,	24111810,72154056,
Elementos Pep		BP-26005327/1/01/01/10,BP-26005327/1/01/01/53,

Novedades

Detalle novedaddes de una adquisión, su historial

Búsqueda

Fecha	Usuario	Acción	Opciones
3/6/2026 01:47:51 PM	aprobador.paa@cali.gov.co	Aprobacion de solicitud en comite Modificacion	
2/6/2026 12:16:07 PM	jonatan.paez@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	
2/6/2026 12:15:15 PM	jonatan.paez@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	
28/5/2026 11:38:38 AM	nathalia.sierra@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	
28/5/2026 09:44:07 AM	kevin.correa@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	
28/5/2026 09:44:03 AM	kevin.correa@cali.gov.co	Respuesta a solicitud devuelta	

Registros por Página: 10 1 - 6 de 6