[Numero] – MDN-DVGSEDB-DIVRI

La Dirección de Veteranos y Rehabilitación inclusiva – DIVRI convoca públicamente a los interesados a presentar cotizaciones a fin de elaborar el estudio de mercado para el proceso " CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ".

IMPORTANTE	La cotización solicitada, servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, por lo tanto, **NO** constituye en sí misma una oferta y consecuentemente **NO** obliga a las partes.
VALIDEZ DE LA PRECOTIZACIÓN	Sesenta (60) días, contados desde el momento de la presentación de la cotización.
PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN	**Hasta las 17:00 p.m. del día 1 de abril de 2026**
LUGAR PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN	al correo lissette.cruz@divri.gov.co

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO

ITEM	Descripción	Unidad
1	Guantes de nitrilo	Caja
2	Guantes seguridad Alturas	Par
3	Guantes protección mecánica	Par
4	Guantes protección temperatura alta	Par
5	Protector Auditovo tipo tapon NRR26 DB	Par
6	Tenis de seguridad	Par
7	Bata de trabajo	Unidad
8	Gorra Cofia malla	Caja por 100
9	Chaleco en dril color naranja para Brigadista	Unidad

- **DESCRIPCION DEL SERVICIO:**

N°	Elemento	Descripción del Elemento
1	Guantes desechables de nitrilo 	Guante para uso prolongado, mayor durabilidad, Guantes de protección contra microorganismos. Con relieve en toda la superficie, para un agarre firme y seguro. La ficha técnica del elemento debe indicar que se cumple como mínimo con los parámetros de la norma ASTM D6319, Norma EN ISO 374-5: 2016 - En el empaque deberá indicar como mínimo: nombre del producto, fabricante, país de fabricación, marca, fecha de producción, número de lote y norma técnica con la que se certifica el elemento de protección personal cuanto aplique.
2	Guantes protección mecánica 	Guantes para manejo de cuerdas, (muro de escalar), con refuerzo en cuero en la palma y las puntas de los dedos, resistentes a los cortes y piel resistente entre los dedos que permita destreza y comodidad y hacer o deshacer nudos con facilidad, con un cierre de puño para ajuste seguro y cómodo. Protección contra cortes: Nivel A2 o superior. Niveles de abrasión: Nivel 3 o superior y Protección de manos contra pinchazos de objetos puntiagudos: Nivel 3 o superior. La ficha técnica del elemento debe indicar que se cumple como mínimo con los parámetros de la norma ANSI/ISEA 105 2024 o EN 388 2016. En el empaque deberá indicar como mínimo: nombre del producto, fabricante, país de fabricación, marca, fecha de producción, número de lote y norma técnica con la que se certifica el elemento de protección personal cuanto aplique.

3		Guantes de protección ignífugos, resistentes a altas temperaturas y antideslizantes para manipular productos calientes de forma segura.
4	Guantes protección mecánica 	Guantes con agarre resistentes a la abrasión y al desgarro. Recubrimiento de poliuretano o nitrilo. Protección contra cortes: Nivel A1 o superior. Niveles de abrasión: Nivel 1 o superior y Protección de manos contra pinchazos de objetos puntiagudos: Nivel 2 o superior. La ficha técnica del elemento debe indicar que se cumple como mínimo con los parámetros de la norma ANSI/ISEA 105 2016 o EN 388 2016. En el empaque deberá indicar como mínimo: nombre del producto, fabricante, país de fabricación, marca, fecha de producción, número de lote y norma técnica con la que se certifica el elemento de protección personal cuanto aplique.

5	Protección auditiva de inserción 	Protectores auditivos del tipo tapón lavable y reutilizable con cordón, Tapones Auditivos con cordón y caja plástica fabricados con materiales hipoalergénicos, con diseño de triple falangeo pestaña de fácil inserción. Reducción de ruido (NRR) mínimo de 25 dB. CSA Class C. * La ficha técnica del elemento debe indicar que se cumple como mínimo con los parámetros de la norma ANSI S3.19 o EN352 o CSA. En el empaque deberá indicar como mínimo: nombre del producto, fabricante, país de fabricación, marca, fecha de producción, número de lote y norma técnica con la que se certifica el elemento de protección personal cuanto aplique.
6	TENIS DE SEGURIAD  	Fabricado en material transpirable, forro textil, Suela y entre suela en materiales liviano y flexible, planta de caucho antideslizante, entre suela para amortiguar impactos, puntera de seguridad de Composite resistente al impacto y a la compresión. **TENIS DEPORTIVOS DE SEGURIDAD**. Color Negro o Café o tabaco o Gris. La ficha técnica del elemento debe indicar que se cumple como mínimo con los parámetros de la norma ASTM o F 2413 o UNE-EN ISO 20345 o DIN 32768 o CSA Z195. En el empaque deberá indicar como mínimo: nombre del producto, fabricante, país de fabricación, marca, fecha de producción, número de lote y norma técnica con la que se certifica el elemento de protección personal cuanto aplique.

7	Bata guardapolvo 	Tela antifluido 100% poliéster, Impermeable resistente a tensión y rasgado, Manga larga. Color: Azul Oscuro. Cuello que soporte lavado constante. La falda de la bata debe venir con dobladillo. Diseño de la bata: debe ser escote en "v", cuello sport, debe llevar 4 botones como sistema de abotonadura. Las mangas de las batas deben ser confeccionadas en una o dos piezas, éstas deben ir con puño y botón. Los ojales deben venir reforzados en los extremos con costura de presilla Talla: Mujer: 6, 8, 10, 12, 14. Hombre: XS, S, M, L, XL, XXL.
8	Cofia 	Tela no tejida color blanco, Cofia redonda desechable tipo hongo, medida entre 21” (53 cm) y 22” (56 cm), grosor 16 y 17 g/m2, ligera y respirable, su material permite la ventilación, elástico para la cabeza, que ofrece sujeción resistente y suave, un peso liviano, confortable, y no se escurre. En el empaque deberá indicar como mínimo: nombre del producto, fabricante, país de fabricación, marca, fecha de producción, número de lote y norma técnica con la que se certifica el elemento de protección personal cuanto aplique.
9		Chaleco color naranja Brigadista: Chaleco para brigadista en Dril con varios bolsillos reflectivos y estampado con la palabra brigadista en la espalda y en el pecho lado derecho.

Forma de cotizar:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	Valor Unitario antes de IMPUESTO	% IMPUESTO (ACLARAR EL QUE APLIQUE)	VALOR TOTAL ANTES DE IMPUESTO
1	Guantes de nitrilo	**1**	$ 47.276	19%	$56.258
2	Guantes seguridad Alturas	**1**	$435.115	19%	$517.786
3	Guantes protección mecánica	**1**	$5.513	19%	$6.560
4	Guantes protección temperatura alta	**1**	$36.703	19%	$43.676
5	Protector Auditovo tipo tapon NRR26 DB	**1**	$14.729	19%	$17.527
6	Tenis de seguridad	**1**	$216.250	19%	$257.337
7	Bata de trabajo	**1**	$57.659	19%	$68.614
8	Gorri Cofia malla	**1**	$27.502	19%	$5.225
9	Chaleco color naranja Brigadista	**1**	$72892	19%	$86.741
SUBTOTAL					$1.059.724
VALOR IMPUESTO (ACLARAR EL QUE APLIQUE)					201.348
VALOR TOTAL					$1261.071

*Los interesados a participar en la COTIZACIÓN, deberán tener en cuenta todos los costos directos e indirectos, impuestos, personal requerido, utilización de vehículos, bodegas, entre otros, *En la casilla porcentaje de impuesto se debe señalar de manera clara, el porcentaje aplicable para cada servicio, adicionándose en las filas VALOR IMPUESTO, las que correspondan según los porcentajes aplicables.*

NOTA: La cotización debe incluir todas las medidas de bioseguridad necesarias reglamentadas por el estado colombiano, establecidas en el marco de la emergencia económica, social y ecológica derivada del COVID-19 declarada por el gobierno nacional.

Información para presentación de cotización:

La cotización debe ser elaborada bajo las condiciones técnicas y económicas establecidas en la presente invitación:

1. Presentar la cotización dirigida a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI del Ministerio de Defensa Nacional
2. Presentar la cotización en pesos colombianos.

3. Presentar la cotización con una fecha de validez minina de 60 días calendario
4. Presentar la cotización debidamente firmada por el representante legal

Correo: lissette.cruz@divri.gov.co
Dirección de radicación de documentos: Calle 21 No 44-40
Fecha límite de recepción de cotizaciones: 1 DE ABRIL DE 2026
Cualquier duda e inquietud deberá tramitarse por: SECOP II y correo Lissette.cruz@divri.gov.co

Expedida en Bogotá D.C., a los 26 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.

Cordialmente;

LISSETTE ANDREA CRUZ ORJUELA



Firma del estructurador del estudio previo
lissette.cruz@divri.gov.co