
COTIZACIONES OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS


1. **Grabador NVR IP 16 canales**

NVR IP de 16 canales con soporte para cámaras IP de hasta 8 megapíxeles, ancho de banda de 160 Mbps, compresión H.265/H.265+, almacenamiento para dos discos duros SATA de hasta 10 TB cada uno, salidas de video HDMI y VGA, capacidad de grabación simultánea de 16 cámaras, flujo de grabación continuo 24/7, resolución máxima 8 MP, conexión de red para integración con cámaras IP, compatibilidad con protocolo ONVIF

https://www.mercadolibre.com.co/ds7616nxik216p-nvr-16-ch-poe-ip-8mp4k-h265-acusense/up/MCOU2409066641#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=6&type=product&tracking_id=2afd502c-df39-40fb-9e3b-f2af04090ce9&wid=MCO1393988267&sid=search




https://www.mercadolibre.com.co/ds7616niq216p-nvr-16-canales-poe-ip-8mp-4k-h265/up/MCOU2436712276#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=7&type=product&tracking_id=2afd502c-df39-40fb-9e3b-f2af04090ce9&wid=MCO876715222&sid=search




2. Cámara para NVS

Cámara mini PT Wi-Fi de 4 MP con sensor 1/2.9" Progressive Scan CMOS, resolución máxima 2560 × 1440, iluminación mínima de 0.01 Lux en color y 0.005 Lux en blanco y negro (0 Lux con IR activado). Lente de 2.8 mm con apertura F1.6 y campo de visión horizontal 91°, vertical 49° y diagonal 108°. Iluminador IR con alcance de hasta 30 m y longitud de onda de 850 nm. Funciones de detección de movimiento de personas y vehículos, protección perimetral con cruce de línea, intrusión y entrada/salida de región, activación de grabación, captura, advertencias audibles y seguimiento automático lite. Alimentación 12 VDC ±10%, 1 A, máximo 10 W.

https://www.mercadolibre.com.co/nks422w03h-kit-easylink-de-2-camaras-wifi-de-2mp--nvs/up/MCOU3444897315#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=4&type=product&tracking_id=3c5dccf5-bee9-4b06-91a0-c8c36bf88c31&wid=MCO1682319429&sid=search




https://www.mercadolibre.com.co/kit-2-camaras-wifi-bala-domo-pt-nvr-hikvision-easylink-4mp-color-blanco/p/MCO41923241#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=2&type=product&tracking_id=3c5dccf5-bee9-4b06-91a0-c8c36bf88c31&wid=MCO3156510508&sid=search




3. **Disco duro Wertern digital purpura 10TB**

Disco duro de 10 TB, factor de forma de 3.5 pulgadas, con velocidad de transferencia de datos de 6 Gb/s desde el búfer al host y sostenida de hasta 213 MB/s. Posee caché de 256 MB y velocidad de rotación de 7200 RPM. Interfaz SATA III de 6 Gb/s, optimizado para aplicaciones de videovigilancia, soportando de 1 a 8 bahías y de 1 a 64 cámaras en resolución HD. Temperatura de operación de 0 °C a 65 °C en funcionamiento y de -40 °C a 70 °C inactivo. Consumo eléctrico de 6.2 W en lectura/escritura, 5 W inactivo y 0.5 W en espera/suspensión. Dimensiones de 26.1 × 147 × 101.6 mm.

https://www.mercadolibre.com.co/western-digital-wd-purple-10tb-disco-duro-sata-pc-escritorio/up/MCOU2432321424#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=2&type=product&tracking_id=de819aa3-f3e7-4ce4-be6f-977c6980ce3b&wid=MCO462870194&sid=search




https://www.mercadolibre.com.co/disco-duro-interno-western-digital-wd-purple-wd102purz-10tb-purpura/p/MCO17093919#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=de819aa3-f3e7-4ce4-be6f-977c6980ce3b&wid=MCO3843596676&sid=search




4. **Rack montaje pared 6u 19 negro**

Gabinete tipo rack abierto de 19 pulgadas de ancho útil, con opciones de altura de 12U y profundidad aproximada de 18 pulgadas, diseñado para montaje de equipos electrónicos estándar 19", con estructura de dos postes en “T” fabricados en acero laminado en frío SPCC y una capacidad de carga estática máxima de 100 kg

https://www.mercadolibre.com.co/rack-montaje-pared-6u-19--negro-para-equipo-de-servidor-18/up/MCOU2469364549#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=1a03c924-a65b-4f9f-834a-1f0008e9dd3a&wid=MCO1231544783&sid=search




https://www.mercadolibre.com.co/rack-de-pared-6u-navepoint--para-equipo-it-de-19---negro/up/MCOU3042182193#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=2&type=product&tracking_id=1a03c924-a65b-4f9f-834a-1f0008e9dd3a&wid=MCO1549563771&sid=search



5. **Sonda multiparamétrica**

Sonda Multi paramétrica diseñada con el cable Quatro de 4 puertos. Combina 4 sensores en un solo cable para un muestreo multiparamétrico completo para medir temperatura / conductividad, OD y dos ISE entre pH, ORP, amonio, cloruro o nitrato. Características resistentes de durabilidad:
Carcasa impermeable de caucho IP-67 sobremoldeada (incluso sin la tapa de la batería). Prueba de caída de 1 metro en todos los ángulos. Cables resistentes, sensores y conectores de especificaciones militares.


https://www.mercadolibre.com.co/sonda-con-multiparametros-para-el-agua-7-en-1/p/MCO2035354598#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=2&type=product&tracking_id=8623c865-eab2-45ca-ac04-a885175322e5&wid=MCO1329787717&sid=search



https://hannacolombia.com/producto/medidor-multiparametro-impermeable-hi9829-de-ph-ise-ec-do-turbidez-con-opcion-de-gps-sonda-de-registro-sin-turbidez-20m-65-6/



https://www.onelab.com.co/sonda-multiparametrica-u-52-analisis-de-agua-medicion-simultanea-de-9-parametros-horiba




6. Gramera digital para cocina en acero inoxidable 5 kg

Gramera digital para cocina en acero inoxidable con capacidad hasta de 5 kg


Material: Acero inoxidable con Pantalla: LCD.

Unidades de medida: oz, lb, g, ml, kg,

Medias: 180 x 140 x 14 mm.



https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/746146/balanza-gramera-bascula-digital-pesa-cocina-acero-inoxidable-5-kgs/746146/



https://www.exito.com/gramera-de-cocina-kalley-kmgc01-plateado-100129727-mp/p

7. Termómetro digital de aguja -40 °C a 230 °C


Material: base en plástico y Vástago de acero inoxidable

Escala de temperatura: -40 °C a 230 °C


Dimensiones: 15 x 3 cm

Lectura LCD de 1.016 cm.


https://www.industrialtaylor.com.co/shop/9842fda-termometro-digital-40oc-a-230oc-taylor-precision-2459



https://www.mercadolibre.com.co/thermometer-taylor-9842-13cm-waterproof-digital-probe/p/MCO2071991757#polycard_client=search-desktop&be_origin=backend&search_layout=grid&position=10&type=product&tracking_id=f001a776-235a-4731-8a13-59a5c0b23f51&wid=MCO3793199136&sid=search



https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/639919/termometro-digital-para-carne/639919/



8. Tester de pH para pan y masa

El Tester de pH para pan y masa para medir el pH durante los procesos de horneado para garantizar que la masa cumpla con las regulaciones de higiene alimentaria y Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP).

Características: Rango pH: 0.00 to 12.00 pH, Precisión: ± 0.05 pH, Sensor de temperatura: 0.0 to 60.0 °C (32.0 to 140.0 °F), Dimensiones: 51 x 146 x 21 mm (2.0 x 5.7 x 0.8”) / 45 g (1.6 oz.)

El tester debe contener un kit de inicio que consiste en: • Solución tampón pH 4,01, sobre de 20 mL (2 unidades), • Solución tampón pH 7,01, sobre de 20 mL (2 unidades), • Solución para limpieza y desinfección del electrodo de depósitos de pan y masa, sobre de 20 mL (2 unidades), • Solución para almacenamiento del electrodo, frasco cuentagotas de 13 mL (1 unidad), • Batería de litio de 3V, • Certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones, • Patrón visual de colores


Electrodo: Material del cuerpo: Fluoruro de polivinilideno (PVDF), Vidrio de baja temperatura (LT), Junta: Abierta, Celda de referencia: Doble, Ag/AgCl, Electrolito: Viscolene, Punta / Forma: Cónica, Ø 6 x 10 mm (Ø 0,23 x 0,39”), Diámetro exterior: 13 mm (0,51”), Longitud: 75 mm (2,95”)

Empaque: El kit debe ser entregado en su empaque original correspondiente a caja de carton y el equipo debe contener un estuche rígido plástico para su protección del electrodo

https://hannachile.com/producto/hi9810382-halo2-ph-meter-for-bread-dough/



https://www.mercadolibre.com.co/medidor-de-ph-digital-para-alimentos-y-fermentacion/up/MCOU3512372317


mercado libre
Buscar productos, marcas y más...
Ingresa tu ubicación
Categorías
Ofertas
Cupones
Supermercado
Moda
Vender
Ayuda / PQR
... > ... > ... > Limpieza y Mantenimiento > Accesorios de Limpieza > Kits Medidores de Cloro y Ph
Nuevo
Medidor De Ph Digital Para Alimentos Y Fermentación
$ 286.500
3 cuotas de $ 95.500 con 0% interés
Ver los medios de pago
4.00
7.00