Nombre: Gisela Bermúdez Moncada

Cargo: mamá

Área: Urbana

Fecha: 24-04-2026

CALIFICACIÓN: 3.75

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION


POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. A los dos años
   c. A los 5 años X

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el qué presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (V)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

Que siempre debemos estar atentos a los sintomas y señales que los niños presenten.

Nombre: ISABEL GUTIERREZ GRAJALES.

Cargo: MAMÁ

CALIFICACIÓN: 5.0

Área: Urbano

Fecha: 24-04-2026

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION


POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   X A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (V)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
X Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

A ESTAR ATENTA CON MI HIJA CON EL APETITO. Y A DIFERENCIAR LOS TIPOS DE DESNUTRICION.

Nombre: Alejandra Ballesteros

Cargo: mamá

CALIFICACIÓN: 5.0

Área: Urbana

Fecha: 24-04-2026

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION


POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (V)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

Aprender a alimentar bien a mi bebé para que pueda estar muy bien de salud.

Nombre: Yuliana Andrea Grajales

Cargo: madre

CALIFICACIÓN: 5.0

Área: Urbana Fecha: 24-04-2026

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION


POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. X A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (✓)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

los tipos de desnutrición y la importancia de la buena alimentación para un bebé y la importancia de las vitaminas y minerales también el buen cuidado de los alimentos

E.S.E Hospital San José Viterbo - Caldas

MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS

Nombre: ESTEFANIA CARDOZA

Cargo: MAMÁ

CALIFICACIÓN: 3.75

Área: Urbana

Fecha: 24-04-2026

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   - (a) Antes de los 6 meses ✓
   - b. A los dos años
   - c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda



Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (V) ✓

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
© Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

que debemos estar muy al pendiente de la alimentacion de cada niño y tener todo muy balanceado ✓

Nombre: Chava mitra Para Gabyntw.

Cargo: mamá.

CALIFICACIÓN: 5.0

Área: Urbana Fecha:

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION


POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. A los dos años ✓
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (V)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

A CUIDAR BIEN LA SALUD MEDIANTE DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE.

Nombre: LAURA SOFIA SUAREZ

Cargo: MAMÁ

Área: Urbana

Fecha: 24-04-2026

CALIFICACIÓN:
5.0

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION


POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (V)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

Que el hambre Oculta es Falta de Minerales y los tipos de desnutricion

Nombre: Leidy Gil Restrepo

Cargo: Madre

CALIFICACIÓN: 5.0

Área: Urbana

Fecha: 24-04-2026

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION


POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. A los dos años ✓
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (✓)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. (✓) Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

la importancia de las vitaminas, los tipos de desnutrición y como alimentar a mi bebé

Nombre: Damaris Sernabaño1

Cargo: MAMÁ

CALIFICACIÓN: 5.0

Área: Urbana

Fecha: 24-04-2026

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION


POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. A los dos años X
   c. A los 5 años ✓

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (√)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcámos felices, evitemos la desnutrición?

Que son muy importantes estos temas para tener un buen cuidado de nuestros niños

Nombre: Carmen Rivero

Cargo: Madre

Área: Urbana

Fecha: 24-04-2026

CALIFICACIÓN: 5.0

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION


POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. X A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (✓)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

Cuidar la alimentación de mi hijo para evitar una desnutrición y dar nutrientes para que crezca bien

Nombre: Lady Yohana Loaiza Suarez

Cargo: Madre

Área: Urbana

Fecha: 24-04-2026

CALIFICACIÓN: 50

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION


POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (✓)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

Conocí de los tipos de desnutrición y los alimentos sustitutos

Nombre: Paola Piedrahita

Cargo: Madre

CALIFICACIÓN: 5.0

Área: Urbana

Fecha: 24-04-2026

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION


POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. X A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (√)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

la importancia del cuidado de los alimentos para prevenir la desnutrición

Nombre: Erica Andrea Bueno Andica.

CALIFICACIÓN: 5.0

Cargo: Mamá

Área: Urbana

Fecha: 24-04-2020

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION


POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. X A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (V)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

Que debo tener mucho cuidado con la alimentación de los niños, debo ofrecer alimentos nutritivos y brinda alimentación valanceada para evitar que los niños tengan una desnutrición o se enfermen.

E.S.E Hospital san José
Viterbo - Caldas

MUNICIPIO DE VITERBO
CALDAS

Nombre: Carmen Lucrecia Henao

Cargo: Madre

Área: Urbana

Fecha: 24-04-2026

Tema evaluación: Salud Nutricional

CALIFICACIÓN:
5.0


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION


POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (V)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

Un mal Manejo Puede ser Contraproducente para ese de tener Una de dietas ya dadas de Parasitos Las desnutridas

E.S.E Hospital san José Viterbo - Caldas

MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS

Nombre: Yohana Lourdes

Cargo: MAPRC

CALIFICACIÓN: 5.0

Área: Urbana

Fecha: 24-04-2026

Tema evaluación: Salud Nutricional


ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

POST TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. A los dos años ✓
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda



Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (V)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

5) ¿Qué aprendizajes significativos tuvo al participar en la crezcamos felices, evitemos la desnutrición?

Los Alimentos son unas de las fuentes para el desarrollo de los niños porque una Alimentación ayuda a su salud y Desarrollo sicomotor