Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SANTUARIO

PROPIO [X]

ALQUILADO [ ]

PT: _____ FECHA: 30/04/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN MECANICA
9:00 AM				X			DEL TRÁMO
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SANTUARIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: [E] [ ] [1/2] [ ] [F]

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)

C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)

M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez C	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: RECONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA PRIMAVERA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 30/04/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE RASANTE
9:00 AM				X			Y SECCIÓN TRANVERSAL
10:00 AM				X			DE MATERIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA LA PRIMAVERA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA PRIMAVERA

PROPIO: X PT: FECHA: 30/04/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			PRODUCTO DEL
10:00 AM				X			CUNETEO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA LA PRIMAVERA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA O	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SANTUARIO

PROPIO [X] PT: FECHA: 30/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y APOYO EN
9:00 AM				X			EXTENDIDO DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA SANTUARIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
- (Marque con una X las fallas)

[ ] Batería o Cable de Batería	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhancarlos VS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: RETIRO DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA PRIMAVERA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 30/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RETIRO Y CARGUE
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM		X					EXCEDENTE
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA LA PRIMAVERA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA SANTUARIO

PROPIO [X] PT _____ FECHA: 30/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SANTUARIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 23 gal

HORA _____

KILOMETRAJE _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzales	Rafael E Anillo	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SANTUARIO

PROPIO [X] PT: FECHA: 30/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO SUPERFICIAL
9:00 AM				X			PARA CORRECCIÓN DE
10:00 AM				X			IRREGULARIDADES
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SANTUARIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 30 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: [E] [ ] [1/2] [ ] [F]

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Edinson Olmos	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SANTUARIO

PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PT: FECHA: 29/04/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM					L		
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN MECANICA
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SANTUARIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henry Ramirez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: NIVELACION

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA PRIMAVERA

PROPIO [X] PT: FECHA: 29/04/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			EXTENDIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA LA PRIMAVERA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SANTUARIO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 29/04/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y APOYO EN
9:00 AM				X			EXTENDIDO DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA SANTUARIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 12 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan Carlos VS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA PRIMAVERA

PROPIO: X PT: FECHA: 29/04/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR HACIA FRENTE
10:00 AM				X			DE TRABAJO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA PRIMAVERA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limplabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V	Patricia E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA PRIMAVERA

PROPIO [X] PT: FECHA: 29/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					REDISTRIBUCIÓN DE
9:00 AM				X			MATERIAL EXISTENTE
10:00 AM		X					EN EL TRAMO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA LA PRIMAVERA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas).


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael Z Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SANTUARIO

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 29/04/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R.	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			RETIRADO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SANTUARIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limplabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 22 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzales	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SANTUARIO

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 29/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			EXTENDIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SANTUARIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Edinson Olmos	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: APOYO OPERATIVO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA PRIMAVERA

PROPIO: X PT: FECHA: 28/04/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					APOYO EN CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			SUPERFICIAL DEL
10:00 AM		X					TRAMO
11:00 AM				X			VEREDA LA PRIMAVERA.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Batería o Cable de Batería	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 14 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camiloandressototamayo	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SANTUARIO

PROPIO [X] PT: FECHA: 28/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN MECANICA
9:00 AM				X			EN TRAMO
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SANTUARIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA PRIMAVERA

PROPIO [X] PT: FECHA: 28/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE LA SUPERFICIE
10:00 AM				X			INTERVENIDA
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA LA PRIMAVERA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 28 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SANTUARIO

PROPIO: X PT: FECHA: 28/04/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR HACIA FRENTE
10:00 AM				X			DE TRABAJO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA SANTUARIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA O	Rafael E Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SANTUARIO

PROPIO: X

PT: _____ FECHA: 28/04/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO: _____

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y APOYO EN
9:00 AM				X			MOVIMIENTO DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA SANTUARIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Batería o Cable de Batería	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 14 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS _____		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan Carlos V-S	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA PRIMAVERA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 28/04/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y APOYO EN
9:00 AM				X			REDISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
10:00 AM				X			GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA PRIMAVERA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ RETROEXCAVADORA 416E

LABOR CARGUE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA LA PRIMAVERA

PROPIO [X] PT FECHA: 28/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE DE MATERIAL GRANULAR
9:00 AM				X			PARA MEJORAMIENTO
10:00 AM		X					SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA LA PRIMAVERA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 16 gal

HORA

KILOMETRAJE

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SANTUARIO

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 28/04/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y APOYO EN
9:00 AM				X			REDISTRIBUCIÓN DE
10:00 AM				X			MATERIAL GRANULAR.
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SANTUARIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

- [ ] Bateria o Cable de Bateria
- [ ] Nivel de Aceite del motor
- [ ] Filtro ACPM del Motor
- [ ] Nivel Aceite Transmisión
- [ ] Filtro de Aire Motor
- [ ] Filtro de Aceite
- [ ] Nivel liquido refrigerante
- [ ] Fugas de Aceite
- [ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas
- [ ] Dispositivo Lavaparabrisas
- [ ] Limpiabrisas
- [ ] Pitos (Delantero - Trasero)
- [ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)
- [ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
- [ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
- [ ] Sistema de Frenos
- [ ] Radiador
- [ ] Presion Neumaticos
- [ ] Ventanas
- [ ] Interior Cabina
- [ ] Luces de Techo
- [ ] Luces de Freno
- [ ] Espejos Retrovisores y Laterales
- [ ] Caja Herramientas
- [ ] Luces Parqueo
- [ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E | | 1/2 | | F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: AJUSTE DE SECCIÓN TRANSVERSAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SANTUARIO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 28/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y AJUSTE
9:00 AM				X			DE BOMBEO
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SANTUARIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Batería	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 35 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Edinson Olmos	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: AJUSTE DE SECCIÓN TRANSVERSAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO: X PT: FECHA: 27/04/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y AJUSTE
9:00 AM				X			DE BOMBEO
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA QUEBRADON SUR

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 27/04/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y CONFORMACIÓN DE
9:00 AM				X			MATERIAL GRANULAR HACIA
10:00 AM		X					FRENTE DE TRABAJO
11:00 AM				X			VEREDA QUEBRADON SUR
12:00 PM		X					SECTOR CAÑADON.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 12 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos VS	Rafael E Arrieta	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA QUEBRADON SUR

PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PT: FECHA: 27/04/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR HACIA EL SECTOR
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA QUEBRADON SUR
1:00 PM							SECTOR CAÑADON.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael E Arabito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 27/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y APOYO EN MOVIMIENTO
9:00 AM				X			DE MATERIAL GRANULAR EN
10:00 AM		X					TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 AM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Patricia Angulo NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 27/04/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR HACIA EL
10:00 AM				X			SECTOR INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 22 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS		LIQUIDOS UTILIZADOS			
D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)	ACEITE MOTOR(GI)	Cantidad	Hora	
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)	ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora	
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)	OTROS		Hora	

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA QUEBRADON SUR

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 27/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE LA SUPERFICIE
10:00 AM				X			INTERVENIDA
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA QUEBRADON SUR
1:00 PM							SECTOR CAÑADON.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 29 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F — NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Edinson Olmos	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO [X] PT: FECHA: 25/04/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN MECANICA
9:00 AM				X			EN SECTORES
10:00 AM				X			PRIORIZADOS
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez	Retorno E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02.

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: AJUSTE DE SECCIÓN TRANSVERSAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO: X PT: FECHA: 25/04/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y AJUSTE
9:00 AM				X			DE BOMBEO
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 24 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalía presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: RETIRO DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO [X] PT: FECHA: 25/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RETIRO Y CARGUE
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM		X					EXCEDENTE
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 16 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan Carlos VS	Rafael E Arrubla	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA VIA HACIA SANTANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 25/04/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE COMPLEMENTARIO
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA VIA HACIA SANTANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 26 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael F Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y RECONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA VIA HACIA SANTANA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 25/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y CONFORMACIÓN DE
9:00 AM				X			MATERIAL GRANULAR EN
10:00 AM		X					SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA VIA HACIA SANTANA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 12 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 25/04/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR PARA CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 23 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzales	Rafael E Ardila	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: CONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA VIA HACIA SANTANA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 25/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			EXTENDIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA VIA HACIA
1:00 PM							SANTANA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajusta Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limplabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 25 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON Olmos	Rafael F Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA EL TORO

PROPIO [X] PT _____ FECHA: 24/04/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DE MATERIAL
9:00 AM				X			EXTENDIDO PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 18 gal

HORA _____

KILOMETRAJE _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS		LIQUIDOS UTILIZADOS		
D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)	ACEITE MOTOR(GI)	Cantidad	Hora
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)	ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)	OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 24/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR HACIA FRENTE
10:00 AM				X			DE TRABAJO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 29 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA O	Rafael E Anillo	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 24/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					REDISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
9:00 AM				X			EXISTENTE DEL
10:00 AM		X					TRAMO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F — NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) — R (RECORRIDO)
C (CARGUE) — ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) — LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos VS	Rafael F Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO EL BOSQUE

PROPIO [X] PT: FECHA: 24/04/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			RETIRADO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Batería o Cable de Batería	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 22 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO EL BOSQUE

PROPIO [X] PT: FECHA: 24/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE LA SUPERFICIE
10:00 AM				X			INTERVENIDA
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 44 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalía presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS.

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Edinson Olmos	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO: [X] PT: _____ FECHA: 23/04/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO: [ ]

HORAS	D.	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN
9:00 AM				X			DE SUPERFICIE
10:00 AM				X			INTERVENIDA
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 12 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez C	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA VIA LAS MORRAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 23/04/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE LA SUPERFICIE
10:00 AM				X			INTERVENIDA
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA VIA LAS MORRAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 25 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalía presentada)*

ABREVIATURAS		LIQUIDOS UTILIZADOS			
D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)	ACEITE MOTOR(GI)	Cantidad	Hora	
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)	ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora	
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)	OTROS		Hora	

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Anato	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO: X PT: FECHA: 23/04/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR PARA MEJORAMIENTO
10:00 AM		X					SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)

C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)

M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhancarlos V.S	Patan f Antito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA VIA LAS MORRAS

PROPIO [X] PT: FECHA: 23/04/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE COMPLEMENTARIO
9:00 AM				X			EN FRENTE DE
10:00 AM				X			TRABAJO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA VIA LAS MORRAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V	Rafael E Arabito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA VIA LAS MORRAS

PROPIO [X] PT: FECHA: 23/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					APOYO EN REDISTRIBUCIÓN
9:00 AM				X			Y CARGUE DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA VIA LAS MORRAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 13 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO EL BOSQUE

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 23/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D.	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			RETIRADO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 25 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO EL BOSQUE

PROPIO [X] PT: FECHA: 23/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y AJUSTE
9:00 AM				X			DE RASANTE EN TRAMO
10:00 AM				X			PROGRAMADO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							EL BOSQUE.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS		LIQUIDOS UTILIZADOS		
D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)	ACEITE MOTOR(GI)	Cantidad	Hora
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)	ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)	OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ MINICARGADOR CAT236D3

LABOR CONFORMACIÓN PUNTUAL

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA SAN JOSE ALTO

PROPIO [X] PT _____ FECHA: 22/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					AJUSTE DE SUPERFICIE EN
9:00 AM				X			SECTORES PRIORIZADOS DEL
10:00 AM		X					TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			VEREDA SAN JOSE ALTO.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 8 gal

HORA _____

KILOMETRAJE _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camiloandressototamayo	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 22/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DEL AFIRMADO
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR LA ESPERANZA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN JOSE ALTO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 22/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y AJUSTE
9:00 AM				X			DE RASANTE EN
10:00 AM				X			TRAMO PROGRAMADO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA SAN JOSE ALTO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 26 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA EL TORO

PROPIO [X] PT _____ FECHA: 22/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR LA ESPERANZA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 10 gal

HORA _____

KILOMETRAJE _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA O.	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 22/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR PARA MEJORAMIENTO
10:00 AM		X					SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR LA ESPERANZA
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan Carlos VS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO [X] PT: FECHA: 22/04/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE ADICIONAL
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR LA ESPERANZA
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 34 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN JOSE ALTO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 22/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y MOVIMIENTO
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA SAN JOSE ALTO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 12 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA SAN JOSE ALTO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 22/04/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y APOYO EN
9:00 AM				X			REDISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
10:00 AM				X			GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA SAN JOSE ALTO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUBERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E. Arbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: AJUSTE TRANSVERSAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO LA ESPERANZA

PROPIO [X] PT: FECHA: 22/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE SECCIÓN
9:00 AM				X			TRANSVERSAL Y PERFILADO
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							LA ESPERANZA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Edinson Olmos	Rafael E Anbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
NIt. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: REDISTRIBUCIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL GUAYABO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 21/04/2026

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					AJUSTE Y REDISTRIBUCIÓN
9:00 AM				X			LOCALIZADA DE MATERIAL
10:00 AM		X					EN SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			VEREDA EL GUAYABO.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

- [ ] Batería o Cable de Batería
- [ ] Nivel de Aceite del motor
- [ ] Filtro ACPM del Motor
- [ ] Nivel Aceite Transmisión
- [ ] Filtro de Aire Motor
- [ ] Filtro de Aceite
- [ ] Nivel líquido refrigerante
- [ ] Fugas de Aceite
- [ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas
- [ ] Dispositivo Lavaparabrisas
- [ ] Limpiabrisas
- [ ] Pitos (Delantero - Trasero)
- [ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)
- [ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
- [ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
- [ ] Sistema de Frenos
- [ ] Radiador
- [ ] Presion Neumaticos
- [ ] Ventanas
- [ ] Interior Cabina
- [ ] Luces de Techo
- [ ] Luces de Freno
- [ ] Espejos Retrovisores y Laterales
- [ ] Caja Herramientas
- [ ] Luces Parqueo
- [ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 14 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camilo Andres soto tamayo	Rafael E Ambib	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA LA PRIMAVERA

PROPIO [X] PT FECHA: 21/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN MECÁNICA
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			EXTENDIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA PRIMAVERA
1:00 PM							SECTOR SECTOR PUENTE ROJO.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 10 gal

HORA

KILOMETRAJE



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez	Rafael Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
NIt. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL GUAYABO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 21/04/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y AJUSTE
9:00 AM				X			DE RASANTE EN
10:00 AM				X			TRAMO PROGRAMADO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA EL GUAYABO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 22 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA PRIMAVERA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 21/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA LA PRIMAVERA
1:00 PM							SECTOR PUENTE ROJO.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Luis Alirio Acosta O	Rafael E Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA PRIMAVERA

PROPIO [X] PT: FECHA: 21/04/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y APOYO EN
9:00 AM				X			MOVIMIENTO DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA PRIMAVERA
1:00 PM							SECTOR PUENTE ROJO.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan Carlos VS	Rafael E. Arbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL GUAYABO

PROPIO: X PT: FECHA: 21/04/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: TEODORO LOSADA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					APOYO EN REDISTRIBUCIÓN
9:00 AM				X			Y CARGUE DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA EL GUAYABO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limplabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 14 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL GUAYABO

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 21/04/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
9:00 AM				X			HACIA EL SECTOR
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL GUAYABO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS	
D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA PRIMAVERA PUENTE ROJO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 21/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE
9:00 AM				X			Y AJUSTE DE RASANTE EN
10:00 AM				X			TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA PRIMAVERA
1:00 PM							PUENTE ROJO.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: APOYO EN CONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA QUEBRADON SUR

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 20/04/2026

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					PERFILADO Y AJUSTE
9:00 AM				X			DE BOMBEO SUPERFICIAL.
10:00 AM		X					EN SECTORES INTERVENIDOS.
11:00 AM				X			VEREDA QUEBRADON SUR.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 8 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS		LIQUIDOS UTILIZADOS		
D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)	ACEITE MOTOR(GI)	Cantidad	Hora
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)	ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)	OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camilo Andres Soto tamayo	Rafael F Arbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: CONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA QUEBRADON SUR

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 20/04/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			EXTENDIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA QUEBRADON SUR.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL QUEBRADON SUR

PROPIO [X] PT: FECHA: 20/04/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE COMPLEMENTARIO
9:00 AM				X			DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL QUEBRADON SUR.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CUNETEO Y RETIRO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA QUEBRADON SUR

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 20/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RECONFORMACIÓN DE DRENAJES
9:00 AM				X			LATERALES Y CARGUE DE
10:00 AM		X					MATERIAL RETIRADO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA QUEBRADON SUR.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 12 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) — R (RECORRIDO)

C (CARGUE) — ER (ESPERANDO REPARACION)

M (MANTENIMIENTO) — LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR AJUSTE TRANSVERSAL

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA ELTORO

PROPIO [X] PT FECHA: 13/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE SECCIÓN
9:00 AM				X			TRANSVERSAL Y PERFILADO
10:00 AM				X			TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			SUPERFICIAL
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR MANZANARES.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 18,6999 gal

HORA

KILOMETRAJE

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA BUENA VISTA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 13/04/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							SECTOR LAS BRISAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Batería	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

[E] [ ] [1/2] [ ] [F] — NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA O	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL — LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA BUENA VISTA

PROPIO [X] — PT: _____ — FECHA: 13/04/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA — ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					APOYO EN REDISTRIBUCIÓN
9:00 AM				X			Y CARGUE DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							SECTOR LAS BRISAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 14 gal
HORA: _____
KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: [E] [ ] [1/2] [ ] [F]

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos VS	Rafael E Avilato	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA ANILLO VIAL BUENA VISTA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 13/04/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA ANILLO VIAL BUENA VISTA
1:00 PM							SECTOR LAS BRISAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

E ☐ 1/2 ☐ F

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO

PROPIO: X

PT: _____ FECHA: 13/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO: _____

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL GRANULAR
10:00 AM		X					HACIA FRENTE DE TRABAJO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA EL TORO
1:00 PM							SECTOR MANZANARES.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalía presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) — R (RECORRIDO)
C (CARGUE) — ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) — LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Arribas NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL TORO MANZANARES

PROPIO [X] PT: FECHA: 13/04/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE
9:00 AM				X			MATERIAL PROVENIENTE
10:00 AM				X			DE CUNETEO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL TORO
1:00 PM							MANZANARES.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Batería o Cable de Batería	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: [E] [ ] [1/2] [ ] [F]

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: NIVELACIÓN FINAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA ANILLO VIAL LAS BRISAS BUENA VISTA

PROPIO [X] PT: FECHA: 13/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			NIVELACIÓN Y AJUSTE
9:00 AM				X			FINAL DE LA SECCIÓN
10:00 AM				X			TRANSVERSAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA ANILLO VIAL
1:00 PM							BUENA VISTA LAS BRISAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Edinson Olmos	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: CONFORMACIÓN LOCALIZADA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA VIA AL PARAISO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 09/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					REDISTRIBUCIÓN Y AJUSTE
9:00 AM				X			PUNTUAL DE MATERIAL EN
10:00 AM		X					SECTORES INTERVENIDOS.
11:00 AM				X			VEREDA VIA AL PARAISO.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 8 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camiloAndresSotoTamayo	Rafael E Arbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA VIA AL PARAISO

PROPIO [X] PT: FECHA: 09/04/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE
9:00 AM				X			Y AJUSTE DE RASANTE EN
10:00 AM				X			TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA VIA AL PARAISO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: [ ] E [ ] [ ] 1/2 [ ] [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA VIA AL PARAISO

PROPIO: X PT: FECHA: 09/04/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			RETIRADO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA VIA AL PARAISO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Luis Alirio Acosta O	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA BUENA VISTA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 09/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y MOVIMIENTO
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							SECTOR LA ARENOSA.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 12 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: [E] [ ] [1/2] [ ] [F]

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalía presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhancarlos V.S	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA BUENA VISTA

PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PT: _____ FECHA: 09/04/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			RETIRADO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							SECTOR LA ARENOSA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA VIA AL PARAISO

PROPIO [X] PT: FECHA: 09/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y APOYO EN MOVIMIENTO
9:00 AM				X			DE MATERIAL GRANULAR EN
10:00 AM		X					SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA VIA AL PARAISO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: RECONFORMACION

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA BUENA VISTA LA ARENOSA

PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PT: _____ FECHA: 09/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE RASANTE Y
9:00 AM				X			CONFORMACIÓN DEL TRAMO
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							LA ARENOSA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 30 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Edinson Olmos	Rafael Arbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA BUENA VISTA

PROPIO [X] PT _____ FECHA: 08/04/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN MECÁNICA
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			EXTENDIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							SECTOR SECTOR LA ARENOSA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 15 gal

HORA _____

KILOMETRAJE _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez	Rafael E Ambib	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: NIVELACIÓN FINAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA ENSILLADA

PROPIO: X PT: FECHA: 08/04/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			NIVELACIÓN Y AJUSTE
9:00 AM				X			FINAL DE LA SECCIÓN
10:00 AM				X			TRANSVERSAL
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA LA ENSILLADA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Batería o Cable de Batería	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel líquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 22 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA ENSILLADA

PROPIO [X] PT: FECHA: 08/04/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM				X			GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA LA ENSILLADA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA O	Rafael E. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA ENSILLADA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 08/04/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					APOYO EN REDISTRIBUCIÓN
9:00 AM				X			Y CARGUE DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA ENSILLADA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos VS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: APOYO EN TRANSPORTE

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA BUENA VISTA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 08/04/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y APOYO
9:00 AM				X			EN REDISTRIBUCIÓN DE
10:00 AM				X			MATERIAL GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							SECTOR LA ARENOSA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Batería	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael E ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ RETROEXCAVADORA 416E

LABOR CUNETEO Y RETIRO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA BUENA VISTA

PROPIO [X] PT _____ FECHA: 08/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RECONFORMACIÓN DE CUNETAS
9:00 AM				X			LATERALES Y RETIRO DE MATERIAL
10:00 AM		X					PRODUCTO DE LA INTERVENCIÓN
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							SECTOR LA ARENOSA.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 20 gal

HORA _____

KILOMETRAJE _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA BUENA VISTA LA ARENOSA

PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PT: FECHA: 08/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE
9:00 AM				X			PARA CORRECCIÓN DE
10:00 AM				X			IRREGULARIDADES
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							LA ARENOSA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 30 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael Z. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
NIt. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: REDISTRIBUCIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL SILENCIO

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 07/04/2026

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					AJUSTE DE SUPERFICIE EN
9:00 AM				X			SECTORES PRIORIZADOS DEL
10:00 AM		X					TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			VEREDA EL SILENCIO.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 9 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camiloandres soto tamayo	Rafael F Arribi	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: RECONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL SILENCIO

PROPIO: X PT: FECHA: 07/04/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE RASANTE
9:00 AM				X			Y CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA EL SILENCIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Arbito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA BUENA VISTA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 07/04/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL PROVENIENTE
10:00 AM				X			DE CUNETEO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							SECTOR LA ARENOSA
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA O	RAFAEL E ARDILA	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CUNETEO Y RETIRO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA EL SILENCIO

PROPIO [X] PT: FECHA: 07/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RECONFORMACIÓN DE DRENAJES
9:00 AM				X			LATERALES Y CARGUE DE
10:00 AM		X					MATERIAL RETIRADO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA EL SILENCIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan Carlos VS	Rafael Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA BUENA VISTA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 07/04/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR HACIA EL SECTOR
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							SECTOR LA ARENOSA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limplabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael E. Arrubito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA BUENA VISTA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 07/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					REDISTRIBUCIÓN Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM		X					EXISTENTE.
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							SECTOR LA ARENOSA.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA EL SILENCIO

PROPIO [X] PT _____ FECHA: 07/04/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE
9:00 AM				X			MATERIAL PROVENIENTE
10:00 AM				X			DE CUNETEO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA EL SILENCIO.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 11 gal

HORA _____

KILOMETRAJE _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS	
D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Patricia Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: NIVELACION SUPERFICIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA BUENA VISTA LA ARENOSA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 07/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DEL MATERIAL GRANULAR
10:00 AM				X			EN TRAMO INTERVENIDO.
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							LA ARENOSA.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 38 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(Gl)		
ACEITE HIDRAULICO(Gl)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Fonson olmos	Rafael F Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: RECONFORMACIÓN Y AJUSTE DE BOMBEO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA PINARES

PROPIO: X

PT: _____ FECHA: 06/04/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			PARA MEJORAR CONDICIONES
10:00 AM				X			DE TRANSITABILIDAD
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA PINARES
1:00 PM							ANILLO VIAL LAS PALMAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 17 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henry Ramirez	Rafael E Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: RECONFORMACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA COLON

PROPIO: X PT: FECHA: 06/04/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE RASANTE
9:00 AM				X			Y CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA COLON.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 22 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA PINARES

PROPIO [X] PT _____ FECHA: 06/04/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE
9:00 AM				X			MATERIAL GRANULAR PARA
10:00 AM				X			CONFORMACIÓN DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA PINARES
1:00 PM							ANILLO VIAL LAS PALMAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 20 gal

HORA _____

KILOMETRAJE _____

[E] [ ] [1/2] [ ] [F]

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Luis Alirio Acosta O	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA COLON

PROPIO: [X] PT: _____ FECHA: 06/04/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO: [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y APOYO EN MOVIMIENTO
9:00 AM				X			DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA COLON.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Batería o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 30 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
jhan carlos VS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA PINARES

PROPIO [X] PT FECHA: 06/04/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL PROVENIENTE
10:00 AM				X			DE CUNETEO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA PINARES
1:00 PM							ANILLO VIAL LAS PALMAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 38 gal

HORA

KILOMETRAJE



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS		LIQUIDOS UTILIZADOS		
D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)	ACEITE MOTOR(GI)	Cantidad	Hora
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)	ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)	OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: RETIRO DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA PINARES

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 06/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RETIRO Y CARGUE DE
9:00 AM				X			MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO
10:00 AM		X					DEL MANTENIMIENTO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA PINARES
1:00 PM							ANILLO VIAL LAS PALMAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		Hora
OTROS		Hora

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ambito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

	INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA COLON

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 06/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			PARA MEJORAMIENTO
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA COLON.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Lucas de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TAÑQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: RECONFORMACIÓN Y AJUSTE DE BOMBEO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA ANILLO VIAL LAS PALMAS

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 06/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE SECCIÓN TRANSVERSAL
9:00 AM				X			Y PERFILADO PARA MEJORAMIENTO
10:00 AM				X			DE DRENAJE SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA ANILLO VIAL
1:00 PM							LAS PALMAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 35 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: X ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)

C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)

M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael E Ardila	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: RECONFORMACIÓN Y AJUSTE DE BOMBEO

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA COLON

PROPIO: X PT: FECHA: 04/04/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			AJUSTE DE SECCIÓN TRANSVERSAL
9:00 AM				X			Y PERFILADO PARA MEJORAMIENTO
10:00 AM				X			DE DRENAJE SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
12:00 PM				X			VEREDA COLON.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 19 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Ambith	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA PINARES

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 04/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
9:00 AM				X			PARA APOYO EN CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA PINARES
1:00 PM							ANILLO VIAL LAS PALMAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA O	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: RETIRO DE EXCEDENTES

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA COLON

PROPIO: X PT: FECHA: 04/04/2026

ALQUILADO:

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					RETIRO Y CARGUE DE
9:00 AM				X			MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO
10:00 AM		X					DEL MANTENIMIENTO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA COLON.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhan carlos VS	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

	INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCA OJZ677

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA PINARES

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 04/04/2026

OPERARIO: SADAN CUBILLOS VALENZUELA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR PARA CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA PINARES
1:00 PM							ANILLO VIAL LAS PALMAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 15 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Sadan Cubillos V	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

	INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARI/ RETROEXCAVADORA 416E

LABOR MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN VEREDA PINARES

PROPIO [X] PT ____ FECHA: 04/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					APOYO EN CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			Y AJUSTE DE MATERIAL
10:00 AM		X					GRANULAR
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM		X					VEREDA PINARES
1:00 PM							ANILLO VIAL LAS PALMAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD 20 gal

HORA ____

KILOMETRAJE ____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Arabito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA COLON

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 04/04/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			HACIA EL TRAMO
10:00 AM				X			INTERVENIDO
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA COLON.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 25 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzalez	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA ANILLO VIAL LAS PALMAS

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 04/04/2026

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			Y AJUSTE DE RASANTE PARA CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO EN SECTORES PRIORIZADOS
11:00 AM				X			VEREDA ANILLO VIAL
12:00 PM				X			LAS PALMAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 25 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	RAFAEL F AMBITO	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR CAT236D3

LABOR: REDISTRIBUCIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 01/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: CAMILO ANDRES SOTO TAMAYO

HORAS	D	C.	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					AJUSTE DE SUPERFICIE EN
9:00 AM				X			SECTORES PRIORIZADOS DEL
10:00 AM		X					TRAMO INTERVENIDO
11:00 AM				X			VEREDA LA DANTA.
12:00 PM		X					
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 8 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
camilo Andres soto tamayo	Rafael E Arnáiz	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA PINARES

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 01/04/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL
9:00 AM				X			EXTENDIDO PARA ESTABILIZACIÓN
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA PINARES
1:00 PM							ANILLO VIAL LAS PALMAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 10 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
HENRY RAMIREZ	Rafael E Ambit	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CASE 845B

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO [X] PT: _____ FECHA: 01/04/2026

OPERARIO: OLVER POLANIA QUINTERO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
10:00 AM				X			EN SECTORES INTERVENIDOS
11:00 AM				X			VEREDA LA DANTA.
12:00 PM				X			
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 21 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E [ ] 1/2 [ ] F

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Olver Polania Q.	Rafael E Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK ROJA OZK010

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA PINARES

PROPIO: X PT: FECHA: 01/04/2026

OPERARIO: LUIS ALIRIO ACOSTA OVALLE

ALQUILADO:

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
9:00 AM				X			PARA APOYO EN CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM				X			VEREDA PINARES
1:00 PM							ANILLO VIAL LAS PALMAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
LUIS ALIRIO ACOSTA O	Rafael E Anillo	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416F2

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO: [X] PT: _____ FECHA: 01/04/2026

OPERARIO: JHAN CARLOS VARGAS SUAZA

ALQUILADO: [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE, MOVIMIENTO Y CONFORMACIÓN
9:00 AM				X			DE MATERIAL GRANULAR EN EXISTENTE
10:00 AM		X					EN EL TRAMO PROGRAMADO
11:00 AM				X			EN EL SECTOR INTERVENIDO
12:00 PM		X					VEREDA LA DANTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limplabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 18 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Jhancarlos VS	Rafael Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA 416E

LABOR: CARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA PINARES

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: _____ FECHA: 01/04/2026

OPERARIO: TEODORO LOSADA

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM		X					CARGUE Y APOYO EN MOVIMIENTO DE MATERIAL
9:00 AM				X			GRANULAR EN SECTORES INTERVENIDOS
10:00 AM		X					EN SECTORES PRIORIZADOS
11:00 AM				X			VEREDA PINARES
12:00 PM		X					ANILLO VIAL LAS PALMAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM		X					
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Batería o Cable de Batería	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limplabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA: _____

KILOMETRAJE: _____

NIVEL COMBUSTIBLE: E ☐ 1/2 ☐ F

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE) R (RECORRIDO)
C (CARGUE) ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO) LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	Rafael E Ansito NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VOLQUETA KODIAK AZUL OZN040

LABOR: TRANSPORTE DE MATERIAL

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA LA DANTA

PROPIO: X

ALQUILADO:

PT: FECHA: 01/04/2026

OPERARIO: MANUEL ESNEIDER GONZALEZ RAMIREZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			TRANSPORTE DE MATERIAL
9:00 AM				X			PARA MEJORAMIENTO
10:00 AM				X			SUPERFICIAL
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA LA DANTA.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

☐ Bateria o Cable de Bateria	☐ Indicador Servicio del filtro aire Motor
☐ Nivel de Aceite del motor	☐ Nivel aceite del Sistema Hidraulico
☐ Filtro ACPM del Motor	☐ Sistema de Frenos
☐ Nivel Aceite Transmisión	☐ Radiador
☐ Filtro de Aire Motor	☐ Presion Neumaticos
☐ Filtro de Aceite	☐ Ventanas
☐ Nivel liquido refrigerante	☐ Interior Cabina
☐ Fugas de Aceite	☐ Luces de Techo
☐ Ajuste Tuercas de las Ruedas	☐ Luces de Freno
☐ Dispositivo Lavaparabrisas	☐ Espejos Retrovisores y Laterales
☐ Limpiabrisas	☐ Caja Herramientas
☐ Pitos (Delantero - Trasero)	☐ Luces Parqueo
☐ Luces Delanteras (Altas/Bajas)	☐ Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 20 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E ☐ 1/2 ☐ F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: ☒ ACPM ☐ GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Esneider Gonzales	Rafael E Ambite	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CAT120

LABOR: PERFILADO Y NIVELACIÓN

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA ANILLO VIAL LAS PALMAS

PROPIO [X] PT: FECHA: 01/04/2026

ALQUILADO [ ]

OPERARIO: JHON EDINSON OLMOS SANCHEZ

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			PERFILADO DE LA SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			Y AJUSTE DE RASANTE PARA CONFORMACIÓN
10:00 AM				X			DEL TRAMO EN SECTORES PRIORIZADOS
11:00 AM				X			VEREDA ANILLO VIAL
12:00 PM				X			LAS PALMAS.
1:00 PM							
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)

[ ] Bateria o Cable de Bateria	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 40 gal

HORA:

KILOMETRAJE:

E [ ] 1/2 [ ] F

NIVEL COMBUSTIBLE

TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
EDINSON OLMOS	Rafael F. Ambito	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Municipio de Algeciras
Alcaldía
Nit. 891.180.024-0

INSPECCION PREOPERACIONAL	Código: FOR-IOP-07	Fecha: 11-Jun-2025	Versión: 02

TIPO DE MAQUINARIA: VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

LABOR: COMPACTACIÓN MECANICA

LUGARES DE UBICACIÓN: VEREDA BUENA VISTA

PROPIO [X] PT: FECHA: 13/04/2026

OPERARIO: HENRRY RAMIREZ CAMACHO

ALQUILADO [ ]

HORAS	D	C	M	R	ER	LL	DESCRIPCION DE LABOR
1:00 AM							
2:00 AM							
3:00 AM							
4:00 AM							
5:00 AM							
6:00 AM							
7:00 AM							
8:00 AM				X			COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE INTERVENIDA
9:00 AM				X			PARA MEJORAR CONDICIONES
10:00 AM				X			DE TRANSITABILIDAD
11:00 AM				X			EN SECTORES PRIORIZADOS
12:00 PM				X			VEREDA BUENA VISTA
1:00 PM							SECTOR LAS BRISAS.
2:00 PM				X			
3:00 PM				X			
4:00 PM				X			
5:00 PM							
6:00 PM							
7:00 PM							
8:00 PM							
9:00 PM							
10:00 PM							
11:00 PM							
12:00 AM							
TOTAL HORAS				8			

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL
(Marque con una X las fallas)


[ ] Batería o Cable de Batería	[ ] Indicador Servicio del filtro aire Motor
[ ] Nivel de Aceite del motor	[ ] Nivel aceite del Sistema Hidraulico
[ ] Filtro ACPM del Motor	[ ] Sistema de Frenos
[ ] Nivel Aceite Transmisión	[ ] Radiador
[ ] Filtro de Aire Motor	[ ] Presion Neumaticos
[ ] Filtro de Aceite	[ ] Ventanas
[ ] Nivel liquido refrigerante	[ ] Interior Cabina
[ ] Fugas de Aceite	[ ] Luces de Techo
[ ] Ajuste Tuercas de las Ruedas	[ ] Luces de Freno
[ ] Dispositivo Lavaparabrisas	[ ] Espejos Retrovisores y Laterales
[ ] Limpiabrisas	[ ] Caja Herramientas
[ ] Pitos (Delantero - Trasero)	[ ] Luces Parqueo
[ ] Luces Delanteras (Altas/Bajas)	[ ] Luces Direccionales

TANQUEO COMBUSTIBLE

CANTIDAD: 12 gal

HORA:

KILOMETRAJE:



TIPO COMBUSTIBLE: [X] ACPM [ ] GASOLINA

OBSERVACIONES: *(Descripción detallada de la falla encontrada u otra anomalia presentada)*

ABREVIATURAS

D (DESCARGUE)	R (RECORRIDO)
C (CARGUE)	ER (ESPERANDO REPARACION)
M (MANTENIMIENTO)	LL (LLUVIA)

LIQUIDOS UTILIZADOS

	Cantidad	Hora
ACEITE MOTOR(GI)		
ACEITE HIDRAULICO(GI)		
OTROS		

OPERADOR	AUTORIZADO POR	SUPERVISOR DE OBRA
Henri Ramirez C	Rafael E Arrobio	
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE