CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9464926 del 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9464926 DEL 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE ABRIL DE 2026
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE MOTOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2026.
CONTRATISTA	JEDAL S.A.S
CC O NIT	900907658-4
LUGAR DE EJECUCIÓN	GRANJA LOS ANDES, UBICADA EN LA FINCA VENTAQUEMADA DE LA VEREDA CALICHAL POR EL KILÓMETRO 3.5 VÍA A CÚCUTA
FECHA DE INICIO	22/04/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	45 DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	9.995.789 COP
PRÓRROGA NRO. N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	06/06/2026
ADICIÓN NRO. N/A	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	9.995.789 COP
FORMA DE PAGO	EL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES DEL SENA, PAGARÁ AL CONTRATISTA MEDIANTE ÚNICO PAGO, EL VALOR CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS VALORES OFERTADOS, PREVIA SUSCRIPCIÓN DE LAS RESPECTIVAS ACTAS O INFORMES Y ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY PARA CADA PAGO. EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTE, CERTIFICACIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y UNA VEZ CUMPLIMIENTOS LOS REQUISITOS LEGALES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A LOS QUE HAYA LUGAR, DE LO CUAL DEBERÁ DAR CUENTA POR ESCRITO EL RESPECTIVO SUPERVISOR DEL CONTRATO.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	DESDE EL 22/04/2026 AL 21/05/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	21-44-101496447		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	20/04/2026		
FECHA APROBACIÓN	22/04/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/04/2026	06/12/2026	$999.578,90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/04/2026	06/10/2026	$999.578,90
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	N/A		
Calidad del servicio	N/A		

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A		

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El contratista deberá hacer entrega de los elementos contratados cumpliendo las especificaciones técnicas del objeto a contratar, en las calidades y cantidades exigidas de	Los materiales de formación cumplieron a satisfacción con las especificaciones técnicas y en las cantidades contratadas	Registro fotográfico F10 Formato Acta de Recibo a Satisfacción Relación de entradas al Almacén

conformidad con lo establecido en las condiciones de los estudios previos, invitación publica, oferta económica y demás documentos del proceso.		
2. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones técnicas correspondientes, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto	Los materiales entregados son nuevos, de primera calidad y libres de defectos.	Registro fotográfico F10 Formato Acta de Recibo a Satisfacción Relación entradas al almacén
3. La entrega de los bienes se realizará según programación acordada con el supervisor del contrato	La entrega de los materiales se efectuó según lo concertado por contratista, supervisor y almacén del centro.	Fotos y F10 Formato Acta de Recibo a Satisfacción
4. Entregar personalmente o delegar a una persona para realizar la entrega de los materiales, en su respectivo empaque, con el fin de demostrar en el momento de la entrega que cumple con las cantidades, especificaciones requeridas, de excelente calidad y marcas reconocidas en el mercado.	La empresa contratista delegó a una persona para que realizará la entrega de los materiales, elementos recibidos a satisfacción, el día acordado.	Registro fotográfico F10 Formato Acta de Recibo a Satisfacción
5. Los elementos se deben entregar máximo tres (3) días calendarios posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato	Los elementos se entregaron de manera satisfactoria y en los tiempos acordados.	Nota de ingreso al almacén (Ubicado en archivo GF)
6. El contratista deberá realizar la entrega de las fichas técnicas y de seguridad de cada producto según su naturaleza las cuales deben coincidir con todas las especificaciones técnicas requeridas en el proceso, se entregarán al supervisor del contrato cuando las solicite o al momento de entregar todos los bienes.	El contratista suministra dicha información.	Fichas técnicas adjuntas al presente informe.
7. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique	Los elementos entregados en almacén cumplieron a	Fotos y F10 Formato Acta de Recibo a Satisfacción

modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	satisfacción con las especificaciones técnicas contratadas, en primer momento de entrega.	
8. Asumir el riesgo y cuidado de los bienes hasta que se realice la entrega total a satisfacción de los bienes en el lugar indicado.	Los materiales contratados fueron entregados en buen estado en el almacén Granja los Andes.	Fotos y F10 Formato Acta de Recibo a Satisfacción
9. Entregar los bienes en su respectivo empaque sellado. Los empaques, no deben presentar daños, imperfecciones o afectados por mala manipulación. Las etiquetas de los empaques deben ser legibles sin que se observen daños o sobre etiquetado. Los empaques deben tener visible las fechas de vencimiento del producto o sustancia, cuando estos tengan características de deterioro con el paso del tiempo.	Los materiales contratados fueron entregados en buen estado en el almacén Granja los Andes y cumplen a satisfacción con sus condiciones y características técnicas.	Fotos y F10 Formato Acta de Recibo a Satisfacción
10. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato	Todo a satisfacción.	Factura electrónica de venta No. JE-363 (ubicación archivo FV) Nota de entrada al almacén (Ubicación Archivo GF) Registro fotográfico SOPORTES EJECUCION CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS. Certificación fecha del 05 de junio del 2026.

	El contratista adjunta certificación y pagos de seguridad social.	Planilla nro. Marzo- Abril: 6008909407 Abril-Mayo: 6012089856 Mayo-Junio: 6015955600

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo		
1. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	Los materiales contratados fueron entregados con su debida etiqueta y cumplen a satisfacción con sus condiciones y características técnicas.	Fotos y F10 Formato Acta de Recibo a Satisfacción
Obligaciones ambientales		
1.Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos **Nota:** Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) - Cuando aplique	El contratista realizó entrega de las Fichas de seguridad	Registro fotográfico SOPORTES EJECUCION CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
27 de mayo de 2026	No. JE-363	$9.995.789,00	$ 9.995.789,00	0	100 %

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Certificación cumplimiento sistema de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 05 de junio del 2026.	**Planilla salud Nro. N/A**

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Modificación No. CO1.CTRMOD.23126251
Se llevo a cabo la modificación sobre la descripción detallada a los ítems listado a continuación para la correcta ejecución del contrato:

ITEM	CODIGO UNSPSC	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DETALLADA ELEMENTO O SERVICIO A ADQUIRIR
10	27111700	Llave tipo T numero 8 mm	UNIDAD_"Llave tipo T con copa numero 8 mm; Diseño en forma de T. Aleación en cromo vanadio de alta resistencia. El largo del vástago minimo 28 cm. Paredes de la copa de poco espesor con tratamiento térmico. Marca bajo relieve"
11	27111700	Llave tipo T numero 10 mm	UNIDAD_"Llave tipo T con copa numero 10 mm; Diseño en forma de T. Aleación en cromo vanadio de alta resistencia. El largo del vástago minimo 28 cm. Paredes de la copa de poco espesor con tratamiento térmico. Marca bajo relieve"
12	27111700	Llave tipo T numero 12mm	UNIDAD_"Llave tipo T con copa numero 12 mm; Diseño en forma de T. Aleación en cromo vanadio de alta resistencia. El largo del vástago minimo 28 cm. Paredes de la copa de poco espesor con tratamiento térmico. Marca bajo relieve"
13	27111700	Llave tipo T numero 13 mm	UNIDAD_"Llave tipo T con copa numero 13 mm; Diseño en forma de T. Aleación en cromo vanadio de alta resistencia. El largo del vástago minimo 28 cm. Paredes de la copa de poco espesor con tratamiento térmico. Marca bajo relieve"
23	27112100	Hombresolo 10 Pulgadas Recto	UNIDAD_10 Pulgadas Recto
28	46181500	Guante Superior Nitrilo Negro T/pesado Caja x 100 Talla L	CAJA_Guantes de Nitrilo Negro, trabajos industriales. talla L, caja con 100 unidades, caracteristica: Estos guantes sintéticos de nitrilo, son perfectos para la construcción. resistencia superior a químicos y aceites.

Se relaciona la oferta final con la modificación al presente contrato

ITEM	CODIGO UNSPSC	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DETALLADA ELEMENTO O SERVICIO A ADQUIRIR	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO PROMEDIO	VR. TOTAL
1	15121500	Aceite de motor motocicletas 4T	LITRO_Aceite para motor de motocicletas mineral 4T, viscosidad 20 w 50 es un aceite SINTETICO de alto desempeño diseñado fundamentalmente para uso	Unidad	8	50.933	**407.464**

			general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos.				
2	15121500	Líquido De Frenos Dot 3	LITRO_Liquido para frenos Dot 3 x 290cc, Fluido especial para sistemas hidráulicos de frenos a disco y/o tambor de todo tipo de vehículo.	Unidad	8	18.367	**146.936**
3	15121900	Grasas de litio blanca 454 gramos	UNIDAD_Retiene su consistencia y estabilidad a altas temperaturas hasta 1000°F. Además, se adhiere fuertemente a la superficie del metal y no se resbala, disuelve o derrite. Tiene excelente resistencia al lavado por agua inclusive a altas RPM. No tiene punto de goteo. uso de rodamientos y en equipos mecánicos expuestos al agua y/o condiciones salinas a cualquier rango de temperatura entre -20°F y 440°F.- EXTRA protección por contener un paquete de aditivos anti desgaste y antifricción. REPELE 100% el agua.- EXCELENTE estabilidad mecánica. ÓPTIMO grado de bombeabilidad. RESISTENTE a la oxidación y la herrumbre	Unidad	2	65.000	**130.000**
4	15121900	Limpiador contactos electrónicos	UNIDAD_Limpiador contactos electrónicos en aerosol de 235 ml;aerosol limpiar para contactos y componentes electrónicos y electrónicos	Unidad	9	38.533	**346.797**
5	26101700	Bujias DCPR7E	UNIDAD _Hilo y torque M12 x 1.25 es la medida de la rosca,medida de la llave para roscar numero 16 mm,	Unidad	10	26.267	**262.670**
6	15121900	Limpiador de carburadores	UNIDAD_Limpiador en aerosol de 13.5 Oz; está diseñado para limpiar piezas metálicas sin pintar. Con unas dimensiones de 6.5 cm de ancho y 24 cm de alto,Su fórmula mejora el desempeño a altas revoluciones y no afecta los sensores de Oxígeno (O2) ni los convertidores catalíticos.	Unidad	8	26.758	**214.064**
7	15121900	Silicona gris para motor	UNIDAD_Tipo:Selladores acrílico/Ancho:3 cm/Tipo de sellador: Alta Temperatura/sellador:Multiuso/Color:Gris, contenido:85 g	Unidad	8	28.067	**224.536**
8	26111700	Bateria para motocicleta	UNIDAD_Bateria para motocicleta de 12 Voltios 7 Amperios; de plomo y acido sellada, de color NEGRO O VERDE,libre mantenimiento, dimensiones LARGO:136 mm,ANCHO: 76 mm ALTO: 130 mm	Unidad	2	145.000	**290.000**
9	31201500	Cinta negra aislante	UNIDAD_"Cinta negra aislante de 3m; Aislamiento eléctrico primario para todo empalme de alambre y cable con capacidad nominal hasta 600 voltios. Cubierta exterior de protección mecánica para empalmes y reparaciones de cables de alto voltaje. Arneses para alambres y cables. Para aplicaciones interiores y exteriores. Para instalación y mantenimiento en tableros de control y distribución. En todo tipo de instalaciones de baja tensión que requieran del máximo nivel de confiabilidad y seguridad."	Unidad	6	9.525	**57.150**
10	27111700	Llave tipo T numero 8 mm	UNIDAD_"Llave tipo T con copa numero 8 mm; Diseño en forma de T.Aleación en cromo vanadio de alta resistencia.El largo del vástago minimo 28 cm.Paredes de la copa de poco espesor con tratamiento térmico.Marca bajo relieve"	Unidad	6	25.991	**155.946**

11	27111700	Llave tipo T numero 10 mm	UNIDAD_"Llave tipo T con copa numero 10 mm; Diseño en forma de T. Aleación en cromo vanadio de alta resistencia. El largo del vástago minimo 28 cm. Paredes de la copa de poco espesor con tratamiento térmico. Marca bajo relieve"	Unidad	6	33.328	**199.968**
12	27111700	Llave tipo T numero 12mm	UNIDAD_"Llave tipo T con copa numero 12 mm; Diseño en forma de T. Aleación en cromo vanadio de alta resistencia. El largo del vástago minimo 28 cm. Paredes de la copa de poco espesor con tratamiento térmico. Marca bajo relieve"	Unidad	6	37.283	**223.698**
13	27111700	Llave tipo T numero 13 mm	UNIDAD_"Llave tipo T con copa numero 13 mm; Diseño en forma de T. Aleación en cromo vanadio de alta resistencia. El largo del vástago minimo 28 cm. Paredes de la copa de poco espesor con tratamiento térmico. Marca bajo relieve"	Unidad	6	37.283	**223.698**
14	41111600	Calibrador de galgas	UNIDAD_Calibrador De Galgas Para Válvulas O Bujias Hojas fabricadas en acero al manganeso. Tuerca de bloqueo. Graduada en milímetros y pulgadas. Graduación: 0.0015" a 0.035" (0.04 mm a 0.88 mm). Número de hojas: 32. Dureza: 45 HRc.	Unidad	2	35.216	**70.432**
15	15121500	Aceite SAE 10W	GALÓN_Aceite hidraulio SAE 10W; es un lubricante hidráulico, propiedades antidesgaste y buena estabilidad a la oxidación en condiciones normales de operación y de limpieza.	Unidad	2	115.000	**230.000**
16	41113600	Multímetro Digital Autorrango	UNIDAD_Digital autorrango, diseño industrial, soportar una caída de 2 metros de altura, pantalla LCD, frecuencia de muestreo de 4 veces / segundo. diseñado para funcionar de forma segura en entornos CAT II1000V / CAT III 600V. Mide voltaje y corriente de hasta 1000 V y 10 A CA/CC. Equipado con funda protectora de 3 mm; A prueba de caídas de 2 metros. Gran pantalla LCD; alarma de sobrecarga. Velocidad de muestreo rápida, hasta 4 veces/s. Medición rápida de capacitores (mide 1mF en 4 segundos). Bajo consumo de energía y función de ahorro automático de energía; Larga vida útil de la batería (>500 horas)	Unidad	4	195.000	**780.000**
17	27111700	Juego de Llaves Combinadas 14 Piezas Antislip Antideslizantes	KIT_Llaves combinadas con diseño especial de ranuras antideslizantes, dimensiones del estuche Alto 8.2cm-Ancho:37.5cm, Número de piezas:14 piezas,Tipo:Juego de llaves, Incluye: 1 Llave Combinada Antislip 8 mm, 1 Llave Combinada Antislip 9 mm, 1 Llave Combinada Antislip 10 mm, 1 Llave Combinada Antislip 11 mm, 1 Llave Combinada Antislip 12 mm, 1 Llave Combinada Antislip 13 mm, 1 Llave Combinada Antislip 14 mm, 1 Llave Combinada Antislip 15 mm, 1 Llave Combinada Antislip 16 mm, 1 Llave Combinada Antislip 17 mm, 1 Llave	Unidad	2	352.117	**704.234**

			Combinada Antislip 18 mm, 1 Llave Combinada Antislip 19 mm, 1 Llave Combinada Antislip 22 mm, 1 Llave Combinada Antislip 24mm, 1 Estuche de tela.				
18	27111700	Juego Destornillador de Impacto con Protector 8pz	KIT_Mango Fabricado en CR-V, mayor resistencia y durabilidad. Destornillador con sistema reversible para giro con sentido horario o anti horario al momento de golpearlo. Puntas fabricadas en Acero S-2 con acabado Cr-Ni Tipo Opaco. Dureza de hasta HRC60±2. Mango en acero estriado para mayor agarre y ergonomía. Incluye puntas largas y puntas estándar. Destornillador con recubrimiento en Cr-Ni para evitar la oxidación. Empacado en estuche plástico tipo maleta. Puntas imantadas para manejo de tornillos en lugares de difícil acceso.	Unidad	4	81.581	**326.324**
19	41111600	Calibrador Digital con Fracción 6 Pulgadas 1/128	UNIDAD_Calibrador digital (pie de rey digital) Rango de medición: 0 a 150 mm (0 – 6 pulgadas) Precisión: 0.1 mm (0.01 pulgadas) Unidades de medición: Milímetros (mm) y pulgadas, mediciones de exteriores, interiores, profundidad y paso. Pantalla digital LCD, con opción de leer en mm o pulgadas. Botón de ajuste a “cero” en cualquier posición,	Unidad	4	75.325	**301.300**
20	41111600	Juego Mecanico 85 Piezas	KIT_Juego Herramientas Mecánicas de 85 piezas: (1) trinquete de cabeza de pera de 3/8 " (1) barra de extensión de transmisión de 3/8 "- 3" (7) Vasos profundos de 3/8 "- 6 pt (20) dado de impulsión de 3/8 "- 6 pt (1) trinquete de cabeza de pera de 1/4 " (2) extensiones de transmisión de 1/4 "- 3", 6 " (20) Vasos profundos de 1/4 "- 6 pt (20) enchufes de 1/4 "- 6 pt (1) mango giratorio de 1/4 " (10) brocas especiales con accionamiento de 1/4 " (1) Dado de bujía de 3/8 " (1) Portabrocas de 1/4 " (1) Maletín plástico para fácil traslado y cuidado de las piezas, caracteristicas: Acabado cromado totalmente pulido para protección anticorrosión. de liberación rápida. Estuche de transporte resistente y duradero, especificaciones ANSI Las manijas de trinquete tienen un Diseño ergonómico y un mecanismo de cambio de marcha atrás fácil de usar operado con el pulgar. Herramienta manual para uso profesional.	Unidad	4	344.275	**1.377.100**
21	27111700	Juego de Llaves Allen 30 Piezas con Estuche	KIT_"Juego de llaves bristol milimétricas (ALLEN);Juego 30 llaves allen largas std y mm punta bola, estuche Acero al cromo vanadio 2x más resistente al desgaste Llaves de doble posición Estuche organizador"	Unidad	4	140.100	**560.400**
22	27112100	Juego de Alicates 3 Piezas Combinado 8" de Punta Larga 6" y Corte Diagonal 6"	KIT_Juego de 3 alicates 1 - Alicate combinado de 8" 1 - Alicate de punta larga de 6" 1 - Alicate de corte diagonal de 6" Tratamiento superficial: Aceite polaco y antioxidante Asa bicolor	Unidad	4	68.343	**273.372**
23	27112100	Hombresolo 10 Pulgadas Recto	UNIDAD_10 Pulgadas Recto	Unidad	4	70.375	**281.500**

24	27111700	Set de Destornilladores Pro de 6 Piezas	KIT_Incluye: 6 Destornilladores Pro - (4) Planos: 3/16x 4" (5 x 100 mm) 3/16" x 6" (5 x 150 mm) 1/4 x 4" (6 x 100 mm) 1/4" x 6" (6 x 150 mm) - (2) Phillips: #1 x 4" (#1 x 100 mm) #2 x 4" (#2 x 100 mm)	Unidad	8	62.550	**500.400**
25	27111700	Llave Torquimetro Herramientas Para Motos 1/4" 15 Piezas	UNIDAD_Juego completo de quince accesorios: la llave de torsión viene completa con un juego completo de quince accesorios, lo que le brinda la versatilidad y flexibilidad para abordar diferentes requisitos de trabajo sin esfuerzo, lo que la convierte en una herramienta fácil de usar y eficiente para sus proyectos. conjunto de herramientas completo y conveniente para todas sus necesidades de reparación. Especificación:Tipo de artículo: llave de torsiónMaterial: Acero de aleación de molibdeno CrDientes: 72 dientesTorsión ajustable: 2 a 24 NmTamaño de la cabeza del trinquete: 6,3 mm 1/4 pulgadasPrecisión: 0,1Mano de obra: Tratamiento de revestimiento de superficies	Unidad	2	175.400	**350.800**
26	26101700	Bujia CR7HIX	UNIDAD _Con su número de pieza CR7HIX	Unidad	10	61.775	**617.750**
27	26101700	Bujia C7HSA	UNIDAD _Bujia codigo de fabricación: C7HSA con cuadrante 15.90mm, rosca con un electrodo al final, rosca de diametro 9.90mm y un largo de rosca 10.60mm y al inicio de la bujia tiene una parte roscada la cual encaja en el capuchon.	Unidad	10	35.000	**350.000**
28	46181500	Guante Superior Nitrilo Negro T/pesado Caja x 100 Talla L	CAJA_Guantes de Nitrilo Negro, trabajos industriales. talla L, caja con 100 unidades, caracteristica: Estos guantes sintéticos de nitrilo, son perfectos para la construcción. resistencia superior a químicos y aceites.	Unidad	6	64.875	**389.250**
						VR TOTAL	9.995.789,00

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico hasta el momento el proveedor ha estado en continuo contacto para la correcta ejecución del contrato.

8. OBSERVACIONES

La suscrita, **JOHANA MARCELA ALVARADO FLÓREZ,** quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. **63396427** Instructora G20, del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de supervisor del contrato, dejo constancia por medio de la presente informe, del recibo de los materiales, así:

El Contratista **JEDAL CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A.S**, identificado con NIT 900907658-1, a la fecha ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de **UNICO PAGO** la suma de **$**9.995.789, correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante periodo comprendido entre **22/04/2026 al 21/05/2026** y

como consecuencia de lo anterior, certifico que, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma en Málaga a los 27 días del mes de mayo del 2026.

JOHANA MARCELA ALVARADO FLÓREZ Supervisor(a) del contrato
Firmado digitalmente por YADIMYR OSWALDO GARCIA REYES Fecha: 2026.06.24 14:42:01 -05'00' **YADIMYR OSWALDO GARCÍA REYES** Ordenador del Gasto

Elaboró: Johana Marcela Alvarado Florez - *Supervisora del contrato* .

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900907658
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEDAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 6A NO 6A 18	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6008909407**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	146917409

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD					ARP														
																												APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 13928483	RAVELO REY EDUARDO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.750.905	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 149.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900907658
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEDAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 6A NO 6A 18	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6012089856**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/14			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	222557518		

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 13928483	RAVELO REY EDUARDO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.750.905	FIJO			SI																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 149.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900907658
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEDAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 6A NO 6A 18	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6015955600**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	282047248

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 13928483	RAVELO REY EDUARDO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.750.905	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 149.400

Planilla Pagada






STASH

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: LÍQUIDO PARA FRENOS COFRE DOT3
Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identi(cados: Formulaciones para líquido de frenos. Para uso en aplicaciones del automóvil.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Colombiana de Frenos S.A. COFRE
Calle 22B No. 126 – 02
Bogotá – Colombia
www.cofre.com.co
Numero para información al cliente: (57 1) 415 03 00
Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE Colombia: 123.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasi(cación SGA

- H318
- H373

Elementos de etiquetado GHS
Pictogramas de peligro



GHS05



GHS08

Palabra de advertencia: PELIGRO!

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

Declaraciones de peligro

H318 – Provoca lesiones oculares graves.
H373 - Puede provocar daños en los órganos (riñones) tras exposiciones prolongadas o repetidas (oral).

Consejos de prudencia

P260 - No respirar los vapores, la niebla, el aerosol.
P280 - Usar protección para los ojos, ropa protectora, guantes protectores.
P305+P351+P338 - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si tiene y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando.
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, a un médico.
P314 - Consiga consejo/atención médica si no se siente bien.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

Otros Peligros

La exposición puede agravar condiciones oculares, cutáneas o respiratorias pre existentes.

Toxicidad Aguda Desconocida (GSH-US)

El 5% de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad aguda desconocida (oral).
El 5% de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad aguda desconocida (cutánea).
El 5 % de la mezcla consta de ingrediente(s) de toxicidad aguda desconocida (Inhalación (polvo/niebla))

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Substancia: No aplica.
Este producto es una mezcla.

Nombre	Product Identifier	Identificador de producto	%
trietilenglicol éter monobutílico	2-(2-(2-Butoxietoxi)etoxi)etanol / Butoxitriglicol / Etanol, 2-(2-(2-butoxietoxi)etoxi)- / Etanol, 2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]- / Tridecanol, 3,6,9-trioxa- / Éter butílico de trietilenglicol / 2- [2-(2-Butoxietoxi)etoxi]etanol / TEGBE / Butiltriglicol / Butoxitrietilenglicol / Trietilenglicol monobutiléter / monobutiléter de trietilenglicol	(No CAS) 143-22-6	23 – 35
Dietilenglicol	Bis(2-hidroxietil) éter / DEG / Diglycol / Dihidroxidietil éter / 2,2'-Dihidroxietil éter / Etanol, 2,2'-oxibis- / 2,2'- Oxibisetanol / 2,2'-Oxidietanol / 2,2'-Oxibis(etanol) / DIETILENGLICOL / Etilenglicol	(No CAS) 111-46-6	10 – 20
trietilenglicol éter monoetílico	Etanol, 2-(2-(2-etoxietoxi)etoxi)- / Etanol, 2-[2-(2-etoxietoxi)etoxi]- / 2-(2-(2-Etoxietoxi)etoxi)etanol / Etoxitriglicol / Trietilenglicol éter etílico / Undecan-1-ol, 3,6,9-trioxa- / TGEE	(No CAS) 112-50-5	8 – 20
3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol	Hexadecan-1-ol, 3,6,9,12-tetraoxa- / Tetraetilenglicol butil éter / 2-(2-(2-(2-Butoxietoxi)etoxi)etoxi)etanol / Tetraetilenglicol / 1-Hexadecanol, 3,6,9,12-tetraoxa- / Tetraetilenglicol monobutil éter	(No CAS) 1559-34-8	9 – 14

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Substancia: No aplica.
Este producto es una mezcla.

Nombre	Product Identifier	Identificador de producto	%
trietilenglicol éter monometílico	Decan-1-ol, 3,6,9-trioxa- / Etanol, 2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)- / Etanol, 2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]- / 2-(2- (2-Metoxietoxi)etoxi)etanol / Trietilenglicol metil éter / Metoxitriglicol	(No CAS) 112-35-6	3 – 10
tetraetilenglicol	Etanol, 2,2'- (oxibis(etilenoxi))di- / Etanol, 2,2'- [oxibis(2,1- etanodiiloxi)]bis- / HI-Dry / 3,6,9-Trioxaundecano-1,11- diol / Undecano-1 ,11-diol, 3,6,9-trioxa-/ PEG-4 / 2,2'-Oxydi(etileno)di(oxi)dietanol / Polietilenglicol 200 / 2,2'-[Oxibis(etano-2,1-diiloxi)]dietanol	(No CAS) 112-60-7	6 – 10
Dietilenglicol éter monobutílico	Butoxidiglicol / Butil carbitol / Butil dioxitol / Éter butílico de dietilenglicol / Etanol, 2-(2-butoxietoxi)- / 2-(2-Butoxietoxi)etanol / Éter mono-n-butílico de dietilenglicol / BUTOXYDIGLYCOL / Butildiglicol / Éter monobutílico de diglicol / Decan-1-ol, 3,6-dioxa- / BDG / Dowanol DB / Éter monobutílico de dietilenglicol / Éter monobutílico de dietilenglicol / Carbitol butílico (éter monobutílico de dietilenglicol)	(No CAS) 112-34-5	1 – 8
3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosano	3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosano/ éter dietílico de pentaetilenglicol	(No CAS) 23601-39-0	2 – 5

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Substancia: No aplica.
Este producto es una mezcla.

Nombre	Product Identifier	Identificador de producto	%
Polietilenglicol éter metílico	Poli(oxi-1,2-etanodiilo), .alfa.-metil-.omega.-hidroxi- / PEG-6 METIL ÉTER / Polietilenglicol monometil éter / Metoxi PEG-16 / Metoxi PEG-10 / Metoxi PEG-100 / Metoxi PEG-40 / Metoxi PEG-25 / Metoxi PEG-7 / Poli(oxietileno), .alfa.-hidro-. omega.-metoxi- / METHOXY PEG-10 / PEG-3 metil éter / PEG-4 metil éter / PEG-7 metil éter / METHOXY PEG-100 / METHOXY PEG-16 / METHOXY PEG-25 / METHOXY PEG-40 / METHOXY PEG-7 / PEG-3 METHYL ETER / PEG-4 METHYL ETER / PEG-7 METHYL ETER / Monometil éter de polietilenglicol / .alfa.-Hidro-.omega.-metoxipoli(oxietileno)	(No CAS) 9004-74-4	⩽ 4
Dietilenglicol éter monoetílico	Éter etílico de dietilenglicol / Éter monoetílico de diglicol / 3,6- Dioxa-1-octanol / Etanol, 2-(2-etoxietoxi)- / Etoxidiglicol / 2-(2-Etoxietoxi)etanol / Etil dietilenglicol / Octan-1- ol, 3,6-dioxa- / etoxidiglicol / ETOXIDIGLICOL / DGEE / Éter etílico de di(etilenglicol) / Éter monoetílico de dietilenglicol	(No CAS) 111-90-0	⩽ 2

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios General: Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Si no se encuentra bien, consulte a un médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
Medidas de primeros auxilios después de la inhalación: Cuando se presenten los síntomas: salga al aire libre y ventile el área sospechosa. Obtenga atención médica si la dificultad para respirar persiste.
Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada. Empape el área afectada con agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica si se desarrolla o persiste la irritación. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Medidas de primeros auxilios después del contacto con los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante al menos 60 minutos. Quítese los lentes de contacto, si tiene y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Obtenga asesoramiento/atención médica inmediata.
Medidas de primeros auxilios después de la ingestión: Enjuague la boca. No induzca el vómito. Obtener atención médica.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como tardíos

Síntomas/Lesiones: Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar daños en los órganos (Riñones) tras exposiciones prolongadas o repetidas (Oral).
Síntomas/lesiones después de la inhalación: La exposición prolongada puede causar irritación.
Síntomas/lesiones después del contacto con la piel: La exposición prolongada puede causar irritación de la piel.
Síntomas/lesiones después del contacto con los ojos: Enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón, ardor, lagrimeo y visión borrosa. Causa daño permanente a la córnea, el iris o la conjuntiva.
Síntomas/lesiones después de la ingestión: La ingestión puede causar efectos adversos.
Síntomas crónicos: Puede provocar daños en los órganos (Riñones) tras exposiciones prolongadas o repetidas (Oral).

Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata y Tratamiento Especial Necesario
Si se expone o está preocupado, busque consejo y atención médica. Si se necesita consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: Pulverización de agua, polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono.
Medios de extinción inadecuados: No utilice un chorro de agua pesado. El uso de un chorro fuerte de agua puede propagar el fuego.

Peligros especiales derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio: No se considera inflamable, pero puede arder a altas temperaturas.
Peligro de explosión: El producto no es explosivo.
Reactividad: No se producirán reacciones peligrosas en condiciones normales.

Consejos para Bomberos

Medidas Precautorias Incendio: Tenga cuidado al combatir cualquier incendio químico.
Instrucciones de extinción de incendios:Use agua pulverizada o niebla para enfriar los contenedores expuestos. No permita que la escorrentía de la extinción de incendios ingrese a los desagües o fuentes de agua. No respire los humos o vapores del fuego.
Protección durante la extinción de incendios: No ingrese al área del incendio sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.
Productos de combustión peligrosos: La descomposición térmica genera: Óxidos de carbono (CO, CO2).

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Medidas Generales: No respire el vapor, la neblina o el aerosol. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.

Para personal que no es de emergencia
Equipo de protección: Utilice el equipo de protección personal (EPP) adecuado.
Procedimientos de emergencia:Evacue al personal innecesario.

Para Personal de Emergencia
Equipo de protección: Equipe al equipo de limpieza con la protección adecuada.
Procedimientos de emergencia: Al llegar a la escena, se espera que un socorrista reconozca la presencia de mercancías peligrosas, se proteja a sí mismo y al público, asegure el área y solicite la asistencia de personal capacitado tan pronto como las condiciones lo permitan. Ventile el área.

Precauciones ambientales
Evitar la entrada a alcantarillas y aguas públicas.

Métodos y materiales de contención y limpieza
Para Contención: Contenga cualquier derrame con diques o absorbentes para evitar la migración y la entrada a alcantarillas o arroyos.
Métodos para limpiar: Absorba y/o contenga el derrame con material inerte, luego coloque en un recipiente adecuado. Transfiera el material derramado a un recipiente adecuado para su eliminación. Póngase en contacto con las autoridades competentes después de un derrame.

Referencia a otras secciones
Consulte la Sección 8 para conocer los controles de exposición y la protección personal y la Sección 13 para conocer las consideraciones de eliminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura
Precauciones para una manipulación segura: Evite respirar los vapores, la niebla, el aerosol. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
Medidas higiénicas: Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Lávese las manos y otras áreas
expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar y nuevamente al salir del trabajo.

Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad
Medidas Técnicas: Cumplir con la normativa aplicable.
Condiciones de almacenaje: Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Mantenga/Almacene lejos de la luz solar directa, temperaturas extremadamente altas o bajas y materiales incompatibles.
Materiales incompatibles: Ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes fuertes y agentes reductores.

Usos (nales especí(cos
No se especifica ningún uso.

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Para las sustancias enumeradas en la sección 3 que no se enumeran aquí, no existen límites de exposición establecidos por el fabricante, proveedor, importador o la agencia asesora correspondiente, que incluye: ACGIH (TLV), AIHA (WEEL), NIOSH (REL) u OSHA (PEL).

Controles de la exposición:

Las fuentes de lavado de ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier exposición potencial. Asegure una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegúrese de que se observen todas las reglamentaciones nacionales/locales.

Equipo de protección personal:

Gafas protectoras. Guantes. Ropa protectora. Ventilación insuficiente: desgaste protección respiratoria.



Materiales para ropa protectora: Materiales y tejidos químicamente resistentes.
Protección de mano: guantes protectores resistentes a productos químicos.
Protección ocular y facial: Gafas de seguridad química.
Protección de la piel y el cuerpo: Use ropa protectora adecuada.
Protección respiratoria: Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación, se debe usar protección respiratoria aprobada. En caso de ventilación inadecuada, atmósfera deficiente en oxígeno o cuando no se conozcan los niveles de exposición, use protección respiratoria aprobada.
Controles de exposición ambiental: Evitar su liberación al medio ambiente.
Controles de exposición del consumidor: No coma, beba ni fume durante su uso.
Otra información: Cuando lo use, no coma, beba ni fume.

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico:	Liquido
Apariencia:	Ligero Amarillo o amarillo.
Olor:	Olor suave.
Umbral de Olor:	No hay datos disponibles.
Ph:	10.6 50/50 (disolvente ETOH al 50 %)
Taza de Evaporación:	Sin datos disponibles
Punto de Fusión: / Punto de Congelación:	Datos no disponibles
Punto de Ebullición:	232 °C (449,6 °F) (a 760 mm Hg)
Punto de In)amación:	>121 ºC (249.80 ºF) (PMCC)
Temperatura de Autoignición:	310 ºC (590.00 ºF)
Temperatura de Descomposición:	Datos no disponibles
In)amabilidad (sólido, gas):	Datos no disponibles
Límite inferior de in)amabilidad:	Datos no disponibles
Presión de Vapor:	Datos no disponibles
Densidad Relativa de Vapor a 20ºC:	Datos no disponibles
Densidad relativa:	1.034
Solubilidad:	Agua soluble.
Coe(ciente de Partición N-Octanol:	Datos no disponibles
Viscosidad del Agua:	1225 cSt (a -40 °C); 2,0 cSt a 100 °C

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: No se producirán reacciones peligrosas en condiciones normales.
Estabilidad química: Estable en las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver sección 7).
Posibilidad de reacciones peligrosas: No se producirá una polimerización peligrosa.
Condiciones para evitar: Luz solar directa, temperaturas extremadamente altas o bajas y materiales incompatibles.
Materiales incompatibles: Ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes fuertes y agentes reductores.
Productos de descomposición peligrosos: Puede formar peróxidos por contacto prolongado con el aire y la luz.

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral): No clasificado
Toxicidad aguda (dérmica): No clasificado
Toxicidad aguda (inhalación): No clasificado

Éter monobutílico de trietilenglicol (143-22-6)	
Rata oral LD50	5300mg/kg
Conejo dérmico LD50	> 2000mg/kg
Trietilenglicol monometil éter (112-35-6)	
Rata oral LD50	> 5000mg/kg
Conejo dérmico LD50	7100mg/kg
Dietilenglicol (111-46-6)	
Rata oral LD50	1120 mg/kg
Conejo dérmico LD50	11890mg/kg
LC50 Inhalación Rata	> 4600 mg/m3 (Tiempo de exposición: 4 h)
3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol (1559-34-8)	
Rata oral LD50	5175mg/kg
Conejo dérmico LD50	> 4000mg/kg
Tetraetilenglicol (112-60-7)	
Rata oral LD50	29mg/kg
Conejo dérmico LD50	20ml/kg
Éter monoetílico de trietilenglicol (112-50-5)	
Rata oral LD50	7750mg/kg
Conejo dérmico LD50	8,2 g/kg
Éter monobutílico de dietilenglicol (112-34-5)	
Rata oral LD50	5660mg/kg
Rata Dermica LD50	2700mg/kg
Éter metílico de polietilenglicol (9004-74-4)	
Rata oral LD50	22ml/kg
Conejo dérmico LD50	> 20ml/kg
Éter monometílico de dietilenglicol (111-90-0)	
Rata oral LD50	6031 mg/kg
Conejo dérmico LD50	9143mg/kg
LC50 Inhalación Rata	> 5240 mg/m3 (Tiempo de exposición: 4 h)

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

Corrosión/irritación de la piel: No clasificado
pH: 10,6 50/50 (disolvente ETOH al 50 %)
Daño/irritación ocular grave: Provoca lesiones oculares graves.
pH: 10,6 50/50 (disolvente ETOH al 50 %)
Sensibilización respiratoria o cutánea: No clasificado
Mutagenicidad de células germinales: No clasificado
Carcinogenicidad: No clasificado
Toxicidad reproductiva: No clasificado
Toxicidad especí(ca en determinados órganos (exposición única): No clasificado
Toxicidad especí(ca en determinados órganos (exposición repetida): Puede provocar daños en los órganos (riñones) tras exposiciones prolongadas o repetidas (oral). Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Peligro de aspiración: No clasificado
Síntomas/lesiones después de la inhalación: La exposición prolongada puede causar irritación.
Síntomas/lesiones después del contacto con la piel: La exposición prolongada puede causar irritación de la piel.
Síntomas/lesiones después del contacto con los ojos: Enrojecimiento, dolor, hinchazón, picazón, ardor, lagrimeo y visión borrosa. Causa daño permanente a la córnea, el iris o la conjuntiva.
Síntomas/lesiones después de la ingestión: La ingestión puede causar efectos adversos.
Síntomas crónicos: Puede provocar daños en los órganos (Riñones) tras exposiciones prolongadas o repetidas (Oral).

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad

Ecología - Generalidades: No clasificado.

Éter monobutílico de trietilenglicol (143-22-6)	
LC50 Pescado 1	2400 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [estático])
EC50 Dafnia 1	> 500 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
LC50 Pescado 2	2400 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas)
Trietilenglicol monometil éter (112-35-6)	
LC50 Pescado 1	> 5000 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Brachydanio rerio [estático])
EC50 Dafnia 1	> 500 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
LC50 Pescado 2	> 10000 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [estático])
Dietilenglicol (111-46-6)	
LC50 Pescado 1	75200 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [flujo continuo])
EC50 Dafnia 1	84000 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol (1559-34-8)	
EC50 Dafnia 1	> 1000 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
Tetraetilenglicol (112-60-7)	
LC50 Pescado 1	> 1000 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Oncorhynchus mykiss [estático])
EC50 Dafnia 1	> 1000 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
Éter monoetílico de trietilenglicol (112-50-5)	
LC50 Pescado 1	> 10000 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Pimephales promelas [estático])
Éter monobutílico de dietilenglicol (112-34-5)	
LC50 Pescado 1	1300 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [estático])
EC50 Dafnia 1	> 100 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
Éter monoetílico de dietilenglicol (111-90-0)	
LC50 Pescado 1	10000 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [estático])
EC50 Dafnia 1	3940 – 4670 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: Daphnia magna)
LC50 Pescado 2	19100 – 23900 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especies: Lepomis macrochirus [flujo continuo])

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

Persistencia y Degradabilidad
DOT 3 Líquido para Frenos
Persistencia y Degradabilidad: No establecido

Potencial Bioacumulativo
DOT 3 Brake Fluid
Potencial Bioacumulativo: No establecido.

Éter monobutílico de trietilenglicol (143-22-6)
FBC Pescado 1 (sin bioacumulación significativa)
Coeficiente de reparto n-octanol / agua Log Pow: 1.13 (at 25"C)

Diethylene glycol (111-46-6)
BCF Pescado 100 - 180
Coeficiente de reparto n-octanol / agua Log Pow: -1.98 (at25"C)

Eter monobutilico de trietilenglicol (143-22-6)
BCF Pescado 1 (no bio acumulación significativa)
Coeficiente de reparto n-octanol / agua Log Pow: 0.51 (at 25 *C)

Trietilenglicol monometil éter (112-35-6)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Pow) 1,13 (a 25 °C)

Dietilenglicol (111-46-6)
FBC Pescado 1 100 – 180
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Pow) - 1,98 (a 25 °C)

3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol (1559-34-8)
FBC Pescado 1 (sin bioacumulación significativa)

Tetraetilenglicol (112-60-7)
FBC Pescado 1 (no se espera bioconcentración)

Éter monobutílico de dietilenglicol (112-34-5)
FBC Pescado 1 (no se espera bioconcentración)

Éter monoetílico de dietilenglicol (111-90-0)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Pow) - 0.8

Movilidad en el Suelo: No hay información adicional disponible

Otra información: Evitar su liberación al medio ambiente.

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos de tratamiento de residuos
Recomendaciones para la eliminación de aguas residuales: No vacíe en los desagües. No deseche los desechos en el alcantarillado.
Recomendaciones para la eliminación de desechos: Deseche el material de desecho de acuerdo con todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.
Ecología - Materiales de Residuos: Evitar su liberación al medio ambiente.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Las descripciones de envío establecidas en este documento se prepararon de acuerdo con ciertas suposiciones en el momento en que se redactó la SDS, y pueden variar en función de una serie de variables que pueden o no haberse conocido en el momento en que se emitió la SDS.

De acuerdo con DOT:	No regulado para el transporte
De acuerdo con IMDG:	No regulado para el transporte
De acuerdo con IATA:	No regulado para el transporte

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones Federales de EE. UU.

SARA Sección 311/312 Clases de peligro
Peligro para la salud: lesiones oculares graves o irritación ocular
Peligro para la salud: toxicidad específica de órganos diana (exposición única o repetida)

Éter monobutílico de trietilenglicol (143-22-6)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos

Trietilenglicol monometil éter (112-35-6)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos

Dietilenglicol (111-46-6)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos

3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol (1559-34-8)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos

Tetraetilenglicol (112-60-7)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos

Éter monoetílico de trietilenglicol (112-50-5)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos

3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosano (23601-39-0)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos
Bandera reglamentaria de EPA TSCA: SP - SP - indica una sustancia que se identifica en una Regla de Nuevos Usos Significativos propuesta.

Éter monobutílico de dietilenglicol (112-34-5)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos

Éter metílico de polietilenglicol (9004-74-4)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos
Bandera reglamentaria de EPA TSCA
XU - XU - indica una sustancia exenta de notificación según la Norma de notificación de datos químicos (40 CFR 711).

Éter monoetílico de dietilenglicol (111-90-0)
Incluido en el inventario TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos

Reglamentos estatales de EE. UU.

Dietilenglicol (111-46-6)	EE. UU. - Pensilvania - Lista RTK (derecho a saber)

COLOMBIANA DE FRENOS S.A.
HOJA DE SEGURIDAD

De acuerdo a Decreto Número 1496 de 2018
Fecha de Actualización: 26-04-2024

HOJA DE SEGURIDAD
LÍQUIDO PARA FRENOS
COFRE
DOT3

16. OTRA INFORMACIÓN, INCLUIDA FECHA DE PREPARACIÓN O ÚLTIMA REVISIÓN

Fecha de Elaboración o Última Revisión: **28-05-2021**

Otra Información: Este documento ha sido preparado de acuerdo con los requisitos de SDS del estándar de comunicación de peligros de OSHA 29 CFR 1910.1200

Frases de texto completo de GHS:

- - - - - -

Toxicidad aguda 4 (Orales) Toxicidad aguda (oral) Categoría 4
Presa del ojo. 1 Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 1
Irritación ocular. 2A Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2A
Mentira. Liq. 4 Líquidos inflamables Categoría 4
STOT RE 2 Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida) Categoría 2
H227 Líquido combustible
H302 Nocivo si se ingiere
H318 Provoca lesiones oculares graves
H319 Provoca irritación ocular grave
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

SELLADOR ADHESIVO DE SILICONA TRANSPARENTE RTV 85GR

SELLADOR Y FORMADOR DE JUNTAS

Referencia	**218-002**
Número de artículo	**E1-ADH-SIL-005**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo químico	SILICONA ACETOXI
Resina Básica	Poli (dimetil) siloxano
Apariencia	Transparente
No. de componentes	Un único componente (no requiere mezcla)
Principales beneficios	Alta adhesión
Aplicación	Sellado, y formación de juntas
Presentación	Unidad: BLÍSTER 3.0 OZ (85gr) Caja Interna: x12 PCS Blíster Caja externa: x12 Cajas internas (144PCS)

El Sellador Adhesivo de Silicona RTV* Transparente KTC de viscosidad media, es una excelente opción de sellado para propósitos generales, diseñada con alta resistencia, alta flexibilidad, alta adhesión incluso a superficies con aceite. Apropiada para sellar superficies de juntas de todo tipo de maquinaria.

PROPIEDADES DEL MATERIAL NO CURADO

Viscosidad (cps @ 23°C)	Pasta tixotrópica
Velocidad de curado	2~20min/24h(≥2mm)
Gravedad específica	0.94 (g/cm³ @ 23°C)

Especificaciones de curado: La velocidad de curado variará con la temperatura, la humedad relativa, la profundidad del material y la presencia de humedad.

PROPIEDADES DE CURADO

Temperatura de funcionamiento	-50 ~ 210
Dureza (Shore A) (GB/T 531)	25
Alargamiento a la rotura (%)(GB/T528)	300
Resistencia a la tracción	1.2

Medido en láminas curadas ~2mm. Curado @ 23±2, 50±5% HR durante 7 días, probado a 23±2

PROPIEDAD DE ENVEJECIMIENTO POR CALOR

Alargamiento a la rotura (%)(GB/T528)	130
Resistencia a la tracción	1.2

Envejecimiento por calor a 175 durante 168 h

RESISTENCIA AL ACEITE

Alargamiento a la rotura (%)(GB/T528)	380
Resistencia a la tracción	0.9

Inmersión en aceite 15W30 a 150 durante 100h


APLICACIONES SUGERIDAS

Ventanas, puertas, baños, cerámica, vidrio, madera, plástico, metal, materiales de construcción en general.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia
- Alta flexibilidad
- Alta adhesión
- Viscosidad media
- Fácil aplicación

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1. Para obtener mejores resultados, la superficie debe estar limpia y seca.
2. Con la tapa al revés, perfore el tubo. Atornille la boquilla y corte de acuerdo al espesor deseado (2 a 6mm).
3. Aplique una línea continua de silicona en un solo lado de la superficie.
4. Ensamble inmediatamente después de aplicar (si es necesario) y retire el exceso. (Usar la cantidad que sea necesaria).
5. Úselo inmediatamente después de abrirlo, si no, puede quitar la parte curada y luego continuar usándolo (tapar bien).

ALMACENAMIENTO

IMPORTANTE: Para asegurar la vida útil y buen rendimiento de la silicona, es de vital importancia cumplir en su totalidad las siguientes instrucciones de almacenamiento (principalmente en países de clima tropical).

Almacenar en un lugar protegido del sol, seco y a bajas temperaturas. **ALMACENAMIENTO ÓPTIMO: 8°C a 21°C.**

RECOMENDACIONES:
- Almacene el producto en su envase original, bien cerrado y en un lugar seco **(el almacenamiento por debajo de 8°C, o por encima de 25°C puede afectar negativamente a las propiedades del producto).**
- El material extraído del envase original puede contaminarse durante el uso (NO devuelva el producto al envase original).

TARSON Y CIA SAS no asume responsabilidad por productos que hayan sido contaminados o almacenados en condiciones distintas a las mencionadas anteriormente.

SELLADOR ADHESIVO DE SILICONA TRANSPARENTE RTV 85GR

SELLADOR Y FORMADOR DE JUNTAS

Referencia	**218-002**
Número de artículo	**E1-ADH-SIL-005**



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN / WARNING

Puede causar irritación ocular o reacción alérgica en la piel. / Could cause eyes irritation or allergic skin reaction.

PREVENCIÓN: No manipular la silicona sin haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Usar los equipos de protección personal obligatorios.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con abundante agua por varios minutos. Si persiste la irritación, consultar con un médico.

En caso de contacto con la piel: Enjuagar cuidadosamente con abundante agua y jabón por varios minutos, si persiste la irritación o erupción cutánea, consultar con un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de usar nuevamente.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.

RECOMENDACIONES

Recomendamos que se cumplan rigurosamente todas las recomendaciones de almacenamiento, uso y seguridad mencionadas anteriormente.


De lo contrario, TARSON Y CIA SAS no es responsable de las adecuaciones que se hagan de nuestro producto para diferentes procesos, condiciones en las que se haga uso del mismo, las diferentes aplicaciones y sus resultados.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD - FDS Material Safety Data Sheet (MSDS)
SELLADOR ADHESIVO DE SILICONA TRANSPARENTE RTV 85GR

Versión 001 – Revisión No. 2 - Enero 2023

Nombre del Producto:

SELLADOR ADHESIVO DE SILICONA TRANSPARENTE RTV



NFPA*

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO:

Nombre Químico: Silicona Acetoxi – Sellador Adhesivo RTV
Nombre Comercial: Silicona formadora de juntas o empaques, adhesivo instantáneo.
Apariencia física: Transparente
Referencia KTC: **218-002**
Uso recomendado del producto químico y restricciones: Fabricación de adhesivo instantáneo, sellador y formador de juntas.

EMPRESA:

Compañía: TARSON Y CIA SAS - KTC GROUP
Dirección: Calle 98 # 70-91 Oficina 201
Contacto: 601 743 09 91
Página WEB: WWW.KTCEP.COM

Teléfonos de Emergencia: (en caso de intoxicación o emergencias químicas)

Bolivia: (591-2) 2979730
Chile: (56) 2-2473600 / 56-2-2473600
Colombia: (601) 2886012 (Bogotá) / 018000 916012 Línea nacional de toxicología
Costa Rica: (506) 2223-1028 / (506) 2523-3600 Centro Intoxicaciones
Ecuador: (593-2) 3801830 / 1800593005
El Salvador: (503) 2511-9500 / 503 2251 7700
Guatemala: (502) 2329-4200
Honduras: (504) 2276-9600
Nicaragua: (505) 2289-4200 / Toxicología MINSA (505) 22897395
Panamá: (507) 512 6182
Perú: (51-1) 319-5700 / 080050847
Venezuela: (0243) 2411332 / 2424240 Ext. 7 / (0212) 4843705 /(0414) 9379613

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

CLASIFICACIÓN SGA (GHS)**		CLASIFICACIÓN NFPA*	
Corrosión / Irritación cutánea	Categoría 1	**Salud**	1
Lesiones oculares graves / Irritación ocular	Categoría 1	**Inflamabilidad**	1
Toxicidad para la reproducción	Categoría 2	**Reactividad**	0

***NFPA = National Fire Protection Association (asociación Nacional de protección contra incendios).**
****Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion Y Etiquetado de Productos Quimicos SGA.**

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD - FDS Material Safety Data Sheet (MSDS)
SELLADOR ADHESIVO DE SILICONA RTV ULTRA GREY

Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro:



Palabras de advertencia: PELIGRO, ATENCIÓN

Indicaciones de Peligro:

- **H314 - H318:** Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
- **H318:** Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar el feto.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN – INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

INGREDIENTE	CONCENTRACIÓN	*CAS No.
Polidimetilsiloxano, hidroxi terminado	35-40%	70131-67-8
Carbonato de calcio	30-35%	471-34-1
Poli(dimetilsiloxano)	15-20%	63148-62-9
Dióxido de silicio modificado	5-10%	68611-44-9
Tris (2-metoxietoxi) vinilsilano	3-5%	1067-53-4
Trietoxi(metil)silano	2-4%	2031-67-6

*(CAS): designación numérica asignada a las sustancias químicas por el US Chemical Abstracts Service.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Exposición de la piel: Enjuagar cuidadosamente con abundante agua y jabón por varios minutos, si persiste la irritación o erupción cutánea, consultar con un médico (lavar las prendas contaminadas antes de usar nuevamente).

Exposición de los ojos: Enjuagar cuidadosamente con abundante agua durante al menos 15 minutos (asegurar el buen enjuague separando los párpados con los dedos). Si persiste la irritación, consultar con un médico.

Exposición por inhalación: Si es inhalado, trasladar al afectado de la zona contaminada al aire libre. Si es necesario, consultar con un médico.

Exposición oral: En caso de ingestión, lavar inmediatamente la boca con abundante agua siempre que la persona esté consciente. Adquirir asistencia médica inmediata.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción de incendios: **ADECUADO:** Pulverización de agua, polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono para apagar el incendio.

Agentes de extinción inadecuados: No conocidos.

Equipos de extinción de incendios: Usar un aparato respirador autónomo (self-contained breathing apparatus, SCBA) y ropa protectora completa para evitar el contacto con la piel y los ojos.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:
Tomar las precauciones adecuadas para minimizar el contacto directo con la piel o los ojos y evitar la inhalación. Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar.

Métodos de limpieza:
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomeas, etc.), guardar los restos en un contenedor cerrado para la eliminación posterior de los residuos. Ventilar el área y lavar el lugar del derrame una vez que se haya completado la recolección del material.

Precauciones ambientales:
Evitar el filtrado en la tierra y en los desagües. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manejo:
Use ropa protectora adecuada y guantes de seguridad. Evite la inhalación, el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la exposición prolongada o repetida. Mantener alejado de fuentes de ignición, calor y llamas.
Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes, Ácidos, Bases, Peróxidos. No fumar en el lugar de trabajo.

Almacenamiento:

IMPORTANTE: Para asegurar la vida útil y buen rendimiento de la silicona, es de vital importancia cumplir en su totalidad las siguientes instrucciones de almacenamiento (principalmente en países de clima tropical).

Almacenar en un lugar protegido del sol, seco y a bajas temperaturas. **ALMACENAMIENTO ÓPTIMO: 8°C a 21°C.**

RECOMENDACIONES:

- Almacene el producto en su envase original, bien cerrado y en un lugar seco **(el almacenamiento por debajo de 8°C, o por encima de 25°C puede afectar negativamente a las propiedades del producto).**
- El material extraído del envase original puede contaminarse durante el uso (NO devuelva el producto al envase original).

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD - FDS Material Safety Data Sheet (MSDS)
SELLADOR ADHESIVO DE SILICONA RTV ULTRA GREY

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería:
Requiere escape mecánico (ventilación general). Ducha de seguridad y baño ocular.

Equipo de protección personal:

- **Respiratorio:** Usar un aparato respirador autónomo (self-contained breathing apparatus, SCBA), si la ventilación no es adecuada.
- **Ojos:** Usar gafas de seguridad química.
- **Ropa:** Use ropa protectora resistente a productos químicos.
- **Manos:** Se recomienda uso de guantes protectores resistentes a productos químicos (Goma de Neopreno. Goma de nitrilo).

Otras protecciones o precauciones:
No fumar, beber ni comer en el lugar de trabajo. Lavarse bien las manos después de la manipulación.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO	Pasta líquida
APARIENCIA (color)	Transparente
OLOR	Ácido acético
UMBRAL OLFATIVO	No determinado
PH	2.8(25℃,50.0g/L)
SOLUBILIDAD (cualitativa)	Ligeramente soluble en agua
PUNTO DE FUSIÓN / CONGELACIÓN	No determinado
PUNTO DE EBULLICIÓN	No determinado
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	>95°C
ÍNDICE DE EVAPORACIÓN	No determinado

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en condiciones normales de temperaturas y presiones.

Reactividad: No clasificado como un peligro de reactividad.

Materiales para evitar: Agentes oxidantes fuertes, Ácidos, Bases, Peróxidos.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono, óxidos de silicio, óxidos de calcio.

Condiciones a evitar: Agua, humedad, temperaturas elevadas, luz solar directa.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD - FDS Material Safety Data Sheet (MSDS)
SELLADOR ADHESIVO DE SILICONA TRANSPARENTE RTV 85GR

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición: Contacto con la piel, los ojos o ingestión.

Toxicidad aguda:

- Carbonato de calcio: (LD5o oral en rata) 6450 mg/kg
- Poli(dimetilsiloxano): (LD5o oral en rata) >24000 mg/kg
- Tris(2-metoxietoxi) vinilsilano: (LD5o oral en rata) 2960 mg/kg, (LD5o piel de conejo) 1500 ul/kg
- Trietoxi(metil)silano: (LD5o oral en rata) 8570uL/kg,(LD5o piel de conejo) 13300uL/kg

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad:

- Tris (2-metoxietoxi) vinilsilano: Ensayo semi-estático de toxicidad para peces, > 100mg/1-96h.
- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos: Ensayo estático Daphnia magna -3141mg/1-48h.
- Toxicidad para las algas: Ensayo estático CE5o-Desmodesmus subspicatus (alga verde) -611 mg/1-72 h.

Persistencia y degradabilidad:

- Tris (2-metoxietoxi) vinilsilano: Biodegradabilidad Aeróbico-Tiempo de exposición 28d **Resultado:** 89% - Fácilmente biodegradable.

Potencial bioacumulativo: Datos no disponibles.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Residuos: Desechar de acuerdo a las regulaciones locales.

Envases contaminados: Los empaques vacíos se deben llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos químicos. Si no se especifica de otra manera: Desechar como producto no usado.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transportación Aérea Internacional (ICAO/IATA):
Nombre adecuado de transporte: No está regulado

Transportación Maritima (IMO/IMDG):
Nombre adecuado de transporte: No está regulado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD - FDS Material Safety Data Sheet (MSDS)
SELLADOR ADHESIVO DE SILICONA RTV ULTRA GREY

DOT Departamento de Transporte de E.U.:
Nombre adecuado de transporte: No está regulado

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Reglamento (CE) nº 1272/2008: Corrosión o irritación cutánea y ocular (Categoría 1), toxicidad para la reproducción (Categoría 2).

TSCA (Acta de control de sustancia tóxica): Todas las sustancias químicas en la Silicona están exentas de la lista del Inventario TSCA de Sustancias Químicas.

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

La información indicada en ésta Ficha de Seguridad (FDS), fue recopilada y respaldada con la información suministrada en las FDS de los proveedores. La información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este material específico y ha sido elaborada por personal técnico.
Recomendamos que se cumplan rigurosamente todas las recomendaciones de almacenamiento, uso y seguridad mencionadas anteriormente.
De lo contrario, TARSON Y CIA SAS no es responsable de los usos que se hagan de nuestro producto para procesos diferentes a los sugeridos, condiciones inadecuadas en las que se haga uso del mismo, diferentes aplicaciones y sus consecuentes resultados.

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DE VERSIÓN:

- Revisión 1: 1 Septiembre 2022
- Revisión 2: 15 Febrero 2023

Hoja de Datos de Seguridad

1 - Identificación

Nombre comercial: WD-40™ Specialist Carb / Throttle Body Parts Cleaner - Limpiador de componentes de cuerpos de mariposa / carburadores especialista WD-40™	**Fabricante:** WD-40 Company **Dirección:** 9715 Businesspark Avenue San Diego, California, E.U.A. 92131
Nombre químico: Mezcla	**Teléfono:**
Usos del producto: Limpiador, lubricante	**Telefono de emergencias (24 hrs):** 1-888-324-7596 1-651-603-3431 (Llamadas internacionales)
Restricciones de uso: **No se identificaron restricciones para el uso.**	**Telefono para Información:** 1-888-324-7596
Fecha de preparación de la HDS: **1 de marzo de 2024**	**Derrames de productos químicos:** 1-800-424-9300 (Chemtrec) 1-703-527-3887 (Llamadas internacionales)

2 – Identificación del peligro o peligros

Clasificación GHS:
Aerosoles - Categoría 1
Irritante ocular - Categoría 2
Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única - Categoría 3 (efectos sobre el sistema nervioso)
Toxicidad acuática aguda Categoría 2
Toxicidad acuática crónica Categoría 2

Este es un producto de consumo y está etiquetado según los reglamentos locales de productos químicos para el consumidor. La etiqueta real del recipiente podría no incluir los elementos de la etiqueta a continuación. El etiquetado a continuación corresponde a productos industriales/profesionales.

Elementos de las etiquetas del SAC, incluidos los consejos de prudencia:



¡PELIGRO!
H222- Aerosol extremadamente inflamable.
H229- Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta.
H319 - Provoca irritación ocular grave.
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Declaraciones de prevención:
P210 - Mantenga alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P211 - No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.
P251 - Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P261 - Evite respirar los vapores o neblinas.
P264 - Lávese concienzudamente con agua y jabón después del manejo.

P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P273- No dispersar en el medio ambiente.
P280 - Use protección ocular.

Declaraciones de respuesta:
P305+P351+P338 - SI PENETRA EN LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+P313 - Si la irritación ocular persiste: Obtenga atención médica.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P312 - Llamar al CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o al médico si se siente mal.
P391 Recoger los vertidos.

Declaraciones de almacenamiento:
P405 - Guardar bajo llave.
P410+P412+P403 - Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. Almacenar en un lugar bien ventilado.

Declaraciones de eliminación:
P501 - Deseche el contenido y el recipiente según los reglamentos locales y nacionales.

3 - Composición/información sobre los componentes

Ingrediente	#CAS (siglas de Chemical Abstracts Service)	Por ciento en peso	Clasificación GHS
Acetona	67-64-1	80-90%	Líquido inflamable - Categoría 2 Irritante ocular - Categoría 2 Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única - Categoría 3 (efectos sobre el sistema nervioso)
Dióxido de carbono	124-38-9	1-10%	Asfixiante simple Gas bajo presión: Gas comprimido
Heptano	64742-49-0 142-82-5	<10%	Toxicidad por aspiración - Categoría 1 Líquido inflamable - Categoría 2 Irritante de la piel - Categoría 2 Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única - Categoría 3 (efectos sobre el sistema nervioso) Toxicidad acuática aguda Categoría 1 Toxicidad acuática crónica Categoría 1
Alcohol isopropílico (isopropanol)	67-63-0	1-3%	Líquido inflamable - Categoría 2 Irritante ocular - Categoría 2 Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única - Categoría 3 (efectos sobre el sistema nervioso)

Nota: Los porcentajes exactos son un secreto industrial.

4 – Medidas de primeros auxilios

Ingestión (deglución): Llame al médico, al centro para el control de envenenamientos o a la línea gratuita de seguridad de WD-40 al 1-888-324-7596 si se produjera algún síntoma o irritación.
Contacto ocular: Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados superiores e inferiores ocasionalmente. Obtenga atención médica si persiste la irritación.
Contacto cutáneo: Lave con agua y jabón. Si se desarrolla y persiste una irritación, obtenga asistencia médica.
Inhalación (respiración): Si se experimenta una irritación, lleve al aire libre. Obtenga asistencia médica si se desarrolla y persiste una irritación u otros síntomas.
Signos y síntomas de exposición: Podría causar irritación en los ojos. El contacto con la piel puede causar sequedad de la piel. La inhalación excesiva puede causar dolor de cabeza, mareos y náuseas. Puede causar irritación de las vías respiratorias. La ingesta puede causar irritación gastrointestinal.
Indicación de atención médica/tratamiento especial inmediato necesario: Generalmente la atención médica inmediata no es necesaria.

5 – Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados (e inadecuados): Utilice neblina de agua, sustancias químicas secas, dióxido de carbono o espuma. No use un chorro de agua ni cantidades inundantes de la misma. El producto encendido flotará sobre la superficie y propagará el fuego.
Peligros especiales que surgen del producto químico: Aerosol extremadamente inflamable. Líquido y vapores extremadamente inflamables. Contenido bajo presión. Mantener alejado de fuentes de ignición y llamas al descubierto. La exposición de recipientes al calor extremo y las llamas puede hacer que estallen con fuerza violenta. Los vapores pueden causar llamaradas súbitas. Los vapores son más pesados que el aire y pueden trasladarse a lo largo de las superficies hacia fuentes de ignición lejanas y las llamas generadas pueden retroceder rápidamente hacia la fuente de los vapores. La combustión producirá óxidos de carbono, gases de humo e hidrocarburos no quemados. Una mezcla de vapor y de aire puede crear una explosión en espacios encerrados.
Equipo protector especial y precauciones para los bomberos: Los bomberos deben utilizar siempre un aparato de respiración autónomo de presión positiva y vestimenta protectora completa. Enfríe con agua los recipientes expuestos al fuego. Utilizar blindaje para protegerse contra los recipientes que puedan explotar.

6 – Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: Use una vestimenta protectora apropiada (véase la Sección 8). Elimine todas las fuentes de ignición y ventile el área.
Métodos y materiales de contención/limpieza: Las latas con fugas deben colocarse en un balde abierto o bolsa de plástico hasta que se haya disipado la presión. Contenga y recoja el líquido con un absorbente inerte y colóquelo en un recipiente para su desecho. Limpie la zona del derrame concienzudamente. Informe de los derrames a las autoridades como sea requerido.

7 – Manipulación y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura: Evite que tenga contacto con los ojos. Evite un contacto prolongado con la piel. Evitar respirar los vapores y aerosoles. El uso incorrecto intencional concentrando e inhalando vapores deliberadamente puede ser perjudicial o fatal. Usar solamente donde haya una ventilación adecuada. Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas de piloto /de superficies calientes/de llamas al descubierto. Desconectar las herramientas, motores y dispositivos eléctricos antes de vaporizar o acercar la lata a cualquier fuente de electricidad. La electricidad puede hacer un agujero en la lata y causar que el contenido estalle en llamas. Para evitar quemaduras serias, no deje que la lata toque las terminales de baterías, conexiones eléctricas de motores o dispositivos eléctricos o cualquier otra fuente de electricidad. Lávese concienzudamente con agua y jabón después del manejo. Mantenga los recipientes cerrados cuando no estén en uso. Mantener fuera del alcance de los niños. No perfore, aplaste o incinere los recipientes, aun cuando estén vacíos.
Condiciones de almacenamiento seguro: Almacene en una zona fresca y bien ventilada, lejos de materiales incompatibles. No almacene por encima de 120°F o en la luz solar directa. Aerosol de Nivel 2 de U.F.C (NFPA 30B) (E.U.A.) Almacenar separado de los oxidantes.

8 – Controles de exposición/protección personal

Química	**Límites de exposición ocupacional**
Acetona	250 ppm - PPT 500 ppm - Valor Límite Umbral (TLV, por sus siglas en inglés) de la Conferencia Estadounidense de Higienistas Gubernamentales e Industriales (ACGIH, por sus siglas en inglés) del Límite de Exposición de Corto Plazo (STEL, por sus siglas en inglés). 1000 ppm - LMPE-PPT 1260 ppm - LEP de México LMPE-CT
Dióxido de carbono	5000 ppm - PPT 30,000 ppm - Valor Límite Umbral (TLV, por sus siglas en inglés) de la Conferencia Estadounidense de Higienistas Gubernamentales e Industriales (ACGIH, por sus siglas en inglés) del Límite de Exposición de Corto Plazo (STEL, por sus siglas en inglés). 5000 ppm - LMPE-PPT 15000 ppm - LEP de México LMPE-CT

Química	Límites de exposición ocupacional
Heptano	400 ppm - PPT 500 ppm - Valor Límite Umbral (TLV, por sus siglas en inglés) de la Conferencia Estadounidense de Higienistas Gubernamentales e Industriales (ACGIH, por sus siglas en inglés) del Límite de Exposición de Corto Plazo (STEL, por sus siglas en inglés). 400 ppm - LMPE-PPT 500 ppm - LEP de México LMPE-CT
Isopropanol	200 ppm - PPT 400 ppm - Valor Límite Umbral (TLV, por sus siglas en inglés) de la Conferencia Estadounidense de Higienistas Gubernamentales e Industriales (ACGIH, por sus siglas en inglés) del Límite de Exposición de Corto Plazo (STEL, por sus siglas en inglés). 400 ppm - LMPE-PPT 500 ppm - LEP de México LMPE-CT

Se recomiendan los siguientes controles para el uso normal del consumidor de este producto:
Controles de ingeniería apropiados: Use en zonas bien ventiladas.
Protección personal:
Protección de los ojos: Evite el contacto con los ojos. Siempre vaporice el spray alejado de su cara.
Protección de la piel: Evite el contacto prolongado con la piel. Se recomienda el uso de guantes resistentes a las sustancias químicas para las operaciones en que sea probable un contacto con la piel.
Protección respiratoria: No se necesita protección respiratoria para el uso normal con ventilación adecuada.

Se recomiendan los siguientes controles para el procesamiento a granel o el uso en el lugar de trabajo:
Controles de ingeniería apropiados: Use una ventilación general adecuada y por medio de extractores locales para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición ocupacional.
Protección personal:
Protección de los ojos: Se recomiendan gafas de seguridad cuando sea posible un contacto con los ojos.
Protección de la piel: Use guantes resistentes a las sustancias químicas.
Protección respiratoria: No se requiere protección respiratoria si la ventilación es adecuada. Si se exceden los límites de exposición ocupacional, use un respirador aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés). La selección y el uso del respirador debe basarse en el tipo, la forma y la concentración del contaminante. Siga los reglamentos locales y la buena práctica de higiene industrial.
Prácticas de higiene/trabajo: Lávese con agua y jabón después del manejo.

9 – Propiedades físicas y químicas

Apariencia:	Líquido incoloro	Límites inflamables:	LIE - Límite inferior de explosión: 0.9% LSE - Límite superior de explosión: 12.8%
Olor:	Olor a frutas	Presión de vapor:	231 mmHg a 25°C (Acetona)
Umbral olfativo:	No se ha establecido el umbral de olor.	Densidad de vapor:	>1
pH:	No corresponde.	Densidad relativa:	Densidad relativa no determinada.
Punto de fusión/congelación:	El punto de fusión / congelación no fue establecido.	Solubilidades:	Miscible en agua
Punto/rango de ebullición:	56°C (132.8°F) (Acetona)	Coeficiente de partición: n-octanol/agua:	No se ha establecido el coeficiente de partición.
Punto de inflamación:	-20°C (-4°F) (Acetona)	Temperatura de auto-inflamación:	No se ha establecido la temperatura de autoignición.
Tasa de evaporación:	Tasa de evaporación no determinada.	Temperatura de descomposición:	No se ha establecido la temperatura de descomposición.
Inflamabilidad (sólido, gas):	Aerosol inflamable	Viscosidad:	La viscosidad no fue establecida.

Compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés):	10%	Punto de fluencia:	El punto de fluidez no fue establecido.

10 – Estabilidad y reactividad

Reactividad: No reactivo bajo condiciones normales.
Estabilidad química: Estable.
Posibilidad de reacciones peligrosas: Puede reaccionar con oxidantes fuertes generando calor.
Condiciones que deben evitarse: Evite el calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No perfore ni incinere los recipientes.
Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos: Monóxido y dióxido de carbono, gases de humo, hidrocarburos no quemados.

11 – Información toxicológica

Síntomas de sobreexposición:
Inhalación: La neblina o el vapor puede irritar la garganta y los pulmones. Las concentraciones altas pueden causar irritación nasal y de las vías respiratorias y tener efectos sobre el sistema nervioso central tales como dolor de cabeza, mareos y náuseas. El abuso intencional puede ser nocivo o mortal.
Contacto cutáneo: Puede causar irritación de la piel con exposición a corto plazo con enrojecimiento, picazón y ardor de la piel. El contacto prolongado o repetido puede producir pérdida de grasa y posible dermatitis.
Contacto ocular: El contacto puede ser irritante para los ojos. Puede causar enrojecimiento, ardor, inflamación y lagrimeo.
Ingestión: Este producto tiene una toxicidad oral baja. Si se traga, este material puede causar irritación de la boca, la garganta y el esófago. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, mareos, somnolencia y otros efectos sobre el sistema nervioso central.
Efectos crónicos: El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar pérdida de grasa dando como resultado irritación y dermatitis.
Estado carcinogénico: Ninguno de los componentes está listado como carcinógeno o presunto carcinógeno por IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), NTP (Programa Nacional de Toxicología de los E.U.A.), ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) u OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los E.U.A.).
Toxicidad para la reproducción: Ninguno de los componentes se considera un peligro para la reproducción.

Medidas numéricas de toxicidad:
Se estima que la toxicidad oral de este producto es mayor que 5,000 mg/kg basado en una evaluación de los ingredientes. Este producto no está clasificado como tóxico de acuerdo con los criterios establecidos.

12 – Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad: Heptano: 96 hr LL50 Trucha arco iris– 5.738 mg/L; 48 hr CE50 Daphnia magna – 0.64 mg/L, 72 hr NOELR Pseudokirchneriella subcapitata -0.97 mg/L, 21 days NOEC Daphnia magna- 0.17 mg/L, 21 days LOEC Daphnia magna- 0.32 mg/L

Este producto está clasificado como tóxico para el medio acuático con efectos adversos a largo plazo. Deben evitarse las liberaciones al medio ambiente.

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles en la actualidad.
Potencial de bioacumulación: No hay datos disponibles en la actualidad.
Movilidad en el suelo: No existen datos disponibles.
Otros efectos adversos: No se conocen otros efectos adversos.

13 - Información relativa a la eliminación de los productos

Los recipientes en aerosol no deben perforarse, compactarse en compactadores de basura domésticos o incinerarse. Los recipientes vacíos pueden eliminarse por medio de las opciones normales de manejo de la basura. Elimine todos los productos desechables, absorbentes y otros materiales según los reglamentos locales, estatales y federales correspondientes.

14 – Información para el transporte

Descripción para el envío terrestre del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés): UN1950, Aerosoles, 2.1 CANT. LIMIT.
(Nota: Los documentos de despacho no son necesarios para cantidades limitadas a menos que sean transportadas por aire o por barco; cada paquete debe tener la indicación de la Marca de Cantidad Limitada)
Descripción para el envío según el código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG, por sus siglas en inglés): UN1950, Aerosoles, 2.1, CANTIDAD LIMITADA
Descripción del envío de OACI (Organización de Aviación Civil Internacional): UN1950, Aerosoles, inflamable, 2.1

*Nota: Los paquetes internos con menos de 5 litros de líquido/5 kilos de sólido están exentos de Contaminantes marinos según el Código 2.10.2.7 de IMDG (Mercaderías peligrosas marítimas internacionales) y la Provisión especial A197 de ICAO (Organización de aviación civil internacional).

NOTA: WD-40 Company no hace pruebas en las latas de aerosol para asegurar que cumplan con los requisitos sobre presión y otros requisitos para el transporte aéreo. No recomendamos que nuestros productos en aerosol se transporten por aire.

15 – Información sobre la reglamentación

Estado de acuerdo a la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, por sus siglas en inglés): Todos los componentes de este producto están listados en el inventario de la TSCA.

Ley de Protección del Medio Ambiente de Canadá [Canadian Environmental Protection Act – CEPA]: Todos los ingredientes están listados en la Lista de Sustancias Nacionales de Canadá o están exentos del requisito de notificación

16 – Otra información


Clasificación de riesgos según HMIS (Sistema de información de materiales peligrosos – E.U.A.):
Salud – 2 (peligro leve)
Peligro de incendios – 3 (peligro grave)
Peligro físico – 0 (peligro mínimo)

Fecha de revisión: 1 de marzo de 2024
Reemplaza la versión con fecha de: 17 de Julio de 2019

Resumen de la revisión: Actualización a sección 2, 3, 8, 12, y 15.

Preparado por: IHSC, LLC. Milford, CT, E.U.A.

Revisado por: I Kowalski Departamento de Asuntos Regulatorios



3030200/No.0178002

25 años en México
1992-2017

NGK®



Catálogo Master 2017

Ejemplar gratuito

Esta edición 000616-GRA-0417, sustituye a la anterior 000600-GRA-1016

Bujías • Cables para bujías • Bujías de precalentamiento • Capuchones

MÁS PODER, MÁS AHORRO, MÁS KILÓMETROS POR LITRO.



Los cables resistivos NGK maximizan la conductividad para un encendido contínuo y eficiencia de combustible.

www.ngkntk.com.mx

Catálogo Master 2017

Bujías y Precalentadores Diésel **5**

Cables para Bujías **87**

Capuchones **99**

Especificaciones de las bujías NGK

NGK IRIDIUM IX®

Máximo desempeño para tu motor


- *Aceleración excepcional.*
- *Alto aprovechamiento de combustible.*
- *Lo último en desempeño y tecnología.*






Punta de iridio de 0.6mm de diámetro, soldada con láser.

■ Como el electrodo central es muy fino, el núcleo de la llama crece.




■ Escalonado del electrodo central en el borde del aislador



* La forma del escalonado depende del número de parte

■ Prueba de aceleración

Aumenta la capacidad de aceleración en el rango medio de revoluciones.



■ Prueba de presión de encendido

Comparadas con bujías convencionales, las bujías de Iridio IX presentan menos dispersión en los valores y mantienen la estabilidad



- *Encendido más rápido y mejor aceleración.*
- *Extremadamente resistente a altas temperaturas.*
- *Lo último en desempeño y tecnología.*
- *La punta de platino reduce el requerimiento de voltaje.*


NGK G-POWER®






Punta de platino de 0.6mm de diámetro, soldada con láser.


■ Como el electrodo central es muy fino, el núcleo de la llama crece.



Vista de cámara de combustión con bujía de platino e iridio



Vista de cámara de combustión con bujía convencional



V-POWER®


- *Mayor ignitabilidad y desempeño que las bujías convencionales.*
- *Bujía de buen desempeño.*
- *Aumenta el ahorro de combustible.*






Corte en V

Núcleo de la llama




El núcleo de la llama se origina cerca del borde exterior de los electrodos y crece alejándose de la bujía.


■ Comparación de ignitabilidad




Corte en V



■ Comparación de voltaje para la chispa (voltaje requerido)





Bujías

Estructura 6
Codificación 7
Aspecto de la bujía 10
Recomendaciones de instalación 11
Búsqueda rápida - automóviles 14
Aplicaciones - automóvil nacional 27
Equivalencias 28
Aplicaciones - automóvil importado 57
Aplicaciones - motocicletas y atv's 65
Aplicaciones - otros 77

Estructura y características de las bujías NGK



TUERCA TERMINAL

AISLADOR

Fabricado de cerámica de alúmina de alta pureza, proporciona superior aislamiento, resistencia al calor y la conductividad térmica que se requiere en una bujía.

RANURAS

Cinco ranuras extienden la superficie del aislador y la distancia entre la terminal y el casquillo metálico, previniendo las descargas eléctricas en el exterior.

MARCA Y Nº DE PARTE

"R" TIPO RESISTIVA

RELLENO DE POLVOS ESPECIALES

Proporciona una buena hermeticidad al gas y una construcción robusta.

CASQUILLO METÁLICO

Recubrimiento anticorrosivo contra altas temperaturas.

ARANDELA

Su configuración especial evita fugas de gases de combustión.

LONGITUD DE LA ROSCA (ALCANCE)

Recubrimiento anticorrosivo contra altas temperaturas.

NÚCLEO DE COBRE

Disipa rápidamente una gran cantidad de calor, proporcionando así una bujía de "amplio rango térmico" de rendimiento superior tanto a alta como a baja velocidad.

ELECTRODO CENTRAL Y DE TIERRA

DIÁMETRO DE LA ROSCA

La aleación especiál de níquel asegura una superior resistencia al calor y durabilidad.

Codificación usada en las bujías NGK

Ejemplo de código: BKR5EIX-11

B — 

Diámetro de la rosca.

A	18 mm.	*25.4 mm.*
B	14 mm.	*20.8 mm.*
C	10 mm.	*16.0 mm.*
D	12 mm.	*18.0 mm.*
E	8 mm.	*13.0 mm.*
G	PF 1/2	*23.8 mm.*

J	12 mm.	*16.0 mm.*
AB	18 mm.	*20.8 mm.*
BC	14 mm.	*16.0 mm.*
BK	14 mm.	*16.0 mm.*
Ejecución ISO de BCP		
D	12 mm.	*16.0 mm.*

K — 

Tamaño del hexágono.

R
Construcción, Características.

L	Tipo compacto (corto).
M	Tipo compacto (bantam).
P	Tipo aislador proyectado.
R	Bujía resistiva.
U	Tipo de descarga superficial o semi-superficial.
Z	Tipo de resistencia inductiva.

5
Rango Térmico.



E
Longitud de la rosca.



E	19.0 mm.
H	12.7 mm.
L	11.2 mm.

EH	Media rosca. Total: 19.0 mm. Rosca: 12.7 mm.
F	Tipo de asiento cónico Tipo A-F: 10.9 mm. Tipo B-F:11.2 mm. Tipo B-EF: 17.5 mm.

IX
Configuración de la punta de encendido.

C	Electrodo de masa oblicuo.
F	Asiento cónico.
G	Electrodo central fino en aleación de níquel. Electrodo central en oro-paladio y construcción especial.
K	2-Electrodos tierra.
T	3-Electrodos de tierra.
Q	4-Electrodos de tierra.
P	Electrodo de platino.
S	Electrodo central de cobre.

U	Tipo de descarga semi-superficial.
GP	Electrodo central de Platino.
IX	Electrodo central de Iridio y electrodo de tierra especial.
Y	Electrodo central ranurado en V.
ABDEZ	Diseño especial.
-L	Rango térmico intermedio.
-LM	Tipo compacto (longitud del aislador: 14.5 mm.)
-N	Electrodo de tierra especial.

11
Calibración (mm.)

Si el código no lleva estos dígitos la calibración es convencional.

Codificación usada en las bujías NGK

Ejemplo de código: ITR4A15

I

Hexágono.



D	Bujía de alta ignitabilidad con doble electrodo fino.
I	Serie *Laser Iridium*.
LF	Longitud de rosca 26.55 mm. con arandela.
LT	Longitud de rosca 25 mm. con asiento cónico.
P	Serie *Laser Platinum*.
S	Inserto de tipo cuadrado.
Z	Proyección extendida.

T





	Tamaño de la cuerda.	Alcance	Asiento	Tamaño del hexágono
KA	12.0 mm.	19.0 mm. (3/4")	Con arandela.	14.0 mm.
KB	12.0 mm.	19.0 mm. (3/4")	Con arandela.	Bi hexágono 14.0 mm.
MA	10.0 mm.	19.0 mm. (3/4")	Con arandela.	14.0 mm.
NA	12.0 mm.	26.5 mm.	Cónico.	16.0 mm. (5/8")
F	14.0 mm.	19.0 mm. (3/4")	Con arandela.	20.8 mm. (13/16")
G	14.0 mm.	19.0 mm. (3/4")	Con arandela.	18.0 mm.
J	12.0 mm.	19.0 mm. (3/4")	Con arandela.	16.0 mm. (5/8")
K	12.0 mm.	19.0 mm. (3/4")	Con arandela.	16.0 mm. (5/8")
L	10.0 mm.	12.7 mm.	Con arandela.	16.0 mm. (5/8")
M	10.0 mm.	19.0 mm. (3/4")	Con arandela.	16.0 mm. (5/8")
T	14.0 mm.	17.5 mm. (0.708")	Cónico.	116.0 mm. (5/8")
U	14.0 mm.	11.2 mm. (7/16")	Cónico.	20.8 mm. (13/16")
W	18.0 mm.	10.9 mm.	Cónico.	20.8 mm. (13/16")
X	14.0 mm.	9.5 mm. (3/8")	Con arandela.	20.8 mm. (13/16")
Y	14.0 mm.	11.2 mm. (7/16")	Cónico.	16.0 mm. (5/8")
PTR5A-13	14.0 mm.	25.0 mm.	Cónico.	16.0 mm. (5/8")

R

Construcción.

R	Resistiva.

4

Rango Térmico



A

Construcción de la punta de encendido.

A,B,C,D...	Diseño especial
I	Iridio sencillo
P	Platino sencillo
ZGR-B	1.5 mm.
ZGR-C	3.0 mm.
ZGR-D	3.5 mm.
ZGR-E	3.5 mm.

15

Calibración (mm.)

	mm / Pulgadas
Sin	*Automóvil 0.8-0.9 mm.* *Motocicleta 0.7-0.8 mm.*
-7	*0.7 mm. (.028")*
-9	*0.9 mm. (.036")*
-10	*1.0 mm. (.040")*
-11	*1.1 mm. (.044")*
-13	*1.3 mm. (.052")*
-14	*1.4 mm. (.055")*
-15	*1.5 mm. (.060")*

Codificación usada en las bujías NGK

Ejemplo de código: TR55-1IX

T

	Tamaño del hexágono	Alcance	Aislador	Asiento
F	14 mm.	19.0 mm. (3/4")	Proyectado.	Con arandela.
G	14 mm.	19.0 mm. (3/4")	Proyectado.	Con arandela.
T	14 mm.	17.5 mm. (.708")	Proyectado.	Cónico.
U	14 mm.	11.2 mm. (7/16")	Proyectado.	Cónico.
W	18 mm.	10.9 mm.	Proyectado.	Cónico.
X	14 mm.	9.5 mm. (3/8")	Proyectado.	Con arandela.
Y	14 mm.	11.2 mm. (7/16")	No Proyectado.	Cónico.

R

Construcción.

R *Resistiva.*

5

Rango Térmico



5

Calibración

#	0.040" / 1.0 mm.
5	0.060" / 1.5 mm.
6	0.080" / 2.0 mm.

-1

Diseño Especial

F-1	3.0 mm.
T-1	3.0 mm.
W-1	13.7 mm.


Prefijo	Hexágono	Diámetro de rosca	Aislador	Tipo de bujía	Alcance	Sufijo	Asiento
BCPR	5/8"	14 mm.	Proyectado.	Resistencia.	3/4"	E,EY, EYA	Con arandela.
BKR	5/8"	14 mm.	Proyectado.	Resistencia.	3/4"	E,EY, EYA	Con arandela.
BM	3/4"	14 mm.	No Proyectado.	No Resistencia.	3/8"	Y	Con arandela.
*BPM	3/4"	14 mm.	Proyectado.	No Resistencia.	3/8"	Y	Con arandela.
BP	13/16"	14 mm.	Proyectado.	No Resistencia.	3/4"	EY	Con arandela.
BPR	13/16"	14 mm.	Proyectado.	Resistencia.	3/4"	EY	Con arandela.

TIPO DE CALIBRACIÓN EXTENDIDA

Prefijo	Hexágono	Diámetro de rosca	Aislador	Tipo de bujía	Alcance	Sufijo	Asiento
ZGR	13/16"	14 mm.	Proyectado.	Resistencia.	3/4"	A	Con arandela.
ZGR	13/16"	14 mm.	Proyectado.	Resistencia.	22.0 mm.	C	Con arandela.
ZFR	5/8" (ISO)	14 mm.	Proyectado.	Resistencia.	22.5 mm.	E	Con arandela.
ZFR	5/8" (ISO)	14 mm.	Proyectado.	Resistencia.	3/4"	F,J	Con arandela.


Aspecto de las bujías

■ **Temperatura y apariencia de la punta de encendido.**





NOTA: La frontera entre las regiones de carbonización y de operación óptima (450º C) se denomina temperatura de autolimpieza de la bujía. Esta es la temperatura a la que los sedimentos acumulados son quemados y desprendidos de las partes de la bujía.



• Carbonización



Se originan por causas como: mezcla muy rica, motor en mal estado, filtro de aire tapado, etc. Si la resistencia entre los electrodos es mayor a 10 m W, el motor encenderá sin dificultad; si la resistencia es 0 el motor no encendera y la punta de encendido tendrá depósitos húmedos (aceite) o secos (carbón).

• Condición normal



El estado del motor puede ser juzgado por la apariencia de la punta de encendido de una de sus bujías, si presenta color café o gris claro las condiciones del motor pueden ser juzgadas como buenas y el funcionamiento de la bujía como óptimo.

• Sobrecalentamiento



Cuando la bujía se sobrecalentó, la punta del aislador está cristalizada o brillosa y los depósitos que se le habían acumulado han sido fundidos, a veces se forman ampollas.




Ejemplo de pistón dañado.

• Depósitos



La acumulación de depósitos en la punta de encendido es influenciada por fugas de aceite y por la calidad del combustible.

■ **Relación entre la resistencia de aislamiento y voltaje**



■ **Causas de sobrecalentamiento y sus medidas correctivas.**

CAUSA	MEDIDA CORRECTIVA
• Tiempo de encendido demasiado adelantado.	Inspección y ajuste del tiempo de ignición.
• Mezcla de aire / combustible demasiado pobre.	Inspección del sensor de oxígeno.
• Insuficiente agua de enfriamiento y lubricantes.	Suministro refrigerante y lubricantes.
• Automóviles Turbo: Excesiva presión al turbocargador.	Inspección y ajuste de la presión del turbocargador.
• Cascabeleo.	Inspección y ajuste del sensor de flujo de aire y otros sensores.
• Apriete insuficiente de la bujía.	Uso del par de apriete especificado

Recomendación de instalación de las bujías

¿Tu bujía no funciona correctamente?

Revisa que la calibración y apriete de las bujías sean correctas.



La calibración de una bujía es necesaria para el buen funcionamiento del motor, debido a que la calibración afecta la calidad de la chispa la cual detona la mezcla de aire/combustible.

Es importante inspeccionar la calibración de todas las bujías previo a su instalación en el motor, debido a que los electrodos son vulnerables a doblarse ante cualquier manipulación.

Se recomienda consultar el manual de usuario del vehículo (calibración de fábrica) o consultar este catálogo de aplicaciones:



En este catálogo encontrarás la calibración en sistema inglés (inches/ pulgadas-pulg) y sistema métrico (milímetros-mm).

NOTA: *La calibración puede variar si el motor ha sido modificado.*

¿Cómo saber la calibración actual de una bujía?

1. Elige un calibrador adecuado para la bujía.

Existen un calibrador para cada tipo de bujía, debido al diseño y materiales (metales preciosos) de los electrodos.

Tipos de Calibradores



Tipo Regla

Se recomiendan para:

- Bujías convencionales
- V-Power
- G-Power
- Iridium IX




Alámbrico

Se recomienda para:

- Laser Platinum
- Laser Iridium
- Múltiples electrodos


2. Método de calibración.



Una herramienta de medición estilo regla “NGK”, funciona pasando la parte con terminado espejo de la “regla” entre los electrodos hasta hacer contacto con ellos sin aplicar fuerza.

El calibrador está graduado en sistema métrico (mm) el cual indicará la calibración actual de la bujía.


Toma la medida donde termina el electrodo como muestran las líneas en la siguiente imagen:




Es decir que la calibración de la bujía ilustrada es de 0.9 mm o 0.036” pulgadas

El calibrador “Alámbrico NGK” como indica su nombre, posee varios alambres, cada alambre cuenta con una graduación (grosor) en sistema métrico (mm).


Para conocer la calibración de la bujía, se coloca el alambre a la abertura que existe entre los electrodos:



Si el alambre pasa por la abertura sin tocar los electrodos, quiere decir que está muy amplia.




Si el alambre no puede pasar por los electrodos, la abertura es muy pequeña, esta no será su calibración.




Si el alambre pasa justo entre ambos electrodos el alambre indicará la calibración correcta. La bujía ilustrada tiene una calibración de 1.0 mm

¿Qué hacer si la calibración requerida es mayor?

Será necesario abrir el espacio entre los electrodos, se recomienda utilizar el orificio del calibrador tipo regla “NGK”, el cual gracias a su diseño especial permite el correcto apoyo del electrodo lateral para doblarlo suavemente hacia afuera sin dañarlo





NOTA: Cuando calibre, nunca use el electrodo central como un punto de apoyo para hacer palanca, ya que este pudiera sufrir una fractura.

¿Qué hacer si la calibación que requiere es menor?

Será necesario cerrar la distancia entre los electrodos.
Se puede doblar el electrodo lateral hacia adentro, sobre una superficie plana.



Precaución: Trabaja cuidadosamente, no requerirá un exceso fuerza, evita dañar los electrodos.

Apriete

• El apriete de la bujía es una situación importante al momento de instalarla, ya que puede influir directamente en la disipación de calor.

• Una bujía solo puede disipar el calor cuando ha sido completamente asentada en la cabeza del cilindro. Un mal apriete en la bujía puede permitir la fuga de gases de combustión o no podrá disipar el calor apropiadamente y la bujía al igual que el cilindro estarán expuestos a un incremento de temperatura.

• Un sobre apriete puede distorsionar (torcer) la cuerda y los sellos internos, causando una pobre disipación del calor.

• El hierro y el aluminio tienen diferentes especificaciones de torque.

RECOMENDACIONES DE APRIETE

Tamaño de cuerda	Cabeza de hierro fundido		Cabeza de aluminio	
	Con torquímetro	Sin torquímetro	Con torquímetro	Sin torquímetro
Arandela con asiento plano				
18 mm.	3.5 kg-m 4.5 kg-m	1/2 (180º)- 2/3 (240º)	3.5 kg-m 4.0 kg-m	1/2 (180º)- 2/3 (240º)
14 mm.	2.5 kg-m 3.5 kg-m	1/2 (180º)- 2/3 (240º)	2.5 kg-m 3.0 kg-m	1/2 (180º)- 2/3 (240º)
12 mm.	1.5 kg-m 2.5 kg-m	1/2 (180º)- 2/3 (240º)	1.5 kg-m 2.0 kg-m	1/2 (180º)- 2/3 (240º)
10 mm.	1.0 kg-m 1.5 kg-m	1/2 (180º)- 2/3 (240º)	1.0 kg-m 1.2 kg-m	1/2 (180º)- 2/3 (240º)
Asiento cónico				
18 mm.	2.0 kg-m 3.0 kg-m	1/12 (30º)- 1/8 (45º)	2.0 kg-m 3.0 kg-m	1/12 (30º)- 1/8 (45º)
14 mm.	1.5 kg-m 2.5 kg-m	1/12 (30º)- 1/8 (45º)	1.0 kg-m 2.0 kg-m	1/12 (30º)- 1/8 (45º)

No. de parte-Stock

NGK BUJÍAS

No. de parte	STOCK
AP4FS	2854
BCP6ES	4930
BCPR6EGP	7088
BCPR6EIX-11	4919
BCPR7EIX	5690
BCPR7ET	N/D
BKR5E-11	5101
BKR5EGP	7090
BKR5EIX	6341
BKR5EIX-11	5464
BKR5EK	7956
BKR5EKU	3964
BKR5EKUP	2890
BKR5EY	7390
BKR5EYA	2087
BKR5EZ	7642
BKR6E	6962
BKR6E-11	96326
BKR6EGP	7092
BKR6EIX	6418
BKR6EIX-11	3764
BKR6EIX-11	6418
BKR6EK	2288
BKR6EKC	2848
BKR6EKPA	2513
BKR6EKUB	3584
BKR6EKUE	7892
BKR6EQUA	6872
BKR6EQUP	3199
BKR6ES	3887
BKR6ES-11	5553
BKR6ETUC	3384
BKR6EY	3696
BKR6EZ	4619
BKR6EZB	4293
BKR7E	6097
BKR7E-11	1283
BKR7EIX	2667
BKR7EIX-11	6988
BKR7EKC	7354
BKR7EQUP	4285
BKR7ES-11	2387
BKUR5ET	2789
BKUR5ETC-10	6089
BKUR6ET	6437
BKUR6ET-10	4295
BKUR7ET	N/D
BP4FS	2594
BP5ES	2601
BP5ES-A	2592
BP5ES-A	2592
BP5ET	2600
BP5HS	2595
BPR5EGP	7082
BPR5EIX	6597
BPR5EIX-11	2115
BPR5ES	2603

No. de parte	STOCK
BPR5EY	5057
BPR5EY-11	3028
BPR6EGP	7084
BPR6EIX	6637
BPR6EIX-11	3903
BPR6ES-11	4824
BPR6EY	2602
BUR5ETB-10	3447
BUR6ET	3172
CZ104	9810
DCPR7E	3932
DCPR7EA-9	6651
DCPR7EIX	6046
DCPR7E-N-10	4983
DCPR8EIX	6546
DCPR8EKP	7415
DF6H-11A	94702
DF6H-11B	5989
DF8H-11B	90174
DIFR5C11	1311
DIFR6C11	1312
DIFR6D13	94167
DILFR5A11	93759
DILFR6D11	6176
DILFR6J11	92491
DILKAR6A11	9029
DILKAR7B11	1406
DILKAR7C9H	91215
DILKAR7F8	N/D
DILKAR7G11GS	91578
DILKAR7H11GS	96964
DILKAR8K8G	N/D
DILKR6D11G	95264
DILZKAR7C11S	90137
DILZKR7A11G	92924
DILZKR7B11G	95350
DILZKR7B11GS	95710
FR4	5155
FR5-1	7252
FR5AP-11	5463
FR5AP-11E	6569
FR5CP	6368
FR5EI	1313
FR6EI	2687
GR4	4163
GR45	4268
GR45GP	3142
GR4GP	2763
GR4IX	7149
IFR5E11	7994
IFR5E13	6903
IFR5J11	7418
IFR5N10	7866
IFR5T11	4996
IFR6B	6507
IFR6B11	5368
IFR6B-K	4867

No. de parte	STOCK
IFR6D10	5344
IFR6E11	6741
IFR6J11	7658
IFR6Q-G	5648
IFR6T11	4589
IFR6V-10G	92085
IFR6Z7G	95609
IFR7G-11KS	7746
IFR7X7G	91039
IKR9J8	93311
ILFR5T11	96779
ILFR6A	3588
ILFR6B	6481
ILFR6J-11K	4458
ILFR6T11	4904
ILKAR6C10	95843
ILKAR7B11	4912
ILKAR7D6G	93607
ILKAR7D6G	93607
ILKAR7L11	94124
ILKAR8H6	96024
ILKR7B8	1989
ILNAR7A9	N/D
ILTR5A-13G	3811
ILTR5B11	3474
ILTR5C11	5581
ILTR5D	5476
ILTR5E11	93330
ILTR5K13	90607
ILTR5L11	96329
ILTR5M9G	90882
ILTR6A-13G	3789
ILTR6A-8G	3787
ILTR6B11	5367
ILTR6E11	90117
ILTR6G8G	96621
ILTR6H8G	96870
ILTR6M9G	94489
ILTR7E9	90543
ILTR7N8	95822
ILZFR6D11	1208
ILZKAR7A10	6043
ILZKAR8H8S	95112
ILZKAR8J8SY	95660
ILZKR7A	1961
ILZKR7B11	7751
ILZKR7B-11S	5787
ILZKR7D8	N/D
ILZKR8A	94290
ILZTR6A8G	94769
ITR4A15	5599
ITR5H13	97287
ITR6F13	4477
ITR6G9	90156
IZFR5K11	3657
IZFR6H11	4294
IZFR6K11	6994

No. de parte	STOCK
IZFR6K-11S	5266
IZFR6K13	6774
IZFR6P7	97153
IZKR7B	7563
IZTR4A11	4213
IZTR5B11	1465
KR6A-10	1678
LFR5A-11	4278
LFR5AGP	5018
LFR5AIX-11	4469
LFR6AIX-11	6619
LFR6B	6677
LFR6C-11	5788
LFR6CGP	1483
LFR6D	4704
LKR6F-10	91230
LKR7B-9	5847
LKR7E	1643
LKR8A	5214
LKR8AP	4471
LTR5GP	5019
LTR5IX-11	4344
LTR6A-10	90338
LTR6BI-9	92182
LTR6BP13	94806
LTR6CI-8	97177
LTR6DI-8	96588
LTR6DP13	90374
LTR6IX-11	6509
LZFR5BI-11	93298
LZFR5C-11	94630
LZFR6AI	3656
LZKAR6AP-11	6643
LZKR6B-10E	1578
LZTR4A-11	94484
LZTR4AGP	5017
LZTR4AIX-11	2313
LZTR5A-13	4306
LZTR5AGP	3381
LZTR5AIX-13	2314
LZTR6AP11EG	97408
PFR5C-11	2271
PFR5G-11	2647
PFR5G-13E	2761
PFR5R-11	4292
PFR6B	3500
PFR6E-10	3688
PFR6G	4793
PFR6G-11	5555
PFR6G-13E	2341
PFR6G-9	4377
PFR6H-10	6290
PFR6N-11	3546
PFR6Q	6458
PFR6T-10G	5542
PFR6W-TG	5547
PFR7Q	7963

No. de parte	STOCK
PFR7S11EG	N/D
PFR7S8EG	1675
PFR7S8EG	1675
PFR7W-T	6840
PFR7W-TG	5592
PFR8S8EG	94460
PKER7A8DES	N/D
PLFER7A8EG	94833
PLFR5A-11	6240
PLFR6C-10G	1959
PLKR7A	4288
PLTR6A-10G	3587
PLZFR5B13EG	97606
PLZFR6A-11S	5987
PLZKAR6A-11	5118
PLZKBR7B8DG	90223
PLZTR4A-13	4997
PLZTR5A-13	4998
PMR7A	4259
PMR8A	5851
PMR8B	6378
PTR4G-15	1209
PTR5A-13	2467
PTR5C-13	7740
PTR5D-10	3784
PTR5F-11	6579
PTR6D-13G	6989
PZFR5D-11	7968
PZFR5N-11T	7742
PZFR5Q-11	6737
PZFR6F-11	3271
PZFR6J-11	3586
PZFR6R	5758
PZFR6R8EG	96498
PZKER7A8EGS	94968
PZKER7B8EGS	N/D
PZNAR6A11H	5507
PZTR5A-15	7862
R2558A-9	5790
SIFR6A11	0127
SIKR9A7	93618
SILFR5A11	92373
SILFR6A	7913
SILFR6A11	5468
SILFR6B8	0373
SILFR6C11	7505
SILFR6C11	7505
SILKR8A-S	1402
SILTR6A7G	95369
SILZKAR7B11	93482
SILZKBR8B8S	N/D
SILZKBR8D8S	97506
SILZKFR8E7S	90654
SILZKR6B10E	93815
SILZKR7B11	9723
SILZKR7B11	93482
SILZKR7E11	92315

No. de parte	STOCK
SIZFR6B8EG	96209
TR4	4164
TR4GP	2815
TR4IX	7300
TR5	2238
TR5-1	7060
TR5-1GP	3716
TR5-1IX	7243
TR55	4161
TR55-1	2683
TR55-1GP	7159
TR55-1IX	7316
TR55GP	3403
TR55IX	7164
TR5B-13	4909
TR5GP	3186
TR5IX	7397
TR6	4177
TR6AP-13	5809
TR6AP-13E	4968
TR6B-10	4506
TR6GP	5141
TR6IX	3689
UR4	4162
UR45	4165
UR45GP	3207
UR45IX	7559
UR4GP	2869
UR4IX	7401
UR5	2771
UR55IX	7272
UR5GP	3547
UR5IX	7177
WR4-1	4652
Y1002AS	8926
Y-519J	2500
Y-722JS	9974
Y-741U	5065
ZFR5F	5165
ZFR5F-11	3886
ZFR5FGP	7098
ZFR5FIX-11	2477
ZFR5LP-13G	7781
ZFR5N	94414
ZFR6AGP	7094
ZFR6F-11	4291
ZFR6F-11G	6987
ZFR6FGP	7100
ZFR6FIX-11	6441
ZFR6T-11G	5960
ZFR6U-11	N/D
ZFR6V-G	8894
ZKBR7A-HTU	91785
ZKR7A-10	1691
ZNAR6AGP	1698
ZNAR6AIX-11	0372

Búsqueda rápida automóviles: Stock-No. de parte

STOCK	No. de parte
0127	SIFR6A11
0372	ZNAR6AIX-11
0373	SILFR6B8
1208	ILZFR6D11
1209	PTR4G-15
1283	BKR7E-11
1311	DIFR5C11
1312	DIFR6C11
1313	FR5EI
1402	SILKR8A-S
1406	DILKAR7B11
1465	IZTR5B11
1483	LFR6CGP
1578	LZKR6B-10E
1643	LKR7E
1675	PFR7S8EG
1678	KR6A-10
1691	ZKR7A-10
1698	ZNAR6AGP
1959	PLFR6C-10G
1961	ILZKR7A
1989	ILKR7B8
2087	BKR5EYA
2115	BPR5EIX-11
2238	TR5
2271	PFR5C-11
2288	BKR6EK
2313	LZTR4AIX-11
2314	LZTR5AIX-13
2341	PFR6G-13E
2387	BKR7ES-11
2467	PTR5A-13
2477	ZFR5FIX-11
2500	Y-519J
2513	BKR6EKPA
2592	BP5ES-A
2594	BP4FS
2595	BP5HS
2600	BP5ET
2601	BP5ES
2602	BPR6EY
2603	BPR5ES
2647	PFR5G-11
2667	BKR7EIX
2683	TR55-1
2687	FR6EI
2761	PFR5G-13E
2763	GR4GP
2771	UR5
2789	BKUR5ET
2815	TR4GP
2848	BKR6EKC
2854	AP4FS
2869	UR4GP
2890	BKR5EKUP
3028	BPR5EY-11
3142	GR45GP

STOCK	No. DE PARTE
3172	BUR6ET
3186	TR5GP
3199	BKR6EQUP
3207	UR45GP
3271	PZFR6F-11
3381	LZTR5AGP
3384	BKR6ETUC
3403	TR55GP
3447	BUR5ETB-10
3474	ILTR5B11
3500	PFR6B
3546	PFR6N-11
3547	UR5GP
3584	BKR6EKUB
3586	PZFR6J-11
3587	PLTR6A-10G
3588	ILFR6A
3656	LZFR6AI
3657	IZFR5K11
3688	PFR6E-10
3689	TR6IX
3696	BKR6EY
3716	TR5-1GP
3764	BKR6EIX-11
3784	PTR5D-10
3787	ILTR6A-8G
3789	ILTR6A-13G
3811	ILTR5A-13G
3886	ZFR5F-11
3887	BKR6ES
3903	BPR6EIX-11
3932	DCPR7E
3964	BKR5EKU
4161	TR55
4162	UR4
4163	GR4
4164	TR4
4165	UR45
4177	TR6
4213	IZTR4A11
4259	PMR7A
4268	GR45
4278	LFR5A-11
4285	BKR7EQUP
4288	PLKR7A
4291	ZFR6F-11
4292	PFR5R-11
4293	BKR6EZB
4294	IZFR6H11
4295	BKUR6ET-10
4306	LZTR5A-13
4344	LTR5IX-11
4377	PFR6G-9
4458	ILFR6J-11K
4469	LFR5AIX-11
4471	LKR8AP
4477	ITR6F13

STOCK	No. de parte
4506	TR6B-10
4589	IFR6T11
4619	BKR6EZ
4652	WR4-1
4704	LFR6D
4793	PFR6G
4824	BPR6ES-11
4867	IFR6B-K
4904	ILFR6T11
4909	TR5B-13
4912	ILKAR7B11
4919	BCPR6EIX-11
4930	BCP6ES
4968	TR6AP-13E
4983	DCPR7E-N-10
4996	IFR5T11
4997	PLZTR4A-13
4998	PLZTR5A-13
5017	LZTR4AGP
5018	LFR5AGP
5019	LTR5GP
5057	BPR5EY
5065	Y-741U
5101	BKR5E-11
5118	PLZKAR6A-11
5141	TR6GP
5155	FR4
5165	ZFR5F
5214	LKR8A
5266	IZFR6K-11S
5344	IFR6D10
5367	ILTR6B11
5368	IFR6B11
5463	FR5AP-11
5464	BKR5EIX-11
5468	SILFR6A11
5476	ILTR5D
5507	PZNAR6A11H
5542	PFR6T-10G
5547	PFR6W-TG
5553	BKR6ES-11
5555	PFR6G-11
5581	ILTR5C11
5592	PFR7W-TG
5599	ITR4A15
5648	IFR6Q-G
5690	BCPR7EIX
5757	PFR6X-11
5758	PZFR6R
5787	ILZKR7B-11S
5788	LFR6C-11
5790	R2558A-9
5809	TR6AP-13
5847	LKR7B-9
5851	PMR8A
5960	ZFR6T-11G
5987	PLZFR6A-11S

STOCK	No. de parte
5989	DF6H-11B
6043	ILZKAR7A10
6046	DCPR7EIX
6089	BKUR5ETC-10
6097	BKR7E
6176	DILFR6D11
6240	PLFR5A-11
6290	PFR6H-10
6341	BKR5EIX
6368	FR5CP
6378	PMR8B
6418	BKR6EIX
6437	BKUR6ET
6441	ZFR6FIX-11
6458	PFR6Q
6481	ILFR6B
6507	IFR6B
6509	LTR6IX-11
6546	DCPR8EIX
6569	FR5AP-11E
6579	PTR5F-11
6597	BPR5EIX
6619	LFR6AIX-11
6637	BPR6EIX
6643	LZKAR6AP-11
6651	DCPR7EA-9
6677	LFR6B
6737	PZFR5Q-11
6741	IFR6E11
6774	IZFR6K13
6840	PFR7W-T
6872	BKR6EQUA
6903	IFR5E13
6962	BKR6E
6962	BKR6E
6987	ZFR6F-11G
6988	BKR7EIX-11
6989	PTR6D-13G
6994	IZFR6K11
7060	TR5-1
7082	BPR5EGP
7084	BPR6EGP
7088	BCPR6EGP
7090	BKR5EGP
7092	BKR6EGP
7094	ZFR6AGP
7098	ZFR5FGP
7100	ZFR6FGP
7149	GR4IX
7159	TR55-1GP
7164	TR55IX
7177	UR5IX
7243	TR5-11X
7252	FR5-1
7272	UR55IX
7300	TR4IX
7316	TR55-11X

STOCK	No. de parte
7354	BKR7EKC
7390	BKR5EY
7397	TR5IX
7401	UR4IX
7415	DCPR8EKP
7418	IFR5J11
7505	SILFR6C11
7559	UR45IX
7563	IZKR7B
7642	BKR5EZ
7658	IFR6J11
7740	PTR5C-13
7742	PZFR5N-11T
7746	IFR7G-11KS
7751	ILZKR7B11
7781	ZFR5LP-13G
7862	PZTR5A-15
7866	IFR5N10
7892	BKR6EKUE
7913	SILFR6A
7956	BKR5EK
7963	PFR7Q
7968	PZFR5D-11
7968	PZFR5D-11
7994	IFR5E11
8894	ZFR6V-G
8926	Y1002AS
9029	DILKAR6A11
9723	SILZKR7B11
9810	CZ104
9974	Y-722JS
90117	ILTR6E11
90137	DILZKAR7C11S
90156	ITR6G9
90174	DF8H-11B
90223	PLZKBR7B8DG
90338	LTR6A-10
90374	LTR6DP13
90543	ILTR7E9
90607	ILTR5K13
90654	SILZKFR8E7S
90882	ILTR5M9G
91039	IFR7X7G
91215	DILKAR7C9H
91230	LKR6F-10
91578	DILKAR7G11GS
91785	ZKBR7A-HTU
92085	IFR6V-10G
92182	LTR6BI-9
92315	SILZKR7E11
92373	SILFR5A11
92491	DILFR6J11
92924	DILZKR7A11G
93298	LZFR5BI-11
93311	IKR9J8
93330	ILTR5E11
93482	SILZKR7B11

STOCK	No. de parte
93607	ILKAR7D6G
93618	SIKR9A7
93759	DILFR5A11
93815	SILZKR6B10E
94124	ILKAR7L11
94167	DIFR6D13
94290	ILZKR8A
94414	ZFR5N
94460	PFR8S8EG
94484	LZTR4A-11
94489	ILTR6M9G
94630	LZFR5C-11
94702	DF6H-11A
94769	ILZTR6A8G
94806	LTR6BP13
94833	PLFER7A8EG
94968	PZKER7A8EGS
95112	ILZKAR8H8S
95264	DILKR6D11G
95350	DILZKR7B11G
95369	SILTR6A7G
95609	IFR6Z7G
95660	ILZKAR8J8SY
95710	DILZKR7B11GS
95822	ILTR7N8
95843	ILKAR6C10
96024	ILKAR8H6
96209	SIZFR6B8EG
96326	BKR6E-11
96326	BKR6E-11
96329	ILTR5L11
96498	PZFR6R8EG
96588	LTR6DI-8
96621	ILTR6G8G
96779	ILFR5T11
96870	ILTR6H8G
96964	DILKAR7H11GS
97153	IZFR6P7
97177	LTR6CI-8
97287	ITR5H13
97408	LZTR6AP11EG
97506	SILZKBR8D8S
97606	PLZFR5B13EG

No. de parte-Marca

No. de parte	MARCA
AP4FS	Ford
BCP6ES	Mercedes Benz
BCPR6EGP	Mercedes Benz
	Saab
BCPR6EIX-11	Mercedes Benz
	Saab
BCPR7EIX	Porsche
BCPR7ET	Porsche
BKR5E-11	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Ford
	Honda
	Hyundai
	Mercedes Benz
	Mitsubishi
	Nissan
	Ram
BKR5EGP	Cadillac
	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Fiat
	Ford
	Honda
	Hyundai
	Infiniti
	Jaguar
	Land Rover
	Lincoln
	Mercedes Benz
	Mitsubishi
	Nissan
	Peugeot
	Ram
	Suzuki
	Toyota
	Volkswagen
BKR5EIX	Alfa Romeo
	Cadillac
	Chevrolet
	Chevrolet
	Fiat
	Mitsubishi
	Nissan
	Peugeot
	Toyota
	Volkswagen
BKR5EIX-11	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Ford
	Honda
	Hyundai
	Infiniti
	Jaguar
	Land Rover
	Lincoln
	Mercedes Benz
	Mitsubishi
	Nissan
	Peugeot
	Ram
	Suzuki
	Toyota
BKR5EK	Cadillac
	Chevrolet
	Peugeot
BKR5EKU	Volkswagen
BKR5EKUP	Volkswagen

No. de parte	MARCA
BKR5EY	Nissan
BKR5EYA	Toyota
BKR5EZ	Fiat
BKR6E	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Fiat
	Mercedes Benz
	Volvo
BKR6E-11	Chevrolet
	FAW
	Nissan
	Pontiac
	Suzuki
BKR6EGP	Alfa Romeo
	Audi
	BMW
	Cadillac
	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	FAW
	Fiat
	Jaguar
	Land Rover
	Mercedes Benz
	Mini
	Mitsubishi
	Nissan
	Peugeot
	Pontiac
	Porsche
	Renault
	Saab
	Suzuki
	Toyota
	Volkswagen
	Volvo
BKR6EIX	Alfa Romeo
	Audi
	BMW
	Cadillac
	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Fiat
	Land Rover
	Mercedes Benz
	Mini
	Mitsubishi
	Nissan
	Peugeot
	Porsche
	Renault
	Saab
	Volkswagen
	Volvo
BKR6EIX-11	Chevrolet
	FAW
	Jaguar
	Land Rover
	Mercedes Benz
	Mitsubishi
	Nissan
	Nissan
	Pontiac
	Renault
	Suzuki
	Toyota
	Volvo

No. de parte	MARCA
BKR6EK	BMW
	Peugeot
	Renault
BKR6EKC	Chevrolet
BKR6EKPA	Alfa Romeo
BKR6EKUB	Audi
	Cadillac
	Volkswagen
BKR6EKUE	Volkswagen
BKR6EQUA	Audi
BKR6EQUP	Audi
BKR6EQUP	BMW
	Land Rover
	Mini
	Porsche
	Volkswagen
BKR6ES	Chrysler
	Nissan
	Peugeot
	Renault
BKR6ES-11	Nissan
BKR6ETUC	Volvo
BKR6EY	Nissan
BKR6EZ	Fiat
	Renault
BKR6EZB	Mercedes Benz
BKR7E	Ram
BKR7E-11	Volvo
BKR7EIX	Audi
	Porsche
	Ram
BKR7EIX-11	Honda
	Saab
	Volvo
BKR7EKC	Porsche
BKR7EQUP	Porsche
BKR7ES-11	Saab
BKUR5ET	Mercedes Benz
	Volkswagen
BKUR5ETC-10	Volkswagen
BKUR6ET	Volkswagen
BKUR6ET-10	Mercedes Benz
BKUR6ET-10	Seat
BKUR6ET-10	Volkswagen
BKUR7ET	Volkswagen
BP4FS	Chevrolet
BP5ES	Nissan
BP5ES-A	Chrysler
	Volkswagen
BP5ET	Volkswagen
BP5HS	Volkswagen
BPR5EGP	Chevrolet
	Chrysler
	Land Rover
	Nissan
	Pontiac
	Volkswagen
BPR5EIX	Chevrolet
	Chrysler
	Land Rover
	Nissan
	Volkswagen
BPR5EIX-11	Chevrolet
	Pontiac
BPR5ES	Land Rover
BPR5EY	Chevrolet
BPR5EY-11	Chevrolet
	Pontiac
BPR6EGP	Chevrolet
	Dodge

No. de parte	MARCA
BPR6EGP	Fiat
BPR6EIX	Alfa Romeo
	Chevrolet
	Fiat
BPR6EIX-11	Dodge
BPR6ES-11	Dodge
BPR6EY	Chevrolet
BUR5ETB-10	Volkswagen
BUR6ET	Volkswagen
CZ104	Volkswagen
DCPR7E	Chevrolet
DCPR7EA-9	Toyota
DCPR7EIX	Chevrolet
	Fiat
	Toyota
DCPR7E-N-10	Fiat
DCPR8EIX	BMW
DCPR8EKP	BMW
DF6H-11A	Nissan
DF6H-11B	Toyota
DF8H-11B	Infiniti
	Nissan
DIFR5C11	Mitsubishi
DIFR6C11	Mitsubishi
DIFR6D13	Honda
DILFR5A11	Nissan
DILFR6D11	Toyota
DILFR6J11	Honda
DILKAR6A11	Nissan
	Renault
DILKAR7B11	Infiniti
	Nissan
DILKAR7C9H	Infiniti
DILKAR7C9H	Nissan
DILKAR7C9H	Renault
DILKAR7F8	Mazda
DILKAR7G11GS	Acura
	Honda
DILKAR7H11GS	Acura
	Honda
DILKAR8K8G	Infiniti
DILKR6D11G	Mitsubishi
DILZKAR7C11S	Honda
DILZKR7A11G	Acura
	Honda
DILZKR7B11G	Acura
	Honda
DILZKR7B11GS	Acura
	Honda
FR4	Ram
FR5-1	Ram
FR5AP-11	Subaru
FR5AP-11E	Ford
FR5AP-11E	Lincoln
FR5CP	Alfa Romeo
FR5EI	Mitsubishi
FR6EI	Mitsubishi
GR4	Chrysler
	Ram
GR45	Chrysler
GR45GP	Chrysler
GR4GP	Chrysler
	Ram
GR4IX	Chrysler
	Ram
IFR5E11	Mitsubishi
IFR5E13	Mazda
IFR5J11	Chevrolet
	Suzuki
IFR5N10	Jaguar

No. de parte	MARCA
IFR5N10	Land Rover
IFR5T11	Toyota
IFR6B	Mitsubishi
IFR6B11	Volvo
IFR6B-K	Mitsubishi
IFR6D10	Mercedes Benz
IFR6E11	Chevrolet
	Mitsubishi
IFR6J11	Suzuki
IFR6Q-G	Mercedes Benz
IFR6T11	Toyota
IFR6V-10G	Chevrolet
IFR6Z7G	Chevrolet
IFR7G-11KS	Honda
IFR7X7G	Buick
	Chevrolet
IKR9J8	Alfa Romeo
	Fiat
ILFR5T11	Toyota
ILFR6A	Mercedes Benz
ILFR6B	Land Rover
	Subaru
	Volvo
ILFR6J-11K	Honda
ILFR6T11	Toyota
ILKAR6C10	Land Rover
ILKAR7B11	Toyota
ILKAR7D6G	Alfa Romeo
ILKAR7L11	Mazda
ILKAR8H6	Subaru
ILKR7B8	Dodge
	Jeep
	Mitsubishi
ILNAR7A9	Cadillac
	Chevrolet
ILTR5A-13G	Ford
	Lincoln
	Mazda
ILTR5B11	Chevrolet
	GMC
	Hummer
	Pontiac
ILTR5C11	Chevrolet
	Pontiac
ILTR5D	Buick
	Chevrolet
	GMC
	Pontiac
	Saab
ILTR5E11	Cadillac
	GMC
ILTR5K13	Ford
	Lincoln
ILTR5L11	Cadillac
	Chevrolet
ILTR5M9G	Cadillac
ILTR6A-13G	Mazda
ILTR6A-8G	Ford
	Mazda
ILTR6B11	Chevrolet
	GMC
	Mazda
	Pontiac
	Suzuki
ILTR6E11	Buick
	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	GMC
ILTR6G8G	Ford

No. de parte	MARCA
ILTR6G8G	Land Rover
	Volvo
ILTR6H8G	Ford
ILTR6M9G	Buick
	Cadillac
	Chevrolet
ILTR7E9	Cadillac
ILTR7N8	Ford
	Lincoln
ILZFR6D11	BMW
ILZKAR7A10	Mercedes Benz
ILZKAR8H8S	Honda
ILZKAR8J8SY	Honda
ILZKR7A	Audi
	Volkswagen
ILZKR7B11	Acura
ILZKR7B-11S	Acura
	Honda
ILZKR7D8	Suzuki
ILZKR8A	Audi
	Porsche
ILZTR6A8G	Ford
	Volvo
ITR4A15	Chevrolet
ITR4A15	Pontiac
ITR5H13	Ford
	Jaguar
	Lincoln
	Mazda
	Mercury
ITR6F13	Ford
ITR6G9	Ford
IZFR5K11	Acura
IZFR6H11	BMW
IZFR6K11	Acura
	Acura
	Honda
IZFR6K-11S	Honda
IZFR6K13	Honda
IZFR6P7	Seat
IZFR6P7	Volkswagen
IZKR7B	Audi
	Porsche
	Volkswagen
IZTR4A11	Chevrolet
	Pontiac
IZTR5B11	Cadillac
	Chevrolet
	GMC
	Hummer
KR6A-10	Suzuki
LFR5A-11	Nissan
	Peugeot
	Renault
	Suzuki
LFR5AGP	Infiniti
	Nissan
	Peugeot
	Renault
	Suzuki
	Toyota
LFR5AIX-11	Infiniti
	Nissan
	Peugeot
	Renault
	Suzuki
	Toyota
LFR6AIX-11	BMW
	Chevrolet

No. de parte	MARCA
LFR6AIX-11	Land Rover
	Mercedes Benz
	Nissan
	Peugeot
	Saab
	Subaru
	Toyota
	Volvo
LFR6B	Peugeot
LFR6C-11	Smart
LFR6CGP	Toyota
	Toyota
LFR6D	Volvo
LKR6F-10	Suzuki
LKR7B-9	Smart
LKR7E	Hyundai
LKR8A	Smart
LKR8AP	BMW
LTR5GP	Buick
	Cadillac
	Chevrolet
	Chrysler
	Ford
	GMC
	Hummer
	Lincoln
	Mazda
	Mercury
	Pontiac
	Saab
LTR5IX-11	Buick
	Cadillac
	Cadillac
	Chevrolet
	Chrysler
	Ford
	GMC
	Hummer
	Lincoln
	Mazda
	Mercury
	Pontiac
	Saab
LTR6A-10	Ford
LTR6BI-9	Ford
LTR6BP13	Ford
	Lincoln
LTR6CI-8	Ford
	Lincoln
LTR6DI-8	Ford
LTR6DI-8	Lincoln
LTR6DP13	Ford
LTR6IX-11	Buick
	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	GMC
	Lincoln
	Mazda
	Pontiac
	Suzuki
LZFR5BI-11	Dodge
	Mitsubishi
LZFR5C-11	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Ram
LZFR6AI	Mitsubishi
	Toyota
LZKAR6AP-11	Nissan
LZKR6B-10E	Dodge
	Hyundai
LZTR4A-11	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Ram
LZTR4AGP	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Ram
LZTR4AIX-11	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Ram
LZTR5A-13	Dodge
	Jeep
LZTR5AGP	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Volkswagen
LZTR5AIX-13	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Volkswagen
LZTR6AP11EG	Chrysler
	Dodge
	Jeep
PFR5C-11	Nissan
PFR5G-11	Chrysler
	Infiniti
	Land Rover
	Mercedes Benz
	Mitsubishi
	Nissan
	Peugeot
PFR5G-13E	Jaguar
PFR5R-11	Chrysler
	Mercedes Benz
PFR6B	Alfa Romeo
	Alfa Romeo
	Alfa Romeo
	Volvo
PFR6E-10	Nissan
	Renault
PFR6G	Volvo
PFR6G-11	Mitsubishi
PFR6G-13E	Jaguar
PFR6G-9	Renault
PFR6H-10	Saab
PFR6N-11	Land Rover
PFR6Q	Audi
	Seat
	Volkswagen
PFR6T-10G	Chevrolet
	Saab
PFR6W-TG	Audi
	Volkswagen
PFR6X-11	Audi
PFR7Q	Audi
	Porsche
PFR7S11EG	Audi
PFR7S8EG	Audi
	Seat
	Volkswagen
PFR7W-T	Audi
PFR7W-TG	Audi
PFR8S8EG	Audi
	Volkswagen
PKER7A8DES	Volkswagen
PLFER7A8EG	Audi
PLFER7A8EG	Seat
	Volkswagen
PLFR5A-11	Infiniti
	Nissan
	Renault
PLFR6C-10G	Chevrolet
	Saab
PLKR7A	Mercedes Benz
PLTR6A-10G	Cadillac
PLZFR5B13EG	Ram
PLZFR6A-11S	BMW
PLZKAR6A-11	Nissan
	Renault
PLZKBR7A-G	Mini
	Peugeot
PLZKBR7B8DG	BMW
	Mini
	Peugeot
PLZTR4A-13	Chrysler
PLZTR5A-13	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Volkswagen
PMR7A	Alfa Romeo
	Ferrari
PMR8A	Ferrari
	Maserati
PMR8B	Ferrari
	Maserati
PTR4G-15	Chevrolet
PTR5A-13	Chevrolet
	Chrysler
	Ford
	Lincoln
	Mercury
	Pontiac
PTR5C-13	Cadillac
	Chevrolet
	Pontiac
PTR5D-10	Cadillac
	Chevrolet
	Pontiac
PTR5F-11	Ford
PTR6D-13G	Ford
	Jaguar
PZFR5D-11	Seat
	Volkswagen
PZFR5N-11T	Audi
	Seat
PZFR5Q-11	Volkswagen
PZFR6F-11	Honda
PZFR6J-11	Audi
PZFR6R	Audi
	Seat
PZFR6R8EG	Audi
	Seat
PZKER7A8EGS	Audi
	Volkswagen
PZKER7B8EGS	Audi
	Seat
PZNAR6A11H	Ford
	Lincoln
PZTR5A-15	Cadillac
	Chevrolet
	Hummer
	Pontiac
R2558A-9	Subaru
SIFR6A11	Subaru
SIKR9A7	Dodge
SILFR5A11	Suzuki
SILFR6A	Subaru
SILFR6A11	Suzuki
SILFR6B8	Subaru
SILFR6C11	Subaru
	Toyota
SILKR8A-S	Acura
SILTR6A7G	Mazda
SILZKAR7B11	Kia
	Subaru
SILZKBR8B8S	BMW
SILZKBR8D8S	BMW
SILZKFR8E7S	Infiniti
SILZKR6B10E	Kia
SILZKR7B11	Chrysler
	Dodge
	Hyundai
	Jeep
	Kia
	Ram
SILZKR7E11	Hyundai
SILZKR7E11	Kia
SIZFR6B8EG	Seat
	Volkswagen
TR4	Chevrolet
TR4GP	Chevrolet
	Pontiac
TR4IX	Chevrolet
	Pontiac
TR5	Chevrolet
	Ford
TR5-1	Ford
TR5-1GP	Ford
TR5-1IX	Ford
TR55	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	Hummer
	Lincoln
	Mercury
	Pontiac
TR55-1	Chevrolet
	Ford
	Mercury
	Pontiac
TR55-1GP	Chevrolet
	Ford
	Mercury
	Pontiac
TR55-1IX	Chevrolet
	Ford
	Mercury
	Pontiac
TR55GP	Cadillac
TR55GP	Chevrolet
	Ford
	Hummer
	Jaguar
	Lincoln
	Mazda
	Mercury
	Pontiac
TR55IX	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	Hummer
	Jaguar
	Lincoln
	Mazda
	Mercury
	Pontiac
TR5B-13	Ford
TR5B-13	Volvo
TR5GP	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	GMC
	Hummer
	Pontiac
TR5IX	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	GMC
	Hummer
	Pontiac
TR6	Cadillac
	Ford
TR6AP-13	Ford
TR6AP-13E	Jaguar
TR6B-10	Ford
TR6GP	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	Jaguar
TR6IX	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	Jaguar
UR4	Chevrolet
	Ford
	Ram
UR45	Ford
	Mercury
UR45GP	Ford
	Mercury
UR45IX	Chevrolet
	Ford
	Mercury
UR4GP	Chevrolet
	Ford
	Ram
UR4IX	Chevrolet
UR4IX	Ford
UR4IX	Ram
UR5	Chevrolet
UR55IX	Chevrolet
UR5GP	Chevrolet
UR5IX	Chevrolet
WR4-1	Ford
Y1002AS	Volkswagen
Y-519J	Nissan
Y-722JS	Dodge
	Hyundai
Y-741U	Volkswagen
ZFR5F	Dodge
ZFR5F-11	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Honda
	Jeep
	Ram
ZFR5FGP	Acura
	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Honda
	Jeep
	Ram
ZFR5FIX-11	Acura
	Chevrolet
	Chrysler
ZFR5FIX-11	Dodge
	Honda
	Jeep
	Ram
ZFR5LP-13G	Chrysler
	Dodge
ZFR5N	Dodge
	Jeep
ZFR6AGP	Chevrolet
ZFR6F-11	Honda
	Pontiac
ZFR6F-11G	Dodge
	Jeep
	Ram
ZFR6FGP	BMW
	Chevrolet
	Dodge
	Honda
	Jeep
	Pontiac
	Ram
	Seat
ZFR6FIX-11	BMW
	Chevrolet
	Honda
	Pontiac
	Ram
ZFR6T-11G	Seat
	Volkswagen
ZFR6U-11	Chevrolet
ZFR6V-G	Chevrolet
ZKBR7A-HTU	BMW
ZKR7A-10	Fiat
ZNAR6AGP	Ford
	Lincoln
ZNAR6AIX-11	Ford
	Lincoln

Marca-No. de parte

Marca	No. de parte
Acura	DILKAR7G11GS
	DILKAR7H11GS
	DILKAR7H11GS
	DILZKR7A11G
	DILZKR7B11G
	DILZKR7B11GS
	ILZKR7B11
	ILZKR7B-11S
	IZFR5K11
	IZFR6K11
	SILKR8A-S
	ZFR5FGP
	ZFR5FIX-11
Alfa Romeo	BKR5EIX
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EKPA
	BPR6EIX
	FR5CP
	IKR9J8
	ILKAR7D6G
	PFR6B
	PFR6B
	PMR7A
Audi	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EKUB
	BKR6EQUA
	BKR6EQUP
	BKR7EIX
	ILZKR7A
	ILZKR8A
	IZKR7B
	PFR6Q
	PFR6W-TG
	PFR6X-11
	PFR7Q
	PFR7S11EG
	PFR7S8EG
	PFR7W-T
	PFR7W-TG
	PFR8S8EG
	PLFER7A8EG
	PZFR5N-11T
	PZFR6J-11
	PZFR6R
	PZFR6R8EG
	PZKER7A8EGS
	PZKER7B8EGS
BMW	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EK
	BKR6EQUP
	DCPR8EIX
	DCPR8EKP
	ILZFR6D11
	IZFR6H11
	LFR6AIX-11
	LKR8AP
	PLZFR6A-11S
	PLZKBR7B8DG
	SILZKBR8B8S
	SILZKBR8D8S
	ZFR6FGP
	ZFR6FIX-11
	ZKBR7A-HTU
Buick	IFR7X7G
	ILTR5D
	ILTR6E11
	ILTR6M9G

Marca	No. de parte
Buick	LTR5GP
	LTR5IX-11
	LTR6IX-11
Cadillac	BKR5EGP
	BKR5EIX
	BKR5EK
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EKUB
	ILNAR7A9
	ILTR5E11
	ILTR5L11
	ILTR5M9G
	ILTR6E11
	ILTR6M9G
	ILTR7E9
	IZTR5B11
	LTR5GP
	LTR5IX-11
	LTR6IX-11
	PLTR6A-10G
	PTR5C-13
	PTR5D-10
	PZTR5A-15
	TR55
	TR55GP
	TR55IX
	TR5GP
	TR5IX
	TR6
	TR6GP
	TR6IX
Chevrolet	BKR5E-11
	BKR5EGP
	BKR5EIX
	BKR5EIX-11
	BKR5EK
	BKR6E
	BKR6E-11
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EIX-11
	BKR6EKC
	BP4FS
	BPR5EGP
	BPR5EIX
	BPR5EIX-11
	BPR5EY
	BPR5EY-11
	BPR6EGP
	BPR6EIX
	BPR6EY
	DCPR7E
	DCPR7EIX
	IFR5J11
	IFR6E11
	IFR6V-10G
	IFR6Z7G
	IFR7X7G
	ILNAR7A9
	ILTR5B11
	ILTR5C11
	ILTR5D
	ILTR5L11
	ILTR6B11
	ILTR6E11

Marca	No. De Parte
Chevrolet	LFR6AIX-11
	LTR5GP
	LTR5IX-11
	LTR6IX-11
	PFR6T-10G
	PLFR6C-10G
	PTR4G-15
	PTR5A-13
	PTR5C-13
	PTR5D-10
	PZTR5A-15
	TR4
	TR4GP
	TR4IX
	TR5
	TR55
	TR55-1
	TR55-1GP
	TR55-1IX
	TR55GP
	TR55IX
	TR5GP
	TR5IX
	TR6GP
	TR6IX
	UR4
	UR45IX
	UR4GP
	UR4IX
	UR5
	UR55IX
	UR5GP
	UR5IX
	ZFR5F-11
	ZFR5FGP
	ZFR5FIX-11
	ZFR6AGP
	ZFR6FGP
	ZFR6FIX-11
	ZFR6U-11
	ZFR6V-G
Chrysler	BKR5E-11
	BKR5EGP
	BKR5EIX-11
	BKR6E
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6ES
	BP5ES-A
	BPR5EGP
	BPR5EIX
	GR4
	GR45
	GR45GP
	GR4GP
	GR4IX
	LTR5GP
	LTR5IX-11
	LZFR5C-11
	LZTR4A-11
	LZTR4AGP
	LZTR4AIX-11
	LZTR5AGP
	LZTR5AIX-13
	LZTR6AP11EG
	PFR5G-11
	PFR5R-11
	PLZTR4A-13
	PLZTR5A-13
	PTR5A-13

Marca	No. de parte
Chrysler	SILZKR7B11
	ZFR5F-11
	ZFR5FGP
	ZFR5FIX-11
	ZFR5LP-13G
Dodge	BKR5E-11
	BKR5EGP
	BKR5EIX-11
	BKR6E
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BPR6EGP
	BPR6EIX-11
	BPR6ES-11
	ILKR7B8
	LZFR5BI-11
	LZFR5C-11
	LZKR6B-10E
	LZTR4A-11
	LZTR4AGP
	LZTR4AIX-11
	LZTR5A-13
	LZTR5AGP
	LZTR5AIX-13
	LZTR6AP11EG
	PLZTR5A-13
	SIKR9A7
	SILZKR7B11
	Y-722JS
	ZFR5F
	ZFR5F-11
	ZFR5FGP
	ZFR5FIX-11
	ZFR5LP-13G
	ZFR5N
	ZFR6F-11G
	ZFR6FGP
FAW	BKR6E-11
	BKR6EGP
	BKR6EIX-11
Ferrari	PMR7A
	PMR8A
	PMR8B
Fiat	BKR5EGP
	BKR5EIX
	BKR5EZ
	BKR6E
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EZ
	BPR6EGP
	BPR6EIX
	DCPR7EIX
	DCPR7E-N-10
	IKR9J8
	ZKR7A-10
Ford	AP4FS
	BKR5E-11
	BKR5EGP
	BKR5EIX-11
	FR5AP-11E
	ILTR5A-13G
	ILTR5K13
	ILTR6A-8G
	ILTR6E11
	ILTR6G8G
	ILTR6H8G
	ILTR7N8
	ILZTR6A8G
	ITR5H13

Marca	No. de parte
Ford	ITR6F13
	ITR6G9
	LTR5GP
	LTR5IX-11
	LTR6A-10
	LTR6BI-9
	LTR6BP13
	LTR6CI-8
	LTR6DI-8
	LTR6DP13
	LTR6IX-11
	PTR5A-13
	PTR5F-11
	PTR6D-13G
	PZNAR6A11H
	TR5
	TR5-1
	TR5-1GP
	TR5-1IX
	TR55
	TR55-1
	TR55-1GP
	TR55-1IX
	TR55GP
	TR55IX
	TR5B-13
	TR5GP
	TR5IX
	TR6
	TR6AP-13
	TR6B-10
	TR6GP
	TR6IX
	UR4
	UR45
	UR45GP
	UR45IX
	UR4GP
	UR4IX
	WR4-1
	ZNAR6AGP
	ZNAR6AIX-11
GMC	ILTR5B11
	ILTR5D
	ILTR5E11
	ILTR6B11
	ILTR6E11
	IZTR5B11
	LTR5GP
	LTR5IX-11
	LTR6IX-11
	TR5GP
	TR5IX
Honda	BKR5E-11
	BKR5EGP
	BKR5EIX-11
	BKR7EIX-11
	DIFR6D13
	DILFR6J11
	DILKAR7G11GS
	DILKAR7H11GS
	DILZKAR7C11S
	DILZKR7A11G
	DILZKR7B11G
	DILZKR7B11GS
	IFR7G-11KS
	ILFR6J-11K
	ILZKAR8H8S
	ILZKAR8J8SY
	ILZKR7B11

Marca	No. de parte
Honda	ILZKR7B-11S
	IZFR6K11
	IZFR6K-11S
	IZFR6K13
	PZFR6F-11
	ZFR5F-11
	ZFR5FGP
	ZFR5FIX-11
	ZFR6F-11
	ZFR6FGP
	ZFR6FIX-11
Hummer	ILTR5B11
	IZTR5B11
	LTR5GP
	LTR5IX-11
	PZTR5A-15
	TR55
	TR55GP
	TR55IX
	TR5GP
	TR5IX
Hyundai	BKR5E-11
	BKR5EGP
	BKR5EIX-11
	LKR7E
	LZKR6B-10E
	SILZKR7B11
	SILZKR7B11
	SILZKR7E11
	Y-722JS
Infiniti	BKR5EGP
	BKR5EIX-11
	DF8H-11B
	DILKAR7B11
	DILKAR7C9H
	DILKAR8K8G
	LFR5AGP
	LFR5AIX-11
	PFR5G-11
	PLFR5A-11
	SILZKFR8E7S
Jaguar	BKR5EGP
	BKR5EIX-11
	BKR6EGP
	BKR6EIX-11
	IFR5N10
	ITR5H13
	PFR5G-13E
	PFR6G-13E
	PTR6D-13G
	TR55GP
	TR55IX
	TR6AP-13E
	TR6GP
	TR6IX
Jeep	ILKR7B8
	LZFR5C-11
	LZTR4A-11
	LZTR4AGP
	LZTR4AIX-11
	LZTR5A-13
	LZTR5AGP
	LZTR5AIX-13
	LZTR6AP11EG
	PLZTR5A-13
	SILZKR7B11
	ZFR5F-11
	ZFR5FGP
	ZFR5FIX-11
	ZFR5N

Marca	No. de parte
Jeep	ZFR6F-11G
	ZFR6FGP
Kia	SILZKAR7B11
	SILZKR6B10E
	SILZKR7B11
	SILZKR7E11
Land Rover	BKR5EGP
	BKR5EIX-11
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EIX-11
	BKR6EQUP
	BPR5EGP
	BPR5EIX
	BPR5ES
	IFR5N10
	ILFR6B
	ILKAR6C10
	ILTR6G8G
	LFR6AIX-11
	PFR5G-11
	PFR6N-11
Lincoln	BKR5EGP
	BKR5EIX-11
	FR5AP-11E
	ILTR5A-13G
	ILTR5K13
	ILTR7N8
	ITR5H13
	LTR5GP
	LTR5IX-11
	LTR6BP13
	LTR6CI-8
	LTR6DI-8
	LTR6IX-11
	PTR5A-13
	PZNAR6A11H
	TR55
	TR55GP
	TR55IX
	ZNAR6AGP
	ZNAR6AIX-11
Maserati	PMR8A
	PMR8B
Mazda	DILKAR7F8
	IFR5E13
	ILKAR7L11
	ILTR5A-13G
	ILTR6A-13G
	ILTR6A-8G
	ILTR6B11
	ITR5H13
	LTR5GP
	LTR5IX-11
	LTR6IX-11
	SILTR6A7G
	TR55GP
	TR55IX
Mercedes Benz	BCP6ES
	BCPR6EGP
	BCPR6EIX-11
	BKR5E-11
	BKR5EGP
	BKR5EIX-11
	BKR6E
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EIX-11
	BKR6EZB
	BKUR5ET

Marca	No. de parte
Mercedes Benz	BKUR6ET-10
	IFR6D10
	IFR6Q-G
	ILFR6A
	ILZKAR7A10
	LFR6AIX-11
	PFR5G-11
	PFR5R-11
	PLKR7A
Mercury	ITR5H13
	LTR5GP
	LTR5IX-11
	PTR5A-13
	TR55
	TR55-1
	TR55-1GP
	TR55-1IX
	TR55GP
	TR55IX
	UR45
	UR45GP
	UR45IX
Mini	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EQUP
	PLZKBR7A-G
	PLZKBR7B8DG
Mitsubishi	BKR5E-11
	BKR5EGP
	BKR5EIX
	BKR5EIX-11
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EIX-11
	DIFR5C11
	DIFR6C11
	DILKR6D11G
	FR5EI
	FR6EI
	IFR5E11
	IFR6B
	IFR6B-K
	IFR6E11
	ILKR7B8
	LZFR5BI-11
	LZFR6AI
	PFR5G-11
	PFR6G-11
Nissan	BKR5E-11
	BKR5EGP
	BKR5EIX
	BKR5EIX-11
	BKR5EY
	BKR6E-11
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EIX-11
	BKR6EIX-11
	BKR6ES
	BKR6ES-11
	BKR6EY
	BP5ES
	BPR5EGP
	BPR5EIX
	DF6H-11A
	DF8H-11B
	DILFR5A11
	DILKAR6A11
	DILKAR7B11
	DILKAR7C9H

Marca	No. de parte
Nissan	LFR5A-11
	LFR5AGP
	LFR5AIX-11
	LFR6AIX-11
	LZKAR6AP-11
	PFR5C-11
	PFR5G-11
	PFR6E-10
	PLFR5A-11
	PLZKAR6A-11
	Y-519J
Peugeot	BKR5EGP
	BKR5EIX
	BKR5EIX-11
	BKR5EK
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EK
	BKR6ES
	LFR5A-11
	LFR5AGP
	LFR5AIX-11
	LFR6AIX-11
	LFR6B
	PFR5G-11
	PLZKBR7A-G
	PLZKBR7B8DG
Pontiac	BKR6E-11
	BKR6EGP
	BKR6EIX-11
	BPR5EGP
	BPR5EIX-11
	BPR5EY-11
	ILTR5B11
	ILTR5C11
	ILTR5D
	ILTR6B11
	ITR4A15
	IZTR4A11
	LTR5GP
	LTR5IX-11
	LTR6IX-11
	PTR5A-13
	PTR5C-13
	PTR5D-10
	PZTR5A-15
	TR4GP
	TR4IX
	TR55
	TR55-1
	TR55-1GP
	TR55-1IX
	TR55GP
	TR55IX
	TR5GP
	TR5IX
	ZFR6F-11
	ZFR6FGP
	ZFR6FIX-11
Porsche	BCPR7EIX
	BCPR7ET
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EQUP
	BKR7EIX
	BKR7EKC
	BKR7EQUP
	ILZKR8A
	IZKR7B
	PFR7Q

Marca	No. de parte
Ram	BKR5E-11
	BKR5EGP
	BKR5EIX-11
	BKR7E
	BKR7EIX
	FR4
	FR5-1
	GR4
	GR4GP
	GR4IX
	LZFR5C-11
	LZTR4A-11
	LZTR4AGP
	LZTR4AIX-11
	PLZFR5B13EG
	SILZKR7B11
	UR4
	UR4GP
	UR4IX
	ZFR5F-11
	ZFR5FGP
	ZFR5FIX-11
	ZFR6F-11G
	ZFR6FGP
	ZFR6FIX-11
Renault	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EIX-11
	BKR6EK
	BKR6ES
	BKR6EZ
	DILKAR6A11
	DILKAR7C9H
	LFR5A-11
	LFR5AGP
	LFR5AIX-11
	PFR6E-10
	PFR6G-9
	PLFR5A-11
	PLZKAR6A-11
Saab	BCPR6EGP
	BCPR6EIX-11
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR7EIX-11
	BKR7ES-11
	ILTR5D
	LFR6AIX-11
	LTR5GP
	LTR5IX-11
	PFR6H-10
	PFR6T-10G
	PLFR6C-10G
Seat	BKUR6ET-10
	IZFR6P7
	PFR6Q
	PFR7S8EG
	PLFER7A8EG
	PZFR5D-11
	PZFR5N-11T
	PZFR6R
	PZFR6R8EG
	PZKER7B8EGS
	SIZFR6B8EG
	ZFR6FGP
	ZFR6T-11G
Smart	LFR6C-11
	LKR7B-9
	LKR8A
Subaru	FR5AP-11

Marca	No. de parte
Subaru	ILFR6B
	ILKAR8H6
	LFR6AIX-11
	R2558A-9
	SIFR6A11
	SILFR6A
	SILFR6B8
	SILFR6C11
	SILZKAR7B11
Suzuki	BKR5EGP
	BKR5EIX-11
	BKR6E-11
	BKR6EGP
	BKR6EIX-11
	IFR5J11
	IFR6J11
	ILTR6B11
	ILZKR7D8
	KR6A-10
	LFR5A-11
	LFR5AGP
	LFR5AIX-11
	LKR6F-10
	LTR6IX-11
	SILFR5A11
	SILFR6A11
Toyota	BKR5EGP
	BKR5EIX
	BKR5EIX-11
	BKR5EYA
	BKR6EGP
	BKR6EIX-11
	DCPR7EA-9
	DCPR7EIX
	DF6H-11B
	DILFR6D11
	IFR5T11
	IFR6T11
	ILFR5T11
	ILFR6T11
	ILKAR7B11
	LFR5AGP
	LFR5AIX-11
	LFR5AIX-11
	LFR6AIX-11
	LFR6C-11
	LFR6CGP
	LZFR6AI
	SILFR6C11
Volkswagen	BKR5EGP
	BKR5EIX
	BKR5EKU
	BKR5EKUP
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EKUB
	BKR6EKUE
	BKR6EQUP
	BKUR5ET
	BKUR5ETC-10
	BKUR6ET
	BKUR6ET-10
	BKUR7ET
	BP5ES-A
	BP5ET
	BP5HS
	BPR5EGP
	BPR5EIX
	BUR5ETB-10
	BUR6ET

Marca	No. de parte
Volkswagen	CZ104
	ILZKR7A
	IZFR6P7
	IZKR7B
	LZTR5AGP
	LZTR5AIX-13
	PFR6Q
	PFR6W-TG
	PFR7S8EG
	PFR8S8EG
	PKER7A8DES
	PLFER7A8EG
	PLZTR5A-13
	PZFR5D-11
	PZFR5Q-11
	PZKER7A8EGS
	SIZFR6B8EG
	Y1002AS
	Y-741U
	ZFR6T-11G
Volvo	BKR6E
	BKR6EGP
	BKR6EIX
	BKR6EIX-11
	BKR6ETUC
	BKR7E-11
	BKR7EIX-11
	IFR6B11
	ILFR6B
	ILTR6G8G
	ILZTR6A8G
	LFR6AIX-11
	LFR6D
	PFR6B
	PFR6G
	TR5B-13

No. de Stock-Marca

No. de stock	Marca
0127	Subaru
0372	Ford
	Lincoln
0373	Subaru
1208	BMW
1209	Chevrolet
1283	Volvo
1311	Mitsubishi
1312	Mitsubishi
1313	Mitsubishi
1402	Acura
1406	Infiniti
	Nissan
1465	Cadillac
	Chevrolet
	GMC
	Hummer
1483	Toyota
1578	Dodge
	Hyundai
1643	Hyundai
1675	Audi
	Seat
	Volkswagen
1678	Suzuki
1691	Fiat
1698	Ford
	Lincoln
1959	Chevrolet
	Saab
1961	Audi
	Volkswagen
1989	Dodge
	Jeep
	Mitsubishi
2087	Toyota
2115	Chevrolet
	Pontiac
2238	Chevrolet
	Ford
2271	Nissan
2288	BMW
	Peugeot
	Renault
2313	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Ram
2314	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Volkswagen
2341	Jaguar
2387	Saab
2467	Chevrolet
	Chrysler
	Ford
	Lincoln
	Mercury
	Pontiac
2477	Acura
	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Honda
	Jeep
	Ram
2500	Nissan
2513	Alfa Romeo

No. de stock	Marca
2513	Alfa Romeo
	Alfa Romeo
2592	Chrysler
	Volkswagen
2594	Chevrolet
2595	Volkswagen
2600	Volkswagen
2601	Nissan
2602	Chevrolet
2603	Land Rover
2647	Chrysler
	Infiniti
	Land Rover
	Mercedes Benz
	Mitsubishi
	Nissan
	Peugeot
2667	Audi
	Porsche
	Ram
2683	Chevrolet
	Ford
	Mercury
	Pontiac
2687	Mitsubishi
2761	Jaguar
2763	Chrysler
	Ram
2771	Chevrolet
2789	Mercedes Benz
	Volkswagen
2815	Chevrolet
	Pontiac
2848	Chevrolet
2854	Ford
2869	Chevrolet
	Ford
	Ram
2890	Volkswagen
3028	Chevrolet
3028	Pontiac
3142	Chrysler
3172	Volkswagen
3186	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	GMC
	Hummer
	Pontiac
3199	Audi
	BMW
	Land Rover
	Mini
	Porsche
	Volkswagen
3207	Ford
	Mercury
3271	Honda
3381	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Volkswagen
3384	Volvo
3403	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	Hummer
	Jaguar
	Lincoln

No. de stock	Marca
3403	Mazda
	Mercury
	Pontiac
3447	Volkswagen
3474	Chevrolet
	GMC
	Hummer
	Pontiac
3500	Alfa Romeo
	Alfa Romeo
	Alfa Romeo
	Volvo
3546	Land Rover
3547	Chevrolet
3584	Audi
	Cadillac
	Volkswagen
3586	Audi
3587	Cadillac
3588	Mercedes Benz
3656	Mitsubishi
	Toyota
3657	Acura
3688	Nissan
	Renault
3689	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	Jaguar
3696	Nissan
3716	Ford
3764	Chevrolet
	FAW
	Jaguar
	Land Rover
	Mercedes Benz
	Mitsubishi
	Nissan
	Pontiac
	Renault
	Suzuki
	Toyota
	Volvo
3784	Cadillac
	Chevrolet
	Pontiac
3787	Ford
	Mazda
3789	Mazda
3811	Ford
	Lincoln
	Mazda
3886	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Honda
	Jeep
	Ram
3887	Chrysler
	Nissan
	Peugeot
	Renault
3903	Dodge
3932	Chevrolet
3964	Volkswagen
4161	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	Hummer

No. de stock	Marca
4161	Lincoln
	Mercury
	Pontiac
4162	Chevrolet
	Ford
	Ram
4163	Chrysler
	Ram
4164	Chevrolet
4165	Ford
	Mercury
4177	Cadillac
	Ford
4213	Chevrolet
	Pontiac
4259	Alfa Romeo
	Alfa Romeo
	Ferrari
4268	Chrysler
4278	Nissan
	Peugeot
	Renault
	Suzuki
4285	Porsche
4288	Mercedes Benz
4291	Honda
	Pontiac
4292	Chrysler
	Mercedes Benz
4293	Mercedes Benz
4294	BMW
4295	Mercedes Benz
	Seat
	Volkswagen
4306	Dodge
	Jeep
4344	Buick
	Cadillac
	Cadillac
	Chevrolet
	Chrysler
	Ford
	GMC
	Hummer
	Lincoln
	Mazda
	Mercury
	Pontiac
	Saab
4377	Renault
4458	Honda
4469	Infiniti
	Nissan
	Peugeot
	Renault
	Suzuki
	Toyota
	Toyota
4471	BMW
4477	Ford
4506	Ford
4589	Toyota
4619	Fiat
	Renault
4652	Ford
4704	Volvo
4793	Volvo
4824	Dodge
4867	Mitsubishi

No. de stock	Marca
4904	Toyota
4909	Ford
	Volvo
4912	Toyota
4919	Mercedes Benz
	Saab
4930	Mercedes Benz
4968	Jaguar
4983	Fiat
4996	Toyota
4997	Chrysler
4998	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Volkswagen
5017	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Ram
5018	Infiniti
	Nissan
	Peugeot
	Renault
	Suzuki
	Toyota
5019	Buick
	Cadillac
	Chevrolet
	Chrysler
	Ford
	GMC
	Hummer
	Lincoln
	Mazda
	Mercury
	Pontiac
	Saab
5057	Chevrolet
5065	Volkswagen
5101	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Ford
	Honda
	Hyundai
	Mercedes Benz
	Mitsubishi
	Nissan
	Ram
5118	Nissan
	Renault
	Nissan
5141	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	Jaguar
5155	Ram
5165	Dodge
5214	Smart
5266	Honda
5344	Mercedes Benz
5367	Chevrolet
	GMC
	Mazda
	Pontiac
	Suzuki
5368	Volvo
5463	Subaru
5464	Chevrolet

No. de stock	Marca
5464	Chrysler
	Dodge
	Ford
	Honda
	Hyundai
	Infiniti
	Jaguar
	Land Rover
	Lincoln
	Mercedes Benz
	Mitsubishi
	Nissan
	Peugeot
	Ram
	Suzuki
	Toyota
5468	Suzuki
5476	Buick
	Chevrolet
	GMC
	Pontiac
	Saab
5507	Ford
	Lincoln
5542	Chevrolet
	Saab
5547	Audi
	Volkswagen
5553	Nissan
5555	Mitsubishi
5581	Chevrolet
	Pontiac
5592	Audi
5599	Chevrolet
	Pontiac
5648	Mercedes Benz
5690	Porsche
5757	Audi
5758	Audi
	Seat
5787	Acura
	Acura
	Acura
	Acura
	Acura
	Honda
5788	Smart
	Toyota
5790	Subaru
5809	Ford
5847	Smart
5851	Ferrari
	Maserati
5960	Seat
	Volkswagen
5987	BMW
5989	Toyota
6043	Mercedes Benz
6046	Chevrolet
	Fiat
	Toyota
6089	Volkswagen
6097	Ram
6176	Toyota
6240	Infiniti
	Nissan
	Renault
6290	Saab

No. de stock	Marca
6341	Alfa Romeo
	Cadillac
	Chevrolet
	Chevrolet
	Fiat
	Mitsubishi
	Nissan
	Peugeot
	Toyota
	Volkswagen
6368	Alfa Romeo
6378	Ferrari
	Maserati
6418	Alfa Romeo
	Audi
	BMW
	Cadillac
	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Fiat
	Land Rover
	Mercedes Benz
	Mini
	Mitsubishi
	Nissan
	Peugeot
	Porsche
	Renault
	Saab
	Volkswagen
	Volvo
	Nissan
6437	Volkswagen
6441	BMW
	Chevrolet
	Honda
	Pontiac
	Ram
6458	Audi
	Seat
	Volkswagen
6481	Land Rover
	Subaru
	Volvo
6507	Mitsubishi
6509	Buick
	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	GMC
	Lincoln
	Mazda
	Pontiac
	Suzuki
6546	BMW
6569	Ford
	Lincoln
6579	Ford
6597	Chevrolet
	Chrysler
	Land Rover
	Nissan
	Volkswagen
6619	BMW
	Chevrolet
	Land Rover
	Mercedes Benz
	Nissan

No. de stock	Marca
6619	Peugeot
	Saab
	Subaru
	Toyota
	Volvo
6637	Alfa Romeo
	Chevrolet
	Fiat
6643	Nissan
6651	Toyota
6677	Peugeot
6737	Volkswagen
6741	Chevrolet
	Mitsubishi
6774	Honda
6840	Audi
6872	Audi
6903	Mazda
6962	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Fiat
	Mercedes Benz
	Volvo
6987	Dodge
	Jeep
	Ram
6988	Honda
	Saab
	Volvo
6989	Ford
	Jaguar
6994	Acura
	Acura
	Honda
7060	Ford
7082	Chevrolet
	Chrysler
	Land Rover
	Nissan
	Pontiac
	Volkswagen
7084	Chevrolet
	Dodge
	Fiat
7088	Mercedes Benz
	Saab
7090	Cadillac
	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Fiat
	Ford
	Honda
	Hyundai
	Infiniti
	Jaguar
	Land Rover
	Lincoln
	Mercedes Benz
	Mitsubishi
	Nissan
	Peugeot
	Ram
	Suzuki
	Toyota
	Volkswagen
7092	Alfa Romeo

No. de stock	Marca
7092	Audi
	BMW
	Cadillac
	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	FAW
	Fiat
	Jaguar
	Land Rover
	Mercedes Benz
	Mini
	Mitsubishi
	Nissan
	Peugeot
	Pontiac
	Porsche
	Renault
	Saab
	Suzuki
	Toyota
	Volkswagen
	Volvo
7094	Chevrolet
7098	Acura
	Chevrolet
	Chrysler
	Dodge
	Honda
	Jeep
	Ram
7100	BMW
	Chevrolet
	Dodge
	Honda
	Jeep
	Pontiac
	Ram
	Seat
7149	Chrysler
	Ram
7159	Chevrolet
	Ford
	Mercury
	Pontiac
7164	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	Hummer
	Jaguar
	Lincoln
	Mazda
	Mercury
	Pontiac
7177	Chevrolet
7243	Ford
7252	Ram
7272	Chevrolet
7300	Chevrolet
	Pontiac
7316	Chevrolet
	Ford
	Mercury
	Pontiac
7354	Porsche
7390	Nissan
7397	Cadillac
	Chevrolet
	Ford

No. de stock	Marca
7397	GMC
	Hummer
	Pontiac
7401	Chevrolet
	Ford
	Ram
7415	BMW
7418	Chevrolet
	Suzuki
7505	Subaru
	Toyota
7559	Chevrolet
	Ford
	Mercury
7563	Audi
	Porsche
	Volkswagen
7642	Fiat
7658	Suzuki
7740	Cadillac
	Chevrolet
	Pontiac
7742	Audi
	Seat
7746	Honda
7751	Acura
	Acura
	Acura
	Honda
7781	Chrysler
	Dodge
7862	Cadillac
	Chevrolet
	Hummer
	Pontiac
7866	Jaguar
	Land Rover
7892	Volkswagen
7913	Subaru
7956	Cadillac
	Chevrolet
	Peugeot
7963	Audi
	Porsche
7968	Seat
	Volkswagen
7994	Mitsubishi
8894	Chevrolet
8926	Volkswagen
9029	Nissan
	Renault
9723	Chrysler
	Dodge
	Hyundai
	Jeep
	Kia
	Ram
9810	Volkswagen
9974	Dodge
	Hyundai
90117	Buick
	Cadillac
	Chevrolet
	Ford
	GMC
90137	Honda
90156	Ford
90174	Infiniti
	Nissan

No. de stock	Marca
90223	BMW
	Mini
	Peugeot
90338	Ford
90374	Ford
90543	Cadillac
90607	Ford
	Lincoln
90654	Infiniti
90882	Cadillac
91039	Buick
	Chevrolet
91215	Infiniti
	Nissan
	Renault
91230	Suzuki
91578	Acura
	Acura
	Honda
91785	BMW
92085	Chevrolet
92182	Ford
92315	Hyundai
	Kia
92373	Suzuki
92491	Honda
92924	Acura
	Acura
	Honda
93298	Dodge
	Mitsubishi
93311	Alfa Romeo
	Fiat
93330	Cadillac
	GMC
93482	Kia
	Subaru
	Hyundai
93607	Alfa Romeo
93618	Dodge
93759	Nissan
93815	Kia
94124	Mazda
94167	Honda
94290	Audi
	Porsche
94414	Dodge
	Jeep
94460	Audi
	Volkswagen
94484	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Ram
94489	Buick
	Cadillac
	Chevrolet
94630	Chrysler
	Dodge
	Jeep
	Ram
94702	Nissan
94769	Ford
	Volvo
94806	Ford
	Lincoln
94833	Audi
	Seat
	Volkswagen

No. de stock	Marca
94968	Audi
	Volkswagen
95112	Honda
95264	Mitsubishi
95350	Acura
	Acura
	Acura
	Acura
	Acura
	Acura
	Honda
95369	Mazda
95609	Chevrolet
95660	Honda
95710	Acura
	Honda
95822	Ford
	Lincoln
95843	Land Rover
96024	Subaru
96209	Seat
	Volkswagen
96326	Chevrolet
	FAW
	Nissan
	Pontiac
	Suzuki
96329	Cadillac
	Chevrolet
96498	Audi
	Seat
96588	Ford
	Lincoln
96621	Ford
	Land Rover
	Volvo
96779	Toyota
96870	Ford
96964	Acura
	Acura
	Honda
97153	Seat
	Volkswagen
97177	Ford
	Lincoln
97287	Ford
	Jaguar
	Lincoln
	Mazda
	Mercury
97408	Chrysler
	Dodge
	Jeep
97506	BMW
97606	Ram

Marca-No. de stock

Marca	No. de stock
Acura	1402
	2477
	3657
	5787
	6994
	7098
	7751
	7751
	7751
	91578
	92924
	95350
	95350
	95710
	96964
	96964
Alfa Romeo	2513
	3500
	4259
	6341
	6368
	6418
	6637
	7092
	93311
	93607
Audi	1675
	1961
	2667
	3199
	3584
	3586
	5547
	5592
	5757
	5758
	6418
	6458
	6840
	6872
	7092
	7563
	7742
	7963
	94290
	94460
	94833
	94968
	96498
BMW	1208
	2288
	3199
	4294
	4471
	5987
	6418
	6441
	6546
	6619
	7092
	7100
	7415
	90223
	91785
	97506
Buick	4344
	5019
	5476
	6509

Marca	No. de stock
Buick	90117
	91039
	94489
Cadillac	1465
	3186
	3403
	3584
	3587
	3689
	3784
	4161
	4177
	4344
	5019
	5141
	6341
	6418
	6509
	7090
	7092
	7164
	7397
	7740
	7862
	7956
	90117
	90543
	90882
	93330
	94489
	96329
Chevrolet	1209
	1465
	1959
	2115
	2238
	2467
	2477
	2594
	2602
	2683
	2771
	2815
	2848
	2869
	3028
	3186
	3403
	3474
	3547
	3689
	3764
	3784
	3886
	3932
	4161
	4162
	4164
	4213
	4344
	5019
	5057
	5101
	5141
	5367
	5464
	5476
	5542
	5581

Marca	No. de stock
Chevrolet	5599
	6046
	6341
	6418
	6441
	6509
	6597
	6619
	6637
	6741
	6962
	7082
	7084
	7090
	7092
	7094
	7098
	7100
	7159
	7164
	7177
	7272
	7300
	7316
	7397
	7401
	7418
	7559
	7740
	7862
	7956
	8894
	90117
	91039
	92085
	94489
	95609
	96326
	96329
	N/D
Chrysler	2313
	2314
	2467
	2477
	2592
	2647
	2763
	3142
	3381
	3886
	3887
	4163
	4268
	4292
	4344
	4997
	4998
	5017
	5019
	5101
	5464
	6418
	6597
	6962
	7082
	7090
	7092
	7098
	7149

Marca	No. de stock
Chrysler	7781
	9723
	94484
	94630
	97408
Dodge	1578
	1989
	2313
	2314
	2477
	3381
	3886
	3903
	4306
	4824
	4998
	5017
	5101
	5165
	5464
	6418
	6962
	6987
	7084
	7090
	7092
	7098
	7100
	7781
	9723
	9974
	93298
	93618
	94414
	94484
	94630
	97408
FAW	3764
	7092
	96326
Ferrari	4259
	5851
	6378
Fiat	1691
	4619
	4983
	6046
	6341
	6418
	6637
	6962
	7084
	7090
	7092
	7642
	93311
Ford	0372
	1698
	2238
	2467
	2683
	2854
	2869
	3186
	3207
	3403
	3689
	3716
	3787

Marca	No. de stock
Ford	3811
	4161
	4162
	4165
	4177
	4344
	4477
	4506
	4652
	4909
	5019
	5101
	5141
	5464
	5507
	5809
	6509
	6569
	6579
	6989
	7060
	7090
	7159
	7164
	7243
	7316
	7397
	7401
	7559
	90117
	90156
	90338
	90374
	90607
	92182
	94769
	94806
	95822
	96588
	96621
	96870
	97177
	97287
GMC	1465
	3186
	3474
	4344
	5019
	5367
	5476
	6509
	7397
	90117
	93330
Honda	2477
	3271
	3886
	4291
	4458
	5101
	5266
	5464
	5787
	6441
	6774
	6988
	6994
	7090
	7098

Marca	No. de stock
Honda	7100
	7746
	7751
	90137
	91578
	92491
	92924
	94167
	95112
	95350
	95660
	95710
	96964
Hummer	1465
	3186
	3403
	3474
	4161
	4344
	5019
	7164
	7397
	7862
Hyundai	1578
	1643
	5101
	5464
	7090
	9723
	9974
	92315
	93482
Infiniti	1406
	2647
	4469
	5018
	5464
	6240
	7090
	90174
	90654
	91215
Jaguar	2341
	2761
	3403
	3689
	3764
	4968
	5141
	5464
	6989
	7090
	7092
	7164
	7866
	97287
Jeep	1989
	2313
	2314
	2477
	3381
	3886
	4306
	4998
	5017
	6987
	7098
	7100
	9723

Marca	No. de stock
Jeep	94414
	94484
	94630
	97408
Kia	9723
	92315
	93482
	93815
Land Rover	2603
	2647
	3199
	3546
	3764
	5464
	6418
	6481
	6597
	6619
	7082
	7090
	7092
	7866
	95843
	96621
Lincoln	0372
	1698
	2467
	3403
	3811
	4161
	4344
	5019
	5464
	5507
	6509
	6569
	7090
	7164
	90607
	94806
	95822
	96588
	97177
	97287
Maserati	5851
	6378
Mazda	3403
	3787
	3789
	3811
	4344
	5019
	5367
	6509
	6903
	7164
	94124
	95369
	97287
Mercedes Benz	2647
	2789
	3588
	3764
	4288
	4292
	4293
	4295
	4919
	4930

Marca	No. de stock
Mercedes Benz	5101
	5344
	5464
	5648
	6043
	6418
	6619
	6962
	7088
	7090
	7092
Mercury	2467
	2683
	3207
	3403
	4161
	4165
	4344
	5019
	7159
	7164
	7316
	7559
	97287
Mini	3199
	6418
	7092
	90223
Mitsubishi	1311
	1312
	1313
	1989
	2647
	2687
	3656
	3764
	4867
	5101
	5464
	5555
	6341
	6418
	6507
	6741
	7090
	7092
	7994
	93298
	95264
Nissan	1406
	2271
	2500
	2601
	2647
	3688
	3696
	3764
	3887
	4278
	4469
	5018
	5101
	5118
	5118
	5464
	5553
	6240
	6341
	6418

Marca	No. de stock
Nissan	6418
	6597
	6619
	6643
	7082
	7090
	7092
	7390
	9029
	90174
	91215
	93759
	94702
	96326
Peugeot	2288
	2647
	3887
	4278
	4469
	5018
	5464
	6341
	6418
	6619
	6677
	7090
	7092
	7956
	90223
Pontiac	2115
	2467
	2683
	2815
	3028
	3186
	3403
	3474
	3764
	3784
	4161
	4213
	4291
	4344
	5019
	5367
	5476
	5581
	5599
	6441
	6509
	7082
	7092
	7100
	7159
	7164
	7300
	7316
	7397
	7740
	7862
	96326
Porsche	2667
	3199
	4285
	5690
	6418
	7092
	7354
	7563

Marca	No. de stock
Porsche	7963
	94290
Ram	2313
	2477
	2667
	2763
	2869
	3886
	4162
	4163
	5017
	5101
	5155
	5464
	6097
	6441
	6987
	7090
	7098
	7100
	7149
	7252
	7401
	9723
	94484
	94630
	97606
Renault	2288
	3688
	3764
	3887
	4278
	4377
	4469
	4619
	5018
	5118
	6240
	6418
	7092
	9029
	91215
Saab	1959
	2387
	4344
	4919
	5019
	5476
	5542
	6290
	6418
	6619
	6988
	7088
	7092
Seat	1675
	4295
	5758
	5960
	6458
	7100
	7742
	7968
	94833
	96209
	96498
	97153
Smart	5214
	5788

Marca	No. de stock
Smart	5847
Subaru	0127
	0373
	5463
	5790
	6481
	6619
	7505
	7913
	93482
	96024
Suzuki	1678
	3764
	4278
	4469
	5018
	5367
	5464
	5468
	6509
	7090
	7092
	7418
	7658
	91230
	92373
	96326
Toyota	1483
	2087
	3656
	3764
	4469
	4469
	4589
	4904
	4912
	4996
	5018
	5464
	5788
	5989
	6046
	6176
	6341
	6619
	6651
	7090
	7092
	7505
	96779
Volkswagen	1675
	1961
	2314
	2592
	2595
	2600
	2789
	2890
	3172
	3199
	3381
	3447
	3584
	3964
	4295
	4998
	5065
	5547
	5960

Marca	No. de stock
Volkswagen	6089
	6341
	6418
	6437
	6458
	6597
	6737
	7082
	7090
	7092
	7563
	7892
	7968
	8926
	9810
	94460
	94833
	94968
	96209
	97153
Volvo	1283
	3384
	3500
	3764
	4704
	4793
	4909
	5368
	6418
	6481
	6619
	6962
	6988
	7092
	94769
	96621

Búsqueda rápida: Categoría-No. de Parte

NGK BUJÍAS

No. de parte	Marca
AB-6	Generador
B2-LM	Bombas
	Equipo de poder
	Generador
	Montacargas
	Podadora
B-4H	Montacargas
B4-LM	Bombas
	Equipo de poder
B5HS	Bombas
	M. fuera borda
B6ES	Bombas
	Equipo de poder
B6HS	M. fuera borda
	Motosierra
B6HS-10	M. fuera borda
B-6L	Podadora
B6S	Bombas
	Equipo de poder
	Generador
	M. fuera borda
	Motosierra
B7HS	M. fuera borda
B7HS-10	M. fuera borda
B8HS-10	M. fuera borda
B8S	M. fuera borda
BKR5E	Bombas
	Generador
	Podadora

No. de parte	Marca
BKR5E-11	Generador
	Podadora
BKR6E	M. fuera borda
BKR6EIX	M. fuera borda
BKR6EIX-11	M. fuera borda
BKR6EKU	M. fuera borda
BKR6ES-11	M. fuera borda
BKR7EKU	M. fuera borda
BKR7ES-11	M. fuera borda
BM6A	Bombas
	Generador
	Montacargas
	Motosierra
BM6F	Bombas
	Motosierra
BM7A	Bombas
	Motosierra
BM7F	Motosierra
BMR4A	Generador
BMR6A	Bombas
BMR6F	Motosierra
BP4ES	Bombas
	Equipo de poder
	Montacargas
BP4HS-10	Montacargas
BP5ES	Montacargas
BP5HS	Generador
BP6FS	Motosierra
BP6HS	Montacargas

No. de parte	Marca
BP6HS-10	M. fuera borda
BP8H-N-10	M. fuera borda
BP8HS-15	M. fuera borda
BPM4A	Generador
BPM6A	Montacargas
BPM6A	Motosierra
BPM6F	Desbrozadora
	Montacargas
	Motosierra
	Podadora
BPM7A	Motosierra
	Podadora
BPM7F	Motosierra
BPMR6A	Bombas
	Desbrozadora
	Equipo de poder
	Montacargas
	Motosierra
BPMR6F	Motosierra
BPMR7A	Desbrozadora
	Equipo de poder
	Montacargas
	Motosierra
	Podadora
BPR2ES	Montacargas
BPR4ES	Equipo de poder
	Generador
BPR4FS	Bombas
	Generador

No. de parte	Marca
BPR4HS	Generador
BPR4HS-10	Montacargas
BPR5EIX	Acuamoto
BPR5ES	Acuamoto
	Equipo de poder
	Generador
	Podadora
BPR5ES-11	Podadora
BPR6EFS	Motor a bordo
	M. fuera borda
BPR6EIX	M. fuera borda
BPR6ES	Bombas
	Equipo de poder
	Generador
	M. fuera borda
BPR6ES-11	Podadora
BPR6HS	Equipo de poder
	Generador
	Motosierra
BPR7HIX	M. fuera borda
BPR7HS	M. fuera borda
BPZ8H-N-10	M. fuera borda
BPZ8HS-10	M. fuera borda
BR4HS	Montacargas
BR5ES	Equipo de poder
BR6ES	Bombas
	Equipo de poder
	Motor a bordo
BR6HIX	M. fuera borda

No. de parte	Marca
BR6HSA	Equipo de poder
BR6S	Bombas
BR7EIX	Acuamoto
BR7ES	Acuamoto
BR7HIX	Acuamoto
	M. fuera borda
BR7HS	Acuamoto
	Bombas
BR7HS	M. fuera borda
BR7HS-10	M. fuera borda
BR8EIX	Acuamoto
BR8ES	Acuamoto
BR8ES-11	Acuamoto
BR8HIX	Acuamoto
BR8HS	Acuamoto
BR8HS-10	M. fuera borda
BR9EIX	Acuamoto
BR9ES	Acuamoto
BR9HS-10	M. fuera borda
BU8H	M. fuera borda
BUHW	M. fuera borda
BUHW-2	M. fuera borda
BUHXW-1	M. fuera borda
BUZHW-2	M. fuera borda
CMR4H	Libro aspersor
CMR5H	Bombas
	Desbrozadora
CR4HSB	Acuamoto
CR5EH-9	Acuamoto

No. de parte	Marca
CR5HSB	Bombas
	Desbrozadora
	Equipo de poder
	Generador
CR6HIX	M. fuera borda
CR6HSA	M. fuera borda
CR9EB	Acuamoto
CR9EIX	Acuamoto
CR9EK	Acuamoto
DCPR6E	M. fuera borda
DCPR7E	M. fuera borda
DCPR7EIX	M. fuera borda
DPR5EA-9	M. fuera borda
DPR6EA-9	M. fuera borda
DR7EA	Acuamoto
IZFR6F11	Acuamoto
IZFR6K11	Acuamoto
LFR5A-11	M. fuera borda
LFR5AIX-11	M. fuera borda
LFR6A-11	M. fuera borda
PMR9B	Acuamoto
PZFR7G-G	Acuamoto
ZFR5F	Acuamoto
ZFR7F	Acuamoto

Acuamoto

BPR5EIX	BR8EIX	CR4HSB	IZFR6K11
BPR5EIX	BR8ES	CR5EH-9	PMR9B
BPR5ES	BR8ES-11	CR9EB	PZFR7G-G
BR7EIX	BR8HIX	CR9EIX	ZFR5F
BR7ES	BR8HS	CR9EK	ZFR7F
BR7HIX	BR9EIX	DR7EA	
BR7HS	BR9ES	IZFR6F11	

Bomba

B2-LM	BKR5E	BP4ES	BR6S
B4-LM	BM6A	BPMR6A	BR7HS
B5HS	BM6F	BPR4FS	CMR5H
B6ES	BM7A	BPR6ES	CR5HSB
B6S	BMR6A	BR6ES	

Desbrozadora

BPM6F	BPMR7A	CR5HSB
BPMR6A	CMR5H	

Equipo de poder

B2-LM	BPMR6A	BPR6HS
B4-LM	BPMR7A	BR5ES
B6ES	BPR4ES	BR6ES
B6S	BPR5ES	BR6HSA
BP4ES	BPR6ES	CR5HSB

Generador

AB-6	BKR5E-11	BPM4A	BPR5ES
B2-LM	BM6A	BPR4ES	BPR6ES
B6S	BMR4A	BPR4FS	BPR6HS
BKR5E	BP5HS	BPR4HS	CR5HSB

Libro Aspersor

CMR4H

Montacargas

B2-LM	BP5ES	BPMR7A
B-4H	BP6HS	BPR2ES
BM6A	BPM6A	BPR4HS-10
BP4ES	BPM6F	BR4HS
BP4HS-10	BPMR6A	

Motor a bordo

BPR6EFS	BR6FS

Motosierra

B6HS	BM7A	BPM6A	BPMR6A
B6S	BM7F	BPM6F	BPMR6F
BM6A	BMR6F	BPM7A	BPMR7A
BM6F	BP6FS	BPM7F	BPR6HS

Motor fuera de borda

BPR5EIX	BR8EIX	CR4HSB	IZFR6K11
BPR5EIX	BR8ES	CR5EH-9	PMR9B
BPR5ES	BR8ES-11	CR9EB	PZFR7G-G
BR7EIX	BR8HIX	CR9EIX	ZFR5F
BR7ES	BR8HS	CR9EK	ZFR7F
BR7HIX	BR9EIX	DR7EA	
BR7HS	BR9ES	IZFR6F11	

Podadora

B2-LM	BPM6F	BPR5ES-11
B-6L	BPM7A	BPR6ES-11
BKR5E	BPMR7A	
BKR5E-11	BPR5ES	



EXPERIMENTA
EL PODER DEL IRIDIUM



¡ACELERACIÓN EXCEPCIONAL!

El electrodo central con punta fina asegura una chispa superior y una quema de combustible estable.

Para los corredores que cuidan el desempeño y ahorro de combustible.

www.ngkntk.com.mx

NGK

Autos Nacionales

Acura	29	Lincoln	44
Alfa Romeo	29	Maserati	44
Audi	29	Mazda	44
BMW	31	Mercedes Benz	45
Buick	32	Mercury	46
Cadillac	32	Mini	46
Chevrolet	33	Mitsubishi	46
Chrysler	36	Nissan	47
Dodge	36	Peugeot	48
FAW	37	Pontiac	49
Ferrari	37	Porsche	49
Fiat	38	Ram	49
Ford	38	Renault	50
GMC	40	Saab	50
Honda	41	Seat	50
Hummer	41	Smart	51
Hyundai	42	Subaru	51
Infinity	42	Suzuki	52
Jaguar	42	Toyota	52
Jeep	43	Volkswagen	53
Kia	43	Volvo	55
Land Rover	43		

Equivalencias

NGK BUJÍAS

AC DELCO	NGK	NGK STOCK
41-101	ITR4A15	5599
41-601	TR55	4161
41-602	FR5	N/D
41-606	TR55	4161
41-900	TR5IX	7397
41-902	TR55IX	7164
41-904	TR5IX	7397
41-906	TR5IX	7397
41-908	PTR4B-15	5146
41-928	TR55-11X	7164
41-932	PZTR5A-15	7862
41-933	PTR4B-15	5146
41-940	PTR4B-15	5146
41-942	PTR5C-13	7740
41-943	PTR5C-13	7740
41-948	PTR5C-13	7740
41-950	PTR5C-13	7740
41-963	PTR5C-13	7740
41-965	PTR5A-13	2467
41-983	PZTR5A-15	7862
42XLS	BP6ES	3892
44XLS	BP5ES	2601
45XLS	BP5ES	2601
46TS	UR4	4162
C42CXLS	BP6ES	3892
CR43TSM	UR5	2771
CR44TS	UR4	4162
CR45TS	UR4	4162
FR1LS	BKR6E	6962
FR2LS	BKR6E	6962
FR3LS	BKR5E	7938
FR5LS	FR4	5155
R42LTS	TR5	2238
R42LTS6	TR55	4161
R42XLS	BPR6ES	2606
R43LTSM	TR5	2238
R43TS	UR5	2771
R43TSK	UR5	2771
R43XLS	BPR6ES	2606
R44LTS	TR4	4164
R44LTS6	TR55	4161
R44LTSM	TR4	4164
R44LTSM6	TR55	4161
R44TS	UR4	4162
R44XLS	BPR5ES	2603
R45LTS6	TR55	4161
R45TS	UR4	4162
R45TSX	UR45	4165
R45XLS6	GR45	4268

AUTOLITE	NGK	NGK STOCK
26	UR4	4162
63	BPR5EY	2828
64	BPR5EY	2828
65	BPR5ES	7422
66	GR4	4163
103	TR6	4177
104	TR5	2238
255	BM6A	5921
276	BP5HS	2595
295	B6S	3510
666	UR45	4165
985	ZFR5N	94414
2544	TR55-1	2683
2956	BM6F	6221
2976	BPM6A	7021
3923	BKR6E	6962
3924	BKR5E-11	5101
4132	D8EA	2120
4162	DCPR8E	4179
4193	C7HSA	4629
5144	TR5-1	7060
5245	TR4	4164

AUTOLITE	NGK	NGK STOCK
5364	TR5B-13	4909
104/764	TR55	4161
2614/4054	B8ES	2411
AP103	TR6GP	5141
AP104	TR5GP	3186
AP104	TR55GP	3403
AP2544	TR55-1GP	7159
AP26	UR4GP	2869
AP3923	BKR6EGP	7092
AP3924	BKR5EGP	7090
AP5144	TR5-1GP	3716
AP5245	TR4GP	2815
AP5683	PLZKAR6A-11	5118
AP63	BPR6EGP	7084
AP64	BPR5EGP	7082
AP66	GR4GP	2763
AP666	UR4GP	2869
AP985	ZFR5GP	
APP3923	PFR6Q	6458
APP3924	PFR5G-11	2647
APP5245	ITR4A-11	
APP5325	LFR5AGP	5018
APP5325	PLFR5A-11	6240
APP5364	PTR5A-13	2467
APP5364	PTR5A-13	2467
APP605	ITR5F13	6044
XP103	TR6IX	3689
XP104	TR5IX	7397
XP104	TR55IX	7164
XP2544	TR55-11X	7316
XP26	UR4IX	7401
XP3923	BKR6EIX-11	3764
XP3924	BKR5EIX-11	5464
XP5144	TR5-11X	7243
XP5224	ZFR5FIX-11	2477
XP5245	TR4IX	7300
XP5325	LFR5AIX-11	4469
XP5364	LTR5IX-11	4344
XP63	BPR6EIX	6637
XP64	BPR5EIX	6597
XP66	GR4IX	7149
XP666	UR45IX	7559

BOSCH	NGK	NGK STOCK
D10BC	AP4FS	2854
DR10BC	WR5	2438
F6DTC	BCP6ET	4563
F6LTCR	BKUR6ET-10	4295
F7DTC	BCP6ET	4563
F7KTCR	BCPR7ET	2164
F7LDCR	BKR6EK	2288
F7LTCR	BKR6ETA-10	N/D
F8DC4	BCP5ES	7496
F8LCR2	ZFR5F	5165
F9DC0	BCP5ES	7496
FGR7DQP	BKR6EQUP	3199
FR6DC	BKR6E	6962
FR7DCX	BKR6E-11	2756
FR7DP	BKR6E	6962
FR7DPX	BKR6E-11	2756
FR7LDC	BKR6E-11	2756
FR8DCX	BKR5E-11	5101
FR8SPP	PLFR5A-11	6240
FR8DPX	BKR5EIX-11	5464
FR8HP	ZFR5FIX-11	2477
FR8LPX	ZFR5FIX-11	2477
FR8ME	LFR5A-11	4278
FR9HC	ZFR4F-11	4043
H10BC	UR4	4162
H8BC	UR4	4162
H8DC	TR5	2238
H9BC	UR4	4162
H9DC	TR5	2238

BOSCH	NGK	NGK STOCK
HR10BC	UR4	4162
HR10BCY	UR45	4165
HR10DCX	TR4	4164
HR7MPP	PTR5A-13	2467
HR8BC	UR4	4162
HR8DC	TR5	2238
HR8DCX	TR5	2238
HR8DPX	TR5IX	7397
HR9BC	UR4	4162
HR9BP	UR4IX	7401
HR9DC	TR5	2238
HR9DCX	TR5	2238
HR9DCY	TR55	4161
HR9DPX	TR4IX	7300
HR9DPY	TR55IX	7164
HR9HC0	TR5-1	7060
HR9LCX	TR5-1	7060
HR9LPX	TR5-11X	7243
W7DCX	BP6ES-11	1212
W7DTC	BP6ET	1263
W8AC	B5HS	4210
W8BC	BP5HS	2595
W8DC	BP5ES	2601
W8DTC	BP5ET	2600
W9DC	BP5ES	2601
WR7DCX	GRS	N/D
WR7DP	BPR6EIX	6637
WR8DC	BPR5ES	2603
WR8DCX	BPR5ES-11	4424
WR8DP	BPR5EIX	6597
WR8DPX	BPR5EIX-11	2115
WR9DC	BPR5ES	2603
WR9DP	BPR5EIX	6597
WR9LC	GR4	4163
WR9LP	GR4IX	7149

CHAMPION	NGK	NGK STOCK
BL11Y	UR5	2771
BL13Y	UR4	4162
BL15Y	BP4FS	2594
BL16Y	BPR4FS	1127
BN12Y	TR5	2238
BN14Y	TR4	4164
CJ14	BM4A	5628
CJ4	BM7A	6521
CJ6	BM7A	6521
CJ6Y	BPM7A	3889
CJ7Y	BPM7A	3889
CJ8	BM6A	2132
CJ8Y	BPM6A	2605
DJ6J	BM7F	3883
DJ7J	BM6F	6221
DJ7Y	BPM6F	5950
DJ8J	BM6F	6221
F14Y	AP4FS	2854
H10C	B-6L	3212
H12	B-4L	
H8C	B-6L	3212
J11	B-4L	
J11C	B-4	3210
J14J	B-2	
J17LM	B4-LM	
J19LM	B2-LM	1147
J6C	B6S	2931
J8	B6S	2931
J8C	B6S	2931
L77JC4	B7HS-10	2129
L78C	B7HS	3895
L78Y	BP7HS	5111
L82C	B7HS	3895
L82YC	BP7HS	5111
L86C	B6HS	4510
L87YC	BP6HS	4511

CHAMPION	NGK	NGK STOCK
L88A	B6HS	4510
L90C	B5HS	4210
L92Y	BP5HS	2595
N11YC	BP5ES	2601
N12YC	BP5ES-A	2592
N14Y	BP4ES	2596
N16Y	BP4ES	2596
N2C	B9ES	2611
N3C	B8ES	3884
N4C	B7ES	1111
N5C	B6ES	7310
N6YC	R5672A-8	6564
N7BYC	BP6ET	1263
N7YC	BP7ES	2412
N8	B6ES	7310
N9YC	BP6ES	3892
P10Y	D6HA	3890
P7	D8HA	7112
P8Y	D6HA	3890
QC9MC4	ZFR5F-11	3886
QL77CC	BR8HS	4322
QL78C	BR8HS	4322
QL78YC	BPR7HS	6422
QL82Y	BPR7HS	6422
QL86C	BR6HS	
QL87YC	BPR6HS	7022
RA2HC	DCPR9E	2641
RA4HC	DCPR8E	4179
RA6HC	DCPR8E	4179
RA8HC	DCPR7E	3932
RC10DMC	BKR5EK	7956
RC10Y	BKR6E-11	2756
RC12ECC	ZFR5N	94414
RC12LYC	FR5-1	7252
RC12MC4	ZFR5F-11	3886
RC12YC	BKR5E-11	5101
RC12LC4	ZFR6F-11	4291
RC12YC5	FR45	3686
RC14YC	BKR5E	7938
RC7YC	BKR7E	6097
RC8DMC	BKR6EK	2288
RC8YC4	BKR6E-11	2756
RC87YCL	BKR6ES	3887
RC89TMC	BKR5EKU	3964
RC8VTYC4	BKUR6ET-10	4295
RC9BMC	BKR5EKU	3964
RC9MC4	ZFR5F-11	3886
RC9YC	BKR6E	6962
RC9YC4	BKR6E-11	2756
RC10PYP4	PFR5G-11	2647
RC9YC5	BKR6E-11	2756
RC9YCN4	BKR6E-11	2756
RCJ7Y	BPMR7A	4626
RCJ8	BMR6A	7421
RCJ6Y	BPMR7A	4626
RCJ8Y	BPMR6A	6726
REC10YC4	LFR5A-11	4278
RE10PMC5	PTR5A-13	2467
RE14MCCS	LZTR4A-11	94484
RF11YC	WR5	2438
RF14YC	WR5	2438
RF9YC	WR5	2438
RFN14LY	FR5-1	7252
RH10C	B-6L	3212
RJ19LM	BR2-LM	5798
RL82C	BR7HS	4122
RL82YC	BPR7HS	6422
RL86C	BR6HS	
RL87YC	BPR6HS	7022
RL95YC	BPR4HS	7823
RN10VTYC4	BUR5ET	
RN11YC4	BPR5ES-11	4424
RN12MC4	BPR5EY-11	3028

CHAMPION	NGK	NGK STOCK
RN12YC	BPR5ES	2603
RN13LYC	ZGR5C	
RN14MC5	GR45	4268
RN14YC	BPR5ES	2603
RN16Y	BPR4ES	7222
RN16YC5	GR45	4268
RN2C	BR9ES	5722
RN3C	BR8ES	5422
RN4C	BR7ES	5122
RN4YC	BPR8ES	3923
RN5C	BR6ES	4922
RN6YC	BPR7ES	2023
RN7YC	BPR6ES	2606
RN9YC	BPR6EY	2602
RS10LC	TR5-1	7060
RS12YC	TR55	4161
RS13LYC	TR4	4164
RS14LC	TR5-1	7060
RS14PYP6	TR55IX	7164
RS14YC	TR4	4164
RS14YC6	TR55	4161
RS15LYC	TR4	4164
RS17YX	TR4	4164
RS9YC	TR5	2238
RS9YCC	BPR6EFS	3623
RV12C	YR5	7052
RV12YC	BPR5FS	2423
RV15YC4	UR4	4162
RV15YC6	UR45	4165
RV17YC	UR4	4162
RV17YC6	UR45	4165
RV8C	BR6FS	4323
RV9YC	BPR6FS	2623
S12YC	TR5IX	7397
UL81C	B7HS	3895
V63C	R5673-7	
Y82	CM-6	5812
Z6	C8HSA	6821
Z9Y	C7HSA	2599
3013	TR55IX	7164
3015	TR4IX	7300
3018	UR4IX	7401
3025	UR4IX	7401
3071	BKR5EIX-11	5464
3318	ZFR5FIX-11	2477
3407	TR55-11X	7316
7975	PLFR5A-11	6240

MOTORCRAFT	NGK	NGK STOCK
AF52C	UR4	4162
AG52C	BP4ES	2596
AGS22C	BPR6ES	2606
AGS32C	BPR5ES	2603
AGS52C	BPR4ES	7222
AGSF22C	TR5	2238
AGSF22FM1	TR5IX	7397
AGSF22FSM	TR5IX	7397
AGSF24C	TR5-1	7060
AGSF32C	TR5	2238
AGSF32PM	ITR5F13	---
AGSF32YPC	IFR5F13	---
AGSF33C	TR4	4164
AGSF34C	TR5-1	7060
AGSF42C-6	TR55	4161
AGSF52C	TR4	4164
AGSP32C	BKR6E-11	2756
AGSP52C	BKR5E-11	5101
AGSP54C	ZFR5A-11	5084
ASF32C	UR5	2771
ASF32C-6	UR55	2248
ASF32P	UR5IX	7177
ASF42C	UR4	4162
ASF42P	UR4IX	7401

MOTORCRAFT	NGK	NGK STOCK
ASF44P	UR4IX	7401
ASF4C	UR4	4162
ASF52-7	UR45	4165
ASF52C	UR4	4162
AWSF42C	TR4	4164
AWSF44C	TR5-1	7060
AWSF52C	TR4	4164
AWSF54C	TR5-1	7060
AZFS22FE	PTR5A-13	2467
AZFS32FE	PTR5A-13	2467
BSF42C	WR5	2438
BSF44C	WR4-1	4652
BSF44P	WR4-1	4652
BSF6	WR5	2438
BSF82C	WR5	2438

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
ACURA													
ILX	13 - 15	L4	2.0	R20A1	DILZKR7B11GS ★ ⊙	95710							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	L4	2.4	K24W7	DILKAR7G11GS ★ ⊙	91578							0.044" / 1.1 mm
	16 - 16	L4	2.4	K24Z7	DILKAR7G11GS ★ ⊙	91578							0.044" / 1.1 mm
MDX	16 - 16	V6	3.5	i-VTEC	DILZKR7B11G ★ ⊙	95350							0.044" / 1.1 mm
	14 - 15	V6	3.5	i-VTEC @J35Y5	DILZKR7B11G ★ ⊙	95350							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	V6	3.5	J35Y5	DILZKR7B11G ★ ⊙	95350							0.044" / 1.1 mm
	05 - 06	V6	3.5	V-TEC ® J35A5	IZFR5K11 ★	3657	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098			0.044" / 1.1 mm
	10 - 13	V6	3.7	V-TEC J37A1	ILZKR7B-11S ★ ⊙	5787							0.044" / 1.1 mm
	07 - 09	V6	3.7	V-TEC J37A1	IZFR6K11 ★	6994							0.044" / 1.1 mm
RDX	07 - 12	L4	2.3	i-VTEC ® K23A1	SILKR8A-S ★ ⊙	1402							0.032" / 0.8 mm
	13 - 17	V6	3.5	i-VTEC ® J35Y	ILZKR7B11 ★	7751							0.044" / 1.1 mm
RL	05 - 08	V6	3.5	V-TEC ® J35A	IZFR6K11 ★	6994							0.044" / 1.1 mm
	09 - 12	V6	3.7	V-TEC ® J37A2	ILZKR7B-11S ★ ⊙	5787							0.044" / 1.1 mm
RLX	14 - 15	V6	3.5	i-VTEC @J35Y4	DILZKR7B11G ★ ⊙	95350							0.044" / 1.1 mm
TL	05 - 08	V6	3.2	V-TEC ® J32A3	IZFR6K11 ★	6994							0.044" / 1.1 mm
	13 - 14	V6	3.5	V-TEC ® J35Z6	DILZKR7A11G ★	92924							0.044" / 1.1 mm
	09 - 11	V6	3.5	V-TEC ® J35Z6	ILZKR7B11 ★	7751							0.044" / 1.1 mm
	12 - 12	V6	3.5	X	DILZKR7A11G ★	92924							0.044" / 1.1 mm
	09 - 14	V6	3.7	V-TEC ® J37A4	ILZKR7B-11S ★ ⊙	5787							0.044" / 1.1 mm
TLX	15 - 15	L4	2.4	i-VTEC	DILKAR7H11GS ⊙	96964							0.044" / 1.1 mm
	16 - 17	L4	2.4	K24W7	DILKAR7H11GS ★ ⊙	96964							0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	V6	3.5	i-VTEC	DILZKR7B11G ★ ⊙	95350							0.044" / 1.1 mm
	16 - 17	V6	3.5	i-VTEC	DILZKR7B11G ★ ⊙	95350							0.044" / 1.1 mm
TSX	09 - 13	L4	2.4	I-VTEC ® K24Z3	ILZKR7B-11S ★ ⊙	5787							0.044" / 1.1 mm
	14 - 14	L4	2.4		ILZKR7B-11S ★ ⊙	5787							0.044" / 1.1 mm
	11 - 14	V6	3.5	V-TEC ® J35Z6	ILZKR7B11 ★	7751							0.044" / 1.1 mm
ZDX	10 - 12	V6	3.7	V-TEC ® J37A5	ILZKR7B-11S ★ ⊙	5787							0.044" / 1.1 mm
ALFA ROMEO													
147	02 - 08	L4	2.0	AR32310	PMR7A ★ (lateral)	4259							0.036" / 0.9 mm
	02 - 08	L4	2.0	AR32310	BKR6EKPA ★ (central)	2513							0.036" / 0.9 mm
156	03 - 05	L4	2.0	937A.1000	BKR6EKPA ★	2513							0.036" / 0.9 mm
	02 - 02	L4	2.0	AR32301	PMR7A ★ (lateral)	4259							0.036" / 0.9 mm
	02 - 02	L4	2.0	AR32301	BKR6EKPA ★ (central)	2513							0.036" / 0.9 mm
	02 - 03	V6	2.5	AR32401	PFR6B	3500	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	02 - 03	V6	3.2	932A.000	PFR6B	3500	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
159	07 - 12	L4	2.2	939A5000	FR5CP ⊙	6368	BKR5EIX	6341					0.032" / 0.8 mm
	07 - 12	V6	3.2	936A6000	PFR6B	3500	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
166	02 - 03	V6	2.0				BPR6EIX	6637					0.032" / 0.8 mm
	02 - 03	V6	3.0	AR34301	PFR6B	3500	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
4C	17 - 17	L4	1.8		ILKAR7D6G ⊙	93607							0.024" / 0.6 mm
Giulietta	10 - 13	L4	1.8	940A1000	ILKAR7D6G ★ ⊙	93607							0.024" / 0.6 mm
GTV	03 - 08	V6	3.0	AR16102	PFR6B	3500	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
Mito	15 - 15	L4	1.4		IKR9J8	93311							0.032" / 0.8 mm
	10 - 13	L4	1.4	940A2000	IKR9J8	93311							0.032" / 0.8 mm
Spider	03 - 03	V6	3.0	AR16105	PFR6B	3500	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	07 - 08	V6	3.2	936A6000	PFR6B	3500	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
AUDI													
A1	11 - 15	L4	1.4	CAVG, CHTG	PZFR6R8EG ★	96498							0.032" / 0.8 mm
	16 - 16	L4	1.4	CZCA (Turbo)	PZKER7B8EGS ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
	17 - 17	L4	1.4		PZKER7B8EGS ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
	16 - 17	L4	1.8	DAJB	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
A3	16 - 16	L4	1.4		PZKER7A8EGS ★ ⊙	94968							0.032" / 0.8 mm
	08 - 11	L4	1.4	CAXC	PZFR6R ★	5758							0.036" / 0.9 mm
	12 - 13	L4	1.4	CAXC (-03.13)	PZKER7A8EGS ★ ⊙	94968							0.032" / 0.8 mm
	15 - 15	L4	1.4	CZEA	PZKER7A8EGS ★ ⊙	94968							0.032" / 0.8 mm
	14 - 14	L4	1.4	CZEA	PZKER7A8EGS ★ ⊙	94968							0.032" / 0.8 mm
	17 - 17	L4	1.4		PZKER7A8EGS ★ ⊙	94968							0.032" / 0.8 mm
	16 - 16	L4	1.8		PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
	02 - 04	L4	1.8	AUQ	PFR6Q	6458							0.032" / 0.8 mm
	08 - 11	L4	1.8	BYT, BZB, CDAA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	12 - 13	L4	1.8	CJSA, CJSB	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	14 - 15	L4	1.8	CJSA, CJSB	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
	03 - 07	L4	2.0	AXW, BLX, BLR, BVX	PZFR5N-11T ★	7742							0.044" - 0.022" / 1.1 mm - 0.55 mm
	05 - 07	L4	2.0	AXX	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	08 - 13	L4	2.0	CCZA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm

AUDI

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
A3	04 - 04	V6	3.2	BDB, BMJ	IZKR7B ★	7563							0.036" / 0.9 mm
	05 - 08	V6	3.2	BMJ, BUB	IZKR7B ★	7563							0.036" / 0.9 mm
A4	16 - 16	L4	1.8		PFR7S8EG	1675							0.032" / 0.8 mm
	02 - 04	L4	1.8	BEX	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	05 - 07	L4	1.8	BFB	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	08 - 08	L4	1.8	BFB	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	09 - 10	L4	1.8	CDHB	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	15 - 15	L4	1.8	CJEB	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	11 - 13	L4	1.8	CJEB	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	14 - 14	L4	1.8	CJEB	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
	04 - 08	L4	2.0	BGB, BWE →03.08	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	09 - 12	L4	2.0	CAEA, CDNB, CFKA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	14 - 15	L4	2.0	CNCD	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
	13 - 13	L4	2.0	CNCD 05.13→	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	96 - 01	V6	2.8	AMX, APR, AQD	BKR6EKUB ★	3584	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	02 - 05	V6	3.0	ASN, AVK	BKR6EKUB ★	3584	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	05 - 07	V6	3.2	AUK	PFR7W-T ★	6840							0.036" - 0.020" / 0.9 mm - 0.5 mm
	08 - 13	V6	3.2	CALA	PFR6X-11 ★ ⊙	5757							0.044" / 1.1 mm
	04 - 08	V8	4.2	BBK	BKR6EQUA ★	6872	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
A5	07 - 08	L4	1.8	CABD	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	11 - 13	L4	1.8	CJEB	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
	08 - 12	L4	2.0	CAEB, CDNC	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	13 - 14	L4	2.0	CNCD	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	15 - 16	L4	2.0	CNCD	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
	11 - 16	V6	3.0	CMUA	PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
	07 - 11	V6	3.2	CALA	PFR6X-11 ★ ⊙	5757							0.044" / 1.1 mm
A6	16 - 16	L4	1.8	CYGA	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
	13 - 14	L4	2.0	CDNB	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	99 - 04	V6	2.7	AJK, ARE, AZA, BES	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	09 - 11	V6	2.8	CCEA	PFR6X-11 ★ ⊙	5757							0.044" / 1.1 mm
	02 - 05	V6	3.0	ASN	BKR6EKUB ★	3584	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	08 - 11	V6	3.0	CAJA	PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
	16 - 16	V6	3.0	CREC	PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
	05 - 08	V6	3.2	AUK	PFR7W-T ★	6840							0.036" - 0.020"/ 0.9 mm - 0.55 mm
	09 - 10	V6	3.2	BKH	PFR6X-11 ★ ⊙	5757							0.044" / 1.1 mm
	04 - 04	V8	4.2	ARS, ASG, BAS	BKR6EQUA ★	6872	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	05 - 11	V8	4.2	BVJ	PFR6W-TG ★ ⊙	5547							0.036" - 0.020" / 0.9 mm - 0.55 mm
A7	14 - 16	V6	3.0	CREC	PFR7S11EG ★ ⊙	N/D							0.044" / 1.1 mm
	12 - 13	V6	3.0	CXGB	PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
A8	13 - 15	V6	3.0	CGWA, CGXA	PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
	04 - 10	V8	4.2	BVJ	PFR6W-TG ★ ⊙	5547							0.036" - 0.020" / 0.9 mm - 0.55 mm
	11 - 12	V8	4.2	CDRA	PFR6W-TG ★ ⊙	5547							0.036" - 0.020" / 0.9 mm - 0.55 mm
	06 - 10	W12	6.0	BHT	PZFR6J-11 ★ ⊙	3586							0.044" / 1.1 mm
	11 - 15	W12	6.3	CEJA	ILZKR8A ★ ⊙	94290							0.032" / 0.8 mm
Q3	17 - 17	L4	1.4		PZKER7A8EGS ★ ⊙	94968							0.032" / 0.8 mm
	17 - 17	L4	2.0		PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
Q5	09 - 11	L4	2.0	CDNC	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	13 - 16	L4	2.0	CNCD	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
	12 - 12	L4	2.0	CNCD 06.12-→	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	17 - 17	L4	2.0		PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	14 - 16	V6	3.0	CTUC, CTVA	PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
	17 - 17	V6	3.0		PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
	10 - 13	V6	3.2	CALB	PFR6X-11 ★ ⊙	5757							0.044" / 1.1 mm
Q7	17 - 17	L4	2.0		PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	10 - 14	V6	3.0	CJTB, CJWB	PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
	15 - 15	V6	3.0	CJTB, CJWB -→08.15	PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
	17 - 17	V6	3.0		PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
	06 - 10	V6	3.6	BHK	ILZKR7A ★	1961							0.036" / 0.9 mm
	06 - 10	V8	4.2	BAR	PFR6W-TG ★ ⊙	5547							0.036" - 0.020" / 0.9 mm - 0.55 mm
R8	10 - 12	V10	5.2	BUJ	PFR7W-TG ★ ⊙	5592							0.036" - 0.020" / 0.9 mm - 0.55 mm
	13 - 16	V10	5.2	CTYA,CTPA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	08 - 12	V8	4.2	BYH	PFR7W-TG ★ ⊙	5592							0.036" - 0.020" / 0.9 mm - 0.55 mm
	13 - 16	V8	4.2	CNDA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
RS4	07 - 08	V8	4.2	BNS	PFR7W-TG ★ ⊙	5592							0.036" / 0.9 mm
RS5	11 - 16	V8	4.2	CFSA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
RS6	02 - 04	V8	4.2	BCY	PFR7Q ★ ⊙	7963	BKR7EIX	2667					0.032" / 0.8 mm
S3	01 - 04	L4	1.8	BAM	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	08 - 12	L4	2.0	CDLC	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	13 - 13	L4	2.0	CJXB 10.13 -→	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	14 - 14	L4	2.0	CJXF 05.14 -→	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
AUDI													
S4	97 - 01	V6	2.7	AGB	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	13 - 14	V6	3.0		PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
	09 - 10	V6	3.0	CAKA, CCBA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	11 - 12	V6	3.0	CAKA, CCBA, CGWC, CGXC	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	13 - 13	V6	3.0	CGWC, CGXC	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	14 - 15	V6	3.0	CREC	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	04 - 08	V8	4.2	BBK	BKR6EQUA ★	6872	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
S5	12 - 14	V6	3.0	CAKA, CGWC, CGXC	PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
	15 - 16	V6	3.0	CREC	PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
	07 - 12	V8	4.2	CAUA	PFR6W-TG ★ ⊙	5547							0.036" - 0.020" / 0.9 mm - 0.55 mm
S6	07 - 11	V10	5.2	BXA	PFR6W-TG ★ ⊙	5547							0.036" - 0.020" / 0.9 mm - 0.55 mm
	06 - 06	V10	5.2	BXA 06.06 --→	PFR6W-TG ★ ⊙	5547							0.036" - 0.020" / 0.9 mm - 0.55 mm
	00 - 05	V8	4.2	ANK	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
S8	07 - 09	V10	5.2	BSM	PFR6W-TG ★ ⊙	5547							0.036" - 0.020" / 0.9 mm - 0.55 mm
	10 - 10	V10	5.2	BSM --→08.10	PFR6W-TG ★ ⊙	5547							0.036" - 0.020" / 0.9 mm - 0.55 mm
	06 - 06	V10	5.2	BSM 06.06--→	PFR6W-TG ★ ⊙	5547							0.036" - 0.020" / 0.9 mm - 0.55 mm
	99 - 02	V8	4.2	AQH, AVP, AYS, BCS	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
SQ5	17 - 17	V6	3.0		PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
TT	98 - 03	L4	1.8	APX, BAM	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	02 - 02	L4	1.8	APX, BAM --→08.02	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	04 - 05	L4	1.8	BAM	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	06 - 06	L4	1.8	BAM --→06.06	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	08 - 14	L4	1.8	CDAA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	17 - 17	L4	1.8		PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
	06 - 07	L4	2.0	BWA, CCZA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	08 - 14	L4	2.0	CDLB	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	17 - 17	L4	2.0		PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
	04 - 05	V6	3.2	BHE	IZKR7B ★	7563							0.036" / 0.9 mm
	06 - 06	V6	3.2	BHE --→06.06	IZKR7B ★	7563							0.036" / 0.9 mm
	03 - 03	V6	3.2	BHE 07.03 --→	IZKR7B ★	7563							0.036" / 0.9 mm
	07 - 09	V6	3.2	BUB	IZKR7B ★	7563							0.036" / 0.9 mm
	10 - 10	V6	3.2	BUB --→ 06.10	IZKR7B ★	7563							0.036" / 0.9 mm
TTS	17 - 17	L4	2.0		PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
BMW													
118i	12 - 15	L4	1.6	N13B16	PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
120i	07 - 07	L4	2.0	N43B20	IZFR6H11 ★	4294	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100			0.044" / 1.1 mm
	08 - 12	L4	2.0	N43B20	ZKBR7A-HTU ★ ⊙	91785							0.020" / 0.5 mm
	05 - 06	L4	2.0	N46B20	IZFR6H11 ★	4294	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100			0.044" / 1.1 mm
125i	08 - 13	L6	3.0	N52B30	PLZFR6A-11S ★	5987	LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
130i	07 - 09	L6	3.0	N52B30	ILZFR6D11 ★	1208	LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
	06 - 06	L6	3.0	N52B30 09.05 --→	ILZFR6D11 ★	1208	LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
220i	14 - 15	L4	2.0	N20B20U0	SILZKBR8D8S ★ ⊙	97506							0.032" / 0.8 mm
320i	01 - 05	L6	2.2	M54B22	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
323i	97 - 00	L6	2.5	M52B25	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
323Ti	97 - 98	L6	2.5	M52B25	BKR6EK ★	2288	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.036" / 0.9 mm
325Ci	00 - 06	L6	2.5	M54B25	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
325i	05 - 11	L6	2.5	N52B25O1	ILZFR6D11 ★	1208	LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
328i	12 - 12	L4	2.0	N20B20	SILZKBR8B8S ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
328i	13 - 15	L4	2.0	N20B20	SILZKBR8D8S ★ ⊙	97506							0.032" / 0.8 mm
	96 - 99	L6	2.8	M52B28	BKR6EK ★	2288	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
330i	01 - 05	L6	3.0	M54B30	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	06 - 07	L6	3.0	N52B30	ILZFR6D11 ★	1208	LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
525i	01 - 03	L6	2.5	M54B25	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	06 - 10	L6	2.5	N52B25	ILZFR6D11 ★	1208	LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
528i	11 - 12	L6	3.0	N53B30	ZKBR7A-HTU ★ ⊙	91785							0.044" / 1.1 mm
530i	01 - 04	L6	3.0	M54B30	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
530i	05 - 13	L6	3.0	N52B30	ILZFR6D11 ★	1208	LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
540i	98 - 03	V8	4.4	M62B44	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
545i	04 - 05	V8	4.4	N62B44	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
550i	06 - 12	V8	4.8	N62B48	IZFR6H11 ★	4294	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100			0.044" / 1.1 mm
645Ci	04 - 05	V8	4.4	N62B44	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
740i	98 - 01	V8	4.4	M62B44	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
750i	06 - 12	V8	4.8	N62B48	IZFR6H11 ★	4294	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100			0.044" / 1.1 mm
750iL	99 - 01	V12	5.4	M73B54	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
760Li	03 - 12	V12	6.0	N73B60	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
760LiA	15 - 15	V12	6.0		BKR6EQUP ★	3199							0.032" / 0.8 mm
M3	01 - 06	L6	3.2	S54B32	DCPR8EKP ★	7415	DCPR8EIX	6546					0.036" / 0.9 mm
	08 - 12	V8	4.0	S65B40	LKR8AP ★ ⊙	4471							0.036" / 0.9 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
BMW													
M5	98 - 03	V8	5.0	S62B50	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	06 - 10	V8	5.0	S85B50	LKR8AP ★ ⊙	4471							0.036" / 0.9 mm
M6	06 - 10	V10	5.0	S85B50	LKR8AP ★ ⊙	4471							0.036" / 0.9 mm
X3	05 - 06	L6	2.5	M54B25	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	04 - 05	L6	3.0	M54B30	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	06 - 07	L6	3.0	N52B30	ILZFR6D11 ★	1208	LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
	08 - 09	L6	3.0	N52B30	PLZFR6A-11S ★	5987	LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
X5	99 - 06	L6	3.0	M54B30	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	07 - 12	L6	3.0	N52B30	ILZFR6D11 ★	1208	LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
	04 - 06	V8	4.4	M62B44	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	03 - 03	V8	4.4	N62B44	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	06 - 12	V8	4.8	N62B48	IZFR6H11 ★	4294	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100			0.044" / 1.1 mm
Z3	96 - 99	L4	1.9	M44B19	BKR6EK ★	2288	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.036" / 0.9 mm
	00 - 00	L6	2.5	M52B20	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	99 - 02	L6	2.5	M54B25	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	97 - 00	L6	2.8	M52B28	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	01 - 02	L6	3.0	M54B30	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	99 - 02	L6	3.2	S54B32	DCPR8EKP ★	7415	DCPR8EIX	6546					0.036" / 0.9 mm
Z4	03 - 05	L6	2.5	M54B25	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	03 - 05	L6	3.0	M54B30	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	06 - 07	L6	3.0	N52B25	ILZFR6D11 ★	1208	LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
	08 - 09	L6	3.0	S54NB32	DCPR8EKP ★	7415	DCPR8EIX	6546					0.036" / 0.9 mm
Z8	99 - 03	V8	5.0	S62B50	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
BUICK													
Enclave	16 - 16	V6	3.6		ILTR6E11 ★ ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
	08 - 15	V6	3.6	LLT (D)	ILTR6E11 ★ ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	V6	3.6		ILTR6E11 ★ ⊙	90117							0.044" / 1.1 mm
Encore	14 - 15	L4	1.4	LUJ (8), LUV (B)	IFR7X7G ★ ⊙	91039							0.028" / 0.7 mm
	16 - 17	L4	1.4		IFR7X7G ★ ⊙	91039							0.028" / 0.7 mm
Envision	16 - 17	L4	2.0		ILTR6M9G ★ ⊙	94489							0.036" / 0.9 mm
LaCrosse	16 - 16	L4	2.4		ILTR5D ★	5476							0.036" / 0.9 mm
	12 - 16	V6	3.6	LFX (3), LLT (D), LLT (V)	ILTR6E11 ★ ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
Regal	16 - 16	L4	2.0		ILTR6M9G ★ ⊙	94489							0.036" / 0.9 mm
	11 - 13	L4	2.0	LHU Turbo SIDI	ILTR5D ★	5476							0.036" / 0.9 mm
	14 - 15	L4	2.0	LTG (X)	ILTR6M9G ★ ⊙	94489							0.036" / 0.9 mm
	17 - 17	L4	2.0		ILTR6M9G ★ ⊙	94489							0.036" / 0.9 mm
Verano	16 - 16	L4	2.0		ILTR5D ★	5476							0.036" / 0.9 mm
	14 - 15	L4	2.0	LHU (V) Turbo	ILTR5D ★	5476	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.036" / 0.9 mm
	12 - 15	L4	2.4	LEA (K)	ILTR5D ★	5476	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.036" / 0.9 mm
	16 - 16	L4	2.4	Turbo	ILTR5D ★	5476							0.036" / 0.9 mm
CADILLAC													
ATS	13 - 14	L4	2.0	LTG (X) Turbo cargado	ILTR5M9G ★ ⊙	90882							0.036" / 0.9 mm
	15 - 15	L4	2.0	Turbo	ILTR6M9G ★ ⊙	94489							0.036" / 0.9 mm
	16 - 17	L4	2.0		ILTR6M9G ★ ⊙	94489							0.036" / 0.9 mm
	13 - 15	L4	2.5		ILTR5L11 ★ ⊙	96329	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	14 - 14	V6	3.6	LFX	ILTR6E11 ★ ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
Catera	97 - 01	V6	3.0	L81 R	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.040" / 1.0 mm
CTS	15 - 17	L4	2.0		ILTR6M9G ★ ⊙	94489							0.036" / 0.9 mm
	11 - 14	V6	3.0	LY7 D / LFW	ILTR6E11 ★ ⊙	90117							0.044" / 1.1 mm
	03 - 03	V6	3.2	LA3 N	BKR6EKUB	3584	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.056" / 1.4 mm
	06 - 10	V6	3.6	LF3,LFX	ILTR5E11 ★	93330	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	11 - 15	V6	3.6	LF3,LFX	ILTR6E11 ★ ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	V6	3.6		ILNAR7A9 ★ ⊙	N/D							0.036" / 0.9 mm
	04 - 05	V6	3.6		ILTR6E11 ★ ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
	16 - 16	V6	3.6		ILTR7E9 ★ ⊙	90543							0.036" / 0.9 mm
	09 - 14	V6	6.2	LSA			TR6IX	3689	TR6GP	5141	TR6	4177	0.040" / 1.0 mm
	04 - 07	V8	6.0		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
Deville	00 - 05	V8	4.6	LD8 Y	PTR5C-13 ⊙	7740	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.052" / 1.3 mm
Escalade	02 - 05	V8	5.3	T	PTR5D-10 ★ ⊙	3784	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	03 - 06	V8	6.0	LS N	PTR5D-10 ★ ⊙	3784	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	02 - 02	V8	6.0		PZTR5A-15 ★	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	09 - 14	V8	6.2	L9H 2 / L94	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	07 - 08	V8	6.2	LS 8	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	16 - 16	V8	6.2				LTR5IX-11	4344					0.040" / 1.0 mm

CADILLAC

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
Seville	94 - 04	V8	4.6	L37 9	PTR5C-13 ⊙	7740	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.052" / 1.3 mm
SRX	10 - 11	V6	3.0		ILTR6E11 ★⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
	13 - 16	V6	3.6	LFX (3)	ILTR6E11 ★⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
	07 - 12	V6	3.6	LY7 7	ILTR6E11 ★⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
	06 - 06	V6	3.6		ILTR5E11 ★	93330	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	04 - 05	V6	3.6		PLTR6A-10G ★	3587	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
	04 - 06	V8	4.6	LF1 Y	PTR5D-10 ★⊙	3784	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
SRX Crossover	12 - 13	V6	3.6	LFX	ILTR6E11 ★⊙	90117							0.044" / 1.1 mm
STS	06 - 11	V6	3.6	LY7 V	ILTR5E11 ★	93330	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	07 - 10	V8	4.6	LH2 A	PTR5C-13 ⊙	7740	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.052" / 1.3 mm
	05 - 06	V8	4.6	LH2 A	PTR5D-10 ★⊙	3784	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
XLR	04 - 06	V8	4.6	A	PTR5D-10 ★⊙	3784	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
XT5	17 - 17	V6	3.6		ILTR6E11 ★⊙	90117							0.036" / 0.9 mm

CHEVROLET

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
Astra	04 - 07	L4	2.0		BPR5EY ★	5057	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082	BPR5EY	5057	0.036" / 0.9 mm
Astra G	00 - 04	L4	1.8	Z18XE	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.036" / 0.9 mm
	02 - 04	L4	2.0	X20XEV	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.036" / 0.9 mm
Astra H	07 - 07	L4	1.8	Z18XE	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098			0.044" / 1.1 mm
	04 - 06	L4	2.4	Z24XE	BKR6EKC ★	2848	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.036" / 0.9 mm
Astra J	04 - 09	L4	1.8	2H0 (1)			BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
Astra Turbo Ecotec.	04 - 09	L4	2.0	Z20LEH	PFR6T-10G ★	5542	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
Astro	05 - 05	V6	4.3	LU3			TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
Avalanche	04 - 13	V8	5.3		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	01 - 03	V8	5.3		PZTR5A-15 ★	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	12 - 13	V8	6.0		IZTR5B11	1465							0.044" / 1.1 mm
	08 - 08	V8	6.0		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.1 mm
	07 - 09	V8	6.0		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	10 - 10	V8	6.2		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	05 - 06	V8	8.1		PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	02 - 04	V8	8.1		PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Aveo	16 - 17	L4	1.6		BKR6E-11 ★	96326	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	BKR6E-11	96326	0.044" / 1.1 mm
	05 - 06	L4	1.6	L91 6	BKR6E-11 ★	96326	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	BKR6E-11	96326	0.044" / 1.1 mm
	08 - 11	L4	1.6	LXT 6	ZFR6U-11 ★	N/D	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100			0.044" / 1.1 mm
	09 - 15	L4	1.6	LXV E	BKR6E-11 ★	96326	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	BKR6E-11	96326	0.044" / 1.1 mm
Blazer	91 - 91	V6	3.1		BP4FS	2594	UR45IX	7559	UR4GP	2869	UR4	4162	0.044" / 1.1 mm
	92 - 94	V6	3.1				UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.044" / 1.1 mm
	98 - 05	V6	4.3		PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060 " 1.5 mm
	95 - 97	V6	4.3				UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.044" / 1.1 mm
	02 - 02	V6	4.3		PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060 " 1.5 mm
	87 - 87	V8	5.0				UR55IX ⊙	7272	UR5GP	3547	UR5	2771	0.036" / 0.9 mm
	88 - 94	V8	5.7				UR5IX	7177	UR5GP	3547	UR5	2771	0.036" / 0.9 mm
C-1500	98 - 00	V6	4.3				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	88 - 95	V8	5.7	K			UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.040" / 1.0 mm
C-2500	88 - 00	V8	5.7	K			UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.040" / 1.0 mm
C-3500	95 - 00	V8	7.4	J			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Camaro	16 - 17	L4	2.0		ILTR6M9G ★⊙	94489							0.036" / 0.9 mm
	10 - 14	V6	3.6	LFX, LLT V	ILTR6E11 ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.040" / 1.0 mm
	16 - 17	V6	3.6		ILNAR7A9 ★⊙	N/D							0.036" / 0.9 mm
	15 - 15	V6	3.6		ILTR6E11 ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.040" / 1.0 mm
	02 - 02	V6	3.8		PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	10 - 13	V8	5.2	ZL1	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	02 - 02	V8	5.7	LT1 P	PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	93 - 00	V8	5.7	LT1 P			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	99 - 01	V8	5.7	LT1 P			TR5IX	7397	TR5GP	3186	TR5	2238	0.060" / 1.5 mm
	14 - 15	V8	6.2	LS3	IZTR5B11 ★	1465							0.040" / 1.0 mm
	10 - 13	V8	6.2	LS3 (W) / L99 (J)	IZTR5B11 ★	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	15 - 15	V8	7.0				TR6IX	3689	TR6GP	5141			0.040" / 1.0 mm
Captiva	15 - 15	L4	2.4		ILTR5D	5476							0.036" / 0.9 mm
	08 - 13	L4	2.4	LEA	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	11 - 15	V6	3.0	LFW	ILTR6E11 ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
	08 - 10	V6	3.6	LE5 7	ILTR6E11 ★⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
Cavalier	05 - 05	L4	2.2	L61 (F)	ILTR5B11	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	03 - 04	L4	2.2	L61 (F)	PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	90 - 93	L4	2.2	LM3			TR4IX	7300	TR4GP	2815	TR4	4164	0.036" / 0.9 mm
	94 - 97	L4	2.2	LN2 (4)			TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
Cavalier Z24	96 - 02	L4	2.4	LD9 (T)	PTR5C-13 ⊙	7740	TR55IX	7164	TR5GP	3186	TR55	4161	0.052" / 1.3 mm
Century	86 - 88	V6	2.8	LB6 9			UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.040" / 1.0 mm
	94 - 96	V6	3.1	L82 M			TR4IX	7300	TR4GP	2815	TR4	4164	0.044" / 1.1 mm

CHEVROLET

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
Chevy	94 - 02	L4	1.4	C1	BPR6EY ★	2602	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	BPR6EY	2602	0.032" / 0.8 mm
	99 - 03	L4	1.6	C1	BPR6EY ★	2602	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	BPR6EY	2602	0.032" / 0.8 mm
	04 - 08	L4	1.6	C2	BPR6EY ★	2602	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	BPR6EY	2602	0.032" / 0.8 mm
	09 - 12	L4	1.6	C3	BPR6EY ★	2602	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	BPR6EY	2602	0.032" / 0.8 mm
Cheyenne	07 - 14	V8	5.3		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	01 - 06	V8	5.3		PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	16 - 16	V8	5.3				LTR5IX-11	4344					0.044" / 1.1 mm
	14 - 17	V8	6.0		IZTR5B11 ★	1465							0.040" / 1.0 mm
	13 - 13	V8	6.2		IZTR5B11	1465							0.044" / 1.1 mm
	16 - 16	V8	6.2				LTR5IX-11	4344					0.044" / 1.1 mm
Cobalt	06 - 06	L4	2.2		ILTR5B11	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	06 - 06	L4	2.4		ILTR5B11	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
Cobalt Supercargado	06 - 06	L4	2.0		IFR6V-10G ⊙	92085	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
Colorado	15 - 17	L4	2.5		ILTR5L11 ★⊙	96329							0.040" / 1.0 mm
	04 - 06	L4	2.8	LK5	PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	07 - 12	L4	2.9	LLV	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.040" / 1.0 mm
	04 - 08	L5	3.5	L52	PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	07 - 12	L5	3.7	LLR	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.040" / 1.0 mm
	15 - 17	V6	3.6		ILTR6E11 ★⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.040" / 1.0 mm
	08 - 12	V8	5.3		IZTR5B11 ★	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
Corsa	02 - 03	L4	1.4		BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.036" / 0.9 mm
	02 - 08	L4	1.8		BPR6EY ★	2602	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	BPR6EY	2602	0.032" / 0.8 mm
Corvette	01 - 04	V8	5.7	LS1 G	PTR5D-10 ⊙	3784	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	05 - 07	V8	6.0	LS2 U	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	08 - 08	V8	6.2	LS3	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	16 - 16	V8	6.2				LTR5IX-11	4344					0.044" / 1.1 mm
	06 - 08	V8	7.0	LS7			TR6IX	3689	TR6GP	5141			0.044" / 1.1 mm
Corvette ZR1	07 - 13	V8	6.2	LS9	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
Cruze	15 - 16	L4	1.4		IFR7X7G ★⊙	91039							0.028" / 0.7 mm
	16 - 16	L4	1.8		BKR6E ★	6962					BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
	11 - 15	L4	1.8	LUW H			BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
Cutlass	91 - 96	V6	3.1	L82 M			TR4IX	7300	TR4GP	2815	TR4	4164	0.044" / 1.1 mm
Epica	10 - 10	L6	2.5	XK	IFR6E11	6741	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
Equinox	17 - 17	L4	2.4		ILTR5D ★	5476							0.036" / 0.9 mm
	05 - 08	V6	3.4	LNJ F	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	08 - 08	V6	3.6	LY7	PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
Express	05 - 05	V6	4.3				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	99 - 03	V6	4.3	LU3	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	08 - 08	V6	4.3	LU3	PTR4G-15 ⊙	1209	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	05 - 05	V8	4.8		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186	TR5	2238	0.044" / 1.1 mm
	08 - 14	V8	4.8	L20	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	05 - 05	V8	5.3		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186	TR5	2238	0.044" / 1.1 mm
	07 - 11	V8	5.3	LMF 4	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	99 - 02	V8	5.7	L31 R			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	03 - 06	V8	5.7	LM7 T			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	05 - 14	V8	6.0	L96 G, LY6 K	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	16 - 17	V8	6.0		IZTR5B11 ★	1465							0.044" / 1.1 mm
Express 4500	12 - 14	V8	6.0	L96	IZTR5B11	1465							0.044" / 1.1 mm
HHR	08 - 08	L4	2.0	LNF	ILTR5C11	5581	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	06 - 06	L4	2.2				LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	08 - 08	L4	2.2	L61	ILTR5B11	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	06 - 06	L4	2.4				LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	07 - 09	L4	2.4	LE5 P	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
Impala	00 - 00	V6	3.4	LA1 E			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	00 - 03	V6	3.8	L36 K	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	08 - 09	V8	5.3	LS4	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
Impala SS	06 - 07	V8	5.3	LS4	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
Kodiak	99 - 03	V8	4.0				UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.040" / 1.0 mm
	96 - 01	V8	6.0				UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.040" / 1.0 mm
	99 - 03	V8	8.1				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Luv	99 - 05	L4	2.2	LN2 (4)			TR5IX	7397	TR5GP	3186	TR5	2238	0.044" / 1.1 mm
	98 - 98	L4	2.3	4ZD1			TR5IX	7397	TR5GP	3186	TR5	2238	0.044" / 1.1 mm
Malibu	16 - 16	L4	1.5		IFR7X7G ★⊙	91039							0.028" / 0.7 mm
	13 - 14	L4	2.0	LTG	ILTR5D	5476							0.036" / 0.9 mm
	15 - 15	L4	2.0	LTG	ILTR6M9G ⊙	94489							0.036" / 0.9 mm
	16 - 17	L4	2.0		ILTR6M9G ★⊙	94489							0.036" / 0.9 mm
	04 - 07	L4	2.2	L61 F	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	97 - 01	L4	2.4	LD9 T			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	09 - 12	L4	2.4	LE5	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	13 - 14	L4	2.4	LUK	ILTR5C11	5581							0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	L4	2.5		ILTR5L11 ⊙	96329							0.044" / 1.1 mm

CHEVROLET

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
Malibu	13 - 14	L4	2.5	LKW	ILTR5D	5476							0.036" / 0.9 mm
	97 - 99	V6	3.1	L82 M	ITR4A15	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	00 - 03	V6	3.1	LG8	ITR4A15	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	04 - 07	V6	3.5	LX9	ITR4A15	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	08 - 08	V6	3.5	LZ4	IZTR4A11	4213	TR4IX	7300	TR4GP	2815			0.044" / 1.1 mm
	08 - 12	V6	3.6	LY7 7	ILTR6E11 ★ ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
Matiz	13 - 15	L4	1.0	S-TEC II	BPR5EY-11 ★	3028	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	BPR5EY-11	3028	0.044" / 1.1 mm
Meriva	07 - 08	L4	1.8		BPR6EY ★	2602	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	BPR6EY	2602	0.032" / 0.8 mm
	04 - 06	L4	1.8	Z18XE	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.035" / 0.9 mm
Optra	06 - 10	L4	2.0	L34 Z	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.035" / 0.9 mm
S-10	94 - 03	L4	2.2	LN2/L43			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	96 - 04	V6	4.3	L35 W			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Sillhouette	90 - 95	V6	3.1	LG6 (D)			UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.040" / 1.0 mm
	92 - 96	V6	3.8	L27 (L)			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Silverado 1500	98 - 02	V6	4.3	L35 W	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	07 - 13	V6	4.3	LU3 X	ITR4A15	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	03 - 06	V6	4.3	LU3 X	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	10 - 13	V8	6.0		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	12 - 13	V8	6.2	L92	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
Silverado 2500	03 - 07	V8	4.8	LR4 V	PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	08 - 13	V8	4.8	LY2 C	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	07 - 14	V8	5.3		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	03 - 06	V8	5.3	LM7 T	PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Silverado 3500	02 - 03	V8	5.7		PZTR5A-15 ★	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	92 - 01	V8	5.7				UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.040" / 1.0 mm
	04 - 07	V8	5.7	L31 R	PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	07 - 13	V8	6.0	LY6 K	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	01 - 06	V8	8.1	L18 G	PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Sonic	14 - 14	L4	1.4	LUV (B)	IFR6Z7G ★	95609							0.028" / 0.7 mm
	15 - 16	L4	1.4	LUV (B)	IFR7X7G ★ ⊙	91039							0.028" / 0.7 mm
	16 - 17	L4	1.6		ZFR6V-G ★	8894			ZFR6AGP	7094			0.035" / 0.9 mm
	12 - 15	L4	1.6	LDE (C)	ZFR6V-G	8894			ZFR6AGP	7094			0.035" / 0.9 mm
Sonora	00 - 06	V8	5.8	LM7 T	PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Spark	10 - 15	L4	1.2	S-TEC II (M300)	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046					0.035" / 0.9 mm
	16 - 16	L4	1.2		DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046					0.035" / 0.9 mm
Suburban	07 - 13	V8	5.3	LC9 (3)	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	00 - 06	V8	5.3	LM7 (T)	PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	16 - 16	V8	5.3				LTR5IX-11	4344					0.044" / 1.1 mm
	96 - 96	V8	5.7	L05 (K)	PZTR5A-15 ★	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	92 - 95	V8	5.7	L05 (K)							UR5	2771	0.036" / 0.9 mm
	97 - 99	V8	5.7	L31 (R)	PZTR5A-15 ★	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	05 - 05	V8	6.0		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	07 - 14	V8	6.0	LY6 (K)	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	16 - 16	V8	6.0				LTR5IX-11	4344					0.044" / 1.1 mm
	05 - 05	V8	8.1		PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Tahoe	06 - 06	V8	4.8		PTR5D-10 ⊙	3784	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	07 - 14	V8	5.3	LY5 J	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	16 - 16	V8	5.3				LTR5IX-11	4344					0.044" / 1.1 mm
Tigra	97 - 99	L4	1.6	X16XE	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.035" / 0.9 mm
Tornado	04 - 16	L4	1.8	LJ1	BPR6EY ★	2602	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	BPR6EY	2602	0.032" / 0.8 mm
Tracker	99 - 04	L4	1.6	L01			BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	05 - 08	L4	2.2	L34 C	BKR6E ★	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
	02 - 04	V6	2.5	LE8 4	IFR5J11 ★	7418	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
Trailblazer	02 - 09	L6	4.2	LL8 S	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	05 - 09	V8	5.3	LH6 M	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	03 - 04	V8	5.3	LM4 P	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
Traverse	09 - 10	V6	3.6	LLT D	ILTR6B11 ★	5367	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
	11 - 15	V6	3.6	LLT D	ILTR6E11 ★ ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
	16 - 17	V6	3.6		ILTR6E11 ★ ⊙	90117							0.044" / 1.1 mm
Trax	14 - 17	L4	1.4	LUV	IFR7X7G ★ ⊙	91039							0.028" / 0.7 mm
	13 - 17	L4	1.8	A18XER	ZFR6V-G	8894			ZFR6AGP	7094			0.035" / 0.9 mm
Uplander	05 - 06	V6	3.5	LX9 L	ITR4A15	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	06 - 09	V6	3.9	LZ9 1	IZTR4A11	4213	TR4IX	7300	TR4GP	2815			0.044" / 1.1 mm
Vectra	03 - 05	L4	2.2	Z22SE			LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	03 - 05	V6	3.2	Z32SE			BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
Vectra Turbo	06 - 08	V6	2.8	Z28NET	PLFR6C-10G ★	1959	LFR6AIX-11	6619					0.040" / 1.0 mm
Venture	97 - 05	V6	3.4	LA1 E	ITR4A15	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
Zafira	02 - 05	L4	1.8	Z18XE	BPR6EY ★	2602	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	BPR6EY	2602	0.032" / 0.8 mm
	02 - 06	L4	2.2	Z22SE			LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	06 - 06	L4	2.2	Z22YH	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.035" / 0.9 mm

CHRYSLER

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
200	13 - 14	L4	2.4	Mundial	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	12 - 14	V6	3.6		SILZKR7B11	9723							0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	V6	3.6	Tigershack					ZFR5FGP	7098			0.032" / 0.8 mm
300	12 - 15	V6	3.6	Pentastar	SILZKR7B11	9723							0.044" / 1.1 mm
	12 - 13	V8	5.7	HEMI MDS	LZFR5C-11 ★	94630							0.044" / 1.1 mm
	13 - 13	V8	6.4	HEMI MDS	LZTR6AP11EG ★ ⊙	97408							0.044" / 1.1 mm
300 C	06 - 11	V6	3.5	EGG G	ZFR5LP-13G ★	7781							0.052" / 1.3 mm
	09 - 12	V8	5.7		LZFR5C-11 ★	94630							0.044" / 1.1 mm
	05 - 08	V8	5.7	EZB H	PLZTR4A-13	4997	LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017			0.052" / 1.3 mm
	06 - 08	V8	6.1	ESF W	PLZTR5A-13 ★	4998	LZTR5AIX-13	2314	LZTR5AGP	3381			0.052" / 1.3 mm
	99 - 04	V6	3.5	EGG G	ZFR5LP-13G ★	7781							0.052" / 1.3 mm
Aspen	07 - 08	V8	5.7	EZB 2			LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	09 - 09	V8	5.7	EZD EZE T	LZFR5C-11 ★	94630							0.044" / 1.1 mm
Cirrus	95 - 00	L4	2.4		ZFR5F-11	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	07 - 11	L4	2.4		ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	01 - 06	L4	2.4	EDV (Turbo)			LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	05 - 06	L4	2.5				LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	95 - 00	V6	2.5		PFR5G-11	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	01 - 06	V6	2.7	EER R	PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	07 - 10	V6	3.5	EGF J, EGF M	ZFR5LP-13G ★	7781							0.052" / 1.3 mm
Crossfire	04 - 05	V6	3.2	EGX L	PFR5R-11 ★ ⊙	4292	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
Grand Voyager	01 - 03	V6	3.3		PLZTR5A-13	4998	LZTR5AIX-13	2314	LZTR5AGP	3381			0.052" / 1.3 mm
	95 - 00	V6	3.3				GR4IX	7149	GR4GP	2763	GR4	4163	0.040" / 1.0 mm
	96 - 02	V6	3.8	EGH L					GR45GP	3142	GR45	4268	0.060" / 1.5 mm
Neon	95 - 99	L4	2.0	ECB C	BKR6ES	3887	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.035" / 0.9 mm
Neon R/T	95 - 99	L4	2.0	ECC Y	BKR6ES	3887	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.035" / 0.9 mm
Pacifica	04 - 07	V6	3.5	EGN 4	ZFR5LP-13G ★	7781							0.052" / 1.3 mm
	07 - 08	V6	3.8	EGH L	PLZTR5A-13	4998	LZTR5AIX-13	2314	LZTR5AGP	3381			0.052" / 1.3 mm
Phantom	87 - 95	L4	2.5		BP5ES-A	2592	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082			0.035" / 0.9 mm
PT-Cruiser	01 - 11	L4	2.4	EDV G, EDZ X			LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
Shadow	87 - 90	L4	2.2		BP5ES-A	2592	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082			0.035" / 0.9 mm
Shadow Turbo	91 - 94	L4	2.5	Turbo	BP5ES-A	2592	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082			0.035" / 0.9 mm
Spirit	87 - 90	L4	2.2		BP5ES-A	2592	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082			0.035" / 0.9 mm
	91 - 95	L4	2.5		BP5ES-A	2592	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082			0.035" / 0.9 mm
Stratus	01 - 06	L4	2.0	ECC Y			LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	01 - 06	L4	2.4	EDV S			LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	96 - 00	L4	2.4	EDZ (X) Turbo			BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	94 - 95	L4	2.4	EDZ X			BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
Town & Country	91 - 93	V6	3.3	EGA R					GR45GP	3142	GR45	4268	0.060" / 1.5 mm
	12 - 15	V6	3.6	Pentastar	SILZKR7B11	9723							0.044" / 1.1 mm
	02 - 08	V6	3.8	EGH L, EGL P	PLZTR5A-13	4998	LZTR5AIX-13	2314	LZTR5AGP	3381			0.052" / 1.3 mm
	94 - 00	V6	3.8	EGH L					GR45GP	3142	GR45	4268	0.060" / 1.5 mm
	08 - 13	V6	4.0	EGQ X	ZFR5LP-13G ★	7781							0.052" / 1.3 mm
Voyager	95 - 00	L4	2.0	ECB C	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
	02 - 08	V6	3.3	EGA R, EGV H	PLZTR5A-13	4998	LZTR5AIX-13	2314	LZTR5AGP	3381			0.052" / 1.3 mm
	96 - 00	V6	3.3	EGH R					GR45GP	3142	GR45	4268	0.060" / 1.5 mm

DODGE

Atos	01 - 04	L4	1.0	G4HC G	BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	05 - 12	L4	1.1	G4HC	BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
Attitude	15 - 16	L3	1.2	3A92	LZFR5BI-11 ★	93298							0.044" / 1.1 mm
	12 - 14	L4	1.4		LZKR6B-10E	1578							0.044" / 1.1 mm
	06 - 11	L4	1.4	G4EH	BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	12 - 14	L4	1.6	G4ED C	LZKR6B-10E	1578							0.044" / 1.1 mm
Avenger	08 - 11	L4	2.0	ECN	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	08 - 13	L4	2.4	ED3 K	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	08 - 09	V6	3.5	EGF M	ZFR5LP-13G ★	7781							0.052" / 1.3 mm
Caliber	06 - 12	L4	1.8	ED3	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	06 - 12	L4	2.0	ECN	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	07 - 12	L4	2.4	ED3 K	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	06 - 06	L4	2.4	ED4	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
Challenger	16 - 16	V6	3.6		ILKR7B8 ★	1989							0.032" / 0.8 mm
	13 - 14	V6	3.6		SILZKR7B11 ★	9723							0.044" / 1.1 mm
	09 - 13	V8	5.7	ECN	LZFR5C-11 ★	94630							0.044" / 1.1 mm
	08 - 10	V8	6.1	ED4	PLZTR5A-13 ★	4998	LZTR5AIX-13	2314	LZTR5AGP	3381			0.052" / 1.3 mm
	11 - 15	V8	6.4		LZTR6AP11EG ★ ⊙	97408							0.044" / 1.1 mm
Charger	06 - 10	V6	3.5	HEMI MDS	ZFR5LP-13G ★	7781							0.052" / 1.3 mm
	08 - 08	V8	5.7		LZTR4A-11 ★	94484	LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
DODGE													
Charger	06 - 07	V8	5.7	ESF			LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	07 - 10	V8	6.1	EBA	PLZTR5A-13 ★	4998	LZTR5AIX-13	2314	LZTR5AGP	3381			0.052" / 1.3 mm
Charger R/T	09 - 14	V8	5.7	ESF	LZFR5C-11 ★	94630							0.044" / 1.1 mm
Charger SRT	11 - 14	V8	6.4	ESG HEMI	LZTR6AP11EG ★ ⊙	97408							0.044" / 1.1 mm
Dakota	04 - 12	V6	3.7	HEMI MDS	ZFR6F-11G ★	6987			ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
	07 - 12	V8	4.7	EZD	ZFR6F-11G	6987			ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
Dart	16 - 16	L4	2.4	Tigershark (ED6 B)	SIKR9A7 ★ ⊙	93618							0.028" / 0.7 mm
Durango	14 - 15	V6	3.6		SILZKR7B11	9723							0.044" / 1.1 mm
	01 - 07	V8	4.7		ZFR6F-11G	6987			ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
	98 - 00	V8	5.2		ZFR6F-11G	6987			ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
	12 - 12	V8	5.7		LZFR5C-11 ★	94630							0.044" / 1.1 mm
	07 - 08	V8	5.7	EKG			LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	04 - 06	V8	5.7	EML Z	LZTR4A-11 ★	94484	LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	09 - 13	V8	5.7	EVE	LZFR5C-11 ★	94630							0.044" / 1.1 mm
	16 - 16	V8	5.7		ILKR7B8 ★	1989							0.032" / 0.8 mm
	98 - 03	V8	5.9		ZFR6F-11G	6987			ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
H100	03 - 05	L4	2.4		BPR6ES-11 ★	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084			0.044" / 1.1 mm
H100 (Diesel)	06 - 12	L4	2.5		Y-722JS	9974							No aplica
I10	12 - 14	L4	1.1		BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
Intrepid	93 - 97	V6	3.2		ZFR5LP-13G ★	7781							0.052" / 1.3 mm
	00 - 01	V6	3.5		ZFR5LP-13G ★	7781							0.052" / 1.3 mm
Journey	14 - 14	L4	2.4		ZFR5F-11	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	09 - 13	L4	2.4		ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	16 - 16	L4	2.4		ZFR5F-11	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	L4	2.4		ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	09 - 10	V6	3.5		ZFR5LP-13G ★	7781							0.052" / 1.3 mm
	12 - 14	V6	3.6		SILZKR7B11 ★	9723							0.044" / 1.1 mm
Neon	01 - 05	L4	2.0		BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
	04 - 05	L4	2.4		PLZTR5A-13	4998	LZTR5AIX-13	2314	LZTR5AGP	3381			0.052" / 1.3 mm
Nitro	07 - 12	V6	3.7		ZFR6F-11G ★	6987			ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
	07 - 12	V6	4.0		ZFR5LP-13G ★	7781							0.050" / 1.3 mm
SRT-10	05 - 06	L4	8.3		ZFR6F-11G	6987			ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
Van	08 - 09	L4	2.4				LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	00 - 00	V8	5.2		ZFR5F-11	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
Verna	04 - 06	L4	1.5		BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	04 - 06	L4	1.6		BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
Viper	92 - 02	V10	8.0		ZFR5F-11	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	03 - 06	V10	8.3								ZFR5N	94414	0.035" / 0.9 mm
	07 - 12	V10	8.4				LZTR5AIX-13	2314	LZTR5AGP	3381	LZTR5A-13	4306	0.052" / 1.3 mm
Vision	15 - 17	L4	1.6		ZFR5F	5165					ZFR5F	5165	0.032" / 0.8 mm
FAW													
F1	08 - 09	L3	1.0		BKR6E-11	96326	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	BKR6E-11	96326	0.044" / 1.1 mm
F4	08 - 09	L4	1.4		BKR6E-11	96326	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	BKR6E-11	96326	0.044" / 1.1 mm
FERRARI													
360 Modena	99 - 02	V8	3.6	F131B	PMR8A	5851							0.028" / 0.7 mm
	03 - 05	V8	3.6	F131B	PMR8B	6378							0.028" / 0.7 mm
360 Spider	04 - 05	V8	3.6	F131	PMR8B	6378							0.028" / 0.7 mm
	00 - 02	V8	3.6	F131B	PMR8A	5851							0.028" / 0.7 mm
	03 - 03	V8	3.6	F131B	PMR8B	6378							0.028" / 0.7 mm
599 GTB Fiorano	06 - 12	V12	6.0	F140C	PMR8B	6378							0.028" / 0.7 mm
Enzo	02 - 04	V12	6.0	F140B	PMR8B	6378							0.032" / 0.8 mm
F355	99 - 00	V8	3.5	F129C	PMR7A	4259							0.028" / 0.7 mm
	94 - 96	V8	3.5	F129C	PMR8A	5851							0.028" / 0.7 mm
F355 F1	98 - 98	V8	3.5	F129C (X)	PMR7A	4259							0.028" / 0.7 mm
F355 GTS	94 - 96	V8	3.5	F129B	PMR8A	5851							0.028" / 0.7 mm
	97 - 97	V8	3.5	F129B (X)	PMR7A	4259							0.028" / 0.7 mm
	98 - 98	V8	3.5	F129C (X)	PMR7A	4259							0.028" / 0.7 mm
F355 SPIDER	99 - 99	V8	3.5		PMR7A	4259							0.032" / 0.8 mm
	96 - 97	V8	3.5	F129B (X)	PMR7A	4259							0.032" / 0.8 mm
	98 - 98	V8	3.5	F129C (X)	PMR7A	4259							0.032" / 0.8 mm
F430	03 - 08	V8	4.3	F136E	PMR8B	6378							0.028" / 0.7 mm
F430 Scuderia	04 - 09	V8	4.3	F136ED	PMR8B	6378							0.028" / 0.7 mm
F50	96 - 96	V12	4.7	F130B (T)	PMR7A	4259							0.020" / 0.5 mm
	95 - 95	V12	4.7	F130B (T)	PMR7A	4259							0.032" / 0.8 mm
	97 - 97	V12	4.7	F130B (X)	PMR7A	4259							0.020" / 0.5 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
FIAT													
500	10 - 16	L4	1.4	EAB/EAC/EAK	DCPR7E-N-10 ★	4983	DCPR7EIX	6046					0.040" / 1.0 mm
500 Abarath	12 - 16	L4	1.4		IKR9J8 ★	93311							0.032" / 0.8 mm
500L	15 - 16	L4	1.4		DCPR7E-N-10 ★	4983	DCPR7EIX	6046					0.040" / 1.0 mm
Adventure	09 - 12	L4	1.8				BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084			0.035" / 0.9 mm
Albea	09 - 11	L4	1.8				BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084			0.035" / 0.9 mm
Bravo	09 - 09	L4	1.4		DCPR7E-N-10 ★	4983	DCPR7EIX	6046					0.040" / 1.0 mm
Grande Punto	08 - 09	L4	1.4		IKR9J8 ★	93311							0.032" / 0.8 mm
Idea	08 - 09	L4	1.8				BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084			0.035" / 0.9 mm
Linea	11 - 12	L4	1.4		IKR9J8 ★	93311							0.032" / 0.8 mm
Palio	04 - 05	L4	1.6	DOHC 178B3.000	BKR5EZ ★	7642	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.035" / 0.9 mm
	09 - 09	L4	1.8				BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084			0.035" / 0.9 mm
Panda	08 - 12	L4	1.2		ZKR7A-10 ★	1691							0.040" / 1.0 mm
Punto	14 - 14	L4	1.4		IKR9J8 ★	93311							0.032" / 0.8 mm
Stilo	08 - 09	L5	2.4		BKR6EZ ★	4619	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6EZ	4619	0.035" / 0.9 mm
Stilo Schumacher	07 - 07	L5	2.4		BKR6EZ ★	4619	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6EZ	4619	0.035" / 0.9 mm
Strada	06 - 11	L4	1.8				BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084			0.035" / 0.9 mm
Strada Trekking	10 - 11	L4	1.8				BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084			0.035" / 0.9 mm
Uno	16 - 16	L4	1.4		BKR6E ★	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
	13 - 15	L4	1.4		IKR9J8	93311							0.032" / 0.8 mm
FORD													
Aerostar	91 - 98	V6	4.0				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Club Wagon	96 - 98	L6	4.9								WR4-1	4652	0.044" / 1.1 mm
	97 - 01	V8	5.4				TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
Contour	95 - 99	L4	2.0	Zetec 3	PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	95 - 00	V6	2.5	Duratec L			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Courier	01 - 06	L4	1.6		TR5B-13 ★	4909	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	07 - 12	L4	1.6		TR6B-10 ★	4506	LTR6IX-11	6509					0.040" / 1.0 mm
E-150	04 - 06	V6	4.2				TR5-11X	7243	TR5-1GP	3716	TR5-1	7060	0.044" / 1.1 mm
	04 - 12	V8	4.6				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
E-250	05 - 06	V8	4.6		ITR5H13	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
E-350	05 - 06	V8	5.4		ITR5H13	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
	07 - 12	V8	5.4				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Econoline	96 - 98	L6	4.9								WR4-1	4652	0.044" / 1.1 mm
	07 - 07	V6	4.6				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	14 - 14	V8	4.6				TR5IX	7397	TR5GP	3186	TR5	2238	0.044" / 1.1 mm
	97 - 00	V8	5.4				TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	07 - 07	V8	5.4				TR6IX	3689	TR6GP	5141	TR6	4177	0.040" / 1.0 mm
Econoline Wagon	01 - 04	V6	4.2				TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	01 - 04	V8	5.4				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
EcoSport	15 - 15	L4	2.0		TR6AP-13 ★ ⊙	5809	TR6IX	3689					0.052" / 1.3 mm
	04 - 12	L4	2.0	Duratec 20	PTR6D-13G ★	6989	TR6IX	3689	TR6GP	5141			0.052" / 1.3 mm
Edge	17 - 17	V6	2.7		ILTR7N8 ★ ⊙	95822							0.032" / 0.8 mm
	11 - 16	V6	3.5		LTR6BP13 ★	94806	LTR6IX-11	6509					0.052" / 1.3 mm
	07 - 10	V6	3.5		ILTR5A-13G ★	3811	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
Escape	17 - 17	L4	2.0	Turbo Ecoboost	LTR6DI-8 ★ ⊙	96588							0.032" / 0.8 mm
	16 - 16	L4	2.0	Turbo Ecoboost (9)	LTR6DI-8 ★ ⊙	96588							0.032" / 0.8 mm
	14 - 15	L4	2.0		LTR6DI-8 ★ ⊙	96588							0.032" / 0.8 mm
	07 - 08	L4	2.3	Duratec Z	ITR5H13 ★	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
	14 - 15	L4	2.5		ILTR5K13 ★ ⊙	90607							0.052" / 1.3 mm
	09 - 13	L4	2.5	Duratec 7	ILTR5A-13G ★	3811	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	16 - 17	L4	2.5	TiVCT (7)	ILTR5K13 ★ ⊙	90607							0.052" / 1.3 mm
	01 - 07	V6	3.0	Duratec 1	ITR5H13 ★	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
	08 - 09	V6	3.0	Duratec G	ITR5H13 ★	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
Escort	91 - 96	L4	1.8	BP14 8			BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	91 - 96	L4	1.9	CHV J			TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	98 - 00	L4	2.0	SPI2000 P	PTR5A-13 ★	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	99 - 01	L4	2.0	SPI2000 P	PTR5A-13 ★	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	97 - 02	L4	2.0	SPI2000 P			TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
Excursion	01 - 05	V10	6.8	Triton S	ITR5H13 ★	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
Expedition	15 - 17	V6	3.5	GTDI (T)	LTR6CI-8 ★ ⊙	97177							0.032" / 0.8 mm
	97 - 02	V8	4.6				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	03 - 04	V8	4.6	Triton W			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	08 - 14	V8	5.4	Triton 5	PZNAR6A11H ★	5507	ZNAR6AIX-11	372	ZNAR6AGP	1698			0.044" / 1.1 mm
	97 - 04	V8	5.4	Triton L	ITR5H13	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
Expedition King Ranch	15 - 15	V6	3.5	GTDI (T)	LTR6CI-8 ★ ⊙	97177							0.032" / 0.8 mm
	14 - 14	V8	5.4		PZNAR6A11H	5507	ZNAR6AIX-11	372	ZNAR6AGP	1698			0.044" / 1.1 mm
Expedition Max	15 - 15	V6	3.5	GTDI (T)	LTR6CI-8 ★ ⊙	97177							0.032" / 0.8 mm

FORD

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
Expedition Max	14 - 14	V8	5.4		PZNAR6A11H	5507	ZNAR6AIX-11	372	ZNAR6AGP	1698			0.044" / 1.1 mm
Explorer	11 - 17	V6	3.5	Duratec (8)	LTR6BP13 ★	94806	LTR6IX-11	6509					0.052" / 1.3 mm
	91 - 96	V6	4.0				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	02 - 05	V6	4.0	Cologne E	ITR5H13	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
	06 - 11	V6	4.0	Cologne E			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	97 - 01	V6	4.0				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	02 - 05	V8	4.6	Cologne E			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	08 - 11	V8	4.6	W	PZNAR6A11H ★	5507	ZNAR6AIX-11	372	ZNAR6AGP	1698			0.044" / 1.1 mm
	95 - 01	V8	5.0	8			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
F-150	15 - 15	V6	3.5		LTR6CI-8 ★ ⊙	97177							0.032" / 0.8 mm
	16 - 16	V6	3.5	EcoBoost (8)	LTR6CI-8 ★ ⊙	97177							0.028" / 0.7 mm
	14 - 14	V6	3.7		LTR6BP13	94806	LTR6IX-11	6509					0.052" / 1.3 mm
	92 - 95	V6	3.8				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060 " 1.5 mm
	05 - 09	V6	4.2				TR5-11X	7243	TR5-1GP	3716	TR5-1	7060	0.044" / 1.1 mm
	98 - 04	V6	4.2				TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	95 - 98	V6	4.9								WR4-1	4652	0.044" / 1.1 mm
	97 - 03	V8	4.6	281 CID			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	15 - 16	V8	5.0	Coyote (F)	LTR6BP13	94806	LTR6IX-11	6509					0.050" / 1.3 mm
	17 - 17	V8	5.0		LTR6DP13 ★ ⊙	90374							0.032" / 0.8 mm
F-250	00 - 00	V6	4.9				TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	97 - 06	V8	4.6				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	94 - 98	V8	5.0				UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.040" / 1.0 mm
	99 - 99	V8	5.4				TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	07 - 07	V8	5.4				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	94 - 98	V8	5.8				UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.040" / 1.0 mm
F-350	97 - 03	V8	4.6				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	94 - 98	V8	5.0				UR45IX	7559	UR45GP	3207	UR45	4165	0.056" / 1.4 mm
	99 - 00	V8	5.4				TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	02 - 04	V8	5.4				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	01 - 01	V8	5.4				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	05 - 06	V8	5.4				TR6IX	3689	TR6GP	5141	TR6	4177	0.040" / 1.0 mm
	94 - 98	V8	5.8				UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.040" / 1.0 mm
	86 - 93	V8	5.8		AP4FS	2854							0.035" / 0.9 mm
	11 - 16	V8	6.2	Super Duty (6)	ILTR6E11 ★ ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.040" / 1.0 mm
F-450	99 - 04	V10	6.8				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	11 - 16	V10	6.8	Triton (Y)	PZNAR6A11H ★	5507	ZNAR6AIX-11	372	ZNAR6AGP	1698			0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	V10	6.8		PZNAR6A11H ★	5507							0.044" / 1.1 mm
	01 - 01	V8	5.8				TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	05 - 06	V8	6.0				TR6IX	3689	TR6GP	5141	TR6	4177	0.040" / 1.0 mm
F-550	05 - 06	V10	6.8				TR6IX	3689	TR6GP	5141	TR6	4177	0.040" / 1.0 mm
	11 - 16	V10	6.8	Triton (Y)	PZNAR6A11H ★	5507	ZNAR6AIX-11	372	ZNAR6AGP	1698			0.044" / 1.1 mm
F-700	96 - 97	V8	7.0	Gas LP			UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.040" / 1.0 mm
	98 - 98	V8	7.0	Gasolina			UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.040" / 1.0 mm
Fiesta	99 - 01	L4	1.3				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	14 - 15	L4	1.6		ILTR6A-8G ★	3787							0.032" / 0.8 mm
	13 - 13	L4	1.6		ILTR6H8G ★ ⊙	96870							0.032" / 0.8 mm
	03 - 10	L4	1.6		TR6B-10 ★	4506	LTR6IX-11	6509					0.040" / 1.0 mm
	16 - 16	L4	1.6	Duratec TiVCT (J)	ILTR6H8G ★ ⊙	96870							0.032" / 0.8 mm
	11 - 12	L4	1.6	Sigma	ILTR6H8G ★ ⊙	96870							0.032" / 0.8 mm
	08 - 08	L4	2.0	0	ITR5H13 ★	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
Fiesta Ikon	15 - 15	L4	1.6		ILTR6H8G ★ ⊙	96870							0.032" / 0.8 mm
	13 - 13	L4	1.6		ILTR6H8G ★ ⊙	96870							0.032" / 0.8 mm
	01 - 04	L4	1.6		TR5B-13 ★	4909	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	05 - 11	L4	1.6		TR6B-10 ★	4506	LTR6IX-11	6509					0.052" / 1.3 mm
Fiesta ST	14 - 14	L4	1.6	EcoBoost GTDI (X)	ILZTR6A8G ⊙	94769							0.032" / 0.8 mm
	15 - 16	L4	1.6	EcoBoost GTDI (X)	ILZTR6A8G ★ ⊙	94769							0.032" / 0.8 mm
Figo	16 - 17	L4	1.5	Duratec Sigma Ti-VCT	LTR6A-10 ★ ⊙	90338							0.040" / 1.1 mm
Five Hundred	05 - 07	V6	3.0				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Focus	14 - 15	L4	2.0		LTR6BI-9 ★ ⊙	92182	LTR6IX-11	6509					0.036" / 0.9 mm
	00 - 02	L4	2.0		PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019	TR55-1	2683	0.052" / 1.3 mm
	01 - 03	L4	2.0		PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019	TR55-1	2683	0.052" / 1.3 mm
	16 - 16	L4	2.0	Duratec GDI (2)	LTR6BI-9 ★ ⊙	92182							0.036" / 0.9 mm
	05 - 12	L4	2.0	Zetec	ITR5H13 ★	97287	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	04 - 13	L4	2.0	Zetec	PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
Focus ST	13 - 15	L4	2.0		LTR6DI-8 ★ ⊙	96588							0.032" / 0.8 mm
Freestar	04 - 07	V6	4.2	Essex 2			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Fusion	14 - 14	L4	2.0		ILZTR6A8G ⊙	94769							0.032" / 0.8 mm
	13 - 13	L4	2.0	EcoBoost GTDI (9)	ILTR6G8G ★ ⊙	96621							0.032" / 0.8 mm
	15 - 17	L4	2.0	EcoBoost GTDI (9)	LTR6DI-8 ★ ⊙	96588							0.032" / 0.8 mm
	06 - 09	L4	2.3	Duratec Z	ILTR5A-13G ★	3811	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm

FORD

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
Fusion	10 - 11	L4	2.5	Duratec A	ILTR5A-13G ★	3811	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	12 - 17	L4	2.5	iVCT (7)	ILTR5K13 ★ ⊙	90607	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	06 - 09	V6	3.0	Duratec 1	ITR5H13	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
	10 - 12	V6	3.0	Duratec G	ITR5H13	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
	10 - 12	V6	3.5				LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
Ghia	89 - 94	L4	2.3				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	93 - 95	V6	3.0				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Grand Marquis	92 - 04	V8	4.6	Modular W			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Ka	01 - 04	L4	1.6		TR5B-13 ★	4909	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	05 - 08	L4	1.6	Zetec Rocam	TR6B-10 ★	4506	LTR6IX-11	6509					0.040" / 1.0 mm
Lobo	15 - 15	V6	3.5		LTR6CI-8 ★ ⊙	97177							0.032" / 0.8 mm
	00 - 04	V6	4.2				TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	09 - 11	V8	4.6		PZNAR6A11H ★	5507	ZNAR6AIX-11	372	ZNAR6AGP	1698			0.044" / 1.1 mm
	01 - 07	V8	4.6				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	15 - 15	V8	5.0		LTR6BP13	94806							0.052" / 1.3 mm
	14 - 14	V8	5.0		LTR6BP13 ★	94806							0.052" / 1.3 mm
	08 - 13	V8	5.4		PZNAR6A11H ★	5507	ZNAR6AIX-11	372	ZNAR6AGP	1698			0.044" / 1.1 mm
	01 - 04	V8	5.4				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Mondeo	01 - 07	L4	2.0		PTR6D-13G ★	6989	TR6IX	3689	TR6GP	5141			0.052" / 1.3 mm
	01 - 07	V6	2.5				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Mustang	16 - 17	L4	2.3	EcoBoost (H)	LTR6DI-8 ★ ⊙	96588							0.032" / 0.8 mm
	13 - 17	V6	3.7	Ti-VCT (K)	LTR6BP13 ★	94806	LTR6IX-11	6509					0.052" / 1.3 mm
	12 - 12	V6	3.7	Ti-VCT (M)	LTR6BP13 ★	94806	LTR6IX-11	6509					0.052" / 1.3 mm
	07 - 10	V6	4.0	N			TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	08 - 10	V8	4.6	H	PZNAR6A11H ★	5507	ZNAR6AIX-11	372	ZNAR6AGP	1698			0.044" / 1.1 mm
	96 - 04	V8	4.6				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	12 - 15	V8	5.0	TiVCT (F)	LTR6BP13	94806	LTR6IX-11	6509					0.052" / 1.3 mm
	16 - 17	V8	5.0	TiVCT (F)	LTR6DP13 ★ ⊙	90374							0.052" / 1.3 mm
	17 - 17	V8	5.2	VooDoo (Z)	LTR6BP13	94806							0.052" / 1.3 mm
	11 - 13	V8	5.4		ITR6F13	4477							0.052" / 1.3 mm
	13 - 13	V8	5.8	Modular Supercargado (Z)	ITR6G9 ⊙	90156							0.036" / 0.9 mm
Mustang Shelby	14 - 14	V8	5.8		ITR6G9 ⊙	90156							0.036" / 0.9 mm
Mustang ST	14 - 15	V6	3.7	Ti-VCT (K)	LTR6BP13	94806	LTR6IX-11	6509					0.052" / 1.3 mm
Ranger	93 - 04	L4	2.3	A	PTR5F-11	6579	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	05 - 12	L4	2.3	Duratec D	ITR5H13 ★	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
	15 - 15	L4	2.5		ILTR5K13 ★ ⊙	90607	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	93 - 04	V6	3.0	Vulcan U	PTR5F-11	6579	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
Raptor	17 - 17	V6	3.5	ECOBOOST PFDI TURBO	ILTR6G8G ★ ⊙	96621							0.032" / 0.8 mm
Thunderbird	89 - 95	V6	3.8	Essex R			TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	03 - 04	V8	3.9	AJ-V8 A	FR5AP-11E ★ ⊙	6569	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	94 - 97	V8	4.6	Modular W			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	91 - 93	V8	5.0				UR45IX	7559	UR45GP	3207	UR45	4165	0.056" / 1.4 mm
Topaz	84 - 94	L4	2.3				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Transit	15 - 15	V6	3.7		LTR6BP13 ★	94806							0.052" / 1.3 mm
Windstar	95 - 95	V6	3.8	Essex 4			TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	94 - 94	V6	3.8	Essex 4			TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	96 - 03	V6	3.8	Essex 4			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm

GMC

Acadia	16 - 16	V6	3.6		ILTR6E11 ★ ⊙	90117							0.044" / 1.1 mm
	07 - 15	V6	3.6	LY7	ILTR6B11 ★	5367	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
Canyon	07 - 07	L4	2.9		ILTR5B11	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	10 - 14	L5	3.7		ILTR5E11 ★	93330	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	07 - 09	L5	3.7	LLR	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
Sierra	16 - 16	L4	2.4		ILTR5D ★	5476							0.036" / 0.9 mm
	07 - 15	V8	5.3		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	16 - 16	V8	5.3				LTR5IX-11	4344					0.044" / 1.1 mm
	10 - 13	V8	6.0		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	14 - 14	V8	6.0		IZTR5B11 ★	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	07 - 15	V8	6.2		IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	16 - 16	V8	6.2				LTR5IX-11	4344					0.044" / 1.1 mm
Terrain	12 - 14	L4	2.4	LEA (K)	ILTR5D	5476	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.036" / 0.9 mm
	11 - 12	V6	3.0		ILTR6E11 ★ ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
	13 - 15	V6	3.6		ILTR6E11 ⊙	90117	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
	16 - 17	V6	3.6		ILTR6E11 ★ ⊙	90117							0.044" / 1.1 mm
Yukon	07 - 13	V8	5.3	LY5	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
	07 - 14	V8	6.2	L92	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
Yukon Denali	16 - 16	V8	6.2				LTR5IX-11	4344					0.044" / 1.1 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
HONDA													
Accord	00 - 02	L4	2.3	F23A1	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	98 - 99	L4	2.3	F23A1	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	14 - 16	L4	2.4		DILKAR7G11GS ★ ⊙	91578							0.044" / 1.1 mm
	12 - 12	L4	2.4		ILZKR7B-11S ★ ⊙	5787							0.044" / 1.1 mm
	13 - 13	L4	2.4		DILKAR7G11GS ★ ⊙	91578							0.044" / 1.1 mm
	08 - 11	L4	2.4		ILZKR7B-11S ★ ⊙	5787							0.044" / 1.1 mm
	03 - 05	L4	2.4	K24A4	IZFR6K11 ★	6994							0.044" / 1.1 mm
	06 - 07	L4	2.4	K24A8	IZFR6K11 ★	6994							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	L4	2.4		DILKAR7G11GS ★ ⊙	91578							0.044" / 1.1 mm
	02 - 02	V6	3.0	J30A1	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	01 - 01	V6	3.0	J30A1	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	03 - 05	V6	3.0	J30A4	IZFR6K11 ★	6994							0.044" / 1.1 mm
	06 - 07	V6	3.0	J30A5	IZFR6K11 ★	6994							0.044" / 1.1 mm
	98 - 00	V6	3.0		ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	13 - 17	V6	3.5		ILZKR7B11 ★	7751							0.044" / 1.1 mm
	08 - 12	V6	3.5	J35Z3	ILZKR7B11 ★	7751							0.044" / 1.1 mm
Accord Crosstour	10 - 12	V6	3.6		ILZKR7B11 ★	7751							0.044" / 1.1 mm
City	10 - 14	L4	1.5		IZFR6K13 ★	6774							0.052" / 1.3 mm
	15 - 17	L4	1.5		DIFR6D13 ★ ⊙	94167							0.052" / 1.3 mm
Civic	16 - 17	L4	1.5		ILZKAR8H8S ★ ⊙	95112							0.032" / 0.8 mm
	96 - 00	L4	1.6	B16A2/D16Z7	BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	01 - 05	L4	1.7	D17A1	PZFR6F-11 ★	3271	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11	4291	0.044" / 1.1 mm
	13 - 15	L4	1.8		DILZKR7B11GS ★ ⊙	95710							0.044" / 1.1 mm
	12 - 12	L4	1.8	R18A1	DILZKR7B11GS ★ ⊙	95710							0.044" / 1.1 mm
	06 - 11	L4	1.8	R18A1	IZFR6K-11S ★	5266							0.044" / 1.1 mm
	07 - 11	L4	2.0	K20Z3	IFR7G-11KS ★	7746	BKR7EIX-11	6988					0.044" / 1.1 mm
	16 - 17	L4	2.0		DILKAR7G11GS ★ ⊙	91578							0.044" / 1.1 mm
	12 - 15	L4	2.4	K24Z7	ILZKR7B-11S ★ ⊙	5787							0.044" / 1.1 mm
Civic Hibrido	06 - 11	L4	1.3	LDA2	ILFR6J-11K ★	4458							0.044" / 1.1 mm
	12 - 13	L4	1.5	LDA2	DILFR6J11 ★ ⊙	92491							0.044" / 1.1 mm
CR-V	17 - 17	L4	1.5		ILZKAR8J8SY ★ ⊙	95660							0.032" / 0.8 mm
	16 - 17	L4	2.4	K24 Z-W	DILKAR7G11GS ★ ⊙	91578							0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	L4	2.4	K24 Z-W	DILKAR7H11GS ★ ⊙	96964							0.044" / 1.1 mm
	12 - 14	L4	2.4	K24 Z-W	ILZKR7B-11S ★ ⊙	5787							0.044" / 1.1 mm
	02 - 06	L4	2.4	K24A1	IZFR6K11 ★	6994							0.044" / 1.1 mm
	10 - 11	L4	2.4	K24Z	ILZKR7B-11S ★ ⊙	5787							0.044" / 1.1 mm
	07 - 09	L4	2.4	K24Z	IZFR6K11 ★	6994							0.044" / 1.1 mm
CR-Z	13 - 15	L4	1.5		DIFR6D13 ★ ⊙	94167							0.052" / 1.3 mm
Fit	15 - 15	L4	1.5		DILZKAR7C11S ★ ⊙	90137							0.044" / 1.1 mm
	06 - 08	L4	1.5	L15A1	IZFR6K13 ★	6774							0.052" / 1.3 mm
	09 - 14	L4	1.5	L15A7	IZFR6K13 ★	6774							0.052" / 1.3 mm
	16 - 17	L4	1.5		DILZKAR7C11S ★ ⊙	90137							0.044" / 1.1 mm
HR-V	16 - 17	L4	1.8		DILZKR7B11GS ★ ⊙	95710							0.044" / 1.1 mm
Odyssey	00 - 01	V6	3.5	J35A1	PZFR5F-11 ★	4363	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	02 - 04	V6	3.5	J35A4	PZFR5F-11 ★	4363	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	05 - 10	V6	3.5	J35A6	IZFR5K-11 ★	3657	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	11 - 16	V6	3.5	J35Z8	DILZKR7A11G ★	92924							0.044" / 1.1 mm
Pilot	05 - 05	V6	3.5	J35A4	IZFR5K-11 ★	3657	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	03 - 04	V6	3.5	J35A4	PZFR5F-11 ★	4363	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	06 - 08	V6	3.5	J35Z1	IZFR5K-11 ★	3657	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	12 - 15	V6	3.5	J35Z4	DILZKR7A11G ★	92924							0.044" / 1.1 mm
	09 - 11	V6	3.5	J35Z4	ILZKR7B11 ★	7751							0.044" / 1.1 mm
	16 - 16	V6	3.5		DILZKR7B11G ★ ⊙	95350							0.044" / 1.1 mm
Ridgeline	07 - 08	V6	3.5	J35A9	IZFR5K-11 ★	3657	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	09 - 15	V6	3.5	J35Z5	ILZKR7B11 ★	7751							0.044" / 1.1 mm
HUMMER													
H2	08 - 09	V8	6.2	L92	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
H2 Pick-Up	05 - 07	V8	6.0		PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
H3	06 - 07	L5	3.5	L52	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	08 - 09	L5	3.7	LLR	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	09 - 09	V8	5.3	LH8	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm
H3T	09 - 10	L5	3.7	LLR	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
H3T Alpha	09 - 10	V8	5.3	LH8	IZTR5B11	1465	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.044" / 1.1 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
HYUNDAI													
Creta	17 - 17	L4	1.6		LZKR6B-10E ★	1578							0.040" / 1.1 mm
Elantra	15 - 16	L4	1.8		SILZKR7B11 ★	9723							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	L4	2.0		SILZKR7B11 ★	93482							0.044" / 1.1 mm
Grand i10	15 - 15	L4	1.2	MPI			BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	15 - 16	L4	1.2	Kappa (ZZ16)	LKR7E ⊙	1643							0.035" / 0.9 mm
	17 - 17	L4	1.2		LKR7E ⊙	1643							0.035" / 0.9 mm
H100 (Diesel)	06 - 12	L4	2.5		Y-722JS	9974							No aplica
ix35	15 - 15	L4	2.0	Nu (VN64 G4NA) LM	SILZKR7B11 ★	9723							0.044" / 1.1 mm
Sonata	16 - 16	L4	2.0	Theta turbo GDI (AW97)	SILZKR7E11 ★ ⊙	92315							0.044" / 1.1 mm
	15 - 16	L4	2.4	Theta II	SILZKR7E11 ★ ⊙	92315							0.044" / 1.1 mm
Tucson	16 - 16	L4	2.0	VL74 (G4NA)	SILZKR7B11 ★	9723							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	L4	2.0		SILZKR7B11 ★	9723							0.044" / 1.1 mm
INFINITI													
EX35	12 - 12	V6	3.5		DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
	12 - 12	V6	3.5		DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
FX37	13 - 13	V6	3.7		DF8H-11B ⊙	90174							0.044" / 1.1 mm
FX50	12 - 13	V8	5.0		DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
G25	12 - 13	V6	2.5		DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
G37	12 - 13	V6	3.7		DF8H-11B ⊙	90174							0.044" / 1.1 mm
I35	01 - 04	V6	3.5	I35	PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
L30	99 - 02	V6	3.0	L30	PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
M	12 - 13	V6	3.7		DF8H-11B ⊙	90174							0.044" / 1.1 mm
	12 - 13	V8	5.6		DILKAR7B11 ★	1406							0.044" / 1.1 mm
Q45	97 - 01	V8	4.1		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	95 - 01	V8	4.5	Q45	PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	02 - 06	V8	4.5	Q45	PLFR5A-11 *	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
Q50	16 - 17	L4	2.0		SILZKFR8E7S ★ ⊙	90654							0.028" / 0.7 mm
	16 - 17	V6	3.0	VR30DDTT	DILKAR8K8G ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
Q50 Hibrido	15 - 17	V6	3.5	VQ35HR	DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
Q50	14 - 17	V6	3.7	VQ37VHR	DF8H-11B ⊙	90174							0.044" / 1.1 mm
Q60	17 - 17	L4	2.0		SILZKFR8E7S ★ ⊙	90654							0.028" / 0.7 mm
	17 - 17	V6	3.0	VR30DDTT	DILKAR8K8G ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
	14 - 16	V6	3.7	VQ37VHR	DF8H-11B ⊙	90174							0.044" / 1.1 mm
Q70	14 - 17	V6	3.7	VQ37VHR	DF8H-11B ⊙	90174							0.044" / 1.1 mm
	14 - 17	V8	5.6	VK56D	DILKAR7B11 ★	1406							0.044" / 1.1 mm
QX56	12 - 12	V8	5.6	VK56D	DILKAR7B11 ★	1406							0.044" / 1.1 mm
QX60	15 - 17	L4	2.5	QR25DER	DILKAR7C9H ★	91215							0.036" / 0.9 mm
	13 - 17	V6	3.5	VQ35DE	DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
QX70	14 - 17	V6	3.7	VQ37VHR	DF8H-11B ⊙	90174							0.044" / 1.1 mm
	14 - 14	V8	5.0	VK50VE	DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
QX80	13 - 17	V8	5.6	VK56VD	DILKAR7B11 ★	1406							0.044" / 1.1 mm
JAGUAR													
S-Type	02 - 02	V6	3.0		TR6AP-13E ★ ⊙	4968	TR6IX	3689	TR6GP	5141			0.052" / 1.3 mm
	03 - 03	V6	3.0		TR6AP-13E ★ ⊙	4968	TR6IX	3689	TR6GP	5141			0.052" / 1.3 mm
	01 - 01	V6	3.0		ITR5H13	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
	04 - 07	V6	3.0		PTR6D-13G	6989	TR6IX	3689	TR6GP	5141			0.052" / 1.3 mm
	08 - 08	V6	3.0	AJ-V6	TR6AP-13E ★ ⊙	4968	TR6IX	3689	TR6GP	5141			0.052" / 1.3 mm
	01 - 03	V6	4.0	AJ-V8	PFR5G-13E ★ ⊙	2761	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.052" / 1.3 mm
	00 - 08	V8	4.2	AJ33	IFR5N10	7866	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.040" / 1.0 mm
XJ8	02 - 03	V8	4.0	AJ26	PFR5G-13E ★ ⊙	2761	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.052" / 1.3 mm
	04 - 07	V8	4.2	AJ26	IFR5N10	7866	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.040" / 1.0 mm
XJR	98 - 03	V8	4.0	AJ26	PFR6G-13E ★ ⊙	2341	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.052" / 1.3 mm
	04 - 06	V8	4.2		IFR5N10	7866	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.040" / 1.0 mm
XK8	04 - 04	V8	4.2	AJ34	PFR5G-13E ★ ⊙	2761	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.040" / 1.0 mm
	03 - 06	V8	4.2	AJ34	IFR5N10	7866	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.040" / 1.0 mm
XKR	03 - 03	V8	4.2		PFR5G-13E ★ ⊙	2761	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.052" / 1.3 mm
	04 - 06	V8	4.2	AJ34	IFR5N10	7866	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.040" / 1.0 mm
X-Type	03 - 04	V6	2.5	AJ-V6	PTR6D-13G	6989	TR6IX	3689	TR6GP	5141			0.052" / 1.3 mm
	05 - 07	V6	3.0	AJ-V6	PTR6D-13G	6989	TR6IX	3689	TR6GP	5141			0.052" / 1.3 mm
	08 - 08	V6	3.0	AJ-V6	TR6AP-13E ★ ⊙	4968	TR6IX	3689	TR6GP	5141			0.052" / 1.3 mm
Q60	17 - 17	V6	3.0	VR30DDTT	DILKAR8K8G ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
	14 - 16	V6	3.7	VQ37VHR	DF8H-11B ⊙	90174							0.044" / 1.1 mm
Q70	14 - 17	V6	3.7	VQ37VHR	DF8H-11B ⊙	90174							0.044" / 1.1 mm
	14 - 17	V8	5.6	VK56D	DILKAR7B11 ★	1406							0.044" / 1.1 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
JAGUAR													
QX56	12 - 12	V8	5.6	VK56D	DILKAR7B11 ★	1406							0.044" / 1.1 mm
QX60	15 - 17	L4	2.5	QR25DER	DILKAR7C9H ★	91215							0.036" / 0.9 mm
	13 - 17	V6	3.5	VQ35DE	DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
QX70	14 - 17	V6	3.7	VQ37VHR	DF8H-11B ⊙	90174							0.044" / 1.1 mm
	14 - 14	V8	5.0	VK50VE	DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
QX80	13 - 17	V8	5.6	VK56VD	DILKAR7B11 ★	1406							0.044" / 1.1 mm
JEEP													
Commander	06 - 07	V8	4.7	N	ZFR5F-11	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	06 - 08	V8	5.7	HEMI 2			LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	09 - 11	V8	5.7	HEMI T	LZFR5C-11 ★	94630							0.044" / 1.1 mm
Compass	07 - 15	L4	2.4	ED3 B / ED3 W	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
Grand Cherokee	99 - 04	L6	4.0	ERH S							ZFR5N	94414	0.035" / 0.9 mm
	16 - 16	V6	3.6		ILKR7B8 ★	1989							0.032" / 0.8 mm
	11 - 15	V6	3.6		SILZKR7B11 ★	9723							0.044" / 1.1 mm
	05 - 14	V6	3.7	EKG K	ZFR6F-11G ★	6987			ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
	99 - 04	V8	4.7	EVA N	ZFR6F-11G	6987			ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
	05 - 09	V8	4.7	EVE N	ZFR6F-11G	6987			ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
	05 - 08	V8	5.7				LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	09 - 12	V8	5.7	2	LZFR5C-11 ★	94630							0.044" / 1.1 mm
	13 - 15	V8	5.7	HEMI MDS	LZFR5C-11 ★	94630							0.044" / 1.1 mm
	06 - 08	V8	6.1	ESF 3			LZTR5AIX-13	2314	LZTR5AGP	3381	LZTR5A-13	4306	0.052" / 1.3 mm
	09 - 10	V8	6.1	W	PLZTR5A-13 ★	4998	LZTR5AIX-13	2314	LZTR5AGP	3381			0.052" / 1.3 mm
	16 - 16	V8	6.4		LZTR6AP11EG ★ ⊙	97408							0.044" / 1.1 mm
	14 - 14	V8	6.7				LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
Grand Cherokee SRT	13 - 13	V8	6.4	HEMI MDS	LZTR6AP11EG ★ ⊙	97408							0.044" / 1.1 mm
Liberty	02 - 12	V6	3.7	EKG K	ZFR6F-11G ★	6987			ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
Patriot	07 - 15	L4	2.4	ED3B / ED3 W	ZFR5F-11 ★	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
Wrangler	03 - 06	L4	2.4	EDI 1			LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	97 - 02	L4	2.5	EPE P	ZFR5F-11	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	16 - 16	V6	3.6		ILKR7B8 ★	1989							0.032" / 0.8 mm
	07 - 11	V6	3.8	EGT 1	PLZTR5A-13	4998	LZTR5AIX-13	2314	LZTR5AGP	3381			0.052" / 1.3 mm
	97 - 06	V6	4.0	ERH S	ZFR5N ★	94414					ZFR5N	94414	0.035" / 0.9 mm
Wrangler Sport	14 - 14	V6	3.6		SILZKR7B11	9723							0.044" / 1.1 mm
KIA													
Forte	16 - 16	L4	2.0	Nu MPI	SILZKR7B11 ★	9723							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	L4	2.0		SILZKR7B11 ★	9723							0.044" / 1.1 mm
Optima	16 - 16	L4	2.4	Theta (GDI)	SILZKAR7B11 ★ ⊙	93482							0.044" / 1.1 mm
Rio	16 - 16	L4	1.6	Gamma (GDI)	SILZKR6B10E ★	93815							0.040" / 1.0 mm
Sorento	16 - 16	L4	2.4	Theta II G4KJ	SILZKR7E11 ★ ⊙	92315							0.044" / 1.1 mm
	16 - 16	V6	3.3	Lambda II G6DH	SILZKR7B11 ★	9723							0.044" / 1.1 mm
Soul	16 - 16	L4	2.0		SILZKR7B11 ★	9723							0.044" / 1.1 mm
Sportage	16 - 16	L4	2.0	Theta II	SILZKR7B11 ★	9723							0.044" / 1.1 mm
LAND ROVER													
Discovery	15 - 15	L4	2.0		ILTR6G8G ★ ⊙	96621							0.032" / 0.8 mm
	03 - 04	V8	4.0		PFR5G-11	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	01 - 02	V8	4.6	Rover	PFR6N-11 ⊙	3546	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
Freelander	01 - 01	L4	1.8	Rover K16	PFR6N-11 ⊙	3546	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	01 - 06	V6	2.5	Rover KV6	PFR6N-11 ⊙	3546	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
LR2	08 - 12	V6	3.2	Ford SI6	ILFR6B	6481	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
LR3	05 - 09	V8	4.4	Jaguar AJ-V8	BKR6EQUP	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
LR4	10 - 12	V8	5.0	AJ133	ILKAR6C10 ★ ⊙	95843							0.040" / 1.0 mm
Range Rover	06 - 09	V8	4.2	AJ41	IFR5N10	7866	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.040" / 1.0 mm
	06 - 09	V8	4.4	AJ41	IFR5N10	7866	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.040" / 1.0 mm
	03 - 05	V8	4.4	BMW M62 B44	BKR6EQUP	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	01 - 02	V8	4.6		BPR5ES	2603	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082			0.032" / 0.8 mm
	15 - 15	V8	5.0		ILKAR6C10 ★ ⊙	95843							0.040" / 1.0 mm
	10 - 13	V8	5.0	AJ133	ILKAR6C10 ★ ⊙	95843							0.040" / 1.0 mm
Range Rover Evoque	12 - 15	L4	2.0	204PT / Si4	ILTR6G8G ⊙	96621							0.032" / 0.8 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
LINCOLN													
Aviator	05 - 08	V8	4.6	H			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Blackwood	03 - 03	V8	5.4	A			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Continental	95 - 99	V8	4.6	Modular V			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
LS	04 - 05	V6	3.0	DURATEC S	ITR5H13	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.054" / 1.4 mm
	00 - 06	V8	3.9	AJ-B8 A	FR5AP-11E ★ ⊙	6569	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
Mark LT	14 - 14	V8	5.0		PZNAR6A11H ★	5507	ZNAR6AIX-11	372	ZNAR6AGP	1698			0.044" / 1.1 mm
	08 - 09	V8	5.4	5	PZNAR6A11H ★	5507	ZNAR6AIX-11	372	ZNAR6AGP	1698			0.044" / 1.1 mm
	06 - 07	V8	6.4	TRITON			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
MKC	15 - 17	L4	2.3		LTR6DI-8 ★ ⊙	96588							0.032" / 0.8 mm
MKS	15 - 15	V6	3.5	Ecoboost	LTR6CI-8 ★ ⊙	97177							0.032" / 0.8 mm
	15 - 15	V6	3.7		LTR6BP13 ★	94806							0.052" / 1.3 mm
	14 - 14	V6	3.7	R	LTR6BP13 ★	94806	LTR6IX-11	6509					0.052" / 1.3 mm
	09 - 13	V6	3.7	R	PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
MKX	17 - 17	V6	2.7		ILTR7N8 ★ ⊙	95822							0.032" / 0.8 mm
	07 - 10	V6	3.5	DURATEC C	ILTR5A-13G ★	3811	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	11 - 15	V6	3.7		LTR6BP13 ★	94806	LTR6IX-11	6509					0.052" / 1.3 mm
MKZ	15 - 15	L4	2.0	Ecoboost	ILTR5K13 ★ ⊙	90607							0.052" / 1.3 mm
	14 - 14	L4	2.0	Ecoboost	LTR6DI-8 ★ ⊙	96588							0.032" / 0.8 mm
	17 - 17	L4	2.0		LTR6DI-8 ★ ⊙	96588							0.032" / 0.8 mm
	13 - 13	L4	2.0				LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	17 - 17	V6	3.0		ILTR7N8 ★ ⊙	95822							0.032" / 0.8 mm
	10 - 12	V6	3.5	C	PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	07 - 09	V6	3.5	DURATEC	PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	16 - 16	V6	3.7	Ti-VCT	LTR6BP13	94806							0.052" / 1.3 mm
	13 - 15	V6	3.7	Ti-VCT	LTR6BP13 ★	94806	LTR6IX-11	6509					0.052" / 1.3 mm
Navigator	15 - 17	V6	3.5		LTR6CI-8 ★ ⊙	97177							0.032" / 0.8 mm
	03 - 06	V8	5.4				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	08 - 13	V8	5.4	5	PZNAR6A11H ★	5507	ZNAR6AIX-11	372	ZNAR6AGP	1698			0.044" / 1.1 mm
	01 - 02	V8	5.4	MODULAR A			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	99 - 00	V8	5.4	MODULAR L			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Town car	91 - 07	V8	4.6	Modular W			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Zephyr	06 - 06	V6	3.0	1	ITR5H13	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
MASERATI													
3200 GT	98 - 01	V8	3.2	585	PMR8A	5851							0.032" / 0.8 mm
Coupe Cambiocorsa	02 - 03	V8	4.2	F136R	PMR8A	5851							0.032" / 0.8 mm
	04 - 07	V8	4.2	F136R	PMR8B	6378							0.028" / 0.7 mm
Quattroporte	02 - 03	V8	4.2	F136	PMR8A	5851							0.032" / 0.8 mm
	04 - 12	V8	4.2	F136S	PMR8B	6378							0.028" / 0.7 mm
Quattroporte Evoluzione	99 - 02	V8	3.2	AM578	PMR8A	5851							0.032" / 0.8 mm
Spyder GT / Cambiocorsa	01 - 03	V8	4.2	F136R	PMR8A	5851							0.032" / 0.8 mm
MAZDA													
2	16 - 17	L4	1.5		ILKAR7L11 ★	94124							0.044" / 1.1 mm
	12 - 14	L4	1.5	ZY-VE/FYJA	IFR5E13 ⊙	6903							0.052" / 1.3 mm
	15 - 15	L4	1.5	ZY-VE/FYJA	ILKAR7L11 ★	94124							0.044" / 1.1 mm
3	06 - 12	L4	2.0	LF-VDS	ILTR5A-13G ★	3811	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	14 - 17	L4	2.0		ILKAR7L11 ★	94124							0.044" / 1.1 mm
	13 - 13	L4	2.0		ILTR5A-13G ★	3811							0.052" / 1.3 mm
	06 - 09	L4	2.3	MZR	ILTR5A-13G ★	3811	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	16 - 16	L4	2.5		ILKAR7L11 ★	94124							0.044" / 1.1 mm
	10 - 13	L4	2.5	L5-VE	ILTR5A-13G ★	3811	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	14 - 17	L4	2.5		ILKAR7L11 ★	94124							0.044" / 1.1 mm
5	06 - 10	L4	2.3	MZR 3	ILTR5A-13G ★	3811	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	12 - 14	L4	2.5	L5-VE	ILTR5A-13G ★	3811							0.052" / 1.3 mm
	15 - 15	L4	2.5		ILTR5A-13G ★	3811							0.052" / 1.3 mm
6	06 - 08	L4	2.3	MZR (L3-VE) F	ILTR5A-13G ★	3811	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	14 - 17	L4	2.5		ILKAR7L11 ★	94124							0.044" / 1.1 mm
	13 - 13	L4	2.5	MZR (L5-VE) A	ILKAR7L11 ★	94124							0.044" / 1.1 mm
	09 - 12	L4	2.5	MZR (L5-VE) A	ILTR5A-13G ★	3811	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	06 - 08	V6	3.0	MZI(Duratec) L	ITR5H13	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.052" / 1.3 mm
	09 - 12	V6	3.7	MZI(Duratec)	ILTR6B11 ★	5367	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
CX-3	16 - 17	L4	2.0		ILKAR7L11 ★	94124							0.044" / 1.1 mm
CX-5	14 - 16	L4	2.0	SKYACTIV-G (PE-VPS)	DILKAR7F8 ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
	13 - 17	L4	2.0		DILKAR7F8 ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
	16 - 17	L4	2.5		DILKAR7F8 ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
MAZDA													
CX-5	14 - 15	L4	2.5	SKYACTIV-G (PY-VPS)	DILKAR7F8 ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
CX-7	07 - 09	L4	2.3	MZR DISI L3	ILTR6A-8G ★	3787	LTR6IX-11	6509					0.032" / 0.8 mm
	10 - 12	L4	2.3	MZR DISI L3	SILTR6A7G ★ ⊙	95369							0.028" / 0.7 mm
	10 - 12	L4	2.5	MZR (L5-VE) A	ILTR5A-13G ★	3811	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
CX-9	12 - 15	V6	3.7	MZI(Duratec)	ILTR6B11 ★	5367							0.044" / 1.1 mm
	08 - 11	V6	3.7		ILTR6B11 ★	5367	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
MX-5	16 - 17	L4	2.0		ILKAR7L11 ★	94124							0.044" / 1.1 mm
	06 - 15	L4	2.0	MZR	ILTR6A-13G ★	3789	LTR6IX-11	6509					0.052" / 1.3 mm
Speed 3	08 - 09	L4	2.3	MZR DISI L3	ILTR6A-8G ★	3787	LTR6IX-11	6509					0.032" / 0.8 mm
	11 - 13	L4	2.3	MZR DISI L3	SILTR6A7G ★ ⊙	95369							0.028" / 0.7 mm
	07 - 07	L4	2.3		ILTR6A-8G ★	3787	LTR6IX-11	6509					0.032" / 0.8 mm
MERCEDES BENZ													
A 160	04 - 06	L4	1.6	M 166.960	BKUR5ET ★	2789							0.035" / 0.9 mm
A 190	04 - 06	L4	1.9	M 166.960	BKUR5ET ★	2789							0.035" / 0.9 mm
B 200	06 - 11	L4	2.0	M 266.960	BKR6EZB ★	4293							0.035" / 0.9 mm
C 200	01 - 04	L4	2.0	M 111.955	IFR6D10 ⊙	5344	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
C 230	04 - 05	L4	1.8		PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
	96 - 97	L4	2.3		BCP6ES ⊙	4930	BCPR6EIX-11	4919	BCPR6EGP	7088			0.035" / 0.9 mm
	98 - 00	L4	2.3	M 111.975	BKUR6ET-10	4295							0.040" / 1.0 mm
C 230 K	04 - 05	L4	1.8		ILFR6A ★ ⊙	3588	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
C 240	02 - 02	V6	2.6		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
C 280	96 - 98	V6	2.8		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	07 - 09	V6	3.0	M 272.947	PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
C 320	04 - 06	V6	3.2		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	99 - 01	V6	3.2				BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
C 350	06 - 12	V6	3.5	M 272.960	PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
C55 AMG	05 - 07	V8	5.4		IFR6D10 ★ ⊙	5344	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
CL 230	05 - 06	L4	1.8		PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
CL 500	04 - 07	V8	5.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	97 - 98	V8	5.0	M 119.980	PFR5R-11 ★ ⊙	4292	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	08 - 12	V8	5.5		PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
CL 600	99 - 09	V12	5.5		IFR6Q-G ★ ⊙	5648							0.040" / 1.0 mm
	02 - 12	V12	6.0	M 137.970 Twin	IFR6Q-G ★ ⊙	5648							0.040" / 1.0 mm
CL 63 AMG	08 - 12	V8	6.2		ILZKAR7A10 ★	6043							0.040" / 1.0 mm
CLK 280	08 - 09	V6	3.0	M 272.940	PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
CLK 320	04 - 06	V6	3.2		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
CLK 350	07 - 09	V6	3.5	M 272.960	PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
CLK 430	04 - 04	V8	4.3		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
CLK 500	04 - 07	V8	5.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	08 - 09	V8	5.5	M 273.967	PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
CLK 63 AMG	07 - 09	V8	6.3	M 156.982	ILZKAR7A10 ★	6043							0.040" / 1.0 mm
CLS 350	07 - 09	V6	3.5	M 272.964	PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
CLS 500	08 - 12	V6	5.5		PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
	07 - 07	V8	5.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
CLS 63 AMG	07 - 11	V8	6.3	M 156.983	ILZKAR7A10 ★	6043							0.040" / 1.0 mm
E 280	08 - 09	V6	3.0		PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
E 320	96 - 01	V6	3.2		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	08 - 11	V6	3.5		PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
E 350	04 - 05	V6	3.2		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	06 - 12	V6	3.5		PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
E 420	96 - 01	V8	4.2		BKUR5ET	2789							0.035" / 0.9 mm
E 430	98 - 01	V8	4.3				BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
E 500	04 - 07	V8	5.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	08 - 12	V8	5.5		PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
E 63 AMG	08 - 08	V8	6.0		ILZKAR7A10 ★	6043							0.040" / 1.0 mm
	07 - 07	V8	6.3	M 156.983	ILZKAR7A10 ★	6043							0.040" / 1.0 mm
G 320	99 - 01	V6	3.2		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
G 500	07 - 12	V8	5.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
G 500 L	08 - 08	V8	5.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
G 55 AMG	08 - 12	V8	5.5	M 113.993	ILFR6A ★ ⊙	3588	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
GL 450	07 - 08	V8	4.7	M 273.923	PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
GL 500	08 - 13	V8	5.5	M 273.963	PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
ML 230	98 - 01	L4	2.3		BKUR6ET-10	4295							0.040" / 1.0 mm
ML 350	99 - 01	V6	3.2		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	07 - 09	V6	3.5		PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
	06 - 12	V8	3.8		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
ML 430	02 - 02	V8	4.3		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
MERCEDES BENZ													
ML 500	06 - 12	V8	5.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
ML 55 AMTG	04 - 04	V8	5.4		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
ML 63 AMG	07 - 13	V8	6.3	M 156.980	ILZKAR7A10 ★	6043							0.040" / 1.0 mm
R 350L	07 - 13	V8	3.5	M 272.967	PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
R 500L	06 - 09	V8	5.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
S 430	03 - 05	V8	4.3		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
S 500	05 - 05	V8	5.0		PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
S 500 L	07 - 07	V8	5.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	96 - 01	V8	5.0		BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	08 - 11	V8	5.5		PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
S 600	05 - 05	V12	6.0	M 275.953	IFR6Q-G ★ ⊙	5648							0.040" / 1.0 mm
S 600 L	04 - 09	V12	5.5		IFR6Q-G ★ ⊙	5648							0.040" / 1.0 mm
	96 - 98	V12	6.0		BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
S 63 AMG	08 - 13	V8	6.2	M 156.984	ILZKAR7A10 ★	6043							0.040" / 1.0 mm
S 65 AMG	07 - 13	V12	6.0	M 275.980	IFR6Q-G ★ ⊙	5648							0.040" / 1.0 mm
SL 500	04 - 07	V8	5.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	99 - 01	V8	5.0		BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	08 - 09	V8	5.5		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
SL 55 AMG	07 - 07	V8	5.5	M 113.992	ILFR6A ★ ⊙	3588	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
SL 600	05 - 09	V12	5.5		IFR6Q-G ★ ⊙	5648							0.040" / 1.0 mm
	96 - 98	V12	6.0		BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
SL 65 AMG	07 - 09	V12	6.0	M 275.981	IFR6Q-G ★ ⊙	5648							0.040" / 1.0 mm
SLK 200	06 - 07	L4	1.8		PFR5R-11 ★ ⊙	4292	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	08 - 12	L4	1.8		PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
SLK 230	03 - 03	L4	2.3		IFR6D10 ★ ⊙	5344	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
	04 - 04	L4	2.3		IFR6Q-G ★ ⊙	5648							0.040" / 1.0 mm
SLK 320	04 - 04	V6	3.2		IFR6D10 ★ ⊙	5344	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
SLK 350	06 - 07	V6	3.5		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	08 - 12	V6	3.5	M 272.963	PLKR7A ★	4288							0.032" / 0.8 mm
SLK 55 AMG	07 - 09	V8	5.4	M 113.989	IFR6D10 ★ ⊙	5344	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
MERCURY													
Cougar	89 - 97	V6	3.8				TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	94 - 97	V8	4.6				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	91 - 93	V8	5.0				UR45IX	7559	UR45GP	3207	UR45	4165	0.056" / 1.4 mm
Mariner	05 - 11	V6	3.0	AWD/FWD	ITR5H13	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.056" / 1.4 mm
Milan	07 - 09	V6	3.0	AWD/FWD	ITR5H13	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.056" / 1.4 mm
Montego	06 - 07	V6	3.0		ITR5H13	97287	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.056" / 1.4 mm
Mystique	95 - 99	L4	2.0		PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
	95 - 00	V6	2.5				TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
Sable	96 - 99	V6	3.0	S			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	00 - 05	V6	3.0	U			TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
MINI													
Cooper	02 - 06	L4	1.6	W10 B16	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
Cooper Countryman(R60)	11 - 12	L4	1.6	N16 B16A	PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
Cooper S	01 - 04	L4	1.6	W11 B16 Supercargado	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
Cooper S (R56)	07 - 08	L4	1.6	N14B16A Turbo cargado	PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
Cooper S JCW-T	06 - 12	L4	1.6	N14B16A Turbo cargado	PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
Countryman	11 - 14	L4	1.6		PLZKBR7A-G ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
MITSUBISHI													
ASX	13 - 15	L4	2.0	MIVEC	DIFR6C11 ★	1312							0.044" / 1.1 mm
Eclipse	03 - 05	V6	3.0	6G72 H	PFR6G-11 ★	5555	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	07 - 12	V6	3.8	6G75 T	IFR6B-K ★	4867							0.032" / 0.8 mm
Endeavor	04 - 11	V6	3.8	6G75 S	IFR5E11 ★	7994	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
Galant	04 - 09	L4	2.4	4G69 F	LZFR6AI ★	3656							0.032" / 0.8 mm
	03 - 03	V6	3.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
Grandis	07 - 09	L4	2.4	4G69 F	LZFR6AI ★	3656							0.032" / 0.8 mm
L200	11 - 15	L4	2.4		IFR6B ★	6507							0.032" / 0.8 mm
Lancer	11 - 17	L4	2.0		DIFR6C11 ★	1312							0.044" / 1.1 mm
	08 - 10	L4	2.0		FR6EI ★	2687							0.032" / 0.8 mm
	13 - 13	L4	2.0	4G63-D4	DIFR6C11 ★	1312							0.024" / 0.6 mm
	05 - 07	L4	2.0		IFR5E11 ★	7994	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm

ⓘ Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
MITSUBISHI													
Lancer	14 - 15	L4	2.4		IFR6B ★	6507							0.032" / 0.8 mm
	16 - 16	L4	2.4		DIFR5C11 ★ ⊙	1311							0.044" / 1.1 mm
Mirage	15 - 17	L3	1.2	3A92	LZFR5BI-11 ★	93298							0.044" / 1.1 mm
Montero	15 - 15	V6	3.0		ILKR7B8 ★	1989							0.032" / 0.8 mm
	03 - 10	V6	3.5		IFR5E11 ★	7994	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	08 - 08	V6	3.8	6G75	IFR6B ★	6507	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	11 - 11	V6	3.8	6G75	IFR6B ★	6507							0.036" / 0.8 mm
	04 - 07	V6	3.8	6G75	IFR6E11	6741	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	V6	3.8	6G75	ILKR7B8 ★	1989							0.032" / 0.8 mm
Outlander	11 - 13	L4	2.4	4B12 (W)	DIFR5C11 ★ ⊙	1311							0.044" / 1.1 mm
	14 - 17	L4	2.4	4B12 (W)	DILKR6D11G ★ ⊙	95264							0.044" / 1.1 mm
	08 - 10	L4	2.4	4B12 (W)	FR5EI ★ ⊙	1313	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.032" / 0.8 mm
	04 - 07	L4	2.4	4G69 (F)	LZFR6AI ★	3656							0.032" / 0.8 mm
	07 - 13	V6	3.0	6B31 (X)	ILKR7B8 ★	1989							0.032" / 0.8 mm
Space Star	05 - 06	L4	1.8	4G93 A	IFR5E11 ★	7994	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	03 - 04	L4	1.8	4G93 A	BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
NISSAN													
240 SX	93 - 00	L4	2.4		BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
300ZX	91 - 96	V6	3.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
350Z	03 - 06	V6	3.5	VQ35DE	PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
	07 - 09	V6	3.5	VQ37HR	DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
370Z	11 - 17	L4	3.7	VQ37VHR	DF8H-11B ⊙	90174							0.044" / 1.1 mm
	09 - 10	V6	3.7	VQ37VHR	DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
Almera	06 - 07	L4	1.8		BKR6ES-11 ★	5553	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	02 - 05	L4	1.8	QG18DE	BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
Altima	96 - 01	L4	2.4		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	07 - 12	L4	2.5	QR25DE	DILKAR6A11 ★	9029							0.044" / 1.1 mm
	13 - 17	L4	2.5	QR25DE	DF6H-11A ★	94702							0.044" / 1.1 mm
	02 - 06	L4	2.5	QR25DE	PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
	08 - 17	L4	3.5	VQ35DE	DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
	07 - 07	V6	3.5	VQ35DE	DILKAR6A11 ★	9029							0.044" / 1.1 mm
	02 - 06	V6	3.5	VQ35DE	PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
Aprio	08 - 10	L4	1.6	K4M			BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
Armada	07 - 15	V8	5.6	VK56DE	DILFR5A11 ★	93759							0.044" / 1.1 mm
	05 - 06	V8	5.6	VK56DE	PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	V8	5.6		DILKAR7B11 ★	1406							0.044" / 1.1 mm
Frontier	05 - 17	L4	2.5	QR25DE	PLZKAR6A-11★	5118							0.044" / 1.1 mm
	01 - 04	L4	2.4	KA24DE	PFR5G-11 ★	2647							0.044" / 1.1 mm
	01 - 04	V6	3.3	VG33E	PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	07 - 17	V6	4.0	VQ40DE	DILFR5A11 ★	93759							0.044" / 1.1 mm
	05 - 06	V6	4.0	VQ40DE	PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
Ichivan	94 - 00	L4	2.4		BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
Juke	12 - 17	L4	1.6	MR16DDT Turbo cargado	DILKAR7C9H ★	91215							0.035" / 0.9 mm
Kicks	17 - 17	L4	1.6		LZKAR6AP-11 ★	6643							0.044" / 1.1 mm
King Cab	01 - 03	L4	2.4		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
Lucino	96 - 00	L4	1.6		BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	96 - 01	L4	2.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
March	12 - 17	L4	1.6	HR16DE	PLZKAR6A-11	5118							0.044" / 1.1 mm
Maxima	91 - 01	V6	3.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	07 - 08	V6	3.5	VQ35DE	DILFR5A11 ★	93759							0.044" / 1.1 mm
	09 - 17	V6	3.5	VQ35DE	DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
	02 - 06	V6	3.5	VQ35	PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
Micra	05 - 08	L4	1.4	CR14DE			LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
Murano	09 - 14	V6	3.5	VQ35DE	DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
	04 - 08	V6	3.5	VQ35DE	PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
Note	14 - 17	L4	1.6	HR16DE	PLZKAR6A-11	5118							0.044" / 1.1 mm
NP300	09 - 15	L4	2.4	KA24DE	BKR5E-11	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	16 - 17	L4	2.5	QR25 (D23)	DF6H-11A	94702							0.044" / 1.1 mm
NP300 (Diesel)	08 - 12	L4	2.5	YD25DDTi (D22)	Y-519J ★	2500							No aplica
NP300 Frontier	16 - 17	L4	2.5	QR25 (D23)	DF6H-11A	94702							0.044" / 1.1 mm
NV2500	13 - 15	L4	4.0		DILFR5A11 ★	93759							0.044" / 1.1 mm
	13 - 13	L4	5.6		DILFR5A11 ★	93759							0.044" / 1.1 mm
NV350 Urvan	14 - 17	L4	2.5	QR25DE	DILKAR6A11 ★	9029							0.044" / 1.1 mm
Pathfinder	97 - 00	V6	3.3	VG33E V6	BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	01 - 04	V6	3.5		PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
	13 - 17	V6	3.5	VQ35DE	DILKAR7B11	1406							0.044" / 1.1 mm
	05 - 12	V6	4.0	VQ40DE	PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm

NISSAN

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
Platina	02 - 04	L4	1.6	K4M	BKR6ES	3887	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.035" / 0.9 mm
	05 - 10	L4	1.6	K4M			BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
Pick-up	94 - 08	L4	2.4	KA24DE	BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
Quest	97 - 98	V6	3.0		BKR5EY	7390	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090	BKR5EY	7390	0.044" / 1.1 mm
	99 - 02	V6	3.3		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	04 - 08	V6	3.5	VQ35DE	PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
Rogue	08 - 13	L4	2.5	QR25DE	DILKAR6A11 ★	9029							0.044" / 1.1 mm
Sentra	00 - 00	L4	1.6		BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	96 - 99	L4	1.6	GA16DE	BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
	13 - 17	L4	1.8	MRA8DE	PLZKAR6A-11 ★	5118							0.044" / 1.1 mm
	00 - 06	L4	1.8	QG18DE	LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
	96 - 99	L4	2.0		PFR5G-11 ★	2647	BKR6EIX-11	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E-11	96326	0.044" / 1.1 mm
	07 - 12	L4	2.0	MR20DE	PLZKAR6A-11 ★	5118							0.044" / 1.1 mm
	00 - 01	L4	2.0	SR20DE	PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	07 - 12	L4	2.5	QR25DE	DILKAR6A11 ★	9029							0.044" / 1.1 mm
	02 - 06	L4	2.5	QR25DE	PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
Tiida	13 - 17	L4	1.6	HR16DE	PLZKAR6A-11 ★	5118							0.044" / 1.1 mm
	07 - 17	L4	1.8	MR18DE	PLZKAR6A-11 ★	5118							0.044" / 1.1 mm
Titan	04 - 07	V8	5.6	VK56DE	PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
	08 - 15	V8	5.6	VK56DE	DILFR5A11 ★	93759							0.044" / 1.1 mm
Tsubame	93 - 04	L4	1.6		BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
Tsuru	87 - 92	L4	1.6		BP5ES ★	2601	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082			0.032" / 0.8 mm
	93 - 17	L4	1.6	GA16DNE	BKR5E-11 ★	5101	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
Tsuru GSR2000	93 - 01	L4	2.0	SR20DE	PFR6E-10	3688	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6EY	3696	0.035" / 0.9 mm
Urvan	06 - 13	L4	2.4	KA24DE	DILKAR6A11 ★	9029							0.044" / 1.1 mm
	01 - 05	L4	2.4	KA24DE	PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
Versa	12 - 17	L4	1.6	HR16DE	PLZKAR6A-11	5118							0.044" / 1.1 mm
X-Terra	00 - 04	L4	2.4		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	00 - 04	V6	3.3		PFR5G-11 ★	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	05 - 07	V6	4.0		PLFR5A-11 ★	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
X-Trail	02 - 07	L4	2.5		LFR5A-11 ★	4278	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
	08 - 13	L4	2.5	QR25DE	DILKAR6A11 ★	9029							0.044" / 1.1 mm
	14 - 17	L4	2.5	QR25DE	DF6H-11A ★	94702							0.044" / 1.1 mm

PEUGEOT

206	01 - 08	L4	1.4		BKR6ES	3887	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.035" / 0.9 mm
	01 - 08	L4	1.6		LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
207	14 - 14	L4	1.6		PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
	08 - 13	L4	1.6		PLZKBR7B8DG	90223							0.044" / 1.1 mm
208	16 - 16	L4	1.6		PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
	14 - 15	L4	1.6		PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
208 GT	14 - 15	L4	1.6		PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
	16 - 16	L4	1.6		PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
2008	15 - 15	L4	1.6		PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
	16 - 16	L4	1.6		PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
306	97 - 97	L4	1.6		LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
	98 - 03	L4	1.8	XU7JP-LFZ	BKR5EK	7956	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.035" / 0.9 mm
	01 - 03	L4	2.0	XU10J4RS	BKR6EK	2288	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.036" / 0.9 mm
307	04 - 08	L4	2.0		LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
308	13 - 13	L4	1.6		LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
3008	16 - 16	L4	1.6		PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
	13 - 15	L4	1.6		PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
405	98 - 00	L4	2.0	XU10J4TE Cat.	BKR6EK	2288	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.036" / 0.9 mm
406	00 - 05	L4	2.0	XU10J4R	BKR6EK	2288	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.036" / 0.9 mm
	02 - 05	V6	3.0	ES9J4	BKR6EK	2288	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.036" / 0.9 mm
407	06 - 09	L4	2.2		LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
	06 - 08	V6	3.0		PFR5G-11	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
508	16 - 16	L4	1.6		PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
	12 - 15	L4	1.6		LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
607	02 - 08	V6	3.0		PFR5G-11	2647	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
Gran Raid	07 - 12	L4	1.6		LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
Manager	13 - 13	V6	3.0		PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm
Partner	04 - 11	L4	1.6		LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
	14 - 14	L4	1.6		LFR6B ⊙	6677	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
RCZ	11 - 15	L4	1.6		PLZKBR7B8DG	90223							0.032" / 0.8 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
PONTIAC													
Aztek	02 - 02	V6	3.4	LA1	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	03 - 05	V6	3.4	LA1	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	01 - 01	V6	3.4	LA1	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
Bonneville	00 - 02	V6	3.8	I L36/L67	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	03 - 05	V6	3.8	II L36/L67	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	92 - 92	V6	3.8	L27 (L)	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060 " 1.5 mm
	93 - 94	V6	3.8	L27 (L)	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	95 - 99	V6	3.8	L36 (K)	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
Firebird	95 - 02	V8	3.8	L36	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	94 - 00	V8	5.7	LT1	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
G3	09 - 09	L4	1.6	LXT			ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11	4291	0.044" / 1.1 mm
	07 - 08	L4	1.6	LXV	BKR6E-11 ★	96326	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	BKR6E-11	96326	0.044" / 1.1 mm
G4	06 - 08	L4	2.2	Ecotec L61	PTR5A-13	2467	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.052" / 1.3 mm
G5	07 - 10	L4	2.2	Ecotec LAP	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	07 - 08	L4	2.4	Ecotec LE5	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
G6	05 - 06	V6	3.5	LX9	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	07 - 10	V6	3.5	LZ4	IZTR4A11 ★	4213	TR4IX	7300	TR4GP	2815			0.044" / 1.1 mm
	07 - 09	V6	3.6	LY7	ILTR6B11 ★	5367	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
Grand Am	02 - 04	V6	3.4	LA1	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
Grand Prix	97 - 03	V6	3.1	LG8	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	02 - 08	V6	3.8	L26	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	98 - 01	V6	3.8	L36	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
Matiz	05 - 11	L4	1.0	S-TEC.	BPR5EY-11 ★	3028	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	BPR5EY-11	3028	0.044" / 1.1 mm
Montana	05 - 06	V6	3.5	LX9	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
	06 - 09	V6	3.9	LZ9	IZTR4A11 ★	4213	TR4IX	7300	TR4GP	2815			0.044" / 1.1 mm
Solstice	06 - 09	L4	2.4	Ecotec LE5	ILTR5B11 ★	3474	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
Solstice Turbo	09 - 09	L4	2.0	Ecotec LNF	ILTR5D ★	5476	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.036" / 0.9 mm
Sunfire	03 - 05	L4	2.2	L61 (F)	ILTR5C11	5581	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.044" / 1.1 mm
	00 - 02	L4	2.2	L61 (F)	PTR5D-10 ⊙	3784	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	98 - 98	L4	2.2	LN2 (4)	PTR5C-13 ★⊙	7740	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.052" / 1.3 mm
	99 - 99	L4	2.2	LN2 (4)	PTR5D-10 ⊙	3784	TR5IX	7397	TR5GP	3186			0.040" / 1.0 mm
	95 - 95	L4	2.2	LN2 (4)			TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060 " 1.5 mm
	96 - 97	L4	2.2	LN2 (4)			TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	TR55-1	2683	0.060" / 1.5 mm
	96 - 02	L4	2.4	LD9 (T)	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
Torrent	06 - 09	V6	3.4	LNJ	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
Trans Am	02 - 03	V8	5.7	LS1	PZTR5A-15	7862	TR55IX	7164	TR55GP	3403	TR55	4161	0.060" / 1.5 mm
	94 - 00	V8	5.7	LT1	ITR4A15 ★	5599	TR55IX	7164	TR55GP	3403			0.060" / 1.5 mm
PORSCHE													
911 (996) Carrera	02 - 05	H6	3.6	M96,03	BKR7EQUP ⊙	4285	BKR7EIX	2667					0.032" / 0.8 mm
911 (996) Turbo	02 - 05	H6	3.6	M96,70	BCPR7ET ⊙	N/D	BCPR7EIX ⊙	5690					0.036" / 0.9 mm
911 (996) Turbo S	05 - 05	H6	3.6	M96,70S	BKR7EKC	7354	BKR7EIX	2667					0.036" / 0.9 mm
911 (997) Carrera	06 - 08	H6	3.6	M96,05	BKR7EQUP ⊙	4285	BKR7EIX	2667					0.032" / 0.8 mm
911 (997) carrera S	05 - 08	H6	3.8	M97,01	BKR7EQUP ⊙	4285	BKR7EIX	2667					0.032" / 0.8 mm
Boxster (986)	02 - 04	H6	2.7	M96,23	BKR6EQUP	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
Boxster (987)	05 - 08	H6	2.7	M97,20	BKR7EQUP ⊙	4285	BKR7EIX	2667					0.032" / 0.8 mm
Boxster S (987)	07 - 08	H6	3.4	M97,21	BKR7EQUP ⊙	4285	BKR7EIX	2667					0.032" / 0.8 mm
	09 - 12	H6	3.4	M97,26	BKR7EQUP ⊙	4285	BKR7EIX	2667					0.032" / 0.8 mm
Boxster Spider (987)	09 - 12	H6	3.4	M97,21	BKR7EQUP ⊙	4285	BKR7EIX	2667					0.032" / 0.8 mm
Cayenne	10 - 13	V6	3.6	M55,02	ILZKR8A ⊙	94290							0.036" / 0.9 mm
Cayenne (955)	04 - 08	V6	3.2	M02,2YBFD	IZKR7B	7563							0.036" / 0.9 mm
Cayenne Turbo	03 - 08	V8	4.5	M48,50	PFR7Q ⊙	7963	BKR7EIX	2667					0.032" / 0.8 mm
Cayman	07 - 08	H6	2.7	M97,20	BKR7EQUP ⊙	4285	BKR7EIX	2667					0.032" / 0.8 mm
	09 - 12	H6	2.9	M97,20	BKR7EQUP ⊙	4285	BKR7EIX	2667					0.032" / 0.8 mm
Cayman S(987)	09 - 12	H6	3.4	M97,21	BKR7EQUP ⊙	4285	BKR7EIX	2667					0.032" / 0.8 mm
RAM													
700	15 - 17	L4	1.6		BKR7E ★	6097	BKR7EIX	2667			BKR7E	6097	0.036" / 0.9 mm
D150	83 - 87	V6	3.7				UR4IX	7401	UR4GP	2869	UR4	4162	0.040" / 1.0 mm
	88 - 93	V6	3.9				BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	BKR5E-11	5101	0.044" / 1.1 mm
Promaster	14 - 14	V6	3.6		SILZKR7B11	9723							0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	V6	3.6		SILZKR7B11 ★	9723							0.044" / 1.1 mm
Ram 1500	02 - 13	V6	3.7		ZFR6F-11G ★	6987	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
	94 - 01	V6	3.9		ZFR5F-11	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	02 - 07	V8	4.7		ZFR6F-11G	6987	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
	08 - 10	V8	4.7	Multiple de admisiõn	LZFR5C-11 ★	94630							0.044" / 1.1 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
RAM													
Ram 1500	08 - 10	V8	4.7	Multiple de escape	PLZFR5B13EG ⊙	97606							0.052" / 1.3 mm
	99 - 01	V8	5.9		ZFR6F-11G	6987	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
Ram 1500 Bighorn	14 - 15	V6	3.6		SILZKR7B11	9723							0.044" / 1.1 mm
Ram 1500 ST	14 - 15	V6	3.6		SILZKR7B11	9723							0.044" / 1.1 mm
Ram 2500	04 - 08	V8	4.7		ZFR6F-11G	6987	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100	ZFR6F-11G	6987	0.044" / 1.1 mm
	94 - 02	V8	5.2		ZFR5F-11	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
	03 - 08	V8	5.7				LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	10 - 13	V8	5.7		LZFR5C-11 ★	94630							0.044" / 1.1 mm
	81 - 93	V8	5.9				GR4IX	7149	GR4GP	2763	GR4	4163	0.040" / 1.0 mm
	94 - 02	V8	5.9		ZFR5F-11	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
Ram 3500	95 - 97	V8	5.2								FR4	5155	0.035" / 0.9 mm
	95 - 97	V8	5.9								FR4	5155	0.035" / 0.9 mm
	98 - 00	V8	5.9								FR5-1	7252	0.035" / 0.9 mm
Ram 4000	05 - 13	V8	5.7				LZTR4AIX-11	2313	LZTR4AGP	5017	LZTR4A-11	94484	0.044" / 1.1 mm
	98 - 02	V8	5.9		ZFR5F-11	3886	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	ZFR5F-11	3886	0.044" / 1.1 mm
RENAULT													
Clio	02 - 04	L4	1.6	K4M	BKR6ES	3887	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.035" / 0.9 mm
	05 - 10	L4	1.6	K4M			BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
	02 - 06	L4	2.0	F4R	PFR6E-10 ★	3688	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
Clio RS	15 - 15	L4	1.6		DILKAR7C9H ★	91215							0.036" / 0.9 mm
Duster	13 - 15	L4	2.0	F4R	PFR6E-10 ★	3688							0.040" / 1.0 mm
Fluence	11 - 13	L4	2.0		PLZKAR6A-11 ★	5118							0.044" / 1.1 mm
	14 - 15	L4	2.0		PLZKAR6A-11 ★	5118							0.044" / 1.1 mm
Kangoo	04 - 04	L4	1.6	K4M	BKR6ES	3887	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.035" / 0.9 mm
	05 - 15	L4	1.6	K4M			BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
Koleos	09 - 15	L4	2.5	2TR 700/702/703	DILKAR6A11 ★	9029							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	L4	2.5		PLZKAR6A-11	5118							0.044" / 1.1 mm
Laguna	07 - 07	L4	2.0		PFR6G-9 ⊙	4377	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	03 - 07	V6	3.0	L7X	PFR6E-10 ★	3688	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
Logan	15 - 15	L4	1.6	K4M	BKR6EZ	4619	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	BKR6EZ	4619	0.040" / 1.0 mm
	16 - 17	L4	1.6		BKR6EZ	4619	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6EZ	4619	0.040" / 1.0 mm
Megane	08 - 09	L4	1.6		BKR6EZ	4619	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6EZ	4619	0.035" / 0.9 mm
	10 - 10	L4	2.0	F4R	PFR6E-10 ★	3688	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
	01 - 06	L4	2.0	F4R	BKR6ES	3887	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.035" / 0.9 mm
	07 - 09	L4	2.0	F4R	BKR6EZ	4619	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6EZ	4619	0.035" / 0.9 mm
Safrane	09 - 11	V6	2.3	VQ23DE	PLFR5A-11	6240	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	V6	3.5		DILKAR6A11 ★	9029							0.044" / 1.1 mm
Sandero	12 - 15	L4	1.6	K4M			BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
	10 - 10	L4	1.6	K7M	BKR6EK	2288	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.036" / 0.9 mm
	11 - 11	L4	1.6	K7M	BKR6EK	2288	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.036" / 0.9 mm
Scala	11 - 13	L4	1.6	QG16	LFR5A-11 ★	4278	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
Scenic	01 - 04	L4	2.0	F4R 771	BKR6ES	3887	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.035" / 0.9 mm
	05 - 09	L4	2.0	F4R 771	BKR6EZ	4619	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6EZ	4619	0.035" / 0.9 mm
Stepway	10 - 15	L4	1.6	K4M			BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
SAAB													
9-3	99 - 99	L4	2.0	B204	PFR6H-10 ★⊙	6290	BCPR6EIX-11	4919	BCPR6EGP	7088			0.040" / 1.0 mm
	00 - 03	L4	2.0	B205R	PFR6H-10 ★⊙	6290	BCPR6EIX-11	4919	BCPR6EGP	7088			0.040" / 1.0 mm
	08 - 12	L4	2.0	B207E/B207R	PFR6T-10G ★	5542	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.040" / 1.0 mm
9-3 Turbo	05 - 07	V6	2.8	B284L	PLFR6C-10G ★	1959	LFR6AIX-11	6619					0.040" / 1.0 mm
9-3 Aero	99 - 02	L4	2.3	B235R	PFR6H-10 ★⊙	6290	BCPR6EIX-11	4919	BCPR6EGP	7088			0.040" / 1.0 mm
9-5 Turbo	10 - 12	L4	2.0	A20NHT	ILTR5D ★	5476	LTR5IX-11	4344	LTR5GP	5019			0.036" / 0.9 mm
	99 - 03	V6	3.0	B308E	BKR7ES-11 ★	2387	BKR7EIX-11	6988					0.044" / 1.1 mm
	00 - 09	L4	2.3	B235R	PFR6H-10 ★⊙	6290	BCPR6EIX-11	4919	BCPR6EGP	7088			0.040" / 1.0 mm
SEAT													
Alhambra	02 - 07	L4	1.8	AWC	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	02 - 08	V6	2.8	AYL	PZFR5D-11 ★	7968							0.044" / 1.1 mm
Altea	10 - 12	L4	1.4	BXW CGGB	ZFR6T-11G ★	5960							0.044" / 1.1 mm
	05 - 06	L4	2.0	BLR BVY	PZFR5N-11T ★	7742							0.044" / 1.1 mm
Altea Freetrack	09 - 15	L4	2.0	CCZB	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
Altea XL	13 - 15	L4	1.8	CDAA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	10 - 12	L4	1.8	CDAA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
SEAT													
Altea XL	08 - 09	L4	2.0	BWA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
Ateca	17 - 17	L4	1.4	CZEA	PZKER7B8EGS ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
Bocanegra	13 - 13	L4	1.4	CAVF CNUB	SIZFR6B8EG ★ ⊙	96209							0.032" / 0.8 mm
	11 - 12	L4	1.4	CAVF CNUB	PZFR6R8EG ★	96498							0.032" / 0.8 mm
Cordoba	01 - 05	L4	1.6	AEH AKL APF AUR	BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
	06 - 09	L4	1.6	BTS	ZFR6T-11G ★	5960			ZFR6FGP	7100			0.044" / 1.1 mm
	03 - 09	L4	2.0	AZL BBX	BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
Cupra	03 - 06	L4	1.8	AMK BAM	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	08 - 12	L4	1.8	BWA CCZB	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	15 - 16	L4	2.0	CJXE	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
Exeo	11 - 11	L4	2.0	BWE CDND	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
Ibiza	13 - 15	L4	1.2	CBZB	IZFR6P7 ★	97153							0.028" / 0.7 mm
	16 - 17	L4	1.2	CJZC CJZD	PZKER7B8EGS ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
	13 - 15	L4	1.4	CAVE CAVF CNUB	SIZFR6B8EG ★ ⊙	96209							0.032" / 0.8 mm
	11 - 12	L4	1.4	CAVF CNUB	PZFR6R8EG ★	96498							0.032" / 0.8 mm
	06 - 15	L4	1.6	BTS	ZFR6T-11G ★	5960			ZFR6FGP	7100			0.044" / 1.1 mm
	01 - 05	L4	1.6	AEH APF AUR	BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
	06 - 06	L4	1.8	BBU BLZ BJX BKV	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	03 - 15	L4	2.0	AZL BBX CEKA	BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
Leon	08 - 12	L4	1.4	CAXC	PZFR6R ★	5758							0.036" / 0.9 mm
	13 - 16	L4	1.4	CZCA CZDA CZEA	PZKER7B8EGS ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
	01 - 06	L4	1.8	AGN APG	BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
	08 - 12	L4	1.8	BZB CDAA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	13 - 16	L4	1.8	CJSA CJSB	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
	06 - 09	L4	2.0	BLR BLY BVY BVZ	PZFR5N-11T ★	7742							0.044" / 1.1 mm
Leon FR	01 - 06	L4	1.8	AUQ ARY	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	07 - 13	L4	2.0	BWA CCZB	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
Leon Super Copa	13 - 13	L4	2.0	CDLA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
Toledo	13 - 15	L4	1.2	CBZB	IZFR6P7 ★	97153							0.028" / 0.7 mm
	16 - 17	L4	1.2	CJZD	PZKER7B8EGS ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
	13 - 15	L4	1.4	CAXA	PZFR6R ★	5758							0.036" / 0.9 mm
	16 - 17	L4	1.4	CZCA	PZKER7B8EGS ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
	13 - 15	L4	1.6	CFNA	ZFR6T-11G ★	5960							0.044" / 1.1 mm
	01 - 05	L4	1.8	AGN APG	BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
	06 - 06	L4	2.0	BVY BVZ	PZFR5N-11T ★	7742							0.044" / 1.1 mm
Toledo (20V)	01 - 04	L4	1.8	ARY AUQ	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
SMART													
Forfour	05 - 07	L4	1.5	M135.950, W454	LFR6C-11	5788							0.044" / 1.1 mm
Fortwo	04 - 07	L3	0.7	M160 / 1 Twin spark, W450	LKR8A ★	5214							0.024" / 0.6 mm
	08 - 15	L3	1.0	M132.910 (930), W451	LKR7B-9 ★ ⊙	5847							0.036" / 0.9 mm
Roadster	04 - 05	L3	0.7	M160 / 1 Twin spark, W452	LKR8A ★	5214							0.024" / 0.6 mm
SUBARU													
B9 Tribeca	06 - 07	H6	3.0	EZ30	ILFR6B ★	6481	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
	08 - 12	H6	3.6	EZ36	SILFR6A ★ ⊙	7913	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
BRZ	16 - 16	H4	2.0		R2558A-9 ⊙	5790							0.032" / 0.8 mm
Forester	14 - 17	H4	2.0	FA20	ILKAR8H6 ★ ⊙	96024							0.024" / 0.6 mm
	07 - 10	H4	2.5	EJ253	FR5AP-11 ★ ⊙	5463							0.044" / 1.1 mm
	12 - 17	H4	2.5	FB25	SILZKAR7B11 ★ ⊙	93482							0.044" / 1.1 mm
	11 - 11	H4	2.5	FB25B	SILZKAR7B11 ★ ⊙	93482							0.044" / 1.1 mm
Forester XT	07 - 08	H4	2.5	EJ255	ILFR6B ★	6481	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
	09 - 12	H4	2.5	EJ255	SILFR6A ★ ⊙	7913							0.032" / 0.8 mm
Impreza	08 - 11	H4	2.0		FR5AP-11 ★ ⊙	5463							0.044" / 1.1 mm
	15 - 16	H4	2.0		SILZKAR7B11 ★ ⊙	93482							0.044" / 1.1 mm
	08 - 11	H4	2.5		FR5AP-11 ★ ⊙	5463							0.044" / 1.1 mm
Impreza WRX	08 - 14	H4	2.5		SILFR6A ★ ⊙	7913							0.032" / 0.8 mm
Impreza WRX STI	07 - 14	H4	2.5		SILFR6A ★ ⊙	7913							0.032" / 0.8 mm
Legacy	10 - 12	H4	2.5	EJ253	SIFR6A11 ★ ⊙	127							0.044" / 1.1 mm
	06 - 09	H4	2.5	EJ253	FR5AP-11 ★ ⊙	5463							0.044" / 1.1 mm
	13 - 15	H4	2.5	FB25	SILZKAR7B11 ★ ⊙	93482							0.044" / 1.1 mm
	06 - 09	H6	3.0	EZ30D	ILFR6B ★	6481	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
	15 - 15	H6	3.6	EZ36	SILFR6C11 ★ ⊙	7505							0.044" / 1.1 mm
	10 - 14	H6	3.6	EZ36D	SILFR6C11 ★ ⊙	7505							0.044" / 1.1 mm
Legacy GT	07 - 09	H4	2.5	EJ255	SILFR6A ★ ⊙	7913	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
	10 - 12	H4	2.5	EJ255	SILFR6B8 ★ ⊙	373							0.032" / 0.8 mm
Outback	06 - 08	H4	2.5	EJ255	SILFR6A ★ ⊙	7913	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
SUBARU													
Outback	10 - 12	H4	2.5	FB25	SIFR6A11 ★⊙	0127							0.044" / 1.1 mm
	13 - 17	H4	2.5	FB25	SILZKAR7B11 ★⊙	93482							0.044" / 1.1 mm
	10 - 17	H6	3.6	EZ36	SILFR6C11 ★⊙	7505							0.044" / 1.1 mm
Tribeca	08 - 12	H4	3.6		SILFR6A ★⊙	7913	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
WRX	15 - 17	H4	2.0		ILKAR8H6 ★⊙	96024							0.024" / 0.6 mm
WRX STI	15 - 17	H4	2.5		SILFR6A ★⊙	7913							0.032" / 0.8 mm
XV	16 - 17	H4	2.0	FB20	SILZKAR7B11 ★⊙	93482							0.044" / 1.1 mm
SUZUKI													
Aerio	06 - 07	L4	2.3	J23A	IFR5J11 ★	7418	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
Ciaz	15 - 16	L4	1.4		LKR6F-10	91230							0.040" / 1.0 mm
	17 - 17	L4	1.4		LKR6F-10 ★	91230							0.040" / 1.0 mm
Grand Vitara	16 - 16	L4	2.4		SILFR5A11 ★⊙	92373							0.044" / 1.1 mm
	09 - 15	L4	2.4	J24B	SILFR5A11 ★⊙	92373	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	L4	2.4		SILFR5A11 ★⊙	92373							0.044" / 1.1 mm
	06 - 08	V6	2.7	H27A	IFR6J11 ★	7658	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	09 - 11	V6	3.2	N32A	ILTR6B11 ★	5367	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
Kizashi	10 - 16	L4	2.4	J24B	SILFR5A11 ★⊙	92373	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
S-Cross	17 - 17	L4	1.4		ILZKR7D8 ★⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
	14 - 17	L4	1.6		SILFR6A11 ★	5468							0.044" / 1.1 mm
Swift	16 - 16	L4	1.4		KR6A-10 ★	1678							0.040" / 1.0 mm
	11 - 14	L4	1.4	K14B	KR6A-10 ★	1678							0.040" / 1.0 mm
	15 - 15	L4	1.4	K14B	KR6A-10 ★	1678							0.040" / 1.0 mm
	17 - 17	L4	1.4		KR6A-10 ★	1678							0.040" / 1.0 mm
	07 - 10	L4	1.5	M15A	BKR6E-11 ★	96326	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
Swift Sport	16 - 16	L4	1.6		SILFR6A11 ★	5468							0.044" / 1.1 mm
	13 - 15	L4	1.6		SILFR6A11 ★	5468							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	L4	1.6		SILFR6A11 ★	5468							0.044" / 1.1 mm
SX4	08 - 09	L4	2.0	J20A	BKR6E-11 ★	96326	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	BKR6E-11	96326	0.044" / 1.1 mm
	10 - 15	L4	2.0	J20B	LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018	LFR5A-11	4278	0.044" / 1.1 mm
Vitara	17 - 17	L4	1.4		ILZKR7D8 ★⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
	16 - 16	L4	1.6		SILFR6A11 ★	5468							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	L4	1.6		SILFR6A11 ★	5468							0.044" / 1.1 mm
XL7	07 - 09	V6	3.6	N36A	ILTR6B11 ★	5367	LTR6IX-11	6509					0.044" / 1.1 mm
TOYOTA													
4 Runner	10 - 13	V6	4.0		LFR6C-11 ★	5788	LFR6AIX-11	6619	LFR6CGP	1483			0.044" / 1.1 mm
	03 - 05	V8	4.7		IFR6T11	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
Avanza	07 - 13	L4	1.5		DCPR7EA-9	6651	DCPR7EIX	6046					0.035" / 0.9 mm
	17 - 17	L4	1.5		DF6H-11B ⊙	5989							0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	L4	1.5		DCPR7EA-9	6651	DCPR7EIX	6046					0.036" / 0.9 mm
Camry	03 - 10	L4	2.4	2AZ-FE	IFR6T11 ★	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	14 - 14	L4	2.5		ILFR5T11	96779							0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	L4	2.5				LFR5AIX-11	4469					0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	L4	2.5				LFR5AIX-11	4469					0.044" / 1.1 mm
	03 - 04	V6	3.0	1MZ-FE	IFR6T11 ★	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	08 - 14	V6	3.5		DILFR6D11	6176	LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
	04 - 07	V6	3.5		IFR6T11 ★	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	V6	3.5		DILFR6D11	6176							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	V6	3.5		DILFR6D11	6176							0.044" / 1.1 mm
Corolla	03 - 08	L4	1.8	1ZZ-FE	IFR5T11 ★	4996	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	09 - 13	L4	1.8	2ZR-FE	ILKAR7B11	4912							0.044" / 1.1 mm
	14 - 17	L4	1.8	2ZR-FE, 2ZR-FAE	ILKAR7B11	4912							0.044" / 1.1 mm
	09 - 13	L4	2.4	2AZ-FE	IFR6T11 ★	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	05 - 06	L4	1.8	2ZZ-GE	IFR6T11 ★	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
FJ Cruiser	08 - 14	V6	4.0		LFR6C-11	5788	LFR6AIX-11	6619	LFR6CGP	1483			0.044" / 1.1 mm
Hiace	06 - 13	L4	2.7		ILFR6T11	4904	LFR6AIX-11	6619	LFR6CGP	1483			0.044" / 1.1 mm
Highlander	14 - 14	L6	3.5		DILFR6D11	6176							0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	L6	3.5		DILFR6D11	6176							0.044" / 1.1 mm
	08 - 13	V6	3.5		IFR6T11	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	V6	3.5		DILFR6D11	6176							0.032" / 0.8 mm
Hilux	07 - 12	L4	2.7	2TR-FE	LFR6C-11	5788	LFR6AIX-11	6619	LFR6CGP	1483			0.044" / 1.1 mm
	04 - 06	L4	2.7	3RZ-F			BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090	BKR5EYA	2087	0.032" / 0.8 mm
Land Cruiser	08 - 13	V8	5.7		ILFR6T11	4904	LFR6AIX-11	6619	LFR6CGP	1483			0.044" / 1.1 mm
	14 - 15	V8	5.7		ILFR6T11	4904							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	V8	5.7		LZFR6AI	3656							0.044" / 1.1 mm

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
TOYOTA													
Matrix	09 - 10	L4	1.8		IFR5T11 ★	4996	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	09 - 11	L4	2.4		IFR6T11 ★	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
MR2 Spider	05 - 06	L4	1.8		IFR5T11 ★	4996	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
Prius	10 - 13	L4	1.8	2ZFR-FXE	ILKAR7B11	4912							0.044" / 1.1 mm
	14 - 15	L4	1.8		ILKAR7B11	4912							0.044" / 1.1 mm
Rav 4	05 - 09	L4	2.4	2AZ-FE	IFR6T11 ★	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	14 - 14	L4	2.5		IFR5T11	4996							0.044" / 1.1 mm
	10 - 12	L4	2.5	2AZ-FE	IFR6T11 ★	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	13 - 13	L4	2.5		ILFR5T11	96779							0.044" / 1.1 mm
	15 - 17	L4	2.5	2AR-FE	ILFR5T11	96779	LFR5AIX-11	4469	LFR5AGP	5018			0.044" / 1.1 mm
	09 - 11	V6	3.5		DILFR6D11	6176	LFR6AIX-11	6619	LFR6CGP	1483			0.044" / 1.1 mm
Sequoia	08 - 12	V8	4.7		IFR6T11 ★	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	08 - 13	V8	5.7		ILFR6T11	4904	LFR6AIX-11	6619	LFR6CGP	1483			0.044" / 1.1 mm
	14 - 15	V8	5.7		ILFR6T11	4904							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	V8	5.7		SILFR6C11 ⊙	7505							0.044" / 1.1 mm
Sienna	03 - 07	V6	3.3		IFR6T11 ★	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	08 - 13	V6	3.5		DILFR6D11	6176	LFR6AIX-11	6619	LFR6CGP	1483			0.044" / 1.1 mm
	14 - 14	V6	3.5		DILFR6D11	6176							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	V6	3.5		DILFR6D11	6176							0.032" / 0.8 mm
	15 - 15	V6	3.5		DILFR6D11	6176							0.044" / 1.1 mm
Solara	05 - 08	V6	3.3		IFR6T11 ★	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
Tacoma	17 - 17	V6	3.5		DILFR6D11	6176							0.032" / 0.8 mm
	07 - 13	V6	4.0		LFR6C-11	5788	LFR6AIX-11	6619	LFR6CGP	1483			0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	V6	4.0		ILFR6T11	4904							0.044" / 1.1 mm
	14 - 14	V6	4.0		ILFR6T11	4904							0.044" / 1.1 mm
Tundra	07 - 11	V8	4.7		IFR6T11	4589	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
	09 - 13	V8	5.7		ILFR6T11	4904	LFR6AIX-11	6619	LFR6CGP	1483			0.044" / 1.1 mm
	14 - 15	V8	5.7		ILFR6T11	4904							0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	V8	5.7		SILFR6C11 ⊙	7505							0.044" / 1.1 mm
Yaris	06 - 14	L4	1.5		IFR5T11 ★	4996	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090			0.044" / 1.1 mm
	17 - 17	L4	1.5		DF6H-11B ⊙	5989							0.044" / 1.1 mm
	15 - 15	L4	1.5		IFR5T11	4996							0.044" / 1.1 mm
VOLKSWAGEN													
Amarok	12 - 15	L4	2.0		PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
Amarok (Diesel)	11 - 17	L4	2.0		Y1002AS	8926							No aplica
Beetle	00 - 06	L4	1.8		PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	02 - 05	L4	1.8	AWP, AWV	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	01 - 01	L4	1.8	AWP, AWV, APH	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	00 - 00	L4	1.8	AWV, APH	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	12 - 13	L4	2.0	CCZA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	02 - 11	L4	2.0	AZJ	PZFR5D-11 ★	7968							0.044" / 1.1 mm
	98 - 01	L4	2.0	AEG	BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
	14 - 17	L4	2.0	CULC	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
	06 - 11	L5	2.5	BPR,BPS	PZFR5Q-11 ★	6737							0.044" / 1.1 mm
	12 - 17	L5	2.5	CBUA CBTA CCTA	ZFR6T-11G	5960							0.044" / 1.1 mm
Bora	05 - 10	L5	2.5	CBUA CBTA CCTA	PZFR5Q-11 ★	6737							0.044" / 1.1 mm
Bora GLI	05 - 10	L4	2.0	CAWB,CBFA,CCTA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
Bora (Diesel)	08 - 10	L4	1.9		Y-741U	5065							No aplica
Caddy	14 - 15	L4	1.2	CYVC	PZKER7A8EGS ★ ⊙	94968							0.032" / 0.8 mm
Caddy (Diesel)	16 - 17	L4	2.0		Y1002AS	8926							No aplica
CC	13 - 17	L4	2.0	CCTA,CBFA CCZB	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	13 - 17	V6	3.6	CNNA	ILZKR7A ★	1961							0.036" / 0.9 mm
Clasico	10 - 15	L4	2.0		BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
Combi	88 - 01	L4	1.8		BP5ES-A	2592	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082			0.035" / 0.9 mm
Crafter (Diesel)	12 - 17	L4	2.0		Y1002AS	8926							No aplica
	08 - 11	L5	2.5		CZ104	9810							No aplica
Crossfox	14 - 17	L4	1.6	CFZA	PZFR5D-11	7968							0.044" / 1.1 mm
	07 - 13	L4	1.6	CFZA	BKUR5ETC-10	6089							0.040" / 1.0 mm
CrossGolf	17 - 17	L4	1.4	CZDA	PZKER7A8EGS ★ ⊙	94968							0.032" / 0.8 mm
Derby	07 - 09	L4	1.8		BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
	96 - 06	L4	1.8		BP5ET ★	2600							0.032" / 0.8 mm
	01 - 04	L4	2.0		BUR6ET ★	3172							0.032" / 0.8 mm
EOS	10 - 11	L4	2.0		PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
Eurovan (Diesel)	06 - 09	L4	1.9		Y-741U	5065							No aplica
Eurovan	01 - 04	L5	2.5		BKUR5ET ★	2789							0.028" / 0.7 mm
	01 - 06	VR6	2.8		BKR5EKUP ★	2890	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.028" / 0.7 mm
Gol	14 - 17	L4	1.6	CFZA	PZFR5D-11	7968							0.044" / 1.1 mm

VOLKSWAGEN

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
Gol	09 - 13	L4	1.6	CCRA, CFZA	BKUR5ETC-10	6089							0.040" / 1.0 mm
Golf	13 - 13	L4	1.4	CAVD	SIZFR6B8EG ⊙	96209							0.032" / 0.8 mm
	14 - 17	L4	1.4	CZDA	PZKER7A8EGS ★ ⊙	94968							0.032" / 0.8 mm
	00 - 02	L4	1.8	AGN	BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
	93 - 99	L4	1.8	ADD	BP5ET ★	2600							0.032" / 0.8 mm
	84 - 92	L4	1.8		BP5ES-A ★	2592	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082			0.035" / 0.9 mm
	00 - 07	L4	2.0	APK, AQY, EG, BET, BHP,VER	BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
	93 - 99	L4	2.0	ABA	BKR5EKUP ★	2890	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.028" / 0.7 mm
	95 - 01	VR6	2.8	AAA, AFP	BKR5EKUP ★	2890	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.028" / 0.7 mm
	03 - 04	VR6	3.2	BFH, BML	IZKR7B ★	7563							0.036" / 0.9 mm
Golf GTI	03 - 05	L4	1.8	AUQ	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	00 - 02	L4	1.8	AGU	BKUR6ET-10	4295							0.040" / 1.0 mm
	07 - 13	L4	2.0	BWA, BPY,CBFA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	14 - 17	L4	2.0	CHHB, CXCB, CXDA	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
Golf SW	10 - 13	L5	2.5	CBTA, CBUA	PZFR5Q-11 ★	6737							0.044" / 1.1 mm
Jetta	00 - 05	L4	1.8	AWD, AWW, AUM, AGU	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	84 - 92	L4	1.8		BP5ES-A ★	2592	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082			0.035" / 0.9 mm
	93 - 99	L4	1.8		BP5ET ★	2600							0.032" / 0.8 mm
	01 - 09	L4	1.8	AWP	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	93 - 99	L4	2.0		BKR5EKU ★	3964	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.028" / 0.7 mm
	00 - 09	L4	2.0	AEG, APK, AUQ	BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
	10 - 17	L4	2.0	CBPA	ZFR6T-11G	5960							0.044" / 1.1 mm
	11 - 17	L5	2.5	CBTA,CBPA,CBUA,CCCA	ZFR6T-11G	5960							0.044" / 1.1 mm
	95 - 05	VR6	2.8	AFP	BKR5EKUP ★	2890	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.028" / 0.7 mm
Jetta GLI	10 - 12	L4	1.8	AWP, AUQ	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	11 - 13	L4	2.0	CCTA, CBFA, CZCA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	14 - 17	L4	2.0	CPLA, CPPA	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
Jetta (Diesel)	06 - 10	L4	1.9		Y-741U	5065							No aplica
Lupo	05 - 09	L4	1.6		BKUR5ETC-10	6089							0.040" / 1.0 mm
Passat	05 - 05	L4	1.8		PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	06 - 06	L4	1.8		BKR6EKUB ★	3584	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	01 - 04	L4	1.8	AWM	PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	91 - 92	L4	2.0		BKUR6ET ★	6437							0.028" / 0.7 mm
	93 - 95	L4	2.0		BKUR7ET ★ ⊙	N/D							0.028" / 0.7 mm
	13 - 15	L5	2.5	CBTA CBUA CCCA	PZFR5Q-11 ★	6737							0.044" / 1.1 mm
	99 - 00	V6	2.8		BKR5EKUP ★	2890	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.028" / 0.7 mm
	95 - 04	V6	2.8		BKR5EKUP ★	2890	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.028" / 0.7 mm
	07 - 11	V6	2.8		PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	07 - 09	V6	3.6		ILZKR7A ★	1961							0.036" / 0.9 mm
	05 - 06	V6	3.6		BKR5EKU ★	3964	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090			0.028" / 0.7 mm
	13 - 15	V6	3.6	CDVB	ILZKR7A ★	1961							0.036" / 0.9 mm
	05 - 06	V8	4.0		PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
	03 - 04	V8	4.0		BKR6EKUE ★	7892	BKR6EIX	6418					0.032" / 0.8 mm
Passat CC	12 - 15	L4	2.0		PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
	12 - 14	L4	3.6	CKMA	ILZKR7A ★	1961							0.036" / 0.9 mm
	15 - 15	V6	3.6	CKMA	ILZKR7A ★	1961							0.036" / 0.9 mm
Pointer	98 - 00	L4	1.8		BP5ES-A	2592	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082			0.035" / 0.9 mm
	05 - 09	L4	1.8		BKUR5ETC-10	6089							0.040" / 1.0 mm
	01 - 04	L4	1.8		BUR5ETB-10 ★	3447							0.040" / 1.0 mm
	02 - 04	L4	2.0		BUR5ETB-10 ★	3447							0.040" / 1.0 mm
Polo	13 - 17	L4	1.2	CBZB	IZFR6P7 ★	97153							0.028" / 0.7 mm
	13 - 14	L4	1.4	CLPA	ZFR6T-11G	5960							0.044" / 1.1 mm
	07 - 17	L4	1.6	BTS,CFNA,CLSA	ZFR6T-11G	5960							0.044" / 1.1 mm
	03 - 06	L4	1.6	BAH	BKUR5ETC-10	6089							0.040" / 1.0 mm
	03 - 06	L4	2.0	ADC	BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
Polo GTI	13 - 17	L4	1.8	DAJA, DAJB	PLFER7A8EG ★	94833							0.032" / 0.8 mm
Routan	09 - 11	V6	3.8		PLZTR5A-13	4998	LZTR5AIX-13	2314	LZTR5AGP	3381			0.052" / 1.3 mm
Saveiro	10 - 17	L4	1.6	CFZA	PZFR5D-11 ★	7968							0.044" / 1.1 mm
Sedan	93 - 04	L4	1.6		BP5ES-A ★	2592	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082			0.035" / 0.9 mm
	74 - 92	L4	1.6		BP5HS	2595							0.028" / 0.7 mm
Sharan	02 - 08	L4	1.8		PFR6Q ★	6458							0.032" / 0.8 mm
Sportvan	07 - 10	L4	1.6	CFZA	BKUR5ETC-10	6089							0.040" / 1.0 mm
Tiguan	13 - 17	L4	1.4	CAVD, CTHD	SIZFR6B8EG ★ ⊙	96209							0.032" / 0.8 mm
	09 - 17	L4	2.0	CAWB, CCTA	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
Touareg	03 - 07	V6	3.2	BMV, BMX	IZKR7B ★	7563							0.036" / 0.9 mm
	08 - 17	V6	3.6	BHK, CGRA	ILZKR7A ★	1961							0.036" / 0.9 mm
	16 - 16	V6	4.2		PFR6W-TG ★ ⊙	5547							0.036" / 0.9 mm
	08 - 17	V8	4.2	BAR, CGNA	PFR6W-TG ★ ⊙	5547							0.036" / 0.9 mm
	03 - 07	V8	4.2	AXQ	BKR6EQUP ★	3199	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
Touareg (Diesel)	07 - 07	V10	5.0		Y-741U	5065							No aplica

Modelo	Año	Cil	Lts.	Mod. Motor (VIN mod.)	EQUIPO ORIGINAL	Stock	IRIDIUM IX	Stock	G POWER	Stock	V POWER	Stock	CALIBRACIÓN pulg. / mm
VOLKSWAGEN													
Touareg (Diesel)	11 - 17	V6	3.0		Y1002AS	8926							No aplica
Touareg Híbrido	13 - 17	V6	3.0	CGEA, CGFA	PFR8S8EG ★ ⊙	94460							0.032" / 0.8 mm
Transporter	12 - 15	L4	2.0	AXA	BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
	14 - 14	L4	2.0	CJKB	PFR7S8EG ★	1675							0.032" / 0.8 mm
Transporter (Diesel)	09 - 17	L4	2.0		Y1002AS	8926							No aplica
Up	16 - 16	L3	1.0		PKER7A8DES ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
	17 - 17	L3	1.0		PKER7A8DES ★ ⊙	N/D							0.032" / 0.8 mm
Vento	14 - 17	L4	1.6	CLSA	ZFR6T-11G ★	5960							0.044" / 1.1 mm
Vento (Diesel)	14 - 16	L4	1.5		Y1002AS	8926							No aplica
VW Van	03 - 09	L4	1.8	BUR	BKUR6ET-10 ★	4295							0.040" / 1.0 mm
VOLVO													
C30	12 - 12	L4	1.6	B4164S3	TR5B-13 ★	4909							0.052" / 1.3 mm
	08 - 11	L5	2.4	B5244S4 (38)	LFR6D	4704							0.024" / 0.6 mm
	11 - 13	L5	2.5	B5254T7 (67), Turbo	ILFR6B	6481							0.032" / 0.8 mm
C70	02 - 05	L5	2.3	B5234T9 (62), Turbo	BKR7E-11	1283	BKR7EIX-11	6988					0.044" / 1.1 mm
	07 - 13	L5	2.5	B5254T7 (67), Turbo	BKR7E-11	1283	BKR7EIX-11	6988					0.044" / 1.1 mm
S40	97 - 00	L4	1.9	B4194T / T2	PFR6G	4793							0.028" / 0.7 mm
	06 - 10	L4	2.0	B4204S3	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
	07 - 12	L5	2.4	B5244S4 (38)	LFR6D ★	4704							0.024" / 0.6 mm
	08 - 12	L5	2.5		LFR6D ★	4704	LFR6AIX-11	6619					0.044" / 1.1 mm
	06 - 13	L5	2.5		LFR6D ★	4704							0.024" / 0.6 mm
	04 - 05	L5	2.5	B5254T3/B5254T7	LFR6D ★	4704							0.024" / 0.6 mm
S60	11 - 15	L4	1.6	B4164T	ILZTR6A8G ⊙	94769							0.032" / 0.8 mm
	02 - 04	L5	2.0	B5204T (47)	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
	02 - 05	L5	2.3		BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
	04 - 04	L5	2.3	B5234T3 (53)	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
	06 - 08	L5	2.4	B5244T5	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
	04 - 07	L5	2.5	B5254T4 (52)	ILFR6B	6481	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
	11 - 15	L6	3.0	B6304T4 (90)	ILFR6B	6481							0.032" / 0.8 mm
S80	12 - 13	L5	2.0	B5204T (43,48,49)	ILTR6G8G ⊙	96621							0.032" / 0.8 mm
	03 - 06	L5	2.5	B5254T2 (59)	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
	02 - 06	L6	2.8	B6284T (90)	PFR6B	3500	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.032" / 0.8 mm
	02 - 03	L6	2.9	B6294S (94)	BKR6ETUC ★ ⊙	3384	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092			0.024" / 0.6 mm
	08 - 11	L6	3.0	B6304T2 (99)	ILFR6B	6481	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
	08 - 11	L6	3.2	B6324S (98)	ILFR6B ★	6481	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
	06 - 10	V8	4.4	B8444S (85)	IFR6B11 ★ ⊙	5368	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
V40	01 - 04	L4	1.9		BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.028" / 0.7 mm
	97 - 00	L4	1.9	B4194T / T2	PFR6G	4793							0.028" / 0.7 mm
V50	06 - 06	L5	2.4		LFR6D ★	4704							0.024" / 0.6 mm
	07 - 12	L5	2.5	67	ILFR6B	6481	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
V70	02 - 03	L5	2.4		ILFR6B	6481	LFR6AIX-11	6619					0.032" / 0.8 mm
XC 70	02 - 08	L5	2.4	59	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
XC 90	05 - 14	L5	2.5	59	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
	03 - 06	L6	2.8		BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	BKR6E	6962	0.032" / 0.8 mm
	07 - 12	L6	3.2		LFR6D ★	4704							0.024" / 0.6 mm
	06 - 11	V8	4.4		IFR6B11 ★ ⊙	5368	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092			0.044" / 1.1 mm
XC60	12 - 13	L5	2.0		ILTR6G8G ⊙	96621							0.032" / 0.8 mm
	11 - 13	L6	3.0	99	ILFR6B	6481							0.032" / 0.8 mm



Autos Importados

Audi	58	Jeep	61
Buick	58	Lexus	61
Cadillac	58	Lincoln	61
Chevrolet	58	Mazda	61
Chrysler	59	Mercury	61
Daihatsu	59	Mitsubishi	62
Dodge	59	Nissan	62
Ford	59	Pontiac	62
Geo	60	Subaru	62
Gmc Vans & Trucks	60	Suzuki	62
Honda	60	Toyota	62
Hyundai	60	Volkswagen	63
Isuzu	60		

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	ESPECIFICACIONES				EQUIPO ORIGINAL	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	G-POWER	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
				VIN	VALV.	MOTOR	HP							
AUDI														
100	1977	4 L	1.9	---	---	---	---	BP7ES	2412	BPR7EIX	4055	---	---	0.028" / 0.7 mm
4000S Quattro	85-87	5 L	2.2	---	---	---	---	BP6ET	1263	---	---	---	---	0.032" / 0.8 mm
Cabriolet	96-97	6 V	2.8	---	---	---	---	BKUR6ET	6437	---	---	---	---	0.032" / 0.8 mm
Coupe	86-87	5 L	2.2	---	---	---	---	BP6EY	7727	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	0.028" / 0.7 mm
Fox	77-79	4 L	1.6	---	---	---	---	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082	0.028" / 0.7 mm
BUICK														
Century	89-92	6 V	3.3	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.060" / 1.5 mm
	82-92	4 L	2.5	---	---	---	---	UR45	4165	UR45IX	7559	UR45GP	3207	0.060" / 1.5 mm
	87-88	6 V	2.8	---	---	---	---	TR4	4164	TR4IX	7300	TR4GP	2815	0.045" / 1.1 mm
	86-88	6 V	3.8	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.045" / 1.1 mm
	84-88	6 V	3.8	3	---	---	---	UR45	4165	UR45IX	7559	UR45GP	3207	0.060" / 1.5 mm
	82-85	6 V	3	---	---	---	---	UR45	4165	UR45IX	7559	UR45GP	3207	0.060" / 1.5 mm
Skylark	96-98	6 V	3.1	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.060" / 1.5 mm
	96-98	4 L	2.4	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.060" / 1.5 mm
	88-94	4 L	2.3	---	---	---	---	FR4	5155	---	---	FR4GP	2685	0.035" / 0.9 mm
	89-93	6 V	3.3	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.060" / 1.5 mm
	80-91	4 L	2.5	---	---	---	---	UR55	2248	UR55IX	7272	---	---	0.060" / 1.5 mm
	86-88	6 V	3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.045" / 1.1 mm
	1995	4 L	2.3	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.050" / 1.2 mm
CADILLAC														
Deville	91-95	8 V	4.9	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.040" / 1.0 mm
	88-90	8 V	4.5	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.060" / 1.5 mm
	83-87	8 V	4.1	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.060" / 1.5 mm
	80-84	8 V	6	---	---	---	---	GR45	4268	---	---	GR45GP	3142	0.060" / 1.5 mm
	80-82	6 V	4.1	---	---	---	---	UR45	4165	UR45IX	7559	UR45GP	3207	0.060" / 1.5 mm
El Dorado	82-87	8 V	4.1	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.060" / 1.5 mm
	80-81	8 V	6	---	---	---	---	GR45	4268	---	---	GR45GP	3142	0.060" / 1.5 mm
	79-80	8 V	5.7	---	---	---	---	XR45	4536	XR45IX	7293	---	---	0.060" / 1.5 mm
	88-94	4 L	2.3	---	---	---	---	FR4	5155	---	---	FR4GP	2685	0.035" / 0.9 mm
	89-93	6 V	3.3	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.060" / 1.5 mm
	80-91	4 L	2.5	---	---	---	---	UR55	2248	UR55IX	7272	---	---	0.060" / 1.5 mm
	86-88	6 V	3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.045" / 1.1 mm
	1995	4 L	2.3	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.050" / 1.2 mm
CHEVROLET														
50 Series	1990	8 V	7	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
	1990	8 V	6	---	---	---	---	UR4	4162	UR4IX	7401	UR4GP	2869	0.035" / 0.9 mm
60 Series	92-94	8 V	7	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
	92-94	8 V	6	---	---	---	---	UR4	4162	UR4IX	7401	UR4GP	2869	0.035" / 0.9 mm
60 Y 70 Series	92-94	8 V	7	---	---	---	---	YR5	7052	YR5IX	7516	YR5GP	2953	0.045" / 1.1 mm
	92-94	8 V	6	---	---	---	---	YR5	7052	YR5IX	7516	YR5GP	2953	0.045" / 1.1 mm
Blazer	95-98	8 V	4.3	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.045" / 1.1 mm
	88-94	8 V	5.7	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
	1987	8 V	5	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
C20/1500 Series	1996	6 V	4.3	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.044" / 1.1 mm
C20/2500 Series	94-95	8 V	7.4	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
C30/3500 Series	95-95	8 V	7.4	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
Caprice	92-93	6 V	4.3	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
	91-93	8 V	5.7	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
	91-93	8 V	5	---	---	---	---	UR4	4162	UR4IX	7401	UR4GP	2869	0.035" / 0.9 mm
	85-90	6 V	4.3	---	---	---	---	UR4	4162	UR4IX	7401	UR4GP	2869	0.035" / 0.9 mm
	1996	8 V	5.7	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.044" / 1.1 mm
	1996	8 V	4.3	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.044" / 1.1 mm
Cavalier	87-89	4 L	2	---	---	---	---	TR4	4164	TR4IX	7300	TR4GP	2815	0.045" / 1.1 mm
	83-86	4 L	2	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.045" / 1.1 mm
G-10-1500	87-96	8 V	5.7	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
G30/3500 Series	94-96	8 V	7.4	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
K10/1500 Series	96-97	6 V	4.3	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.044" / 1.1 mm
K20/2500 Series	94-95	8 V	7.4	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
K30/3500 Series	94-95	8 V	7.4	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
Lumina	91-95	6 V	3.4	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.045" / 1.1 mm
	90-95	6 V	3.1	---	---	---	---	TR4	4164	TR4IX	7300	TR4GP	2815	0.045" / 1.1 mm
	90-92	4 L	2.5	---	---	---	---	UR55	2248	UR55IX	7272	---	---	0.060" / 1.5 mm
Lumina Apv	90-95	6 V	3.1	---	---	---	---	TR4	4164	TR4IX	7300	TR4GP	2815	0.045" / 1.1 mm
Monte Carlo	85-88	6 V	4.3	---	---	---	---	UR4	4162	UR4IX	7401	UR4GP	2869	0.035" / 0.9 mm

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	ESPECIFICACIONES VIN	VALV.	MOTOR	HP	EQUIPO ORIGINAL	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	G-POWER	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
CHRYSLER														
P30/3500 Series	94-96	8 V	7.4	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
S-10 Pickup	89-95	6 V	4.3	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
	87-94	6 V	2.8	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.045" / 1.1 mm
	87-94	4 L	2.5	---	---	---	---	UR55	2248	UR55IX	7272	---	---	0.060" / 1.5 mm
Laser	84-86	4 L	2.2	---	---	---	---	GR4	4163	GR4IX	7149	GR4GP	2763	0.035" / 0.9 mm
Lebaron	82-92	4 L	2.2	---	---	---	---	GR4	4163	GR4IX	7149	GR4GP	2763	0.035" / 0.9 mm
New Yorker	86-88	4 L	2.2	---	---	---	---	GR4	4163	GR4IX	7149	GR4GP	2763	0.035" / 0.9 mm
DAIHATSU														
Rocky	89-92	4 L	1.6	---	---	---	---	BKR6E-11	2756	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	0.044" / 1.1 mm
DODGE														
2000 Gtx	89-90	4 L	2	---	---	---	---	BPR6EY-11	4228	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
600	84-88	4 L	2.2	---	---	---	---	GR4	4163	GR4IX	7149	GR4GP	2763	0.035" / 0.9 mm
Caravan	96-97	4 L	2.4	---	---	---	---	FR45	3686	---	---	FR45GP	3072	0.050" / 1.2 mm
	90-93	6 V	3.3	---	---	---	---	GR45	4268	---	---	GR45GP	3142	0.060" / 1.5 mm
	89-93	4 L	2.5	---	---	---	---	GR4	4163	GR4IX	7149	GR4GP	2763	0.035" / 0.9 mm
	87-93	6 V	3	---	---	---	---	BPR5EY-11	3028	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
Caravan LE	84-97	6 V	3.8	---	---	---	---	GR45	4268	---	---	GR45GP	3142	0.060" / 1.5 mm
Dakota	97-98	4 L	2.5	---	---	---	---	FR5-1	7252	---	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
	92-96	6 V	3.9	---	---	---	---	FR4	5155	---	---	FR4GP	2685	0.035" / 0.9 mm
	89-95	4 L	2.5	---	---	---	---	GR4	4163	GR4IX	7149	GR4GP	2763	0.035" / 0.9 mm
	88-90	6 V	3.9	---	---	---	---	GR4	4163	GR4IX	7149	GR4GP	2763	0.035" / 0.9 mm
	1997	6 V	3.9	---	---	---	---	FR5-1	7252	---	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
Raider	89-90	6 V	3	---	---	---	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
Ram 1500	94-96	8 V	5.9	---	---	---	---	FR4	5155	---	---	FR4GP	2685	0.035" / 0.9 mm
	94-96	8 V	5.2	---	---	---	---	FR4	5155	---	---	FR4GP	2685	0.035" / 0.9 mm
	94-96	6 V	3.9	---	---	---	---	FR4	5155	---	---	FR4GP	2685	0.035" / 0.9 mm
Ram 2500	94-96	8 V	5.9	---	---	---	---	FR4	5155	---	---	FR4GP	2685	0.035" / 0.9 mm
	94-96	8 V	5.2	---	---	---	---	FR4	5155	---	---	FR4GP	2685	0.035" / 0.9 mm
Ram 3500	94-96	8 V	5.9	---	---	---	---	WR5	2438	WR5IX	7510	WR5GP	---	0.035" / 0.9 mm
Ram Charger	92-93	8 V	5.2	---	---	---	---	FR4	5155	---	---	FR4GP	2685	0.035" / 0.9 mm
	88-91	8 V	5.2	---	---	---	---	GR4	4163	GR4IX	7149	GR4GP	2763	0.035" / 0.9 mm
FORD														
Aerostar	92-93	6 V	4	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.054" / 1.3 mm
	86-93	6 V	3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
	86-87	4 L	2.3	---	---	---	---	TR5-1	7060	TR5-1IX	7243	TR5-1GP	3716	0.044" / 1.1 mm
Bronco	88-94	8 V	5.8	---	---	---	---	UR4	4162	UR4IX	7401	UR4GP	2869	0.044" / 1.1 mm
Bronco Ii	86-90	6 V	2.9	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
Crown Victoria	92-99	8 V	4.6	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.054" / 1.3 mm
Custom	75-91	8 V	5.8	---	---	---	---	UR4	4162	UR4IX	7401	UR4GP	2869	0.044" / 1.1 mm
Explorer	97-98	8 V	5	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.054" / 1.3 mm
	91-98	6 V	4	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.054" / 1.3 mm
F-150 Series	90-96	8 V	5.8	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.044" / 1.1 mm
	86-95	8 V	5	---	---	---	---	UR45	4165	UR45IX	7559	UR45GP	3207	0.054" / 1.3 mm
	92-94	8 V	5.8	R	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
	86-94	6 V	4.9	---	---	---	---	WR4-1	4652	---	---	---	---	0.044" / 1.1 mm
F-200/250 Series	86-95	8 V	5	---	---	---	---	UR45	4165	UR45IX	7559	UR45GP	3207	0.054" / 1.3 mm
	92-94	8 V	5.8	---	---	---	---	UR45	4165	UR45IX	7559	UR45GP	3207	0.054" / 1.3 mm
	88-94	8 V	7.5	---	---	---	---	UR4	4162	UR4IX	7401	UR4GP	2869	0.044" / 1.1 mm
	86-94	6 V	4.9	---	---	---	---	WR4-1	4652	---	---	---	---	0.044" / 1.1 mm
F-300/350 Series	92-94	8 V	5.8	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.044" / 1.1 mm
	88-94	8 V	7.5	---	---	---	---	UR4	4162	UR4IX	7401	UR4GP	2869	0.044" / 1.1 mm
Festiva	88-93	4 L	1.3	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
Ltd	75-91	8 V	5.8	---	---	---	---	UR4	4162	UR4IX	7401	UR4GP	2869	0.044" / 1.1 mm
	84-86	6 V	3.8	---	---	---	---	TR5-1	7060	TR5-1IX	7243	TR5-1GP	3716	0.044" / 1.1 mm
Marquis	84-86	6 V	3.8	---	---	---	---	TR5-1	7060	TR5-1IX	7243	TR5-1GP	3716	0.044" / 1.1 mm
Mustang	94-97	6 V	3.8	---	---	---	---	TR55-1	2683	TR55-1IX	7316	TR55-1GP	7159	0.054" / 1.3 mm
	94-95	8 V	5	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.054" / 1.3 mm
	91-93	4 L	2.3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
	87-93	8 V	5	---	---	---	---	UR45	4165	UR45IX	7559	UR45GP	3207	0.054" / 1.3 mm
Mustang	87-90	4 L	2.3	---	---	---	---	TR5-1	7060	TR5-1IX	7243	TR5-1GP	3716	0.044" / 1.1 mm
Probe	93-95	6 V	2.5	---	---	---	---	ZFR6F-11	4291	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100	0.044" / 1.1 mm
	89-93	4 L	2.2	---	---	---	---	ZFR6F-11	4291	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100	0.044" / 1.1 mm
Ranger	89-93	4 L	2.3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
	86-92	6 V	2.9	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	ESPECIFICACIONES VIN	VALV.	MOTOR	HP	EQUIPO ORIGINAL	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	G-POWER	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
FORD														
Ranger	82-90	4 L	2	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
	85-88	4 L	2.3	---	---	---	---	TR5-1	7060	TR5-1IX	7243	TR5-1GP	3716	0.044" / 1.1 mm
Ranger 140 Cid.	87-90	4 L	2.3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
Taurus	88-94	6 V	3.8	---	---	---	---	TR55-1	2683	TR55-1IX	7316	TR55-1GP	7159	0.054" / 1.3 mm
	86-94	6 V	3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
	86-81	4 L	2.5	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
Thunderbird	84-93	8 V	5	---	---	---	---	UR45	4165	UR45IX	7559	UR45GP	3207	0.054" / 1.3 mm
	84-93	6 V	3.8	---	---	---	---	TR55-1	2683	TR55-1IX	7316	TR55-1GP	7159	0.054" / 1.3 mm
	86-88	8 V	5	---	---	---	---	TR55-1	2683	TR55-1IX	7316	TR55-1GP	7159	0.054" / 1.3 mm
	83-88	4 L	2.3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
Windstar	94-95	6 V	3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
GEO														
Prizm	89-92	4 L	1.6	---	---	---	---	BKR5EYA	2087	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
Tracker	94-97	4 L	1.6	---	---	---	---	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	0.032" / 0.8 mm
	90-94	4 L	1.6	---	---	---	---	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082	0.032" / 0.8 mm
GMC VANS & TRUCKS														
C15/1500 Series	88-94	6 V	4.3	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
C25/2500 Series	88-94	8 V	7.4	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
	88-94	6 V	4.3	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
C35/3500	88-94	8 V	7.4	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
Jimmy	88-91	8 V	5.7	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
	1987	8 V	5	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
K15/1500 Series	88-94	6 V	4.3	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
K25/2500 Series	88-94	8 V	7.4	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.045" / 1.1 mm
	88-94	6 V	4.3	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.045" / 1.1 mm
K35/3500 Series	88-95	8 V	7.4	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.045" / 1.1 mm
P35/3500 Series	86-89	8 V	7.4	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.045" / 1.1 mm
Pick Up S-15	88-93	6 V	4.3	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
	86-93	6 V	2.8	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.045" / 1.1 mm
	86-93	4 L	2.5	---	---	---	---	UR55	2248	UR55IX	7272	---	---	0.060" / 1.5 mm
Safari	88-95	6 V	4.3	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.045" / 1.1 mm
	86-87	6 V	4.3	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.045" / 1.1 mm
Sonoma	91-93	4 L	2.5	---	---	---	---	UR55	2248	UR55IX	7272	---	---	0.060" / 1.5 mm
Typhoon	91-93	6 V	4.3	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
Yukon	92-95	8 V	5.7	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
HONDA														
Accord Carburado	84-85	4 L	1.8	---	---	---	---	BUR6EB-11	5730	---	---	---	---	0.044" / 1.1 mm
Accord DX	90-97	4 L	2.2	---	---	---	---	ZFR5F-11	2262	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	0.044" / 1.1 mm
	86-89	4 L	2	---	---	---	---	BPR5EY-11	3028	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
	80-83	4 L	1.8	---	---	---	---	BR6EB-L-11	7028	---	---	---	---	0.044" / 1.1 mm
Civic	88-91	4 L	1.6	---	---	---	---	BCPR6E-11	3132	BCPR6EIX-11	4919	BCPR6EGP	7088	0.044" / 1.1 mm
	88-91	4 L	1.5	---	---	---	---	BCPR6E-11	3132	BCPR6EIX-11	4919	BCPR6EGP	7088	0.044" / 1.1 mm
Odyssey EX	1998	4 L	2.3	---	---	---	---	ZFR5F-11	2262	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	0.044" / 1.1 mm
Odyssey IX	95-97	4 L	2.2	---	---	---	---	ZFR5F-11	2262	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	0.044" / 1.1 mm
Passport DX	95-97	4 L	2.6	---	---	---	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
Passport EX	1995	6 V	3.2	---	---	---	---	BKR6E-11	2756	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	0.044" / 1.1 mm
Passport LX	96-97	6 V	3.2	---	---	---	---	BKR6E-11	2756	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	0.044" / 1.1 mm
Prelude	92-96	4 L	2.3	---	---	---	---	ZFR6F-11	4291	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100	0.044" / 1.1 mm
	92-96	4 L	2.2	---	---	---	---	ZFR5F-11	2262	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	0.044" / 1.1 mm
	86-87	4 L	2	---	---	---	---	BPR5EY-11	3028	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
Prelude SE	88-91	4 L	2	---	---	---	---	ZFR5F-11	2262	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	0.044" / 1.1 mm
Prelude SI	93-98	4 L	2.2	---	---	---	---	ZFR6F-11	4291	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100	0.044" / 1.1 mm
HYUNDAI														
Escoupe LS	91-95	4 L	1.5	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
Excel GL	90-94	4 L	1.5	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
ISUZU														
Impulse	86-89	4 L	2	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.032" / 0.8 mm
Impulse RS	90-93	4 L	1.6	---	---	---	---	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	0.032" / 0.8 mm
Pickup	90-96	4 L	2.6	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
	90-95	4 L	2.3	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	ESPECIFICACIONES VIN	VALV.	MOTOR	HP	EQUIPO ORIGINAL	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	G-POWER	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
ISUZU														
Rodeo	91-97	4 L	2.6	---	---	---	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
	94-95	6 V	3.2	---	---	---	---	BKR6E-11	2756	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	0.044" / 1.1 mm
Stylus	91-93	4 L	1.6	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
Trooper	92-93	6 V	3.2	---	---	---	---	BKR6E-11	2756	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	0.044" / 1.1 mm
	89-91	4 L	2.6	---	---	---	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
JEEP														
Cherokee	91-93	6 V	4	---	---	---	---	FR5-1	7252	---	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
Comanche	86-92	4 L	2.5	---	---	---	---	FR5-1	7252	---	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
	87-90	6 V	4	---	---	---	---	FR5	7373	---	---	FR5GP	3248	0.035" / 0.9 mm
Grand Cherokee Laredo	93-97	6 V	4	---	---	---	---	FR5-1	7252	---	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
Grand Cherokee Limited	93-98	8 V	5.2	---	---	---	---	FR5-1	7252	---	---	---	---	0.044" / 1.1 mm
Grand Wagonner	1987	8 V	5.9	---	---	---	---	GR4	4163	GR4IX	7149	GR4GP	2763	0.035" / 0.9 mm
Wagonner	86-92	4 L	2.5	---	---	---	---	FR5-1	7252	---	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
Wrangler	87-95	4 L	2.5	---	---	---	---	FR5-1	7252	---	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
LEXUS														
Es250	90-91	5 L	2.5	---	---	---	---	BCPR6EP-11	3350	BCPR6EIX-11	4919	BCPR6EGP	7088	0.044" / 1.1 mm
Es300	92-94	6 V	3	---	---	---	---	BCPR6EP-11	3350	BCPR6EIX-11	4919	BCPR6EGP	7088	0.044" / 1.1 mm
Ls400	90-94	8 V	4	---	---	---	---	BKR6EP-11	2978	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	0.044" / 1.1 mm
Sc300	92-97	6 V	3	---	---	---	---	BKR5EP-11	3440	BKR5EGP	7090	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
LINCOLN														
Continental	86-87	8 V	5	---	---	---	---	TR55-1	2683	TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	0.050" / 1.2 mm
	83-85	8 V	5	---	---	---	---	UR45	4165	UR45IX	7559	UR45GP	3207	0.050" / 1.2 mm
Continental Executive	88-94	6 V	3.8	---	---	---	---	TR55-1	2683	TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	0.050" / 1.2 mm
Mark Vii	84-87	8 V	5	---	---	---	---	TR55-1	2683	TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	0.050" / 1.2 mm
MAZDA														
323	86-93	4 L	1.6	---	---	---	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
	89-90	4 L	1.6	---	Turbo	---	---	BCPR6E-11	3132	BCPR6EIX-11	4919	BCPR6EGP	7088	0.044" / 1.1 mm
626 Turbo	88-93	4 L	2.2	---	Turbo MPI	---	---	ZFR6A-11	1041	---	---	ZFR6AGP	7094	0.044" / 1.1 mm
	86-87	4 L	2.2	---	MPFI	---	---	BPR5ES	7422	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082	0.032" / 0.8 mm
	86-87	4 L	2	---	Turbo	---	---	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	0.032" / 0.8 mm
929	88-95	6 V	3	---	---	---	---	ZFR6A-11	1041	---	---	ZFR6AGP	7094	0.044" / 1.1 mm
B2200	87-93	4 L	2.2	---	---	---	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
B2300	94-97	4 L	2.3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
B2600	89-93	4 L	2.6	---	---	---	---	ZFR5F-11	2262	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	0.044" / 1.1 mm
B3000	94-98	6 V	3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
B4000	94-96	6 V	4	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.054" / 1.3 mm
Miata	94-96	4 L	1.8	---	---	---	---	BKR5E-11	6953	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
Millenia	95-97	6 V	2.5	---	---	---	---	ZFR5F-11	2262	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	0.044" / 1.1 mm
	95-97	6 V	2.3	---	---	---	---	ZFR5F-11	2262	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	0.044" / 1.1 mm
Mpv	94-98	6 V	3	---	---	---	---	ZFR5F-11	2262	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	0.044" / 1.1 mm
	89-94	4 L	2.6	---	---	---	---	ZFR5F-11	2262	ZFR5FIX-11	2477	ZFR5FGP	7098	0.044" / 1.1 mm
Mx6	88-93	4 L	2.2	---	---	---	---	ZFR6F-11	4291	ZFR6FIX-11	6441	ZFR6FGP	7100	0.044" / 1.1 mm
Navajo	91-95	6 V	4	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.045" / 1.1 mm
Protege	95-97	4 L	1.5	---	---	---	---	BKR5E-11	6953	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
	90-95	4 L	1.8	---		---	---	BKR5E-11	6953	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
MERCURY														
Capri	91-94	4 L	1.6	---	---	---	---	BKR6ES-11	5553	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	0.044" / 1.1 mm
Cougar	85-95	6 V	3.8	---	---	---	---	TR55-1	2683	TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	0.054" / 1.3 mm
	83-86	4 L	2.3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.035" / 0.9 mm
	83-85	8 V	5	---	Turbo	---	---	UR45	4165	UR45IX	7559	UR45GP	3207	0.050" / 1.2 mm
Cougar LS	86-88	8 V	5	---	---	---	---	TR55-1	2683	TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	0.050" / 1.2 mm
Gran Marquis	92-95	8 V	4.6	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.054" / 1.3 mm
Mountaineer	98-00	8 V	4	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.054" / 1.3 mm
	97-00	8 V	5	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.054" / 1.3 mm
Sable	88-93	6 V	3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
	86-93	6 V	3.8	---	---	---	---	TR55-1	2683	TR55-11X	7316	TR55-1GP	7159	0.054" / 1.3 mm
	86-87	4 L	2.5	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
Topaz	92-94	6 V	3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm
	89-93	4 L	2.3	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.054" / 1.3 mm
	87-88	4 L	2.3	---	---	---	---	TR5	2238	TR5IX	7397	TR5GP	3186	0.044" / 1.1 mm

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	ESPECIFICACIONES VIN	VALV.	MOTOR	HP	EQUIPO ORIGINAL	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	G-POWER	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
MERCURY														
Trace	88-90	4 L	1.6	---	---	---	---	GR4	4163	GR4IX	7149	GR4GP	2763	0.044" / 1.1 mm
Villager	93-98	6 V	3	---	---	---	---	BKR5ES	2460	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090	0.035" / 0.9 mm
	99-00	6 V	3.3	---	---	---	---	BKR5ES-11	2382	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
MITSUBISHI														
3000Gt	91-97	6 V	3	---	---	---	---	PFR6J-11	2743	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	0.044" / 1.1 mm
Diamante	92-95	6 V	3	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
Eclipse	89-95	4 L	2	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
	89-94	4 L	1.8	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
Mirage	88-90	4 L	2	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
Mirage GS	89-92	4 L	1.6	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
Montero	94-96	6 V	3.5	---	---	---	---	PFR5J-11	4642	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
	89-94	6 V	3	---	---	---	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
Van Wagon	87-89	4 L	2.4	---	---	---	---	BPR6ES	7822	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
NISSAN														
200Sx	95-97	4 L	2	---	---	---	---	PFR5B-11	2300	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
240Sx	91-97	4 L	2.4	---	---	---	---	BKR5E-11	6953	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
	89-90	4 L	2.4	---	---	---	---	ZFR5D-11	4936	---	---	---	---	0.044" / 1.1 mm
Altima SE	93-97	4 L	2.4	---	---	---	---	BKR5E-11	6953	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
Maxima	85-90	6 V	3	---	---	---	---	BCPR6ES-11	7121	BCPR6EIX-11	4919	BCPR6EGP	7088	0.044" / 1.1 mm
Micra	84-91	4 L	1.2	---	---	---	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
Nx1600	91-93	4 L	1.6	---	---	---	---	BKR5E-11	6953	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
Pulsar	89-90	4 L	1.6	---	---	---	---	BCPR5ES-11	3524	BCPR5EIX-11	3306	BCPR5EGP	7086	0.044" / 1.1 mm
Sentra	89-98	4 L	1.6	---	---	---	---	BCPR5ES-11	3524	BCPR5EIX-11	3306	BCPR5EGP	7086	0.044" / 1.1 mm
	94-97	4 L	2	---	---	---	---	PFR5B-11	2300	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
	91-93	4 L	2	---	---	---	---	PFR5B-11	2300	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
Stanza	90-92	4 L	2.4	---	---	---	---	ZFR5E-11	4435	---	---	ZFR5EGP	7096	0.044" / 1.1 mm
	84-89	4 L	2	---	---	---	---	BCPR5ES-11	3524	BCPR5EIX-11	3306	BCPR5EGP	7086	0.044" / 1.1 mm
PONTIAC														
Bonneville	88-95	6 V	3.8	---	---	---	---	UR45	4165	UR45IX	7559	UR45GP	3207	0.060" / 1.5 mm
	85-86	6 V	4.3	---	---	---	---	UR4	4162	UR4IX	7401	UR4GP	2869	0.035" / 0.9 mm
Firebird	87-92	8 V	5.7	---	---	---	---	UR4	4162	UR4IX	7401	UR4GP	2869	0.035" / 0.9 mm
	84-86	4 L	2.5	---	---	---	---	UR55	2248	UR55IX	7272	---	---	0.060" / 1.5 mm
Firebird Carburado	82-84	8 V	5	---	---	---	---	UR4	4162	UR4IX	7401	UR4GP	2869	0.045" / 1.1 mm
Grand Am	85-92	4 L	2.5	---	---	---	---	UR55	2248	UR55IX	7272	---	---	0.060" / 1.5 mm
Grand Prix	89-95	6 V	3.1	---	---	---	---	TR4	4164	TR4IX	7300	TR4GP	2815	0.045" / 1.1 mm
	88-89	6 V	2.8	---	---	---	---	TR4	4164	TR4IX	7300	TR4GP	2815	0.045" / 1.1 mm
Sunbird	84-86	4 L	2	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.035" / 0.9 mm
	1985	4 L	1.8	---	---	---	---	GR5	2851	GR5IX	7214	GR5GP	3351	0.035" / 0.9 mm
Transport	92-95	6 V	3.8	---	---	---	---	TR55	4161	TR55IX	7164	TR55GP	3403	0.060" / 1.5 mm
	90-95	6 V	3.1	---	---	---	---	UR5	2771	UR5IX	7177	UR5GP	3547	0.045" / 1.1 mm
SUBARU														
Impreza	93-97	4 L	1.8	---	---	---	---	BKR6E-11	2756	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	0.044" / 1.1 mm
Legacy	90-97	4 L	2.2	---	---	---	---	BKR6E-11	2756	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	0.044" / 1.1 mm
Loyale	90-94	4 L	1.8	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
SUZUKI														
Samurai	90-96	4 L	1.3	---	---	---	---	BKR5ES	2460	BKR5EIX	6341	BKR5EGP	7090	0.032" / 0.8 mm
Sidekick	89-94	4 L	1.6	---	---	---	---	BKR6ES	3783	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	0.032" / 0.8 mm
Swift	89-96	4 L	1.3	---	---	---	---	BPR6ES-11	4824	BPR6EIX-11	3903	BPR6EGP	7084	0.044" / 1.1 mm
TOYOTA														
Camry	88-91	6 V	2.5	---	---	---	---	BCPR6EP-11	3350	BCPR6EIX-11	4919	BCPR6EGP	7088	0.044" / 1.1 mm
Camry DLX	87-91	4 L	2	---	---	---	---	BCPR5EP-11	2097	BCPR5EIX-11	3306	BCPR5EGP	7086	0.044" / 1.1 mm
	83-86	4 L	2	---	---	---	---	BPR5EP-11	3971	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
Celica	90-93	4 L	2.2	---	---	---	---	BKR6EP-11	2978	BKR6EIX-11	3764	BKR6EGP	7092	0.044" / 1.1 mm
	90-93	4 L	1.6	---	---	---	---	BCPR5EY	1266	BKR6EIX-11	3764	BCPR5EGP	7086	0.032" / 0.8 mm
	86-93	4 L	2	---	---	---	---	BKR6EP-8	2215	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	0.032" / 0.8 mm
	82-85	4 L	2.4	---	Turbo	---	---	BPR5EY	2828	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7086	0.032" / 0.8 mm
Corolla	85-92	4 L	1.6	---	---	---	---	BPR5EY-11	3028	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	ESPECIFICACIONES VIN	VALV.	MOTOR	HP	EQUIPO ORIGINAL	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	G-POWER	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
TOYOTA														
Cressida	89-92	6 V	3	---	---	---	---	BCPR5EP-11	2097	BCPR5EIX-11	3306	BCPR5EGP	7086	0.044" / 1.1 mm
	84-88	6 V	2.8	---	---	---	---	BPR5EP-11	3971	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
	81-84	6 V	2.8	---	---	---	---	BPR5EP-11	3971	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
Land Curiser	88-92	6 V	4	---	---	---	---	BPR5EY-11	3028	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
Mr2	90-95	4 L	2.2	---	---	---	---	BKR5EYA-11	2526	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
	90-95	4 L	2	---	---	---	---	BKR6EP-8	2215	BKR6EIX	6418	BKR6EGP	7092	0.032" / 0.8 mm
	85-89	4 L	1.6	---	---	---	---	BCPR5EP-11	2097	BCPR5EIX-11	3306	BCPR5EGP	7086	0.044" / 1.1 mm
Pickup	84-91	4 L	2.4	---	---	---	---	BPR5EY	2828	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082	0.032" / 0.8 mm
Previa	91-94	4 L	2.4	---	---	---	---	BKR5EP-11	3440	BKR5EIX-11	5464	BKR5EGP	7090	0.044" / 1.1 mm
Supra	86-92	6 V	3	---	---	---	---	BCPR5EP-11	2097	BCPR5EIX-11	3306	BCPR5EGP	7086	0.044" / 1.1 mm
Supra	81-86	6 V	2.8	---	---	---	---	BPR5EP-11	3971	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
Van Wagon	84-92	4 L	2.2	---	---	---	---	BPR5EP-11	3971	BPR5EIX-11	2115	BPR5EGP	7082	0.044" / 1.1 mm
Cabriolet	85-89	4 L	1.8	---	---	---	---	BP6EY	7727	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	0.028" / 0.7 mm
VOLKSWAGEN														
Jetta	81-84	4 L	1.7	---	---	---	---	BP6E	7529	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	0.028" / 0.7 mm
	1984	4 L	1.8	---	---	---	---	BP6ET	1263	---	---	---	---	0.032" / 0.8 mm
Rabbit	83-84	4 L	1.8	---	---	---	---	BP6EY	7727	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	0.028" / 0.7 mm
	83-84	4 L	1.7	---	---	---	---	BP6EY	7727	BPR6EIX	6637	BPR6EGP	7084	0.028" / 0.7 mm
	1979	4 L	1.5	---	---	---	---	BPR5EY	2828	BPR5EIX	6597	BPR5EGP	7082	0.028" / 0.7 mm

EXCEDE LOS LÍMITES

NGK RACING CABLE



- Cable y capuchón fabricados en silicón para una mayor durabilidad.
- Conductor de cobre que brinda un mejor desempeño y encendido.
- Estructura diseñada para la protección contra el agua.



CR1 | 5
CR3 | 5



CR2 | 5
CR4 | 5
CR5 | 5
CR6 | 5

CONECTOR J-1



- Estructura diseñada para la protección contra el agua.
- Fabricado en resina fenolica.



www.ngkntk.com.mx

NGK

Motocicletas

ATV's

Motocicletas

Búsqueda rápida 66
Adly 69
Bajaj 69
BMW 69
Dinamo 69
Hartford 69
Harley Davidson 69
Honda 69
Husqvarna 70
Islo 70
Italika 70
Kawasaki 70
Kymco 72
Suzuki 72
Yamaha 73

ATV's

Dinamo 75
Honda 75
Italika 75
Kawasaki 75
Suzuki 75
Yamaha 75

Búsqueda rápida motocicletas: No. de Parte-Stock

NGK BUJÍAS

No. DE PARTE	STOCK
B10EG	3630
B6ES	7310
B6HS	4510
B6S	2609
B7ES	1111
B7HS	3895
B8EG	3430
B8EGV	5627
B8ES	3884
B8HS	3882
B9EG	3530
B9EGV	5827
B9ES	2611
BP4HS	3611
BP5ES	2601
BP5HS	2595
BP6ES	3892
BP6HS	4511
BP6HS-10	6326
BP7ES	2412
BP7HS	5111
BP7HS-10	7829
BP8ES	2912

No. DE PARTE	STOCK
BP8HS	2630
BP9ES	7526
BPR4HS	7823
BPR5EIX	6597
BPR5EIX-11	2115
BPR5ES-11	4424
BPR6EIX	6637
BPR6ES	2606
BPR6HIX	4085
BPR6HS	7022
BPR7EIX	4055
BPR7ES	2023
BPR7HIX	5944
BPR7HS	6422
BPR7HS-10	1092
BPR8ES	2597
BPR8ES	3923
BR10EG	3830
BR10EIX	6801
BR10ES	4832
BR6ES	4922
BR6HIX	3419
BR6HS	3922

No. DE PARTE	STOCK
BR6HSA	4296
BR7EIX	6664
BR7HIX	7067
BR7HS	4122
BR8EG	3130
BR8EIX	5044
BR8ES	5422
BR8HIX	7001
BR8HS	4322
BR8HSA	5539
BR9ECM	3252
BR9EG	3230
BR9EIX	3981
BR9ES	5722
BR9EVX	1263
BR9HS	4522
C6HSA	2614
C7E	5096
C7HSA	2599
C8HA	2168
C9E	7499
CPR6EA-9	6899
CPR7EA-9	3901

No. DE PARTE	STOCK
CPR8EA-9	2306
CPR8EB-9	6607
CR10E	6264
CR10EK	2360
CR6E	6965
CR6HIX	7274
CR6HS	7023
CR6HSA	2983
CR7E	4578
CR7HIX	7544
CR7HSA	4549
CR8E	1275
CR8EB	7784
CR8EH-9	5666
CR8EIB-10	4948
CR8EIX	4218
CR8EK	3478
CR8HIX	7669
CR8HSA	2086
CR9E	6263
CR9EH-9	7502
CR9EHIX-9	6216
CR9EIA-9	6289

No. DE PARTE	STOCK
CR9EIX	3521
CR9EK	4548
CR9EKPA	7785
D7EA	7912
D8EA	2597
D8HA	7112
D9EA	2615
DCPR6E	3481
DCPR7E	3932
DCPR7EIX	6046
DCPR8E	4179
DCPR8EIX	6546
DCPR8EKP	7415
DIFR6D13	94167
DP6EA-9	1068
DP7EA-9	5629
DP8EA-9	5829
DP9EA-9	6629
DPR5EA-9	2887
DPR6EA-9	5531
DPR7EA-9	5129
DPR8EA-9	3894
DPR8EA-9	4929

No. DE PARTE	STOCK
DPR8EIX-9	2202
DPR8Z	4730
DPR9EA-9	5329
DPR9EIX-9	5545
DR7EA	7839
DR8EA	7162
DR8EIX	6681
DR8ES	7162
DR8ES	5423
DR8ES-L	2923
DR9EA	3437
DR9EIX	4772
ILZKR7B11	7751
LKR8AP	4471
LMAR7A-9	4908
R0409B-8	7791
R6252K-105	2741
R6254E-9	5583

Búsqueda rápida motocicletas: Stock-No. de Parte

STOCK	No. DE PARTE
1068	DP6EA-9
1092	BPR7HS-10
1111	B7ES
1263	BR9EVX
1275	CR8E
2023	BPR7ES
2086	CR8HSA
2115	BPR5EIX-11
2168	C8HA
2202	DPR8EIX-9
2306	CPR8EA-9
2360	CR10EK
2412	BP7ES
2595	BP5HS
2597	BPR8ES
2597	D8EA
2599	C7HSA
2601	BP5ES
2606	BPR6ES
2609	B6S
2611	B9ES
2614	C6HSA
2615	D9EA

STOCK	No. DE PARTE
2630	BP8HS
2741	R6252K-105
2887	DPR5EA-9
2912	BP8ES
2923	DR8ES-L
2983	CR6HSA
3130	BR8EG
3230	BR9EG
3252	BR9ECM
3419	BR6HIX
3430	B8EG
3437	DR9EA
3478	CR8EK
3481	DCPR6E
3521	CR9EIX
3530	B9EG
3611	BP4HS
3630	B10EG
3830	BR10EG
3882	B8HS
3884	B8ES
3892	BP6ES
3894	DPR8EA-9

No. DE PARTE	STOCK
3895	B7HS
3901	CPR7EA-9
3922	BR6HS
3923	BPR8ES
3932	DCPR7E
3981	BR9EIX
4055	BPR7EIX
4085	BPR6HIX
4122	BR7HS
4179	DCPR8E
4218	CR8EIX
4296	BR6HSA
4322	BR8HS
4424	BPR5ES-11
4471	LKR8AP
4510	B6HS
4511	BP6HS
4522	BR9HS
4548	CR9EK
4549	CR7HSA
4578	CR7E
4730	DPR8Z
4772	DR9EIX

STOCK	No. DE PARTE
4832	BR10ES
4908	LMAR7A-9
4922	BR6ES
4929	DPR8EA-9
4948	CR8EIB-10
5044	BR8EIX
5096	C7E
5111	BP7HS
5129	DPR7EA-9
5329	DPR9EA-9
5422	BR8ES
5423	DR8ES
5531	DPR6EA-9
5539	BR8HSA
5545	DPR9EIX-9
5583	R6254E-9
5627	B8EGV
5629	DP7EA-9
5666	CR8EH-9
5722	BR9ES
5827	B9EGV
5829	DP8EA-9
5944	BPR7HIX

STOCK	No. DE PARTE
6046	DCPR7EIX
6216	CR9EHIX-9
6263	CR9E
6264	CR10E
6289	CR9EIA-9
6326	BP6HS-10
6422	BPR7HS
6546	DCPR8EIX
6597	BPR5EIX
6607	CPR8EB-9
6629	DP9EA-9
6637	BPR6EIX
6664	BR7EIX
6681	DR8EIX
6801	BR10EIX
6899	CPR6EA-9
6965	CR6E
7001	BR8HIX
7022	BPR6HS
7023	CR6HS
7067	BR7HIX
7112	D8HA
7162	DR8EA

STOCK	No. DE PARTE
7162	DR8ES
7274	CR6HIX
7310	B6ES
7415	DCPR8EKP
7499	C9E
7502	CR9EH-9
7526	BP9ES
7544	CR7HIX
7669	CR8HIX
7751	ILZKR7B11
7784	CR8EB
7785	CR9EKPA
7791	R0409B-8
7823	BPR4HS
7829	BP7HS-10
7839	DR7EA
7912	D7EA
94167	DIFR6D13

Búsqueda rápida motocicletas: No. de Parte-Marca

No. DE PARTE	MARCA
B10EG	Kawasaki
B6ES	Islo
B6HS	Bajaj
B6S	Islo
B7ES	Kawasaki
B7HS	Islo
B8EG	Kawasaki
B8EGV	Husqvarna
B8ES	Bajaj
B8HS	Yamaha
B9EG	Kawasaki
B9EGV	Husqvarna
B9ES	Kawasaki
BP4HS	Yamaha
BP5ES	Islo
BP5HS	Bajaj
BP6ES	BMW
BP6HS	Bajaj
BP6HS-10	Yamaha
BP7ES	BMW
BP7HS	Adly
BP7HS-10	Yamaha
BP8ES	Yamaha
BP8HS	Yamaha
BP9ES	Yamaha

No. DE PARTE	MARCA
BPR4HS	Suzuki
BPR5EIX	Islo
BPR5EIX-11	Harley Davidson
BPR5ES-11	Harley Davidson
BPR6EIX	Kawasaki
BPR6ES	Kawasaki
BPR6HIX	Bajaj
BPR6HS	Suzuki
BPR7EIX	BMW
BPR7ES	Yamaha
BPR7HIX	Adly
BPR7HS	Suzuki
BPR7HS-10	Yamaha
BPR8ES	Kawasaki
BPR8ES	Suzuki
BPR9ES	Kawasaki
BR10EG	Honda
BR10EIX	Kawasaki
BR10ES	Suzuki
BR4HSA	Honda
BR6ES	Kawasaki
BR6HIX	Bajaj
BR6HS	Yamaha
BR6HSA	Kymco
BR7EIX	Kawasaki

No. DE PARTE	MARCA
BR7HIX	Islo
BR7HS	Yamaha
BR8EG	Honda
BR8EIX	Bajaj
BR8ES	Kawasaki
BR8HIX	Kymco
BR8HS	Yamaha
BR8HSA	Kymco
BR9ECM	Yamaha
BR9EG	Honda
BR9EGV	Suzuki
BR9EIX	Husqvarna
BR9ES	Kawasaki
BR9EVX	Yamaha
BR9HS	Yamaha
C6HSA	Honda
C7E	Husqvarna
C7HSA	Bajaj
C8HA	Kawasaki
C9E	Kawasaki
CPR6A-9	Suzuki
CPR6EA-9	Honda
CPR7EA-9	Kawasaki
CPR8EA-9	Honda
CPR8EB-9	Kawasaki

No. DE PARTE	MARCA
CPR8ES	Yamaha
CR10E	Suzuki
CR10EK	Yamaha
CR6E	Suzuki
CR6HIX	Honda
CR6HS	Yamaha
CR6HSA	Honda
CR7E	Kawasaki
CR7EH-9	Honda
CR7EIA-9	Suzuki
CR7HIX	Bajaj
CR7HSA	Honda
CR8E	Italika
CR8EB	Suzuki
CR8EH-9	Honda
CR8EHIX-9	Honda
CR8EIA-10	Suzuki
CR8EIA-9	Suzuki
CR8EIB-10	Suzuki
CR8EIX	Italika
CR8EK	Kawasaki
CR8HIX	Bajaj
CR8HSA	Bajaj
CR9E	Kawasaki
CR9EH-9	Honda

No. DE PARTE	MARCA
CR9EHIX-9	Honda
CR9EIA-9	Kawasaki
CR9EIX	Kawasaki
CR9EK	Kawasaki
CR9EKPA	Kawasaki
D7EA	BMW
D8EA	Dinamo
D8HA	Islo
D9EA	Kawasaki
DCPR6E	Honda
DCPR7E	Harley Davidson
DCPR7EIX	Harley Davidson
DCPR8E	Harley Davidson
DCPR8EIX	BMW
DCPR8EKP	BMW
DIFR6D13	Honda
DP6EA-9	Kawasaki
DP7EA-9	Honda
DP8EA-9	Kawasaki
DP9EA-9	Kawasaki
DPR5EA-9	Kawasaki
DPR6EA-9	Honda
DPR7EA-9	Honda
DPR8EA-9	Honda
DPR8EA-9	Suzuki

No. DE PARTE	MARCA
DPR8EIX-9	Honda
DPR8Z	Honda
DPR9EA-9	Suzuki
DPR9EIX-9	Kawasaki
DR7EA	BMW
DR8EA	BMW
DR8EIX	BMW
DR8ES	Kawasaki
DR8ES	Suzuki
DR8ES-L	Honda
DR9EA	Kawasaki
DR9EIX	Kawasaki
ILZKR7B11	Kawasaki
LKR8AP	BMW
LMAR7A-9	Yamaha
LMAR9EJ	Yamaha
LMAR9E-J	Yamaha
R0409B-8	Honda
R0451B-8	Honda
R4118S-8	Suzuki
R5184-105	Yamaha
R6245E-9	Kawasaki
R6252K-105	Kawasaki
R6254E-9	Kawasaki
R6254K-105	Kawasaki

Búsqueda rápida motocicletas: Marca-No. de parte

MARCA	No. DE PARTE
Adly	BP7HS
	BPR7HIX
Bajaj	CR8HSA
	BP5HS
	C7HSA
	BR6HIX
	B8ES
	BPR6HIX
	B6HS
	BP6HS
	BR8EIX
	CR7HIX
	CR8HIX
BMW	BP7ES
	BP6ES
	BPR7EIX
	LKR8AP
	DCPR8EIX
	DR8EIX
	DR8EA
	DCPR8EKP
	DR7EA
	D7EA
Dinamo	D8EA
Harley Davidson	BPR5EIX-11

MARCA	No. DE PARTE
Harley Davidson	DCPR7E
	DCPR8E
	BPR5ES-11
	DCPR7EIX
Honda	DPR8EIX-9
	CPR8EA-9
	C6HSA
	DR8ES-L
	CR6HSA
	BR8EG
	BR9EG
	DCPR6E
	BR10EG
	DPR8EA-9
	CR7HSA
	DPR8Z
	DPR7EA-9
	DPR6EA-9
	DP7EA-9
	CR8EH-9
	CR9EHIX-9
	CPR6EA-9
	CR6HIX
	CR9EH-9
	R0409B-8

MARCA	No. DE PARTE
Honda	DIFR6D13
Husqvarna	BR9EIX
	C7E
	B8EGV
	B9EGV
Islo	BP5ES
	B6S
	B7HS
	BPR5EIX
	BR7HIX
	D8HA
	B6ES
Italika	CR8E
	CR8EIX
Kawasaki	DP6EA-9
	B7ES
	C8HA
	BPR8ES
	BPR6ES
	B9ES
	D9EA
	R6252K-105
	DPR5EA-9
	B8EG
	DR9EA

MARCA	No. DE PARTE
Kawasaki	CR8EK
	CR9EIX
	B9EG
	B10EG
	CPR7EA-9
	CR9EK
	CR7E
	DR9EIX
	BR6ES
	BR8ES
	DPR9EIX-9
	R6254E-9
	BR9ES
	DP8EA-9
	CR9E
	CR9EIA-9
	CPR8EB-9
	DP9EA-9
	BPR6EIX
	BR7EIX
	BR10EIX
	DR8ES
	C9E
	CR9EKPA
	ILZKR7B11

MARCA	No. DE PARTE
Kymco	BR6HSA
	BR8HSA
	BR8HIX
Suzuki	BPR8ES
	BR10ES
	DPR8EA-9
	CR8EIB-10
	DPR9EA-9
	DR8ES
	CR10E
	BPR7HS
	CR6E
	BPR6HS
	CR8EB
	BPR4HS
Yamaha	BPR7HS-10
	BPR7ES
	CR10EK
	BP8HS
	BP8ES
	BR9ECM
	BP4HS
	B8HS
	BR6HS
	BR7HS

MARCA	No. DE PARTE
Yamaha	BR8HS
	BR9HS
	LMAR7A-9
	BP6HS-10
	CR6HS
	BP9ES
	BP7HS-10
	BR9EVX

Búsqueda rápida motocicletas: No. de Stock-Marca

NGK BUJÍAS

No. DE STOCK	MARCA
1068	Kawasaki
1092	Yamaha
1111	Kawasaki
1275	Italika
2023	Yamaha
2086	Bajaj
2115	Harley Davidson
2168	Kawasaki
2202	Honda
2306	Honda
2360	Yamaha
2412	BMW
2595	Bajaj
2597	Kawasaki
2597	Dinamo
2599	Bajaj
2601	Islo
2606	Kawasaki
2609	Islo
2611	Kawasaki
2614	Honda
2615	Kawasaki
2630	Yamaha

No. DE STOCK	MARCA
2741	Kawasaki
2887	Kawasaki
2912	Yamaha
2923	Honda
2983	Honda
3130	Honda
3230	Honda
3252	Yamaha
3419	Bajaj
3430	Kawasaki
3437	Kawasaki
3478	Kawasaki
3481	Honda
3521	Kawasaki
3530	Kawasaki
3611	Yamaha
3630	Kawasaki
3830	Honda
3882	Yamaha
3884	Bajaj
3892	BMW
3894	Honda
3895	Islo

No. DE STOCK	MARCA
3901	Kawasaki
3922	Yamaha
3923	Suzuki
3932	Harley Davidson
3981	Husqvarna
4055	BMW
4085	Bajaj
4122	Yamaha
4179	Harley Davidson
4218	Italika
4296	Kymco
4322	Yamaha
4424	Harley Davidson
4471	BMW
4510	Bajaj
4511	Bajaj
4522	Yamaha
4548	Kawasaki
4549	Honda
4578	Kawasaki
4730	Honda
4772	Kawasaki
4832	Suzuki

No. DE STOCK	MARCA
4908	Yamaha
4922	Kawasaki
4929	Suzuki
4948	Suzuki
5044	Bajaj
5096	Husqvarna
5111	Adly
5129	Honda
5329	Suzuki
5422	Kawasaki
5423	Suzuki
5531	Honda
5539	Kymco
5545	Kawasaki
5583	Kawasaki
5627	Husqvarna
5629	Honda
5666	Honda
5722	Kawasaki
5827	Husqvarna
5829	Kawasaki
5944	Adly
6046	Harley Davidson

No. DE STOCK	MARCA
6216	Honda
6263	Kawasaki
6264	Suzuki
6289	Kawasaki
6326	Yamaha
6422	Suzuki
6546	BMW
6597	Islo
6607	Kawasaki
6629	Kawasaki
6637	Kawasaki
6664	Kawasaki
6681	BMW
6801	Kawasaki
6899	Honda
6965	Suzuki
7001	Kymco
7022	Suzuki
7023	Yamaha
7067	Islo
7112	Islo
7162	BMW
7162	Kawasaki

No. DE STOCK	MARCA
7274	Honda
7310	Islo
7415	BMW
7499	Kawasaki
7502	Honda
7526	Yamaha
7544	Bajaj
7669	Bajaj
7784	Suzuki
7785	Kawasaki
7791	Honda
7823	Suzuki
7829	Yamaha
7839	BMW
7912	BMW
94167	Honda
1263	Yamaha
7751	Kawasaki

Búsqueda rápida motocicletas: Marca-No. de Stock

MARCA	No. DE STOCK
Adly	5111
	5944
Bajaj	4510
	3884
	2595
	4511
	4085
	3419
	5044
	2599
	7544
	7669
	2086
BMW	3892
	2412
	4055
	7912
	6546
	7415
	7839
	7162
	6681
	4471

MARCA	No. DE STOCK
Dinamo	2597
Harley Davidson	2115
	4424
	3932
	6046
	4179
Honda	3830
	3130
	3230
	2614
	6899
	2306
	7274
	2983
	4549
	5666
	7502
	6216
	3481
	94167
	5629
	5531
	5129

MARCA	No. DE STOCK
Honda	3894
	2202
	4730
	2923
	7791
Husqvarna	5627
	5827
	3981
	5096
Islo	7310
	2609
	3895
	2601
	6597
	7067
	7112
Italika	1275
	4218
Kawasaki	3630
	1111
	3430
	3530
	2611

MARCA	No. DE STOCK
Kawasaki	6637
	2606
	2597
	6801
	4922
	6664
	5422
	5722
	2168
	7499
	3901
	6607
	4578
	3478
	6263
	6289
	3521
	4548
	7785
	2615
	1068
	5829
	6629

MARCA	No. DE STOCK
Kawasaki	2887
	5545
	7162
	3437
	4772
	7751
	2741
	5583
Kymco	4296
	7001
	5539
Suzuki	7823
	7022
	6422
	3923
	4832
	6264
	6965
	7784
	4948
	4929
	5329
	5423

MARCA	No. DE STOCK
Yamaha	3882
	3611
	6326
	7829
	2912
	2630
	7526
	2023
	1092
	3922
	4122
	4322
	3252
	1263
	4522
	2360
	7023
	4908

ADLY

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
50	THUNDER BIKE	99-00	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944	0.032" / 0.8 mm
70	PISTA 70	99-00	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944	0.032" / 0.8 mm
100	JET 100	99-00	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944	0.032" / 0.8 mm
---	ELEGANT	99-00	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944	0.032" / 0.8 mm
---	SUPER SPORT	99-00	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944	0.032" / 0.8 mm

BAJAJ

50	SUNNY 50	98-99	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085	0.028" / 0.7 mm
	SUNNY SPICE	2001	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085	0.028" / 0.7 mm
60	SPIRIT 60	98-01	B6HS	4510	BR6HIX	3419	0.028" / 0.7 mm
	SUNNY ZIP 60	98-00	B6HS	4510	BR6HIX	3419	0.028" / 0.7 mm
80	M80 4T	2002	CR8HSA	2086	CR8HIX	7669	0.032" / 0.8 mm
	M80 MAJOR (2 TIEMPOS)	00-01	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944	0.028" / 0.7 mm
100	BOXER 100	98-01	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	RTZ 100	98-99	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
125	4S CHAMPION	98-01	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	KB-125	98-99	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
250	PICK UP VAN	98-00	BP5HS	2595	---	---	0.024" / 0.6 mm

BMW

650	F650	97-03	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.032" / 0.8 mm
	R650	---	BP7ES	2412	BPR7EIX	4055	0.028" / 0.7 mm
750	K75	94-95	D7EA	7912	---	---	0.024" / 0.6 mm
	K75S	86-95	D7EA	7912	---	---	0.024" / 0.6 mm
800	R80	77-95	BP6ES	3892	BPR6EIX	6637	0.028" / 0.7 mm
	R80GS	80-94	BP6ES	3892	BPR6EIX	6637	0.028" / 0.7 mm
850	R850R	96-99	BCP7ET	---	---	---	0.032" / 0.8 mm
	K1 1000cc	---	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.024" / 0.6 mm
	K1000RS	---	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.024" / 0.6 mm
	R1000GS	87-95	BP6ES	3892	BPR6EIX	6637	0.024" / 0.6 mm
1100	K1100LT	92-98	DR7EA	7839	---	---	0.024" / 0.6 mm
	K1100RS	93-97	DR7EA	7839	---	---	0.024" / 0.6 mm
	R1100RS	1995	BCP7ET	---	---	---	0.032" / 0.8 mm

DINAMO

---	AVENTURE	2009	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	CUSTOM	2009	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	CUSTOM POLICE	2009	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	INTREPIDA	2009	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	METRO	2009	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	RAYO	2009	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	SUPER TITI	2009	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	SUPERSPORT	2009	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	U4	2009	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	UTILITARIA	2009	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm

HARTFORD

125	HD-125	99-02	D7EA	7912	---	---	0.028" / 0.7 mm
	VR-125	01-02	D7EA	7912	---	---	0.028" / 0.7 mm

HARLEY-DAVIDSON

883	CUSTOM-XL	2008	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046	0.040" / 1.0 mm
	SPORTSTER 883	---	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046	0.040" / 1.0 mm
	SPORTSTER 883 HUGGER	---	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046	0.040" / 1.0 mm
	XL 883	2008	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046	0.040" / 1.0 mm
	XL 883L	2008	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046	0.040" / 1.0 mm
1200	NIGHTSTER XL	2008	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046	0.040" / 1.0 mm
	SPORTSTER 1200	---	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046	0.040" / 1.0 mm
	V-ROD	2008	DCPR8E	4179	DCPR8EIX	6546	0.032" / 0.8 mm
	XL 1200C	2008	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046	0.040" / 1.0 mm
	XL 1200L	2008	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046	0.040" / 1.0 mm
	XL 1200R	2008	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046	0.040" / 1.0 mm
1250	NIGHT ROD VRSCD	2008	DCPR8E	4179	DCPR8EIX	6546	0.032" / 0.8 mm
	Night VRSCDX	2008	DCPR8E	4179	DCPR8EIX	6546	0.032" / 0.8 mm
1340	BAD BOY	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm

HARLEY-DAVIDSON

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
1340	DYNA CONVERTIBLE	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	DYNA LOW RIDER	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	DYNA SIUPER GLIDE	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	DYNA WIDE GLIDE	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	ELECTRA GLIDE CLASSIC	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHT	2008	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	ELECTRA GLIDE STANDARD FLHT	2008	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	FAT BOY	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	FAT BOY FLSTF	2008	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046	0.040" / 1.0 mm
	HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC	2008	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	HERITGE SOFT SPECIAL	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	ROAD KING	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	SOFT TAIL CLASSIC	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	SOFT TAIL CUSTOM	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	SPRINGER SOFT TAIL	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE	---	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
1400	SOFTAIL DELUXE FLSTN	2008	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046	0.040" / 1.0 mm
1600	NIGHT TRAIN FXSTB	2008	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	ROAD KING FLHRC	2008	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm
	ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE FLHTCU	2008	BPR5ES-11	4424	BPR5EIX-11	2115	0.040" / 1.0 mm

HONDA

50	CRF50F	04-10	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	CRF50F5	04-05	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	SA50 ELITE	2002	BR4HSA	---	---	---	0.028" / 0.7 mm
80	CRF80F	08-09	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	CRF80F	04-08	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	CRF80F5	2005	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
85	CR85R / RB	03-10	BR10EG	3830	---	---	0.024" / 0.6 mm
	CR8R5	03-05	BR10EG	3830	---	---	0.024" / 0.6 mm
90	C90	2008	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	C90ST	03-10	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	C90ST5	03-05	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	TRX90	01-05	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
100	ACTIVA 100	04-05	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	BEAT 100	2008	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	BETA 100	04-05	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	C100BIZ	04-05	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	CRF100F	08-09	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	CRF100F	04-07	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	NF100 (WAVE)	2012	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	SCV100CM ACTIVA	02-10	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	SCV100F BEAT	03-12	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
125	BIZ 125	2007	CPR6EA-9	6899	---	---	0.035" / 0.9 mm
	C125 BIZ	06-10	CPR6EA-9	6899	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CG125 CA	02-04	DP7EA-9	5629	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CG125 CA1	2002	DP7EA-9	5629	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CG125 CARGO	2008	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CG125 CARGO	03-05	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	CG125 CARGO	02-05	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	CG125 ES	02-04	DP7EA-9	5629	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CG125 ES1	2002	DP7EA-9	5629	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CG125 KS	02-06	DP7EA-9	5629	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CG125 KS1	2002	DP7EA-9	5629	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CG125 KSE	02-04	DP7EA-9	5629	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CG125 TITAN KS	02-05	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	CG125FAN	2007	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	CGL125	2007	DR8ES-L	2923	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	CGL125 TOOL	2008	D8	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
125	CGR 125	2007	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	CGR125	06-10	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	CLG125 TOOL	03-12	DR8ES-L	2923	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	Invicta GCR	2008	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	NR 125	10-12	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	NXR125 BROS (KS / ES)	03-10	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	NXR125 BROS ES	03-05	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
150	CBF150	08-10	CPR8EA-9	2306	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm
	CG150 TITAN	2007	CPR8EA-9	2306	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm
	CG150 TITAN (KS/ES/ESD)	04-10	CPR8EA-9	2306	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm

HONDA

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
150	CG150 TITAN ESD	2005	CPR8EA-9	2306	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm
	CRF150F	04-10	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	CRF150F5	03-05	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
	NX150 BROSES	2008	CPR8EA-9	2306	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm
	NXR150 ESD BROS	03-05	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	NXR150 KS/ES/ESD BROS	06-08	CPR8EA-9	2306	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm
	NXR150BROS	2007	CPR8EA-9	2306	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm
230	CRF230F	04-12	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	CRF230F5	03-05	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
250	CB250 NIGTHAWK	00-10	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	CBX250	2008	CR9EH-9	7502	CR9EHIX-9	6216	0.035" / 0.9 mm
	CBX250 TWISTER	01-12	CR8EH-9	5666	CR8EHIX-9	---	0.035" / 0.9 mm
	CMX250C	03-10	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	CMX250C REBEL	96-05	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	CR250R	2010	R0451B-8	---	---	---	0.032" / 0.8 mm
	CR250R	02-07	BR9EG	3230	---	---	0.028" / 0.7 mm
	CR250R5	02-05	BR8EG	3130	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
	CRF250R	2008	IMR8C-9H	3653	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CRF250R5	2005	R0409B-8	7791	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CRF250R5	2004	IMR8C-9H	3653	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CRF250X5	04-08	IMR8C-9H	3653	---	---	0.035" / 0.9 mm
	XR250	2008	CR9EH-9	7502	CR9EHIX-9	6216	0.035" / 0.9 mm
	XR250 TORNADO	01-10	CR8EH-9	5666	CR8EHIX-9	---	0.035" / 0.9 mm
	XR250R	04-05	CR9EH-9	7502	CR9EHIX-9	6216	0.035" / 0.9 mm
400	NX4 FALCON	00-08	DPR8Z	4730	---	---	0.028" / 0.7 mm
450	CRF450R	2009	SIL-MAR9A-9S	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CRF450R	01-08	IFR8H11	5068	---	---	0.044" / 1.1 mm
	CRF450R5	02-05	IFR8H11	5068	---	---	0.044" / 1.1 mm
	CRF450X	05-10	IFR8H11	5068	---	---	0.044" / 1.1 mm
	CRF450X5	02-05	IFR8H11	5068	---	---	0.044" / 1.1 mm
600	CBR600 RR / RA	03-12	IMR9C-9HES	5766	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CBR600RR	07-08	IMR9C-9HES	5766	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CBR600RR	03-05	IMR9C-9H	6777	---	---	0.035" / 0.9 mm
	FSC600 A / D	06-09	CR8EH-9	5666	CR8EHIX-9	---	0.035" / 0.9 mm
	FSC600 SILVERWING	2008	CR8EH-9	5666	CR8EHIX-9	---	0.035" / 0.9 mm
	FSC600A SILVER	02-10	CR8EH-9	5666	CR8EHIX-9	---	0.035" / 0.9 mm
	VT600	08-10	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	VT600 C / CD SHADOW	03-07	DCPR6E	3481	---	---	0.028" / 0.7 mm
650	XR650L	2010	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
750	VT750 C / CA	04-12	DPR6EA-9	5531	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VT750C	2008	DPR6EA-9	5531	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VT750CA	04-05	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
900	CBR 900RR	01-03	IMR8C-9H	3653	---	---	0.035" / 0.9 mm
1000	CBR1000RR	04-08	IMR9C-9HES	5766	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CBR1000RR5	2005	IMR9C-9H	6777	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CRB1000RR	08-12	IMR9C-9HES	5766	---	---	0.035" / 0.9 mm
	XL1000 V / VA	03-10	IJR8B9	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
1100	VT1100C2 SHADOW	00-07	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
1300	ST1300	03-10	CR7EH-9	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
	ST1300A3	03-04	CR8EH-9	5666	CR8EHIX-9	---	0.035" / 0.9 mm
	ST1300A4	04-05	CR8EH-9	5666	CR8EHIX-9	---	0.035" / 0.9 mm
	VTX1300 R / T	08-09	DCPR6E	3481	---	---	0.028" / 0.7 mm
	VTX1300 S / R	06-07	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
1800	GL1800A	01-05	BKR6E-11	2756	---	---	0.044" / 1.1 mm
	VTX1800	02-08	IFR5L11	6502	---	---	0.044" / 1.1 mm
400	NX4 FALCON	00-12	DPR8Z	4730	---	---	0.028" / 0.7 mm

HUSQVARNA

250	WXC250	1994	B9EGV	5827	BR9EIX	3981	0.024" / 0.6 mm
	WXE250	91-97	B9EGV	5827	BR9EIX	3981	0.024" / 0.6 mm
350	WXC350	1994	C7E	5096	---	---	0.028" / 0.7 mm
360	WXC360	1994	B8EGV	5627	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
	WXE360	92-97	B8EGV	5627	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
610	WXC610	1994	C7E	5096	---	---	0.024" / 0.6 mm

ISLO

90	SL90	---	D8HA	7112	---	---	0.028" / 0.7 mm
100	TRAVEL100	---	B6S	2609	---	---	0.024" / 0.6 mm
125	SUPER RANGER 125	---	B7HS	3895	BR7HIX	7067	0.020" / 0.5 mm

ISLO

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
175	APACHE 175cc	---	B6ES	7310	---	---	0.024" / 0.6 mm
	MOTOR CARRO175	---	B6ES	7310	---	---	0.024" / 0.6 mm
250	AMMEX C 250cc	---	B6ES	7310	---	---	0.024" / 0.6 mm
	BOUNTRY250/ MX250	---	B6ES	7310	---	---	0.024" / 0.6 mm
	TRIAL 250 cc	---	BP5ES	2601	BPR5EIX	6597	0.020" / 0.5 mm

ITALIKA

70	ST70 STRADA	05-09	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
90	PS90	2010	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	ST90 STRADA	09-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	VENDETTA (VS-90)	06-09	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	VS90	06-08	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
110	AT 110	07-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	AT110 ARGENTA	05-12	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	AT110RT	12-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	FT 110	10-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	XT110	11-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
125	CITY CS-125	05-09	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	CS 125 CITY	05-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	DIABOLO-125 (DS-125)	05-09	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	DT125	12-13	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	FORZA-125	06-09	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	FT 125 FORZA	05-12	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	FT125 CLASICA / SPORT	12-13	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	XFT 125	12-13	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	XS125	10-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
150	DIABOLO-150 (DS-150)	07-09	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	DM150	10-13	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	DS 150 DIABOLO	06-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	FORZA-150 (FT-150)	07-09	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	FT 150 FORZA	06-13	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	FT150GT	11-13	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	GS 150	10-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	RC 150	09-13	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	RC 150 GT	12-13	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	WS 150	08-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	WS 150 NF	2013	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	XS150	10-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
170	TS-170	2009	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	GTS175	10-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	WS175	12-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
180	FT 180	2013	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	RT180	11-13	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
200	DM200	07-09	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	EX200	05-09	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	RC200	2009	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	RT 200	09-13	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	TX-200	07-09	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
250	BS 250	07-08	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	TC250	05-08	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	TORNADO 250	05-08	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
650	IRT-650	08-09	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
1250	GS 150	10-12	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm

KAWASAKI

60	KX 60	86-02	B9EG	3530	BR9EIX	3981	0.028" / 0.7 mm
65	KX65	08-09	BR10EG	3830	BR10EIX	6801	0.024" / 0.6 mm
	KX65	00-01	B10EG	3630	---	---	0.024" / 0.6 mm
80	KD80	88-90	BPR8ES	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	KX80	86-91	B9EG	3530	BR9EIX	3981	0.028" / 0.7 mm
	KX80	92-01	R6254K-105	---	---	---	0.032" / 0.8 mm
	KX80R	91-95	R6254K-105	---	---	---	0.024" / 0.6 mm
	KX80T (BIG WHEELS)	91-95	R6254K-105	---	---	---	0.024" / 0.6 mm
85	KX85	08-09	R6252K-105	2741	---	---	0.024" / 0.6 mm
90	AN90 (NEOMAX, MAX II)	98-99	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
100	4S-100	93-95	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	NEOMAX100	1995	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	KE100	82-01	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	KE100 / B	92-01	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

KAWASAKI

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
100	KX100	94-95	R6254K-105	---	---	---	0.032" / 0.8 mm
	KZ100J	81-83	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	RTZ100	93-95	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
110	AN110-C6	2001	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	AN110-C7	2002	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	AN110-D2	2000	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	AN110-D3	2001	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	AN110 (KAZE-R)	00-02	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	KLX110	08-09	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
112	AN112	06-08	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	AN112-D2	2003	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	AN112-D3	2004	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
125	BN125 (ELIMINATOR)	01-02	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	Eliminator 125	01-02	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	Eliminator 125	04-09	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	KH125	91-95	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	KH125 (GTO)	91-02	B7ES	1111	BR7EIX	6664	0.032" / 0.8 mm
	KX125	92-93	R6245E-9	---	---	---	0.032" / 0.8 mm
	KX125	2002	BR9EIX	3981	BR9EIX	3981	0.032" / 0.8 mm
	KX125	94-00	BR9EIX	3981	BR9EIX	3981	0.032" / 0.8 mm
140	KLX140	08-09	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
185	Bayou185	86-88	D8EA	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
200	KDX200	92-02	B9ES	2611	BR9EIX	3981	0.032" / 0.8 mm
220	Bayou220	88-02	D8EA	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	KDX220A	2001	BR8ES	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	KDX220-H	97-05	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
250	Bayou250	03-11	DR8ES	7162	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	Eliminator 250	1991	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	EX250	92-95	C8HA	2168	CR8HIX	7669	0.028" / 0.7 mm
	EX250 (NINJA 250)	96-05	CR8HSA	2086	CR8HIX	7669	0.028" / 0.7 mm
	KDX250SR	91-94	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	KLR250	2001	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	KLX250R	94-96	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	KX250	92-94	R6254E-9	5583	---	---	0.024" / 0.6 mm
	KX250	95-02	BR8EIX	5044	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	KX250F	08-09	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	NINJA 250R	08-12	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	SUPER SHERPA	00-02	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
300	Bayou300	03-88	D8EA	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	JS300	1988	B7ES	1111	BR7EIX	6664	0.032" / 0.8 mm
	SX300	87-91	B7ES	1111	BR7EIX	6664	0.032" / 0.8 mm
	KLX300R	97-02	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
305	EX305 (GPZ 305)	94-95	DP9EA-9	6629	DPR9EIX-9	5545	0.035" / 0.9 mm
350	VERSYS	08-09	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
450	EN450 (LTD 450)	85-90	D9EA	2615	DR9EIX	4772	0.028" / 0.7 mm
	KLX450R	08-09	CPR8EB-9	6607	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm
	KX450F	08-09	CPR8EB-9	6607	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm
454	LTD-450	85-90	D8EA	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
500	EN500 VULCAN	95-85	DR9EA	3437	DR9EIX	4772	0.028" / 0.7 mm
	EN500 VULCAN	90-95	D9EA	2615	DR9EIX	4772	0.028" / 0.7 mm
	ER5	98-02	DR9EA	3437	DR9EIX	4772	0.028" / 0.7 mm
	EX500	87-93	D9EA	2615	DR9EIX	4772	0.028" / 0.7 mm
	EX500 (GPZ 500, NINJA)	87-01	DR9EA	3437	DR9EIX	4772	0.028" / 0.7 mm
	KX500	92-95	B8EG	3430	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
500	VULCAN 500 LTD	08-09	DR9EA	3437	DR9EIX	4772	0.032" / 0.8 mm
	ZX500 GPX500	94-96	D9EA	2615	DR9EIX	4772	0.032" / 0.8 mm
550	JS550 JET SKI	86-89	BR8ES	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	SX550 JET SKI	90-95	BR8ES	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
600	Eliminator 600	96-97	D8EA	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	NINJA ZX-6R	08-12	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	ZX-6 (NINJA)	93-95	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	ZX600 (NINJA 600R)	85-97	D9EA	2615	DR9EIX	4772	0.028" / 0.7 mm
	ZX600 (NINJA ZX-6)	93-02	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	ZX600 (NINJA ZX-6R)	95-02	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	ZX600 (NINJA)	88-97	D9EA	2615	DR9EIX	4772	0.028" / 0.7 mm
	ZX600 (ZX6 NINJA)	90-93	D9EA	2615	DR9EIX	4772	0.032" / 0.8 mm
	ZX600B1 (NINJA)	85-87	C9E	7499	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	ZX-6R (NINJA)	93-95	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
650	Brute Force 650 4x4	2011	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	ER-6N	08-10	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	Jet Mate 650 JET SKI	89-92	BR8ES	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm

KAWASAKI

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
650	KL650	87-02	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	KLR 650	08-09	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	KLX650R	93-95	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	NINJA 650	10-12	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	NINJA 650R	08-09	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	SX650 JET SKI	1988	B7ES	1111	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	SX650 JET SKI	89-93	BR8ES	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
700	VN700 (VULCAN)	1984	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	VN700A1 (VULCAN)	1985	DP8EA-9	5829	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	ZX-7 (S)	00-02	DR9EA	3437	DR9EIX	4772	0.032" / 0.8 mm
750	SS750 JET SKI	92-95	BR8ES	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	STX750 JET SKI	1998	BR8ES	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	SX750 JET SKI	92-95	BR8ES	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	SXi750 JET SKI	95-96	BR8ES	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	ZXi750	97-95	BR8ES	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	VN750 (VULCAN)	86-02	DP7EA-9	5629	---	---	0.035" / 0.9 mm
	ZX750 (NINJA ZX-7R)	89-02	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	ZX750-H	89-90	D8EA	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	ZX-750-K (NINJA)	91-92	C9E	7499	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	ZX-750-L (NINJA)	93-95	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
75	ZX-75-K (NINJA)	91-92	C9E	7499	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
800	VN800 (VULCAN CLASSIC)	96-02	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	VN800 (VULCAN)	95-02	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	SXR800 JET SKI	03-11	BR8ES	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
900	STS 900	01-02	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.028" / 0.7 mm
	STX900	97-06	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.028" / 0.7 mm
	ZXi	95-97	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.028" / 0.7 mm
	VULCAN 900 CLASICC	08-09	CPR7EA-9	3901	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VULCAN 900 CUSTOM	08-12	CPR7EA-9	3901	---	---	0.035" / 0.9 mm
	ZX900A (NINJA)	84-86	D8EA	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	ZX-9R	94-02	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
1000	KZ1000 (POLICE)	87-02	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	KZ1000ST	79-80	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	KZ1000TD	77-80	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	NINJA 1000SX	2011	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	NINJA ZX-10R	08-12	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	Z1000	10-11	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	ZG1000 (CONCOURS)	87-02	DR8ES	7162	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	ZL1000	85-88	D8EA	2597	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	ZX1000 (NINJA 1000R)	86-87	D8EA	2597	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	ZX1000 (NINJA ZX-10)	88-90	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	ZX1000 (NINJA)	88-90	C9E	7499	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	ZX1000 (NINJA)	86-87	D8EA	2597	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
1100	GPZ1100	95-97	CR8EK	3478	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	STX 1100	97-99	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.028" / 0.7 mm
	ZRX1100	99-00	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	Zxi 1100	96-03	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.028" / 0.7 mm
	ZX-1100 (GPZ)	1995	CR8EIX	4218	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	ZX1100 (ZX11NINJA)	90-95	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	ZX1100 ZX-11	90-01	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
1200	ZG1200 (VOYAGER XII)	86-02	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	ZRX1200	01-02	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	STX-R 1200	02-05	BPR9ES	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
	ZX1200 (ZX-12R)	00-02	CR9EKPA	7785	---	---	0.032" / 0.8 mm
	ZZ-R1200	2002	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
1300	KZ1300	80-82	BR6ES	4922	---	---	0.032" / 0.8 mm
	NINJA ZX-14R	2010	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	ZN1300 (VOYAGER)	83-87	BPR6ES	2606	BPR6EIX	6637	0.032" / 0.8 mm
1400	CONCOURS 14	08-09	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	NINJA ZX-14	08-09	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
1500	VN1500 (DRIFTER)	99-02	DPR6EA-9	5531	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VN1500 (MEAN STREAK)	2002	DPR5EA-9	2887	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VN1500 (NOMAD FI)	00-02	DPR5EA-9	2887	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VN1500 (NOMAD)	99-01	DPR5EA-9	2887	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VN1500 (VULCAN 88)	91-95	DP7EA-9	5629	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VN1500 (VULCAN CLASSIC)	96-02	DPR5EA-9	2887	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VN1500 (VULCAN)	96-98	DP7EA-9	5629	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VN1500 (VULCAN)	87-95	DP6EA-9	1068	---	---	0.035" / 0.9 mm
1700	VULCAN 1700 NOMAD	10-12	ILZKR7B11	7751	---	---	0.044" / 1.1 mm
	VULCAN 1700 VAQUERO	10-12	ILZKR7B11	7751	---	---	0.044" / 1.1 mm
	VULCAN 1700 VOYAGER	10-12	ILZKR7B11	7751	---	---	0.044" / 1.1 mm

KYMCO

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
50	K12	99-02	BR6HSA	4296	BR6HIX	3419	0.028" / 0.7 mm
	PEOPLE 50	99-02	BR8HSA	5539	BR8HIX	7001	0.028" / 0.7 mm
	Top boy on road	99-02	BR6HSA	4296	BR6HIX	3419	0.028" / 0.7 mm
80	FILLY 80	99-02	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
100	KB100	99-02	BR6HSA	4296	BR6HIX	3419	0.028" / 0.7 mm
125	BET&WIN 125	01-02	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
	PEOPLE125	99-02	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm

SUZUKI

40	S40	2014	DPR8EA-9	4929	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
50	AD50	93-95	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085	0.028" / 0.7 mm
	AE50	1995	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085	0.028" / 0.7 mm
	AH50	91-95	BPR4HS	7823	---	---	0.028" / 0.7 mm
	AZ50	90-98	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085	0.028" / 0.7 mm
	Boulevard C50	2013	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
	JR50	79-80	B7ES	1111	BR7EIX	6664	0.032" / 0.8 mm
	SJ50 (AKIRA)	2001	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944	0.024" / 0.6 mm
80	RM80	92-95	R4118S-8	---	---	---	0.024" / 0.6 mm
	RM80	84-91	B9ES	2611	BR9EIX	3981	0.032" / 0.8 mm
85	NX85 (TURBO)	86-88	DP8EA-9	5829	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	RM85	2008	BR10ES	4832	BR10EIX	6801	0.032" / 0.8 mm
90	Boulevard C90T	2013	CPR6A-9	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
	CS90	90-95	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	CS90T	2013	CPR6A-9	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
100	A100 (SAMURAI)	77-79	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085	0.028" / 0.7 mm
	AG100	1995	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085	0.028" / 0.7 mm
	AX100	08-09	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	AX100	91-07	BPR8ES	3923	---	---	0.032" / 0.8 mm
	FB100	2005	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	GD 100 HU	2010	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
110	FD110CK4	2004	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.032" / 0.8 mm
	FK110SD (SMASH)	2008	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.032" / 0.8 mm
	FX110	2001	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	FX110	1995	CR8EK	3478	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
115	AX115	2007	CR8EK	3478	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
125	AN125	13-14	CR6E	6965	---	---	0.032" / 0.8 mm
	AN125	---	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085	0.032" / 0.8 mm
	AN125HK	2010	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	AN125HK	2005	CR6E	6965	---	---	0.032" / 0.8 mm
	DR125	94-95	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	DR125	82-84	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	EN125-2A/HU	10-14	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	EN125HU	00-05	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	GN125	2010	DR8ES	5423	---	---	0.028" / 0.7 mm
	GN125	00-09	DR8ES	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	GS125	1993	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	RM125	93-95	BR9EGV	---	BR9EIX	3981	0.024" / 0.6 mm
	RM125	90-91	B9EGV	5827	BR9EIX	3981	0.024" / 0.6 mm
	Skydrive	2013	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.032" / 0.8 mm
150	GZ 150	2014	CR6E	6965	---	---	0.032" / 0.8 mm
	DS185	92-95	BR10ES	4832	BR10EIX	6801	0.032" / 0.8 mm
	DS185	1978	B7HS	3895	BR7HIX	7067	0.028" / 0.7 mm
	TS185	71-77	B7HS	3895	BR7HIX	7067	0.028" / 0.7 mm
	TS185	1995	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085	0.028" / 0.7 mm
200	DR200SE	08-10	DR8ES	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
250	LT-F250	2013	DR7EA	7839	---	---	0.024" / 0.6 mm
	GN250	83-94	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	GZ250	01-07	DR8ES	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	GW250	13-14	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	RM250	1980	B8EGV	5627	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
	RMX250	92-95	R4118S-8	---	---	---	0.024" / 0.6 mm
	RMX250	89-92	B8EGV	5627	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
	RMZ250	2014	CR8EIB-10	4948	---	---	0.040" / 1.0 mm
	RMZ250	2010	CR8EB	7784	---	---	0.028" / 0.7 mm
	RMZ250	2008	CR8EIA-10	---	---	---	0.028" / 0.7 mm
	RMZ250	2007	DIMR8A10	---	---	---	0.040" / 1.0 mm
	RMZ250	05-06	CR8EB	7784	---	---	0.028" / 0.7 mm
	RMZ-250	2009	DIMR8A10	---	---	---	0.040" / 1.0 mm
	RMZ250 LO	2010	CR8EIA-10	---	---	---	0.028" / 0.7 mm

SUZUKI

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
350	DR350	90-93	DPR9EA-9	5329	DPR9EIX-9	5545	0.035" / 0.9 mm
	DR350	81-83	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	DR350S	90-93	DPR9EA-9	5329	DPR9EIX-9	5545	0.035" / 0.9 mm
400	AN400	03-09	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	AN400S	05-07	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	AN400Z	13-14	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	DR400E	2001	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	DRZ400	2009	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	GN400	80-87	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	GS400	1983	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	GSF400 (BANDIT)	77-92	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	GSXR400	88-95	DR8ES	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	LT-A400	2014	CR7EIA-9	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
	LT-A400F	2013	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	RM400	1995	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	RM400	1979	B8EGV	5627	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
450	GS450T/TX	89-95	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	GS450TX	81-82	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	RMX 450 Z	2010	CR8EIB-10	4948	---	---	0.040" / 1.0 mm
	RMZ450	10-14	DIMR8A10	---	---	---	0.040" / 1.0 mm
500	DR500	1983	D9EA	2615	DR9EIX	4772	0.028" / 0.7 mm
	GS500E	2009	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	GS500E	1981	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	LT-A500X	2013	CR6E	6965	---	---	0.032" / 0.8 mm
550	GS550L	1982	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	GS550M	1983	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	GS550T	83-86	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.032" / 0.8 mm
	GT550	90-95	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
600	GSX600F (KATANA)	93-09	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	GSX-R600	08-14	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	GSX-R600	01-07	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	GSX-R600W	1997	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	GSX-R600X	1998	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	GSX-R600Y	1999	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	GSX-R600Z	2000	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	RF600R	90-95	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
650	DL650	2013	CR8EIA-9	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
	DL650	2010	CR8EIX	4218	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	DL650	04-05	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	GS650M (KATANA)	1985	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	GSF650	2009	CR8EK	3478	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
650	GSX650F	2008	CR8EK	3478	CR8EIX	4218	0.024" / 0.6 mm
	LS650	10-13	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	LS650 (S40 BULEVARD)	07-09	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	LS650 (SAVAGE)	72-77	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	SFV 650	2013	CR8EIA-9	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
	SFV650/GLADIUS	10-13	CR8EIA-9	---	---	---	0.035" / 0.9 mm
	SV650S	07-09	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	XF 650	2001	CR10E	6264	---	---	0.028" / 0.7 mm
700	GS700E/ES	1983	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	VS700 (INTRUDER)	85-91	DP8EA-9	5829	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
750	GS750S (KATANA)	1983	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	GSX750F (KATANA)	89-93	JR9B	3188	DR9EIX	4772	0.028" / 0.7 mm
	GSX R-750	2014	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	GSXR750W	94-95	JR9B	3188	DR9EIX	4772	0.028" / 0.7 mm
	LT-A750X	2013	CR6E	6965	---	---	0.032" / 0.8 mm
800	VL800KG	2009	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
	VS800GL (INTRUDER)	92-97	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	VZ800	2013	DR7EA	7839	---	---	0.024" / 0.6 mm
	VZ800	2010	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VZ800K1	01-05	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	VZ800K5	2009	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VZ800W	1998	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VZ800X	1999	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
	VZ800Y	2000	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
900	RF900R	93-95	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
1000	DL1000	2010	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	DL1000	02-04	CR8EK	3478	CR8EIX	4218	0.024" / 0.6 mm
	GSXR1000	07-13	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	GSXR1000	05-06	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	TL1000R	2000	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

SUZUKI

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
1000	TL1000R	01-03	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	TL1000RX	1999	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	TL1000RY	2000	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	TL1000S	97-00	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
1100	GS1100S (KATANA)	94-95	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	GSX1100 (KATANA)	89-90	JR9B	3188	DR9EIX	4772	0.028" / 0.7 mm
	GSX1100F (KATANA)	91-93	JR9B	3188	DR9EIX	4772	0.028" / 0.7 mm
	GSXR1100W	93-97	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	L1100 K5	2005	CR8EK	3478	CR8EIX	4218	0.024" / 0.6 mm
1252	EN1252A	00-05	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
1300	GSX1300BK	08-09	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	GSX1300 R	2008	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	GSX1300 RL	13-14	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	GSXR1300 (HAYABUSA)	2009	CR9EIA-9	6289	---	---	0.032" / 0.8 mm
	GSXR1300 (HAYABUSA)	97-00	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.035" / 0.9 mm
1400	VS1400GL (INTRUDER)	91-97	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
1500	VL1500	98-04	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
	VL1500X	99-07	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
	VZ1500	2009	CR6E	6965	---	---	0.032" / 0.8 mm
1800	VZR1800	07-13	CR8EK	3478	CR8EIX	4218	0.024" / 0.6 mm

YAMAHA

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
50	CY 50	1991	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085	0.024" / 0.6 mm
	CY 50	92-02	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.024" / 0.6 mm
	CY50 JOG	96-99	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944	0.024" / 0.6 mm
	CY50 JOG	91-95	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085	0.032" / 0.8 mm
	CY50 JOG	2000	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.024" / 0.6 mm
	DT 50	1990	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	DT50	89-98	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
	EW50	2003	BR8HS	4322	BR8IX	7001	0.028" / 0.7 mm
	EW50	01-02	BR9HS	4522	BR8IX	7001	0.028" / 0.7 mm
	EW50 STUNNT	02-04	BR8HS	4322	BR8HIX	7001	0.028" / 0.7 mm
	PW 50	2009	BPR4HS	7823	---	---	0.028" / 0.7 mm
	PW 50	81-08	BP4HS	3611	---	---	0.024" / 0.6 mm
	PW50	2010	BPR4HS	7823	---	---	0.028" / 0.7 mm
	SH 50ED (MINT)	87-00	BP6HS-10	6326	BPR6HIX	3922	0.040" / 1.0 mm
	SH50 Mint	93-94	BR6HS	3922	BPR6HIX	3922	0.028" / 0.7 mm
	SH50 Mint	89-92	BP6HS-10	6326	BPR6HIX	3922	0.040" / 1.0 mm
	SH50 Razz	89-95	BP6HS-10	6326	BPR6HIX	3922	0.040" / 1.0 mm
	SH50 Razz	96-00	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085	0.024" / 0.6 mm
	YSR50	1986	B7HS	3895	BR7HIX	7067	0.028" / 0.7 mm
	YSR50	1986	B8HS	3882	---	---	0.028" / 0.7 mm
	YSR50	87-02	B8HS	3882	---	---	0.028" / 0.7 mm
600	YZF 600	95-05	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
80	LB 80	95-98	B6HS	4510	BR6HIX	3419	0.024" / 0.6 mm
	PW 80	09-10	BPR6HS	7022	BPR6HIX	4085	0.024" / 0.6 mm
	PW 80	93-08	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085	0.028" / 0.7 mm
	V 80	94-98	BP6HS	4511	BPR6HIX	4085	0.028" / 0.7 mm
	YZ 80	87-91	BR10EG	3830	BR10EIX	6801	0.024" / 0.6 mm
85	YZ85	01-09	BR10EG	3830	BR10EIX	6801	0.024" / 0.6 mm
	TTR90	2000	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	YA90	91-04	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.028" / 0.7 mm
	YA90 AXIS	91-01	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.028" / 0.7 mm
100	AXIS 100	2008	BP7HS-10	7829	---	---	0.040" / 1.0 mm
	BW´s 100	2013	BP7HS-10	7829	---	---	0.040" / 1.0 mm
	BW´S 100	08-10	BPR7HS-10	1092	---	---	0.040" / 1.0 mm
	JOG 100	2009	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	RX 100 (INDIA)	95-04	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944	0.028" / 0.7 mm
	RX100	03-04	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944	0.028" / 0.7 mm
	RX100C	00-04	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944	0.028" / 0.7 mm
	RXZ 100	80-93	BP8ES	2912	---	---	0.032" / 0.8 mm
	RXZ100	88-95	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944	0.028" / 0.7 mm
105	T105 CRIPTON	2010	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	T105 CRIPTON	99-12	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
100	XC100 JOG	05-12	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	YA100W	02-04	BP7HS-10	7829	---	---	0.040" / 1.0 mm
	YA100W GRAN AXIS	01-03	BP7HS-10	7829	---	---	0.040" / 1.0 mm
	YW 100	98-07	BP7HS-10	7829	---	---	0.040" / 1.0 mm
	YW100 BWS	97-12	BP7HS-10	7829	---	---	0.040" / 1.0 mm
105	T 105 (CRYPTON)	2009	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm

YAMAHA

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
105	T 105 (CRYPTON)	99-08	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
110	T 110 Crypton	2013	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	Fino	2013	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	T110	2012	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.032" / 0.8 mm
	TTR110	2009	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
115	AT 115 NOUVO	05-09	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	RXS115	95-99	BP8HS	2630	---	---	0.028" / 0.7 mm
	RX-S115	98-04	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944	0.028" / 0.7 mm
125	BW´S 125	09-13	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	TZR 125	87-93	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.028" / 0.7 mm
	XC 125D	86-93	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	XC125 CYGNUS	92-96	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	XTZ 125E	2013	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	XTZ 125E	2009	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	XTZ125	03-10	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	YB125	05-13	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	YB125	01-04	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	YBA125	01-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	YBA125 ENTICER	05-12	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	YBR 125C EXPRESS	09-13	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	YBR 125E	09-13	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	YBR 125G	10-13	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	YBR 125K, ED	01-04	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	YBR125ED	01-08	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	YBR125EGS	10-11	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	YBR125ESD	08-11	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	YBR125K	02-08	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	YBR125R	12-13	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	YW125 BWS	09-12	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	YW125 W	11-12	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	YZ125	93-94	BR9EG	3230	BR9EIX	3981	0.024" / 0.6 mm
	YZ125	94-95	B9EG	3530	BR9EIX	3981	0.028" / 0.7 mm
	YZ125	06-12	BR9EVX	1263	BR9EIX	3981	0.024" / 0.6 mm
	YZ125	96-05	BR9EG	---	BR9EIX	3981	0.028" / 0.7 mm
135	RXZ 135M	2002	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.032" / 0.8 mm
	RXZ135	02-05	BP9ES	7526	---	---	0.028" / 0.7 mm
	RXZ135	87-01	BP8ES	2912	---	---	0.032" / 0.8 mm
150	FZ 150 V-XION	2009	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	FZ150	2008	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	FZ150	1991	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	FZ16	10-12	CPR8EA-9	2306	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm
	FZ16 FAZER	11-12	CPR8EA-9	2306	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm
	R 15	2014	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	R 15 Edición especial	2014	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	SR150	98-99	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	SR150	1995	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YZF-R15	10-12	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
153	Fazer 16	2013	CPR8EA-9	2306	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm
	SZ-R	2013	CPR8ES	---	CPR8EAIX-9	95134	---
175	DT 175	80-90	B9ES	2611	BR9EIX	3981	0.028" / 0.7 mm
	DT 175	90-04	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
200	DT 200	1993	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.028" / 0.7 mm
	TW200	01-08	DR8ES	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	TW200	94-03	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
225	XT225	92-01	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	XT225	1993	DR8ES-L	2923	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	XT225	1992	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	XT225	94-01	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
230	TTR230	06-08	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
250	FZR 250	1993	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	SR 250	80-09	BP7ES	2412	BPR7EIX	4055	0.028" / 0.7 mm
	TZ 250	1993	R5184-105	---	---	---	0.024" / 0.6 mm
	TZR 250	1993	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.028" / 0.7 mm
	TZR250	92-95	BR9ECM	3252	---	---	0.028" / 0.7 mm
	WR250	2007	BR8EG	3130	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
	WR250F	2010	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	WR250F	2004	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	WR250F	08-12	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	WR250F	08-09	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	WR250F	02-03	BR8EG	3130	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
	WR250Z	97-99	BR9EG	3230	BR9EIX	3981	0.024" / 0.6 mm

YAMAHA

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
250	WR250Z	00-11	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	XTZ 250	07-10	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	XTZ250 LANDER	07-12	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	XV 250	94-04	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	XV 250 V-STAR	09-13	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	XV250	95-12	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	XV250S	2010	C6HSA	2614	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	XVS 250A VSTAR	2008	CR6HS	7023	CR6HIX	7274	0.032" / 0.8 mm
	XVS250	01-02	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	YBR250	12-13	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YP250	00-04	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YP250 Majesty	97-03	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YS250	2010	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YS250 FAZER	06-10	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YZ 250	93-94	BR8EG	3130	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
	YZ 250	2009	BR8EG	3130	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
	YZ 250F	01-13	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	YZ250F	94-95	B8EG	3430	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
350	XT 350	94-01	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	XVS 650A V STAR	08-09	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
400	FZ400	1998	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	FZR 400	89-90	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	WR400	98-01	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	WR426	01-02	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	YZ400F	98-99	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	YZ426F	00-02	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
426	WR426	99-01	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	YZ 426F	99-03	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
450	WR450F	03-12	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	YZ450F	03-14	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
500	FZR 500	89-91	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	XP500	2002	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	XP500 T-MAX	2007	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	XV535	01-05	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
	XV535	95-00	BPR6ES	2606	BPR6EIX	6637	0.032" / 0.8 mm
	YP500 TMAX	02-08	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
535	XV 535	87-04	BP7ES	2412	BPR7EIX	4055	0.028" / 0.7 mm
598	XJ6 DIVERSION S	2013	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	XJ6 DIVERSION F	2013	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
600	FSZ600	05-09	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	FSZ600	00-04	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	FZR 600	89-99	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	FZS 600	00-05	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	FZS 600 FAZER	06-07	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	XJ600	08-12	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	XJ600	92-04	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	XJ6S	2010	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	XT 600	90-04	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	XT660R	04-11	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	XT660X	04-09	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	YX 600	90-01	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YZF 600	94-04	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	YZF R6	2013	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	YZF R6	99-06	CR10EK	2360	---	---	0.028" / 0.7 mm
	YZF R1	2013	LMAR9EJ		---	---	
	YZF R6 R	07-09	CR10EK	2360	---	---	0.028" / 0.7 mm
	YZFR6	99-12	CR10EK	2360	---	---	0.028" / 0.7 mm
	YZF-R6R	2010	CR10EK	2360	---	---	0.028" / 0.7 mm
650	XVS 650A	97-04	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
	XVS650	98-12	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
660	XT660 Ténéré	2013	CPR8EB-9	6607	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm
	XTZ 660	1996	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	YXR660F	07-08	CPR7EA-9	3901	---	---	0.035" / 0.9 mm
	YXR660F	05-06	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
700	YXR700F	08-11	CPR7EA-9	3901	---	---	0.035" / 0.9 mm
	FZ 750	90-94	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	XTZ 750	90-94	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	YZF 750	1993	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	YZF750	93-96	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
800	FZ8	2013	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
850	TDM 850	92-01	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm

YAMAHA

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
900	XJ900	00-10	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
950	XVS950 V-STAR	09-14	CPR7EA-9	3901	---	---	0.035" / 0.9 mm
1000	FSZ1000	07-09	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	FSZ1000	02-06	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	FZR 1000	87-93	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	FZR 1000	2002	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	FZR1000	92-93	DR8ES-L	2923	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	FZR1000	92-95	DP8EA-9	5829	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	FZR1000	1994	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YZF 1000	96-02	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YZF R1	04-08	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
	YZF R1	02-06	CR9EIA-9	6289	---	---	0.035" / 0.9 mm
	YZF R1	98-01	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
	YZF R1	09-13	LMAR9E-J	---	---	---	0.028" / 0.7 mm
	YZR R1	2004	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
1100	XV 1100	94-95	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055	0.028" / 0.7 mm
	XVS 1100	99-09	BPR7ES	2023	BPR7EIX	4055	0.028" / 0.7 mm
1200	VMX 1200	94-04	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	XT1200	10-12	CPR8EB-9	6607	CPR8EAIX-9	95134	0.035" / 0.9 mm
	XT 1200 Ténéré	2013	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
1300	FJR1300	01-12	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	FJR1300A	03-10	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	XJR1300	02-04	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
	XV1300	2007	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	XVS1300	07-12	LMAR7A-9	4908	---	---	0.035" / 0.9 mm
	XVS1300 STRYKER	13-12	LMAR7A-9	4908	---	---	0.035" / 0.9 mm
	XVZ 1300	96-01	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
	XVZ 1300	2009	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
1600	XV1600	99-03	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
1700	VMX1700	09-10	CR9EIA-9	6289	---	---	0.035" / 0.9 mm
	XV1700	09-10	CR9EIA-9	6289	---	---	0.035" / 0.9 mm
	XV1700P	02-04	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
1900	XV1900	2006	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.035" / 0.9 mm
---	FZ8	2011	CR9E	6263	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
---	MT01	05-09	DPR7EA-9	5129	---	---	0.035" / 0.9 mm
---	V-MAX	2010	CR9EIA-9	6289	---	---	0.035" / 0.9 mm

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

DINAMO

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
150	Rocky	2009	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm

HONDA

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
70	ATC70	82-85	CR7HS	7223	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	ATC70	73-81	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
72	ATC110	82-85	DR8HS	5123	---	---	0.028" / 0.7 mm
	ATC110	79-81	D8HA	7112	---	---	0.028" / 0.7 mm
90	TRX90	93-03	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	TRX90 FOURTRAX / SPORTRAX	01-05	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	TRX90EX	2008	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.032" / 0.8 mm
	TRX90X EX SPORTRAX	06-10	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
125	ATC125M	84-87	DR8ES-L	2923	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
200	TRX200 / D	1995	DR8ES-L	2923	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	TRX2005X	86-88	DR8ES-L	2923	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	TRX200DS	91-98	DR8ES-L	2923	DR8EIX	6681	0.032" / 0.8 mm
250	ATC250ES	85-87	DR8ES-L	2923	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	TRX250 EX	01-08	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	TRX250 TM/ TE	2005	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	TRX250EX	2008	DPR9EA-9	5329	DPR9EIX-9	5545	0.032" / 0.8 mm
	TRX250EX3	01-03	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	TRX250EX4	01-04	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	TRX250EX5	2005	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	TRX250FOUR TRAX	97-05	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	TRX250TE/TM	2007	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	TRX250TM	2008	DPR9EA-9	5329	DPR9EIX-9	5545	0.032" / 0.8 mm
	TRX250TM / TE	06-09	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	TRX250TM Foirtrax Recon	02-12	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
	TRX250TM5	02-05	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	TRX250X	97-03	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	TRX250X	87-92	DR8ES-L	2923	DR8EIX	6681	0.032" / 0.8 mm
	TRX250X SPORTRAX	2009	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
282	TRX300EX	93-10	DR8ES-L	2923	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	TRX300FW	88-00	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	TRX300X	1995	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
350	FOURTRAX 350 / Rancher	02-03	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
	TRX350	2007	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
	TRX350 TE/ TM/ FE/ FM (FOURTRAX/RANCHER)	02-06	DPR8EA-9	3894	---	---	0.035" / 0.9 mm
	TRX350FE	00-05	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
	TRX350FE5	02-05	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
	TRX350FM5	02-05	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
	TRX350TE	00-05	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
	TRX350TM5	02-05	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
400	TRX400ESY	2000	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	TRX400EX	99-00	DPR8Z	4730	---	---	0.028" / 0.7 mm
420	TRX420 FE/FM/TE/TM	07-12	BKR5E-11	5101	BKR5EIX-11	5464	0.044" / 1.1 mm
	TRX420 TM FOURTRAX	07-09	BKR5E-11	5101	BKR5EIX-11	5464	0.044" / 1.1 mm
	TRX420FE	2007	BKR5E-11	5101	BKR5EIX-11	5464	0.044" / 1.1 mm
	TRX420FE/FM/TM	2008	BKR5E-11	5101	BKR5EIX-11	5464	0.044" / 1.1 mm
450	TRX450ER	2008	IFR8H11	5068	---	---	0.044" / 1.1 mm
	TRX450FE2	98-04	DPR7EA-9	5129	---	---	0.032" / 0.8 mm
	TRX450R / ER	02-10	IFR8H11	5068	---	---	0.044" / 1.1 mm
	TRX450R5	04-05	IFR8H11	5068	---	---	0.044" / 1.1 mm
500	TRX500	2007	IJR7A9	7901	---	---	0.028" / 0.7 mm
	TRX500 FA/ FGA/ FPA	08-12	IJR7A9	7901	---	---	0.028" / 0.7 mm
	TRX500 FA/FGA	06-12	IJR7A9	7901	---	---	0.028" / 0.7 mm
	TRX500 FAG	2009	IJR7A9	7901	---	---	0.028" / 0.7 mm
	TRX500 FE/FM	05-12	BKR5E-11	5101	BKR5EIX-11	5464	0.044" / 1.1 mm
	TRX500 FE/FM/FPE/FPM FOREMAN	07-09	BKR5E-11	5101	BKR5EIX-11	5464	0.044" / 1.1 mm
	TRX500 FE/FM/TM	06-05	BKR5E-11	5101	BKR5EIX-11	5464	0.044" / 1.1 mm
	TRX500 FE5	2005	BKR5E-11	5101	BKR5EIX-11	5464	0.044" / 1.1 mm
	TRX500 FM	2007	BKR5E-11	5101	BKR5EIX-11	5464	0.044" / 1.1 mm
	TRX500 FM5	2005	BKR5E-11	5101	BKR5EIX-11	5464	0.044" / 1.1 mm
	TRX500FA 3 RUB	01-05	IJR7A9	7901	---	---	0.028" / 0.7 mm
	TRX500FA FOURTRAX (Ribicon / hydrostatic)	01-08	IJR7A9	7901	---	---	0.028" / 0.7 mm
	TRX500FA5	01-05	IJR7A9	7901	---	---	0.032" / 0.8 mm
500	TRX500FM/FE	2008	IJR7A9	7901	---	---	0.032" / 0.8 mm
650	TRX650	2003	IFR5L11	6502	---	---	0.044" / 1.1 mm
	TRX650 FA	03-05	IFR5L11	6502	---	---	0.044" / 1.1 mm

HONDA

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
650	TRX650FA5	03-05	IFR5L11	6502	---	---	0.044" / 1.1 mm
680	TRX680 FA/ FGA	06-12	IFR5L11	6502	---	---	0.044" / 1.1 mm
	TRX680FA	2007	IFR5L11	6502	---	---	0.044" / 1.1 mm
700	TRX700XX	08-10	ZFR7F-11	2975	---	---	0.040" / 1.0 mm

ITALIKA

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
150	ATV 150	06-11	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	ATV 150 SPORT	11-15	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
250	ATV 250	14-15	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.024" / 0.6 mm
	BS-250	2008	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm

KAWASAKI

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
220	KLF220 (BAYOU 220)	88-01	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.024" / 0.6 mm
250	KLF250 BAYOU 250	08-09	DR8ES	5423	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	KSF250 (MOJAVE)	87-95	DP8EA-9	5829	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
300	KAF300 (MULE)	92-95	BPR5ES	2603	BPR5EIX	6597	0.028" / 0.7 mm
	KAF300-B MULE 500	92-05	BPR5ES	2603	BPR5EIX	6597	0.028" / 0.7 mm
	KAF300-C MULE 550	91-05	BPR5ES	2603	BPR5EIX	6597	0.028" / 0.7 mm
	KAF300-D MULE 520	00-05	BPR5ES	2603	BPR5EIX	6597	0.028" / 0.7 mm
	KEF300 (LAKOTA)	95-99	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	KLF300	93-05	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.032" / 0.8 mm
	KLF300 (BAYOU 300 4X4)	96-01	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.032" / 0.8 mm
	KVF300 (PRAIRE 300, 4X4)	99-03	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.032" / 0.8 mm
360	KVF360-B PRAIRIE 360	03-09	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
400	KLF400 (BAYOU 400 4X4)	93-99	DP8EA-9	5829	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
600	MULE 600	08-09	BPR5ES	2603	BPR5EIX	6597	0.028" / 0.7 mm
620	KAF620-A MULE 2510	93-05	BMR2A	7677	---	---	0.028" / 0.7 mm
	KAF620-B MULE 2520	93-05	BMR2A	7677	---	---	0.028" / 0.7 mm
	KAF620-C MULE 2500	93-05	BMR2A	7677	---	---	0.028" / 0.7 mm
	KAF620-G MULE 3000	01-05	BPR2ES	2264	---	---	0.028" / 0.7 mm
	KAF620-K MULE 3010	93-05	BPR2ES	2264	---	---	0.028" / 0.7 mm
750	KVF750-E BRUTE FORCE 750 4X4	08-09	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
750	TERYX 750 4X4 LE	08-09	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm

SUZUKI

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
50	LTA50	2009	BPR4HS	7823	---	---	0.024" / 0.6 mm
	LTA50	03-05	BPR4H	7823	---	---	0.024" / 0.6 mm
	LTZ50	2009	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
80	LT80 (CANADA)	88-07	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944	0.028" / 0.7 mm
	LT80 (OTROS)	88-07	BP7HS	5111	BPR7HIX	5944	0.028" / 0.7 mm
90	LTZ90	09-10	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
250	LT250	06-07	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	LTF250	03-10	DR7EA	7839	---	---	0.032" / 0.8 mm
	LTZ250	05-10	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
400	LTA400	07-09	CR7E	4578	---	---	0.032" / 0.8 mm
	LTA400F	09-10	CR7E	4578	---	---	0.032" / 0.8 mm
	LTF400	02-07	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	LTZ400	04-10	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	LTZ400K6	2009	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
450	LTA450X	09-10	CR6E	6965	---	---	0.032" / 0.8 mm
	LTR450	06-07	CR8EB	7784	---	---	0.028" / 0.7 mm
	LTR450K6	2009	CR8EB	7784	---	---	0.028" / 0.7 mm
500	LTA500F	2009	CR6E	6965	---	---	0.032" / 0.8 mm
	LTA500F	01-07	CR7E	4578	---	---	0.028" / 0.7 mm
	LTA500X	2010	CR6E	6965	---	---	0.032" / 0.8 mm
	LTF500F	01-09	CR6E	6965	---	---	0.032" / 0.8 mm
700	LTA700X	2009	CR6E	6965	---	---	0.032" / 0.8 mm
750	LTA750X	08-10	CR6E	6965	---	---	0.032" / 0.8 mm

YAMAHA

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
50	YFM50	04-08	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
80	YFM 80G GRIZZLY	2009	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.024" / 0.6 mm
	YFM80	85-04	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.024" / 0.6 mm
	YFM80	2002	CR7HS	7223	CR7HIX	7544	0.024" / 0.6 mm
	YFM80 Grizzly	05-08	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm

YAMAHA

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
80	YFM80 Raptor	04-08	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	YFM80 Raptor	02-03	CR7HS	7223	CR7HIX	7544	0.024" / 0.6 mm
	YFM80R	2002	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
90	YFM90	09-12	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	YFM90R	09-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
100	YFM100	1991	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	YFM100	87-90	CR7HS	7223	CR7HIX	7544	0.024" / 0.6 mm
125	YFA1 Breeze	00-04	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	YFA1 Breeze	91-99	C7HSA	2599	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	YFA-1 BREEZE	89-04	CR7HS	7223	CR7HIX	7544	0.024" / 0.6 mm
	YFM125 Grizzly	05-13	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
	YFM125G	2010	CR7HSA	4549	CR7HIX	7544	0.028" / 0.7 mm
200	YFS200	01-07	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
	YFS200 BLASTER	88-04	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
225	YFM225	2002	D7EA	7912	---	---	0.028" / 0.7 mm
250	YFB 250	91-01	D7EA	7912	---	---	0.024" / 0.6 mm
	YFM250	00-09	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
	YFM250 Bear tracker	01-04	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
	YFM250 Bear tracker	91-00	D7EA	7912	---	---	0.024" / 0.6 mm
	YFM250 Big bear	07-09	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
	YFM250 Bruin	05-06	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
	YFM250R	2009	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM250R	2008	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
	YFM25B Big Bear	07-08	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
	WR250F	2013	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.028" / 0.7 mm
300	YFM300 Grizzly	2013	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
350	YFM350	01-09	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM350 FWX	00-01	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM350 WOLVERINE	2009	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM350 X	99-04	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM350A GRIZZLY (2X4 Y 4X4)	08-09	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM350F Grizzly	07-09	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM350R	09-10	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM350R	2008	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
	YFZ350	00-10	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.024" / 0.6 mm
	YFZ350	92-00	B8ES	3884	BR8EIX	5044	0.028" / 0.7 mm
	YFZ350 BANSHEE	2009	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	YFZ350 BANSHEE	00-06	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
400	YFM400 BIG BEAR	2008	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM400 Grizzly	07-08	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM400 GRIZZLY 400 4X4	2008	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM400 Koodiak	01-04	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM400 Koodiak	95-00	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM400F	00-01	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM400FW	89-01	D8EA	2597	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
450	WR450F	2013	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	YFM450	03-06	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM450F	07-12	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM450FA	2009	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM450FWA	2004	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFM450 Grizzly	2013	DR8EA	7162	DR8EIX	6681	0.028" / 0.7 mm
	YFZ450	04-09	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
550	YFM550FA GRIZZLY	09-14	LMAR6A-9	5949	---	---	0.032" / 0.8 mm
	YFM550FWA	2010	LMAR6A-9	5949	---	---	0.032" / 0.8 mm
600	YFM600	89-01	DP8EA-9	5829	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
660	YFM660	01-05	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	YFM660 FW	2002	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	YFM660 R	04-01	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	YFM660F	02-07	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
	YXR 660	2008	DPR8EA-9	3894	DPR8EIX-9	2202	0.032" / 0.8 mm
700	RHINO 700	08-09	CPR7EA-9	3901	---	---	0.032" / 0.8 mm
	YFM700	06-12	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	YFM700F	09-12	LMAR6A-9	5949	---	---	0.032" / 0.8 mm
	YFM700F	2008	CPR7EA-9	3901	---	---	0.032" / 0.8 mm
	YFM700F	2007	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	YFM700 GRIZZLY 4X4	2014	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
	YFM700FWA	2010	LMAR6A-9	5949	---	---	0.032" / 0.8 mm
	YFM700FWA GRIZZLY 700	2009	LMAR6A-9	5949	---	---	0.032" / 0.8 mm
	YFM700FWAD	2010	LMAR6A-9	5949	---	---	0.032" / 0.8 mm

YAMAHA

CC	MODELO	AÑO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
700	YFM700FWAD (SE)	2010	LMAR6A-9	5949	---	---	0.032" / 0.8 mm
	YFM700FWAD GRIZZLY 700	2008	CPR7EA-9	3901	---	---	0.032" / 0.8 mm
	YFM700R	10-14	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm
	YFM700R	2009	LMAR6A-9	5949	---	---	0.032" / 0.8 mm
	YFM700R (SE)	2010	CR8E	1275	CR8EIX	4218	0.028" / 0.7 mm

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

Acuamotos

Motor a bordo

Motor fuera de borda

Otros

Acuamoto	78
Motor a bordo	78
Motor fuera de borda	78
Bombas	81
Equipo de poder	81
Generadores	83
Desbrozadoras	84
Libro aspersor	84
Podadoras	84
Montacargas	84
Motosierras	88

Acuamotos

MODELO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
BOMBARDIER					
XP	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.022" / 0.6 mm
GS	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.022" / 0.6 mm
GSI	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.022" / 0.6 mm
GSX	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.022" / 0.6 mm
GSX LIMITED	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.022" / 0.6 mm
GTI	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.022" / 0.6 mm
GTI 3	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.022" / 0.6 mm
GTS	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.022" / 0.6 mm
GTX	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.022" / 0.6 mm
GTX DI	ZFR5F	5165	---	---	0.035" / 0.9 mm
GTX RFI	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.022" / 0.6 mm
HX	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.022" / 0.6 mm
RX	ZFR5F	5165	---	---	0.035" / 0.9 mm
SP	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.022" / 0.6 mm
SPX	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.022" / 0.6 mm
KAWASAKI					
IT900 STX1100	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.032" / 0.8 mm
IT900 STX900	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.032" / 0.8 mm
JF650 TS	BR7ES	5122	BR7EIX	6664	0.032" / 0.8 mm
JF650 X2	BR7ES	5122	BR7EIX	6664	0.032" / 0.8 mm
JH1100 ULTRA130 DI	PZFR7G-G	4253	---	---	0.028" / 0.7 mm
JH1100 ZXI 1100	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.032" / 0.8 mm
JH1200 ULTRA 150	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.032" / 0.8 mm
JH750 SS	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
JH750 SUPER SPORT XI	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
JH750 XI SPORT	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
JH750 ZXI	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
JH900 ZXI 900	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.032" / 0.8 mm
JS550 SX550	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
JS650 SX650	BR7ES	5122	BR7EIX	6664	0.032" / 0.8 mm
JS750 SX750	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
JS750 SXI PRO750	BR8ES	5422	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
JT1100 STX1100 DI	PZFR7G-G	4253	---	---	0.028" / 0.7 mm
STX-15F	CR9EK	4548	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
ULTRA 250-X	PMR9B	4717	---	---	0.028" / 0.7 mm
SUZUKI					
DAYTONA	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.032" / 0.8 mm
MONTEGO	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.032" / 0.8 mm
TIGER SHAW	BR9ES	5722	BR9EIX	3981	0.032" / 0.8 mm
SUZUKI					
FX CRUISER HO	CR9EB	6955	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
FX CRUISER SHO	CR9EB	6955	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
FX HIGH OUPUT- 1100-G	CR9EB	6955	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
GP 760	BR8HS	6955	BR8HIX	7001	0.024" / 0.6 mm
GP 800	BR8ES	6955	BR8EIX	5044	0.032" / 0.8 mm
GP1300R	BR8ES-11	6955	BR8EIX	5044	0.040" / 1.1 mm
MJ-FX140	CR9EB	6955	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
SUPER Jet	BR8HS	6955	BR8HIX	7001	0.024" / 0.6 mm
Super Jet SJ700	BR8HS	6955	BR8HIX	7001	0.024" / 0.6 mm
Super Jet SJ700A	BR7HS	6955	BR7HIX	7067	0.024" / 0.6 mm
SUV 1200	BR8HS	6955	BR8HIX	7001	0.024" / 0.6 mm
VX CRUISER-1100A-G	CR9EB	6955	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
VX1100 GIVA	CR9EB	6955	CR9EIX	3521	0.032" / 0.8 mm
VX700	BR8HS	6955	BR8HIX	7001	0.024" / 0.6 mm
XL 700	BR8HS	6955	BR8HIX	7001	0.024" / 0.6 mm
XLT 1200	BR8ES-11	6955	BR8EIX	5044	0.040" / 1.1 mm

Motor a bordo

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
MERCRUISER			
3.0 Lts	BPR6EFS	3623	0.036" / 0.9 mm.
350 MPI	BPR6EFS	3623	0.036" / 0.9 mm.
5.7 EFI	BR6FS	4323	0.036" / 0.9 mm.
7.4 Lts	BR6FS	4323	0.036" / 0.9 mm.
7.4 MPI	BR6FS	4323	0.036" / 0.9 mm.
8.2 MPI	BR6FS	4323	0.036" / 0.9 mm.
4.3 Lts	BR6FS	4323	0.036" / 0.9 mm.
5.7 Lts	BR6FS	4323	0.036" / 0.9 mm.

Motor fuera de borda

MODELO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
ENVIRUDE					
50HP 3CIL	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
85HP V-4BACKTROLLER	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
105HP 105JET LV6	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
105HP COMLV4	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
115HP INTRUDER LV4	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
40EL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40HP 2CIL	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
40HP 2CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40HP 40E	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40HP BIGWIN	B8S	3810	---	---	0.030" / 0.7 mm
40HP COM(43CID)	B7HS	3895	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40HP DOCH (815CC)	DCPR7E	3932	DCPR7EIX	6046	0.030" / 0.7 mm
40HPCOM	BUHXW-1	5526	---	---	0.050" / 1.3 mm
40R	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40RL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
45HP	BUZHW-2	2173	---	---	0.070" / 1.8 mm
45HP COM	BUHXW-1	5526	---	---	0.050" / 1.3 mm
48HP	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
48HP 2CILSPL	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
50HP 2CIL	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
50HP DOCH(815CC)	DCPR6E	3481	---	---	0.030" / 0.7 mm
55-60HP SUPERSIX-O	BUHXW-1	5526	---	---	0.050" / 1.3 mm
55HP 2CILCOM	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
55HP 3CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
55HPCOM	BUHXW-1	5526	---	---	0.050" / 1.3 mm
60HP 2CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
60HP 3 CIL TRIUMPH	BUHW	2622	---	---	0.050" / 1.3 mm
60HP 3CIL	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
60HP 3CIL(49CID)	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
60HP 3CIL(56CID)	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
60HP V-4	B6S	2609	---	---	0.030" / 0.7 mm
65HP 3CILTRIUMPH	B7HS	3895	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
65HP COM 3CIL	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
65HP COM HC LC	BUHXW-1	5526	---	---	0.050" / 1.3 mm
65HP COM HC LC, 70HP 3CIL(56CID)	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
65HP CV-4 65JET	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
65HP V-4SPORTFOUR	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
70HP 3CIL	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
70HP 3CIL(49CID)	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
70HP 3CIL(56CID)	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
70HP OHC (1298CC)	BPR6ES	2606	BPR6EIX	6637	0.030" / 0.9 mm
75HP V-4, 80HP STARFIRE	B6S	2609	---	---	0.030" / 0.7 mm
80HP 80JET CV-4	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
90HP LV4	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
BF130 A3 XA	ZFR7F	5913	---	---	0.032" / 0.8 mm
BF15 D3 SHE	CR5EH-9	6689	---	---	0.036" / 0.9 mm

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

HONDA

MODELO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
BF150 A5 XA	IZFR6K11	6994	---	---	0.044" / 1.1 mm
BF2 D2 / D4 SD	CR4HSB	4695	---	---	---
BF215 D3 LHE	CR5EH-9	6689	---	---	0.036" / 0.9 mm
BF225 A2 XA	IZFR6F11	4095	---	---	0.044" / 1.1 mm
BF30 A2 / A4 LHE	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
BF30 A2 / A4 SHE	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
BF5 A2 / A4 LE	BPR5ES	2603	BPR5EIX	6597	---
BF5 A2 / A4 SE	BPR5ES	2603	BPR5EIX	6597	---
BF50 A3 LHE	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
BF50 A3 LRTE	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
BF50 A3 XHE	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
BF75 A1 / 2 LHD	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
BF75 A1 / 2 LRTD	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm
BF8 D3 / D4 LE	CR5EH-9	6689	---	---	0.036" / 0.9 mm
BF8 D3 / D4 LHE	CR5EH-9	6689	---	---	0.036" / 0.9 mm
BF90 A1 / 2 XA	DR7EA	7839	---	---	0.028" / 0.7 mm

JOHNSON

MODELO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
60HP 3CIL(49CID)	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
25R	B6S	2609	---	---	0.030" / 0.7 mm
15HP KERO	BUHXW-1	5526	---	---	0.050" / 1.3 mm
18HP FASTWIN	B8S	3810	---	---	0.030" / 0.7 mm
18HP JET 2CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
20HP 2CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
20HP JET 2CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
25EL	B6S	2609	---	---	0.030" / 0.7 mm
25HP 25E,	B6S	2609	---	---	0.030" / 0.7 mm
25HP 2CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
25HP COM	BUHXW-1	5526	---	---	0.050" / 1.3 mm
25RL	B6S	2609	---	---	0.030" / 0.7 mm
275HP 3.6L	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944	0.030" / 0.7 mm
28HP 28JET	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
28HP 2CIL SPL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
300HP SC	B6S	2609	---	---	0.030" / 0.7 mm
30HP 2CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
30HP JET 2CIL	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944	0.030" / 0.7 mm
33-40HP	B6S	2609	---	---	0.030" / 0.7 mm
35HP 2CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
35HP 2CILJET	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
35HP 3CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40EL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40EL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40HP 2CIL	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
40HP 2CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40HP 40E	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40HP COM(43CID)	B7HS	3895	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40HP CXOM	BUHXW-1	5526	---	---	0.050" / 1.3 mm
40HP JET 3CIL	BPR7HS	6422	BPR7HIX	5944	0.030" / 0.7 mm
40R	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40R	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40RL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
40RL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
45HP COM	BUHXW-1	5526	---	---	0.050" / 1.3 mm
48HP 2CIL	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
48HP 2CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
48HP 2CIL SPL	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
50HP 2CIL	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
50HP 2CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
50HP 3CIL	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
50HP SIZZLWER	B7HS	3895	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
55HP 2CIL	B7HS	3895	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
55HP 2CIL COM	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
55HP 3CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
55HP COM	BUHXW-1	5526	---	---	0.050" / 1.3 mm
60HP	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
60HP 2CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
60HP 3CIL(60CID)	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
60HP TRIUMPH	BUHW	2622	---	---	0.050" / 1.3 mm
65HP	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm

JOHNSON

MODELO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
65HP 65JETCV-4	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
65HP 3 CIL	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
65HP COM 3CIL	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
65HP COM HCLC	BUHXW-1	5526	---	---	0.050" / 1.3 mm
65HP V-4SPORTFOUR	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
69HP V-4	B6S	2609	---	---	0.030" / 0.7 mm
70HP	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
70HP 3CIL (49CID)	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.030" / 0.7 mm
70HP 3CIL (56CID)	BPZ8HS-10	3133	---	---	0.030" / 0.7 mm
75HP V-4	B6S	2609	---	---	0.030" / 0.7 mm
80HP STARFIRE	B8S	3810	---	---	0.030" / 0.7 mm

MARINER

2.5	BP6HS-10	6326	---	---	0.040" / 1.0 mm
3	BP6HS-10	6326	---	---	0.040" / 1.0 mm
3.3	BP6HS-10	6326	---	---	0.040" / 1.0 mm
9.9	BP8HS-15	6729	---	---	0.060" / 1.5 mm
75	BUHW-2	5626	---	---	0.070" / 1.8 mm
125	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
175	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
175 EFI	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
10 Mag	BP8HS-15	6729	---	---	0.060" / 1.5 mm
10 Marathon	BP8HS-15	6729	---	---	0.060" / 1.5 mm
140 Jet	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
150 EFI	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
150 Mag III	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
150 Super Magnum EFI	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
20 Jet	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
200 EFI	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
200 Super Magnum	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
200 Work / 225 3 Lts.	BPZ8H-N-10	4495	---	---	0.040" / 1.0 mm
225 Super Magnum	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
225 Super Magnum	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
25 Marathon	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
30 Jet 4 tiempos	BUHW-2	5626	---	---	0.070" / 1.8 mm
45 Jet	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
45 JET	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
55 Marathon	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
60 Big Foot	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
60 Marathon	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
65 Jet	BUHW-2	5626	---	---	0.070" / 1.8 mm
75 Marathon	BUHW-2	5626	---	---	0.070" / 1.8 mm
9.9 4 Tiempos	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.024" / 0.6 mm
W 15	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm

MERCURY

9.9	BP8HS-15	6729	---	---	0.040" / 1.0 mm
15	BP8HS-15	6729	---	---	0.060" / 1.5 mm
40	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
75	BUHW-2	5626	---	---	0.070" / 1.8 mm
125	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
175	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
250	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
275	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
10 Sea Pro	BP8HS-15	6729	---	---	0.060" / 1.5 mm
10 XR	BP8HS-15	6729	---	---	0.060" / 1.5 mm
105 JET 150	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
140 JET	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
150 EFI	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
150 PROMAX EFI	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
150 XR6	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
175 EFI	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
20 Jet	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
200 EFI	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
200 PRO MAX EFI	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
225 EFI 3 Lts.	B7HS-10	2129	---	---	0.040" / 1.0 mm
225 PRO MAX EFI	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
25 SeaPro	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm

Motor fuera de borda

NGK BUJÍAS

MERCURY

MODELO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
3.0 Lts	BPR6EFS	3623	---	---	0.045" / 1.1 mm
350 MPI	BPR6EFS	3623	---	---	0.035" / 0.9 mm
45 JET	BU8H	6431	---	---	0.060" / 1.5 mm
55 SeaPro	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
60 BigFoot	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
60 SeaPro	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm
65 JET 90	BUHW-2	5626	---	---	0.070" / 1.8 mm
75 Sea Pro	BUHW-2	5626	---	---	0.070" / 1.8 mm
Work 225	BP8H-N-10	4838	---	---	0.040" / 1.0 mm

SUZUKI

DF 2.5	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.028" / 0.7 mm
DF115W	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm
DF140W	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm
DF15	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm
DF150	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm
DF175	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm
DF200/225/250	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm
DF225W	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm
DF25 Twin	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm
DF25 V	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm
DF250	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm
DF30	DCPR6E	3481	---	---	0.032" / 0.8 mm
DF300	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm
DF300	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm
DF4/5/6	BPR6ES	2606	BPR6EIX	6637	0.032" / 0.8 mm
DF40/50	DCPR6E	3481	---	---	0.032" / 0.8 mm
DF60/70	BPR6ES	2606	BPR6EIX	6637	0.032" / 0.8 mm
DF70W	BPR6ES	2606	BPR6EIX	6637	0.032" / 0.8 mm
DF9/15	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm
DF90/115	BKR6E	6962	BKR6EIX	6418	0.032" / 0.8 mm

YAMAHA

150	B7HS-10	2129	---	---	0.040" / 1.0 mm
150	BR7HS-10	1098	---	---	0.040" / 1.0 mm
100.0 hp 4 STROCK	LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	0.045" / 1.1 mm
100.0 hp F100A	LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	0.045" / 1.1 mm
115.0 hp F115A	LFR6A-11	3672	---	---	0.045" / 1.1 mm
115.0 hp V4 115/P115	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
115.0hp 2 STROCK	BKR6EKU	6993	---	---	0.060" / 1.6 mm
115.0hp 4 STROCK	LFR6A-11	3672	LFR6AIX-11	6619	0.045" / 1.1 mm
130.0 HPV4 1.7L 130	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm
15.0 hp 2 Cil. 15	B7HS-10	2129	---	---	0.040" / 1.0 mm
150.0 hp 4 STROCK	LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	0.045" / 1.1 mm
150.0 HP V6L S150	BR7HS-10	1098	---	---	0.040" / 1.0 mm
150/L150	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
175.0 HP V6 2.6L 175	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
2.0 hp 1 Cil. 2	B5HS	4210	---	---	0.024" / 0.6 mm
20.0 hp 2 Cil. 20	B7HS-10	2129	---	---	0.040" / 1.0 mm
20.0 hp 4 STROCK	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.024" / 0.6 mm
200.0 hp 2 STROCK	BKR7EKU	5881	---	---	0.060" / 1.6 mm
200.0 hp 4 STROCK	LFR6A-11	3672	LFR6AIX-11	6619	0.045" / 1.1 mm
200.0 hp V6 2.6L 200/L200/ S200	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
220.0 hp V6 Special 220	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
225.0 hp 4 STROCK	LFR6A-11	3672	LFR6AIX-11	6619	0.045" / 1.1 mm
225.0 hp V6 2.6L 225L 20" Shaft Only	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
225.0 HP V6 3.1L 225X/L225/ S225	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm
225/EXEL RESISTOR REQUIRED	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm
25.0 hp 2 Cil. OHC 4-Stroke F25	DPR6EA-9	5531	---	---	0.035" / 0.9 mm
25.0 hp 4 STROCK	DPR6EA-9	5531	---	---	0.035" / 0.9 mm
250 HP VX225 V76º EFI	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm
250.0 hp 2 STROCK	BKR6EKU	6993	---	---	0.060" / 1.6 mm
250.0 hp 4 STROCK	LFR6A-11	3672	LFR6AIX-11	6619	0.045" / 1.1 mm
250.0 hp LX250	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm

YAMAHA

MODELO	NGK	STOCK	IRIDIUM IX	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
250/L250/S250	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm
25x3	B7HS-10	2129	---	---	0.040" / 1.0 mm
3 Cil. 25	B7HS-10	2129	---	---	0.040" / 1.0 mm
3.0 hp 1 Cil. 3	B6HS-10	1052	---	---	0.040" / 1.0 mm
30.0 hp 3 Cil. 30	B7HS-10	2129	---	---	0.040" / 1.0 mm
4.0 hp 1 Cil. 4	B7HS	3895	BR7HIX	7067	0.024" / 0.6 mm
40.0 hp 3 Cil. 40	B7HS-10	2129	---	---	0.040" / 1.0 mm
40.0 hp 4 STROK	DPR6EA-9	5531	---	---	0.035" / 0.9 mm
48.0 hp	B7HS	3895	BR7HIX	7067	0.024" / 0.6 mm
5.0 hp 1 Cil. 5	B7HS	3895	BR7HIX	7067	0.024" / 0.6 mm
50.0 hp 3 Cil. 50/P50	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
50.0 hp STROCK	DPR6EA-9	5531	---	---	0.035" / 0.9 mm
6.0 hp 2 Cil. 6	B7HS-10	2129	---	---	0.040" / 1.0 mm
60.0 hp 2 STROCK	B8HS-10	2608	---	---	0.040" / 1.0 mm
60.0 HP 3 Cil. P60	DPR6EA-9	5531	---	---	0.035" / 0.9 mm
60.0 hp STROCK	DPR5EA-9	2887	---	---	0.035" / 0.9 mm
70.0 hp 3 Cil. 70	B8HS-10	2608	---	---	0.040" / 1.0 mm
75.0 hp 3 Cil. P75	B8HS-10	2608	---	---	0.040" / 1.0 mm
75.0 hp 4 STROCK	LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	0.045" / 1.1 mm
8.0 hp 8 Cil. 8	B7HS-10	2129	---	---	0.040" / 1.0 mm
80.0 hp 3 Cil. F80A	LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	0.045" / 1.1 mm
80.0 hp STROCK	LFR5A-11	4278	LFR5AIX-11	4469	0.045" / 1.1 mm
85.0 hp 2 STROCK	B8HS-10	2608	---	---	0.040" / 1.0 mm
9.9 hp 2 Cil. 9.9	B7HS-10	2129	---	---	0.040" / 1.0 mm
90.0 hp 3 Cil. 90	B8HS-10	2608	---	---	0.040" / 1.0 mm
B115	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
B90	B8HS-10	2608	---	---	0.040" / 1.0 mm
B90, 175	B8HS-10	2608	---	---	0.040" / 1.0 mm
D150	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
DX150X	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.024" / 0.6 mm
F15 4 STROCK	DPR6EA-9	5531	---	---	0.035" / 0.9 mm
F4	B6HS	4510	BR6HIX	3419	0.024" / 0.6 mm
F40	DPR6EA-9	5531	---	---	0.035" / 0.9 mm
FL115A	LFR6A-11	3672	LFR6AIX-11	6619	0.045" / 1.1 mm
L130	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm
L150	BR7HS-10	1098	---	---	0.040" / 1.0 mm
LX150X	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.024" / 0.6 mm
LX200	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
LX225	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm
LZ150	BKR6ES-11	5553	BKR6EIX-11	3764	0.045" / 1.1 mm
LZ200	BKR7ES-11	2387	---	---	0.045" / 1.1 mm
OHC 4-Stroke High Thrust T50	DPR6EA-9	5531	---	---	0.035" / 0.9 mm
OHC 4-Stroke High Thrust T9.9	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.024" / 0.6 mm
OHC 4Stroke Standard F50	DPR6EA-9	5531	---	---	0.035" / 0.9 mm
OHC 4-Stroke Std. F9.9	CR6HSA	2983	CR6HIX	7274	0.024" / 0.6 mm
P150	BR7HS-10	1098	---	---	0.040" / 1.0 mm
P150	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
P150/D150 (Twin prop.)	B8HS-10	2608	---	---	0.040" / 1.0 mm
P200	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
P200	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm
PX150X	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.024" / 0.6 mm
S115	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
S130	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm
S175/T175/P175	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
S175/T175/P175	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
SX150X	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.024" / 0.6 mm
SX200	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
SX225	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm
SX250	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm
V150	BR7HS-10	1098	---	---	0.040" / 1.0 mm
V175	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
V225 V76º EFI	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm
V6 3.1L L250/S250	BR9HS-10	4551	---	---	0.040" / 1.0 mm
VX150	BR7HS	4122	BR7HIX	7067	0.024" / 0.6 mm
VX200 V76º EFI	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
VX200 V76º EFI	BR8HS-10	1134	---	---	0.040" / 1.0 mm
VZ150	BKR6ES-11	5553	BKR6EIX-11	3764	0.045" / 1.1 mm
Z150	BKR6ES-11	5553	BKR6EIX-11	3764	0.045" / 1.1 mm
Z200	BKR7ES-11	2387	---	---	0.045" / 1.1 mm

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

BRIGGS & STRATTON

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
11HP 235432, 13HP 245432	BKR5E	7938	0.028" / 0.7 mm
11HP 256422, 18HP 422447	B6S	2609	0.028" / 0.7 mm
16HP 303447, 18HP 350447	BKR5E	7938	0.028" / 0.7 mm
20HP 381447, 22HP380447	BKR5E	7938	0.028" / 0.7 mm
3.5HP 93432, 8HP 196432	B6S	2609	0.028" / 0.7 mm
4HP 85432, 6HP 117432	BKR5E	7938	0.028" / 0.7 mm
7.5HP 138432, 9HP 185432	BKR5E	7938	0.028" / 0.7 mm
11S2, 120S3, 120TP3, 121TP2-1C, AP125	B2-LM	1147	0.025" / 0.6 mm

HOMELITE

160TP4-1C	BKR5E	7938	0.025" / 0.6 mm
270S2-1, 270TP2-1P	BM6A	2616	0.025" / 0.6 mm
8S, 20PS-1, 20S1-0.5-1A, 25052, 250TP2	B6S	2609	0.025" / 0.6 mm
93-S-1, 365,37S,M250DP3	B6S	2609	0.025" / 0.6 mm
AP125, AP220, AP315, AP320, 520	B2-LM	1147	0.025" / 0.6 mm
B&T VANGUARD	BKR5E	7938	0.028" / 0.7 mm
BRIGGS & STRATTON	B2-LM	1147	0.028" / 0.7 mm
FP150, XLS1 0.5, XLS1-0.5-1H	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm
FP250	BMR6A	7421	0.025" / 0.6 mm
P100	BM6F	6221	0.025" / 0.6 mm
XLS 1-0.5-A, XLS2	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm

HONDA

WB20XT DR	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
WB30XT DRX	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
WH20XK1 DX1	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
WT 40 XK1 D	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
WT20XK2 D	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
WT30XK2 D	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
WX10K1 D2	CMR5H	7599	0.028" / 0.7 mm
WX15 D1	CR5HSB	6535	0.028" / 0.7 mm

KOHLER

K301 12HP K331MX 15HP M10 10HP	B6S	2609	0.024" / 0.6 mm
K91 4HP K181 8HP	B6S	2609	0.024" / 0.6 mm
M14 14HP, M18 18HP	BPR4FS	1127	0.028" / 0.7 mm
M8 8HP M12 12HP	BPR4FS	1127	0.028" / 0.7 mm
P835, P840	B5HS	4210	0.025" / 0.6 mm

STIHL

YP 10G	BR7HS	4122	0.028" / 0.7 mm
YP 20G	BR7HS	4122	0.028" / 0.7 mm
YP 30G	BP4ES	2596	0.028" / 0.7 mm

TECUMSEH

10-13.5HP,LAV25-50, 2.5-5.0HP	BR6S	3522	0.030" / 0.7 mm
2.2HP H22, 2.5HP H25	BR6S	3522	0.030" / 0.7 mm
3HP H30, 3.5HP H35, 4.0HP H40	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
5.0HP H50, 6.0HP H60, 7.0HP H70	B6ES	7310	0.030" / 0.7 mm
8.0HP H80, HS40 4HP ,H550 5HP	B6ES	7310	0.030" / 0.7 mm
ECV100, 3.9HP ,ECV105, 4HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
ECV110, 4.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
ECV115, 5HP, ECV120, 5.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
HH130-160, OH120-180, 12-18HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
HSK300 2HP, HSK840-850 4-5HP	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
HSK30-70 3-7HP HSSK40-70 4-7HP	BR6S	3522	0.030" / 0.7 mm
LAV30, 3.5HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
LEV100, 10-12HP,VLV40-65, 4-6.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
OHH50-60 .5-6HP, 13.0-16.0HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHSK50-120. 5-12HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
V40-80, 4-8HP, OHV100-135	BR6S	3522	0.030" / 0.7 mm
VM70, 80, 100.7-10HP,VH40-100, 4-10HP	BR6S	3522	0.030" / 0.7 mm

HONDA

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
GX100 QA2	CR5HSB	6535	0.028" / 0.7 mm
GX120 K1 QX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX120 K1 PX	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
GX120 K1 VX	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
GX120 K1 TX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX120 K1 AR	BP4ES	2596	0.028" / 0.7 mm
GX120 T1 QX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX160 K1 QX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX160 K1 PX	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
GX160 K1 VX	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
GX160 K1 TX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX160 K1 AR	BP4ES	2596	0.028" / 0.7 mm
GX160 K1 HX	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
GX160 K1 RH2	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
GX160T1 QX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 200 T QX2	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
GX 200 T PXU	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
GX 240 K1 QX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 240 K1 PX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 240 K1 VX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 240 K1 HX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 240 K1 RA2	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 340 K1 QX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 340 K1 PX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 340 K1 VX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 340 K1 HX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 390 K1 QX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 390 K1 PX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 390 K1 VX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 390 K1 HX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 390 T1 QX	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm
GX 610 K1 QZA	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm
GX 620 K1 QXA	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm

TECUMSEH

AH600 3HP	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
HSK300 2HP	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
HSK600 3HP	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
HSK840 4HP	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
HSK845 4.5HP	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
HSK850 5HP	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
HXL840 4.5HP	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
TCH200 1.6HP	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
TCH300 2HP	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
H22 2.2HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
H25 2.5HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
H30 3HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
H35 3.5HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
H40 4HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
H50 5HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
H60 6HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
H70 7HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
H80 7HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
HH130 13HP	B6ES	7310	0.030" / 0.7 mm
HH140 14HP	B6ES	7310	0.030" / 0.7 mm
HH150 15HP	B6ES	7310	0.030" / 0.7 mm
HH160 16HP	B6ES	7310	0.030" / 0.7 mm
HH40 4HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HH50 5HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HH60 6HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HH70 7HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HH80 8HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HH100 10HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HH120 12HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HHM80 8HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HM70 7HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm

TECUMSEH

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
HM80 8HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
HM90 9HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
HM100 10HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
HMSK70 7HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HMSK80 8HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HMSK90 9HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HMSK100 10HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HMXL70 7HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HS40 4HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
HS50 5HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
HSK30 3HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HSK35 3.5HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HSK50 5HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HSK60 6HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HSK70 7HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HSSK40 4HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HSSK50 5HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HSSK60 6HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HSSK70 7HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HT30 3HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HT35 3.5HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
HXL35 3.5HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
OH120 12HP	BR6HSA	4296	0.030" / 0.7 mm
OH140 14HP	BR6HSA	4296	0.030" / 0.7 mm
OH160 16HP	BR6HSA	4296	0.030" / 0.7 mm
OH180 18HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHH50 5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHH55 5.5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHH60 6HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHM120 12HP	BR6HSA	4296	0.030" / 0.7 mm
OHSK50 5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHSK55 5.5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHSK110 11HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHSK120 12HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
AV520 2.7HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
AV600 5HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
TC200 1.6HP	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
TC300 2HP	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
TVS600 3.5HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
TVS840 4HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
TVXL840 5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
ECV100 3.9HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
ECV105 4HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
ECV110 4.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
ECV115 5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
ECV120 5.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
LAV25 2.5HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
LV30 3HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
LAV35 3.5HP	B4-LM	3410	0.030" / 0.7 mm
LAV40 4HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
LAV50 5HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
LEV100 10HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
LEV115 11.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
OHV120 12HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
OHV100 10HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHV110 11HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHV115 11.5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHV120 12HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHV125 12HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHV130 13HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHV135 13.5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHV140 14HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHV145 14.5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHV150 15HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHV155 15.5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHV160 16HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHV165 16.5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OHV170 17HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OVM120 12HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
OVRM35 3.5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OVRM40 4HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm

TECUMSEH

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
OVRM50 5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OVRM55 5.5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OVRM60 6HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OVRM60 6.5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OVRM905 4.5HP	BR6ES	4922	0.030" / 0.7 mm
OVXL 120 12HP C/SPECIF 202700	BR6HSA	4296	0.030" / 0.7 mm
OVXL 120 12HP C/SPECIF 20300	BR6HSA	4296	0.030" / 0.7 mm
OVXL 125 12HP C/SPECIF 202700	BR6HSA	4296	0.030" / 0.7 mm
OVXL 125 12HP C/SPECIF 20300	BR6HSA	4296	0.030" / 0.7 mm
TVS75 3HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
TVS90 3.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
TNT100 3.9HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
TNT120 3.9HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
TVM125 5HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
TVM140 6HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
TVM170 7HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
TVM195 8HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
TVM220 10HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
TVS103 3.9HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
TVS115 3.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
TVS120 5.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
TVXL105 4HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
TVXL115 4.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
TVXL170 7HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
TVXL195 8HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
TVXL220 10HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
V40 4HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
V50 5HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
V60 6HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
V70 7HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
V80 8HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
VJH40 4HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
VH50 5HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
VH60 6HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
VH70 7HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
VH80 8HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
VH100 10HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
VLV40 4HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
VLV50 5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
VLV50 5.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
VLV60 6HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
VLV65 6.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
VM70 7HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
VM80 8HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
VM100 10HP	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm

YAMAHA

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
EF 1600	BPR6HS	7022	0.027" / 0.7 mm
ET 650	BR5ES	4722	0.027" / 0.7 mm
EF 2600	BPR4ES	7222	0.027" / 0.7 mm
EF 6600 DE	BPR4ES	7222	0.027" / 0.7 mm

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

BRIGGS & STRATTON

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
60100 SERIES 2HP, 80200	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
80202 SERIES 3HP, 80300 SERIES 3HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
81200, 81300 3HP, 90100	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
90200 SERIES 3HP,90200 SERIES 3HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
92200 3.5HP, 92500	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
94500 SERIES 3HP, 93200 SERIES 3.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
93400 INDUSTRIAL 3.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
93400 W/TOP TANK 3.5HP 93500	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
93900 SERIES 3.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
95500 SERIES 3.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
96500 SERIES 3.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
100200, 100202 4HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
111200 SERIES 4HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
114000 SERIES 4HP, 132000	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
133200 SERIES 5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
133400 INDUSTRIAL 5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
135200 5HP, 131000 5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
136200 GO-CARTS, 130000	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
200400 8HP, 231400	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
233400 9HP, 242430 10HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
251400, 253400 11HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
255400, 256400 11HP, 300400	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
301400 12HP, 302430 13HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
320400 14HP, 325400 15HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
19A400, 19B400 9HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
19C400 INDUSTRIAL 10HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
19E400, 19G400 10HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
19F400 INDUSTRIAL 10HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
171400 7HP (REEMPLAZA 176400)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
172400 7HP (REEMPLAZA 170400)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
176400 7HP (REEMPLAZA 171400)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
190400 8HP (REEMPLAZA 192400)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
194400 8HP (REEMPLAZA 197400)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
195400 8HP (REEMPLAZA 196400)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
196400 8HP (REEMPLAZA 194400)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
221400 10HP (REEMPLAZA 226400)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
222400 10HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
226400 10HP (REEMPLAZA 221400)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
252400 11HP (REEMPLAZA 250400)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
254400 11HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
12A400 4.75HP, 12C700	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
12C800 5.25HP,12E700	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
E800 4HP (122700, 800)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
12C700, 12C800 5.25HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
12E700, E800 4HP (122700, 800)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
122700 4HP (12E700)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
12D800 4.75HP,12F700	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
F800 5HP (124700, 800)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
12M800 4HP, 12M 800 5.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
12R700, R800 5.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
12V800 6HP 12W800 6HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
120600 6HP, 121600 6HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
12S700, 121700	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
S800 3.5HP (121700,800)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
800 3.5HP (12s700,s800)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
122800 4HP (12E800)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
124700 5HP (12F700)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
124800 5HP (12F800)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
125700 5HP, 126700 5HP (12G700)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
128700 5HP, 128800 5.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
126800 5HP (12G800)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
127700 4.5HP (12T700)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
127800 4.5HP (12T800)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
129700, 800 5.5HP, 194700 8HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
196700 8.5HP, 28A700 10HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
28B700 10.5HP, 28C700 11HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
28D700 11.5HP, 284700 12HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
28M700 13HP, 282700, 283700	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
286700 QUITE 12.5HP (289700)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
285700 12.5HP, 287700 14.5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
288700, 289700 12.5HP, 326430 16HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.

BRIGGS & STRATTON

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
287700 14.5HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
28E700 QUITE 14HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
28N700 15.5HP, 28N707 15HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
97700 TORO 4.5HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
99700 EUROPA 5.5HP, INTEK 5.5HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
INTEK EDGE 6HP, 6HP 117432	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
7.5HP 138432, 9HP 18542	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
11HP 235432, 13HP 245432	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
16HP 303447, 18HP 350447	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
20HP 318447, 22HP 381447	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
104700 5HP, 122670 6HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
260700 12.5HP (REEMPLAZA 28P700)	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
261700 14HP (REEMPLAZA 28Q700)	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
28P700 13.5HP (REEMPLAZA 260700)	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
28Q700 16HP (REEMPLAZA 261700)	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
290400 12.5HP, 290400 14HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
303400 16HP, 350400 18HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
351400 20HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
290700 12.5HP, 294700 14HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
303700 16HP, 350700 18HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
351700 20HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
DM 23.5HP, DM950 31HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm.
6200 3HP, 95700 5HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
MODELOS ANTERIORES (14 MM HD)	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
MODELOS ANTERIORES (18 MM HD)	AB-6	2910	0.030" / 0.7 mm.

ECHO

EG-550, EG-650 (THR 1993)	BPM4A	5928	0.025" / 0.6 mm.
EG-650 (1994), EG-750, EG-3500	BPM4A	5928	0.025" / 0.6 mm.
EG-1500, EG-2300	BPR4HS	7823	0.025" / 0.6 mm.
EG-2400 (THRU 1993)	BPR4HS	7823	0.025" / 0.6 mm.
EG-2400 (THRU 1993), EG-3501	BPR4HS	7823	0.025" / 0.6 mm.
EG-4300E, EG-5500E	BPR4HS	7823	0.025" / 0.6 mm.
EG-3501 (1994), EG-2400	BPR6HS	7022	0.025" / 0.6 mm.
EG-1800	BM6A	2616	0.025" / 0.6 mm.
EG-2600	BMR4A	5728	0.025" / 0.6 mm.
EG-5600E	BKR5E-11	5101	0.025" / 0.6 mm.

HONDA

EM 650 Z LD	BMR4A	5728	0.025" / 0.6 mm.
EZ3500 L	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm.
EZ5000 L	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm.
EP2500CX LDC	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm.
EP6500SK1 LDA1	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm.
EU10iLP1	CR5HSB	6535	0.028" / 0.7 mm.
EN2500 AL	BPR6ES	2606	0.035" / 0.9 mm.
EW190 L	BPR5ES	2603	0.035" / 0.9 mm.
16HP, 18HP	BKR5E	7938	0.024" / 0.6 mm.
K91 4HP, K181 8HP	B6S	2609	0.024" / 0.6 mm.
K301 12HP, K331MX 15HP	B6S	2609	0.024" / 0.6 mm.
4HP, 6HP, 8.5HP	BPR4ES	7222	0.024" / 0.6 mm.
10HP, 12HP	BPR4ES	7222	0.024" / 0.6 mm.
6HP, 11HP	BKR5E	7938	0.024" / 0.6 mm.
13HP, 15HP	BKR5E	7938	0.024" / 0.6 mm.
18HP, 20HP	BKR5E	7938	0.024" / 0.6 mm.
22HP, 25HP, 26HP	BKR5E	7938	0.024" / 0.6 mm.
M10 10HP	B6S	2609	0.028" / 0.6 mm.
M8 8HP, M12 12HP	BPR4FS	1127	0.028" / 0.7 mm.
M14 14HP, M18 18HP	BPR4FS	1127	0.028" / 0.7 mm.
SX1000	BP5HS	2595	0.032" / 0.8 mm.
SV1000H, SV1400L	BPR6ES	2606	0.032" / 0.8 mm.
SV2500L, SV3000AD	BPR6ES	2606	0.032" / 0.8 mm.
SV4000PD	BPR5ES	2603	0.032" / 0.8 mm.
SV4000ED	BPR5ES	2603	0.032" / 0.8 mm.
SV7500ED	BPR6ES	2606	0.032" / 0.8 mm.

Desbrozadoras

HOMELITE

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
140/134	BPM6F	5950	0.026" / 0.6 mm
D825 SB/D825 SD	BPM6F	5950	0.026" / 0.6 mm
TRIM LITE D725CD	BPM6F	5950	0.026" / 0.6 mm

HONDA

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
UMK435 UTD3	CMR5H	7599	0.028" / 0.7 mm
WMK422/WMK431	CR5HSB	6535	0.028" / 0.7 mm

HUSQVARNA

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
225 LH, 232 LH	BPMR7A	4626	0.025" / 0.6 mm
235 R, 265 RX	BPMR7A	4626	0.025" / 0.6 mm
240 R, 250 R	BPMR7A	4626	0.025" / 0.6 mm

STIHL

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
FS 350, FS 400K	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
FS 36, FS 25, FS 55	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
FS 450, FS 550	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
FS 85, FS85R, FS200	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm

Libro Aspersor

HONDA

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
WJR2525 D	CMR4H	5246	0.07" / 0.028 mm

Podadora

HOMELITE

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
E150-2	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
E200	BPM6F	5950	0.025" / 0.6 mm
E300HD	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
HOMELITE (TRACTOR B&S)	BPM6F	5950	0.025" / 0.6 mm
HOMELITE (TRACTOR.KHOLER)	B-6L	3212	0.025" / 0.6 mm
HTC-12	BPM6F	5950	0.030" / 0.7 mm
PSE-300	BPM6F	5950	0.030" / 0.7 mm
RE1030E, 1230E	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
RE830, 830E	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
RT5-5, FT-5	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm

HONDA

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
H4013, H4514H	BPR5ES	2603	0.028" / 0.7 mm
H4518H	BPR5ES-11	4424	0.040" / 1.1 mm
H5013 (TRACTOR)	BPR6ES-11	4824	0.040" / 1.1 mm
H5518 (TRACTOR)	BPR5ES-11	4424	0.040" / 1.1 mm
R5000 (TRACTOR)	BPR6ES-11	4824	0.040" / 1.1 mm

HUSQVARNA

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
1200-18H 18HP B&S	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm
235P	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
250PS	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
970-12S 12.5HP B&S	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
970-15S 15.5HP B&S	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm
970H-15 15.5HP B&S	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm
GTH200 20HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm
GTH220 22HP	BKR5E	7938	0.030" / 0.7 mm
LR110 11HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
LR120 12HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm

HUSQVARNA

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
LR121 12HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
LR122 12HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
LT130 13HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
LTH120 12HP	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
LTH130 13HP	BKR5E-11	5101	0.040" / 1.0 mm
LTH145 14.5HP	BKR5E-11	5101	0.040" / 1.0 mm
YT180 18HP	BKR5E-11	5101	0.040" / 1.0 mm
YTH150 15HP	BKR5E-11	5101	0.040" / 1.0 mm
YTH180 18HP	BKR5E-11	5101	0.040" / 1.0 mm
YTH180 18HP	BKR5E-11	5101	0.040" / 1.0 mm

Montacargas

HOMELITE

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
11B-1B VENTILATING BLOWER	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm.
BP250	BPM6F	5950	0.025" / 0.6 mm.
BX90	BPM6F	5950	0.025" / 0.6 mm.
HB-100, 180, 180V	BPM6F	5950	0.025" / 0.6 mm.
HB280, 380, 480, 680	BPM6F	5950	0.025" / 0.6 mm.
HB-390, 390V	BPM6F	5950	0.025" / 0.6 mm.
PSE-300	BPM6F	5950	0.030" / 0.7 mm
RE1030E, 1230E	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
RE830, 830E	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm
RT5-5, FT-5	B2-LM	1147	0.030" / 0.7 mm

HUSQVARNA

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
122HB	BPM6A	2605	0.030" / 0.7 mm.
132HBV	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm.
140B	BM6A	2616	0.020" / 0.5 mm.
145BT/BF	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm.
225HBV	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm.

KUBOTA

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
T450,550 GS160	BP4HS-10	5011	0.040" / 1 mm.
AT25 GS90V	BR4HS	3322	0.028" / 0.7 mm.
AT55 GA200	BR4HS	3322	0.028" / 0.7 mm.
AT70S GS280	BR4HS	3322	0.028" / 0.7 mm.
FRT50, 70 GS280	B-4H	4110	0.028" / 0.7 mm.
H1320 GS200	BP4HS-10	5011	0.040" / 1 mm.
HE20 GN100	B-4H	4110	0.024" / 0.6 mm.
HE22A GS120	BP4HS-10	5011	0.040" / 1 mm.
HF20 GS130	BP6HS	4511	0.024" / 0.6 mm.
HF32 GS50, HF52 GS170	BP4HS-10	5011	0.040" / 1 mm.
HH500 GN5250	B-4H	4110	0.024" / 0.6 mm.
HS5,HS6 GS230-2MI	BP4HS-10	5011	0.040" / 1 mm.
T150,T250,T350,GS130	BP4HS-10	5011	0.040" / 1 mm.
T2 GN100	B-4H	4110	0.028" / 0.7 mm.
T400 GS160	BP4HS-10	5011	0.040" / 1 mm.
T402 GS230	B-4H	4110	0.024" / 0.6 mm.
T5,T6,T7 GN250	B-4H	4110	0.028" / 0.6 mm.
T602 GS280,T650 GN250	B-4H	4110	0.024" / 0.6 mm.
T702,GS280,T850 GS280	B-4H	4110	0.028" / 0.7 mm.
T720, 750 GN250	B-4H	4110	0.024" / 0.6 mm.
TF35 GS150	BPR4HS-10	5024	0.040" / 1 mm.
TF45,TF55 GS110	BPR4HS-10	5024	0.040" / 1 mm.
TG600 GH170	BP6HS	4511	0.024" / 1 mm.
TG800-R GH250	BP6HS	4511	0.024" / 0.6 mm.
TMA31 GS130	BP4HS-10	5011	0.040" / 0.6 mm.
TX120 GS120	BP4HS-10	5011	0.040" / 1 mm.
TX300 GS150	BP4HS-10	5011	0.040" / 1 mm.
TX400 GS160	BP4HS-10	5011	0.040" / 1 mm.
TX500 GS200,TX600 GS230	B-4H	4110	0.028" / 0.7 mm.
TX900 GS330,TX700 GS280	B-4H	4110	0.028" / 0.7 mm.

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

Montacargas
Motosierras

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
STIHL			
SR 420	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm.
TOYOTA			
02-2FG40 MODELO 2F	BP4ES	2596	0.030" / 0.7 mm.
02-FG32 MODELO 2F	BP4ES	2596	0.030" / 0.7 mm.
02-FG35 MODELO 2F	BP4ES	2596	0.030" / 0.7 mm.
2R,3R,F,2F	BPR2ES	2264	0.032" / 0.8 mm.
40-2FG2F0 MOTOR 5R	BP4ES	2596	0.030" / 0.7 mm.
40-3FG10 MOTOR 5R	BP4ES	2596	0.030" / 0.7 mm.
40-3FG25 MOTOR 5R	BP4ES	2596	0.030" / 0.7 mm.
4P,5R	BP4ES	2596	0.032" / 0.8 mm.
50-2FG25 MOTOR 5R	BP4ES	2596	0.030" / 0.7 mm.
5P	BP4ES	2596	0.030" / 0.7 mm.
FGC-15 MOTOR 5R	BP4ES	2596	0.030" / 0.7 mm.
FGC-30 MOTOR 5P	BP4ES	2596	0.030" / 0.7 mm.
MODELO 3P	BP5ES	2601	0.030" / 0.7 mm.
MODELO 4P	BPR2ES	2264	0.030" / 0.7 mm.

Motosierras

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
ECHO			
452VL,VL, CS-510EVL	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-100	B6S	2609	0.030" / 0.7 mm
CS-1001VL	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-280, CS-280EP	BPM6A	2605	0.030" / 0.7 mm
CS-290EVL,EVLP	BPM6A	2605	0.030" / 0.7 mm
CS-3000,3450	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-300EVL	BM6A	2616	0.030" / 0.7 mm
CS-301	BM6A	2616	0.030" / 0.7 mm
CS-302,S	BM6A	2616	0.030" / 0.7 mm
CS-315, CS-330EVL	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-330EVLP	BM6A	2616	0.030" / 0.7 mm
CS-351VL	BPM6A	2605	0.030" / 0.7 mm
CS-3900	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-4000,4500,4600	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-400EVL,EVLP	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-410VL,	BPM6A	2605	0.030" / 0.7 mm
CS-5000,5500	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-510EVLP	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-550EVLP,EVLP	BM6A	2616	0.030" / 0.7 mm
CS-601, CS-601S, SVL	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-602VL, CS-650EVL, EVLP	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-60S	BM6A	2616	0.030" / 0.7 mm
CS-660EVL,EVLP	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-660VL	BM6A	2616	0.030" / 0.7 mm
CS-6700, CS-8000	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-701SVL	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-702EVL,VLCS-750EVL	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CS-801,S	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CSG-6700	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
CST-610EVL	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
QV-6700,QV8000	BPM7A	3889	0.030" / 0.7 mm
HOMELITE			
1000	BPMR7A	4626	0.025" / 0.6 mm
1050/1130G, 2100S, 3100G	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm
135,650, 750	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm
150, 190	BM6A	2616	0.025" / 0.6 mm
205, 252	BPMR7A	4626	0.025" / 0.6 mm
240, 245HG/SL, 410, 540	BMR6F	2144	0.025" / 0.6 mm
240SL, 330SL, 360SL	BPM6F	5950	0.025" / 0.6 mm
290, 340	BPMR7A	4626	0.025" / 0.6 mm
330,350, 360, 450, 550	BM7F	3883	0.025" / 0.6 mm
DM-20 MULTI-PURPOSE	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm
DM-40 MULTI-PURPOSE	BPMR6F	1270	0.025" / 0.6 mm

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
HOMELITE			
DM-50 MULTI-PURPOSE	BM7F	3883	0.025" / 0.6 mm
DM-54 MULTI-PURPOSE	BPMR6F	1270	0.025" / 0.6 mm
V1-130SL	B6S	2609	0.025" / 0.6 mm
V1-944/-955	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm
V1-SUPER2, SUPER2SL	BM6F	6221	0.025" / 0.6 mm
XL/XL-2	BM6F	6221	0.025" / 0.6 mm
XL100A	BM6A	2616	0.025" / 0.6 mm
XL12	BM6A	2616	0.025" / 0.6 mm
XL123, XL600F, 923, 923A	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm
XL98AMULTIPORPUSE	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm
HUSQVARNA			
140	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
181	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
257	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
365	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
1100CD,2100CD,CDW	BM7A	6521	0.020" / 0.5 mm
133SE,133SG	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
136,141,340,345,35	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
140R,140S,160S	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
154SE,154SG	BPMR6A	6726	0.020" / 0.5 mm
162E,162FE,162FG	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
162S	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
162SE,162SG	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
163CD,163S,165R,180S	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
181SE,181SG,185CD	BM7A	6521	0.020" / 0.5 mm
1R, 36R,61D	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
234SE,234SG	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
238SE,238SG	BPMR6A	6726	0.020" / 0.5 mm
240S,240SE,240SG	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
244R	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
254XR/XPG	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
260CD	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
262XP	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
263CD,280CD,280S,280G	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
266SE,SG,FE,FG	BPMR6A	6726	0.020" / 0.5 mm
281XP	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
285CD	BM7A	6521	0.020" / 0.5 mm
288XP/XPG	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
3120XP	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
340SE,SG	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
344FE,FG	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
371 XP,372 XP,394 XP	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
372XP/XPG	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
380CD,K,S	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
395XP/XPG	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
40P,44,61P	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
444FE,FG,SG	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
480CD,K	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
51, 55, 61	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
65,65K77SS	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
A1000	BM7A	6521	0.020" / 0.5 mm
A65	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
A70	BM7A	6521	0.020" / 0.5 mm
A77	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
B65,B77,F65	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
F70	BM6A	2616	0.020" / 0.5 mm
G65	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
HUSKY 32,35,35VR,38, 38VR	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
HUSKY 34, 34D	BP6FS	3512	0.020" / 0.5 mm
K65, L65, L77,R65	BPM6A	2605	0.020" / 0.5 mm
RANCHER40,50,61	BPMR6A	6726	0.020" / 0.5 mm

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

JOHN DEERE

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
23	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm
28	BM6A	2616	0.025" / 0.6 mm
61	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm
12,14,15,17,19,23	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm
30,35V	BM6A	2616	0.025" / 0.6 mm
35EV	BM6A	2616	0.025" / 0.6 mm
40V	BM6A	2616	0.025" / 0.6 mm
50,50V	BM6A	2616	0.025" / 0.6 mm
55V	BPM6A	2605	0.025" / 0.6 mm
60V	BPM6A	2605	0.025" / 0.6 mm
70V,72,80EV	BPM6A	2605	0.025" / 0.6 mm
82,91	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm
R70EV,S80,82	BPM6A	2605	0.025" / 0.6 mm

JONSERED

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
365	B6S	2609	0.020" / 0.5 mm
621	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
630	BPMR6A	6726	0.020" / 0.5 mm
490,510	BPM6F	5950	0.020" / 0.5 mm
111S, 451E, 451EV, 521EV	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
410,42,425	BPM7F	1268	0.020" / 0.5 mm
45ES, 48SP, 66ES	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
510SP, 520SP	BPM6F	5950	0.020" / 0.5 mm
70E, 90, 90E	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
801, 910E, 920, 1020	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
L1L-J	B6S	2609	0.020" / 0.5 mm
M36	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
M361, M361AV	BM7A	6521	0.020" / 0.5 mm
M410	BPM7F	1268	0.020" / 0.5 mm
M451EV, 452, 495P	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
M50, M52,M52E, M60, M62	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
M510	BPM6F	5950	0.020" / 0.5 mm
M601, 621, M751	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
M70	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
M75, M80, M90, M110, M111	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
M801	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
MK-70, MK-80	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
R52E BRUSHCUTTER	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
RS45	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
SUPER III	BPM7A	3889	0.020" / 0.5 mm
XF85,XG85	B6HS	4510	0.020" / 0.5 mm

MAKITA

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
DCS-431	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
DCS-5200I	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
DCS-520I	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
DCS-6800I	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
DCS-7000	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
DCS-7001	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
DCS-900	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
DCS-9500	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm
DCS-9501	BPMR7A	4626	0.020" / 0.5 mm

POULAN

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
2050	BM6A	2616	0.025" / 0.6 mm
2150	BPM7A	3889	0.025" / 0.6 mm
2250	BPMR7A	4626	0.025" / 0.6 mm
2450	BPM7A	3889	0.025" / 0.6 mm
2550	BPM7A	3889	0.025" / 0.6 mm
2750	BPM7A	3889	0.025" / 0.6 mm
3050	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm
3300	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm
3600	BM7A	6521	0.025" / 0.6 mm

STIHL

MODELO	NGK	STOCK	CALIBRACIÓN PULG / mm
1601	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
009,009AV,009EQZ,009L	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
010AV	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
011AV,011AVETQ,011T	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
015,015AV,015AVP	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
015AVS, 015L	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
015LE, 015R	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
017-	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
018, 025, 080	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
019T	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
020AVH, 020AVS, 020T	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
020AVP, 020AVT	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
021,021 WOODS BOSS	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
023 WOODS BOSS	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
023AV,023C,023L	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
026 ARTIC, 026AVP ,026PRO	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
026, 026S	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
028A ,028AVE, 028AVS	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
028WB	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
029 FARM BOSS	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
030AV	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
031AV ,031AVE, 031AVEQ	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
032AV, 032AVE	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
034, 034AVEQ, 034WB	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
036, 036AV, 036PRO	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
036PRO ARTIC 036QS	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
038,038EVA,038AVS	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
038AVMEQ, 038MAGNUM	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
039-	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
040AV, 040G	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
041,041AV,041AVE	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
041FB	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
042AV,042AVE	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
044,044AV,044ARTIC,044CS	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
045AV, 045AVE	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
046ARTIC, 044MAGNUM	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
048AV,048AVE	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
050AV	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
051AV,051AVE	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
056AV,056AVE,056AVS	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
06-	BPR6HS	7022	0.030" / 0.7 mm
064AV,064AVEP	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
064AVEQ, 064AVREQ	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
065-	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
066, 066MAGNUM	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
07,07S	BPR6HS	7022	0.030" / 0.7 mm
070,070AV	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
075AV, 075AVE	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
076AV	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
078AVE	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
08,08H	BPR6HS	7022	0.030" / 0.7 mm
084,084AVEQ, 084Z	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
08S	B6HS	4510	0.030" / 0.7 mm
090,090AV,090E	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
090G, 090N, 090S	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
1108-CONTRA (G, GS)	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
290, 390	BPMR6A	6726	0.030" / 0.7 mm
S08#X18735398 & ANTERIORES	BPR6HS	7022	0.030" / 0.7 mm
S08#X18735399 & POSTERIORES	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
TALL TIMBER	BM6A	2616	0.030" / 0.7 mm
TS200	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
TS350#X17451127 & ANTERIORES	BPR6HS	7022	0.030" / 0.7 mm
TS350#X17451128 & POSTERIORES	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
TS350S	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
TS360AVE	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
TS460	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
TS480	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
TS50	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
TS510AVE	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm
TS760AVE	BPMR7A	4626	0.030" / 0.7 mm

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

Cables para bujías

Aplicación nacional **89**

Aplicación importados **90**

Imágenes **95**

Capuchones **99**

Nomenclatura de los cables NGK

Ejemplo de código: RC-NH903

RC — Cable Resistivo

N — Marca

CR	Chrysler
FD	Ford
GM	General Motors
H	Honda
N	Nissan
T	Toyota


H — Composición

D	Núcleo de cobre CPE
E	EPDM
H	Hypalon
S	Silicon (Negro)
X	Silicon (Azul)

903 — Número

1	1~
2	1~
3	1~
4	1~
5	1~
6	1~
7	1~
8	1~
9	01~

Construcción



Ventajas

Superior Encendido y Ahorro de Combustible.
Con mucho menos resistencia que los cables estandard, los cables resistivos NGK, maximizan la conductividad para un encendido contínuo y la eficiencia de combustible.

Desempeño Consistente.
Los valores de la resistencia en los cables NGK se mantienen constantes más alla de un largo período de vida, llevando su motor a un desempeño eléctrico consistentemente estable.

Eminente durabilidad.
El aislamiento de silicón en los cables NGK, brinda una excelente protección a los materiales del núcleo, contra las temperaturas extremas del motor.

Excelente Supresión del Ruido (RFI).
Los cables NGK proporcionan una supresión altamente efectiva, por encima del espectro total de frecuencia usado por los componentes electrónicos del vehículo y equipos de comunicación.

Los cables NGK están diseñados para cada modelo de vehículo. **NGK no fabrica los cables "UNIVERSALES".**

Cables para bujías Automóvil Nacional

CHRYSLER

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Atos	12-02	4 L	1.0	---	RC-CRS906		---	
Cirrus	00-95	4 L	2.0	---	---		RC-CRX02	
	00-95	V 6	2.5	---	RC-CRH901		---	
	00-95	V 6	2.5	Turbo	RC-CRH901		---	
Neon	00-95	4 L	2.0	DOHC	RC-CRH907		---	
Ram 2500	03-92	V 8	5.9	---	RC-CRH905		---	
Ram 3500	03-92	V 8	5.9	---	RC-CRH905		---	
Ram Charger	03-92	V 8	5.9	---	RC-CRH905		---	
Shadow	95-91	4 L	2.5	---	---		RC-CRX01	
Spirit	95-91	4 L	2.5	---	---		RC-CRX01	
Stratus	00-95	4 L	2.0	---	---		RC-CRX02	
Stratus R/T	00-95	4 L	2.0	---	---		RC-CRX02	
Stratus	00-95	V 6	2.5	---	RC-CRH901		---	

FORD

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Contour	00-95	4 L	2.0	---	RC-FDH902		---	
Courier	12-04	4 L	1.6	---	RC-FDS911	★	---	
Escort	00-97	4 L	2.0	---	RC-FDS901		---	
Escort Wagon	00-97	4 L	2.0	---	RC-FDS901		---	
F-150	98-97	V 6	4.2	---	RC-FDS907		---	
	98-97	V 8	4.6	---	RC-FDS908		---	
Fiesta	12-03	4 L	1.6	---	RC-FDS911	★	---	
Grand Marquis	00-92	V 8	4.6	---	RC-FDS904		---	
Guia	94-84	4 L	2.3	---	RC-FDS905		---	
Ka	08-01	4 L	1.6	---	RC-FDS911	★	---	
Lobo	98-97	V 8	4.6	---	RC-FDS908		---	
Mystique	00-95	4 L	2.0	---	RC-FDS902		---	
	00-95	V 6	2.5	---	RC-FDS903		---	
Topaz	94-84	4 L	2.3	---	RC-FDS905		---	
Windstar	98-96	V 6	3.8	---	RC-FDS906		---	

CHEVROLET

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Blazer	98-97	V 6	4.3	---	RC-GMS906		---	
C-35	99-94	V 8	5.7	---	RC-GMS905		---	
Cavalier	96-82	V 6	3.1	---	RC-GMH904		---	
	02-98	4 L	2.2	---	RC-GMH902		RC-GMX01	
Celebrity	96-82	V 6	3.1	---	RC-GMH904		---	
Century	96-82	V 6	3.1	---	RC-GMH904		---	
Chevy	06-94	4 L	1.4	---	RC-GMH901		---	
	12-94	4 L	1.6	---	RC-GMH901		---	
Citation	96-82	V 6	3.1	---	RC-GMH904		---	
Cutlass	96-82	V 6	3.1	---	RC-GMH904		---	
Luv	02-97	4 L	2.3	---	RC-GMH907		---	
Malibu	99-97	V 6	3.1	---	RC-GMH903		---	
Monza	06-94	4 L	1.4	---	RC-GMH901		---	
	06-94	4 L	1.6	---	RC-GMH901		---	
S-10	98-97	V 6	4.3	---	RC-GMS906		---	
Silverado	99-94	V 8	5.7	---	RC-GMS905		---	
Suburban	99-94	V 8	5.7	---	RC-GMS905		---	
Venture	99-97	V 6	3.4	---	RC-GMH903		---	

HONDA

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Accord	93-90	4 L	2.2	---	---	★	RC-HE57 RC-HE62	
Civic	97-80	4 L	1.5/1.6	---	---	★	RC-HE53	

NISSAN

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Altima	00-98	4 L	2.4	---	RC-NH902		---	
Lucino	00-95	4 L	1.6	---	---		RC-NX28	★
Maxima	94-89	V 6	3.0	---	---		RC-NX91	★
Pick Up	89-86	V 6	3.0	---	---		RC-NX86	★
Pick Up	95-89	V 6	3.0	---	---	★	RC-NX97	
	00-93	4 L	2.4	---	RC-NH903		---	
Sentra	99-90	4 L	2.0	---	---		RC-NX95	
	99-95	4 L	1.6	---	---		RC-NX28	
Tsubame	06-95	4 L	1.6	---	---	★	RC-NX27	
Tsuru	12-95	4 L	1.6	---	---	★	RC-NX27	

TOYOTA

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
4 Runner	95-93	4 L	2.4	---	---		RC-TX99A	★
Camry	91-87	4 L	2.0	---	---		RC-TE16	★
	91-88	V 6	2.5	---	---		RC-TX13	★
Celica	97-91	4 L	1.6	---	---		RC-TE41	★
Corolla	97-91	4 L	1.6	---	---		RC-TE41	★
Land Cruiser	97-93	V 6	4.5	---	---		RE-TE68	★

VOLKSWAGEN

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Combi	01-87	4 L	1.8	---	RC-VWD902		---	
Derby	98-88	4 L	1.8	---	RC-VWD902		---	
	98-92	4 L	2.0	---	RC-VWD901		---	
Eurovan	06-01	5 L	2.5	---	RC-VWS905		---	
Golf	98-88	4 L	1.8	---	RC-VWD902		---	
Golf GTI	98-92	4 L	2.0	---	RC-VWD901		---	
Jetta	98-88	4 L	1.8	---	RC-VWD902		---	
	98-92	4 L	2.0	---	RC-VWD901		---	
Pointer Pick up	02-98	4 L	1.8	---	RC-VWD904		---	
Pointer	02-98	4 L	1.8	---	RC-VWD904		---	
Pointer Wagon	02-98	4 L	1.8	---	RC-VWD904		---	
Sedan	03-92	4 L	1.6	---	RC-VWD903		---	

Cables para bujías Automóvil Importado

NGK CABLES

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
ACURA								
CL	99-97	4 L	2.2	---	---		RC-HE73	
	99-97	4 L	2.3	---	---		RC-HE73	
Integra	89-86	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE48	
	93-90	4 L	1.8	---	---		RC-HE56	
	99-92	4 L	1.7	---	---		RC-HE64	
	99-92	4 L	1.8	---	---		RC-HE64	
	99-94	4 L	1.8	---	---		RC-HE82	
Legend	90-86	V 6	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE49	
	90-86	V 6	2.7	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE49	
TL	98-95	5 Cil.	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE84	
Vigor	94-92	5 Cil.	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE66	
CHEVROLET								
Luv	82-74	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE42	
Metro	1999	4 L	1.3	---	---		RC-SE17	
Nova	1988	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX35	
	88-85	4 L	1.6	---	---		TC-TX03	
Prizm	99-98	4 L	1.8	---	---		RC-TE64	
S10 Blazer	85-82	4 L	1.9	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE42	
S10 Pickup	85-82	4 L	1.9	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE42	
Spectrum	88-85	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IX43	
CHRYSLER								
Cirrus	97-95	4 L	2.4	---	---		RC-ME83	
	99-95	V 6	2.5	---	---		RC-ME97	
Conquest	89-87	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
Daytona	89-84	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	90-87	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Dynasty	98-88	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
E Class	84-83	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	84-83	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
Executive Limousine	1985	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
Executive Sedan	84-83	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Laser	1986	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	86-84	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
Lebaron	85-82	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	85-82	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	90-82	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	93-86	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
New Yorker	85-83	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	88-83	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	98-86	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Sebring	99-95	4 L	2.0	---	---		RC-ME83	
	99-95	V 6	2.5	---	---		RC-ME97	
	98-96	4 L	2.4	---	---		RC-ME83	
Tc Maserati	90-89	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Town & Country	85-82	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	88-82	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	88-86	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
DODGE								
2000 GTX	1989	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	1989	4 L	2.0	---	---		RC-ME64	
400	83-82	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	83-82	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
600	85-83	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	88-83	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	88-86	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Aries	85-81	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	89-81	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	89-86	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Avenger	99-95	4 L	2.0	---	---		RC-ME83	
	99-95	4 L	2.5	---	---		RC-ME97	
Caravan	87-84	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	87-84	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	95-88	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	99-96	4 L	2.4	---	---		RC-ME83	

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
DODGE								
Challenger	83-78	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
Charger	87-83	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Colt	1974	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	77-74	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	83-74	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME54	
	80-78	4 L	1.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	84-79	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME54	
	88-84	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME55	
	91-87	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	90-88	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME55	
	90-88	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME58	
	90-88	4 L	1.5	---	---		RC-ME64	
	94-91	4 L	1.8	---	---		RC-ME74	
	94-92	4 L	2.4	---	---		RC-ME79	
	94-93	4 L	2.0	---	---		RC-ME51	
D-50 Pickup	82-79	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	82-79	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Dakota	88-87	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	95-89	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	90-84	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	93-86	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Grand Caravan	1988	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	97-96	4 L	2.2	---	---		RC-ME83	
Lancer	89-85	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	89-86	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Mini Ram Van	87-84	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	87-84	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	88-87	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Neon	99-95	4 L	2.2	---	---		RC-ME83	
Omni	90-81	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Raider	1989	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME61	
	89-87	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
Ram 50	1985	V 6	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	1990	V 6	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME61	
	1991	4 L	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME61	
	1993	4 L	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	89-83	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	92-90	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	89-83	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
Rampage	84-82	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Shadow	94-87	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	84-88	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Spirit	95-89	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Stealth	96-91	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME75	
	96-91	V 6	3.0	---	---		RC-ME78	
Stratus	99-95	4 L	2.4	---	---		RC-ME83	
	99-95	V 6	2.5	---	---		RC-ME97	
EAGLE								
Summit	1992	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	90-89	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME58	
	90-89	4 L	1.6	---	---		RC-ME64	
	96-92	4 L	1.5	---	---		RC-ME74	
	96-92	4 L	1.8	---	---		RC-ME79	
	96-93	4 L	2.4	---	---		RC-ME79	
Talon	94-90	4 L	2.0	---	---		RC-ME64	
	94-93	4 L	1.8	---	---		RC-ME67	
	98-95	4 L	2.0	---	---		RC-ME77	
	99-95	4 L	2.0	---	---		RC-ME83	
Vista	1990	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME55	
	91-89	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	92-89	4 L	1.5	---	---		RC-ME74	
FORD								
Aspire	97-94	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX19	
Escort	96-91	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX18	
Probe	92-89	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX12	
	92-89	4 L	2.2	---	---		RC-ZX14	
	94-93	V 6	2.5	---	---		RC-ZE28	

★ Equipo Original

◎ No disponible para mercado de repuesto

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

Cables para bujías Automóvil Importado

FORD

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Probe	97-93	4 L	2.0	---	---		RC-ZX40	
	97-93	4 L	2.0	---	---		RC-ZX41	
	97-95	V 6	2.5	---	---		RC-ZE32B	

GEO

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Metro	97-92	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE93	
Prizm	1989	4 L	1.6	---	---		RC-TE21	
	97-93	4 L	1.6	---	---		RC-TE41	
	97-93	4 L	1.8	---	---		RC-TE41	
Storm	93-90	4 L	1.6	---	---		RC-IE46	
Tracker	90-89	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE83	
	97-94	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE94	

GMC

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
S15 Jimmy	84-83	4 L	1.9	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE42	
S15 Pickup	85-82	4 L	1.9	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE42	

HONDA

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Accord	1985	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE39	
	1998	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE86	
	78-76	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE31	
	87-79	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE33	
	83-82	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE31	
	85-84	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE37	
	89-86	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE39	
	91-90	4 L	2.2	---	---		RC-HE57	
	97-92	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE62	
	97-94	4 L	2.2	---	---		RC-HE73	
	97-95	V 6	2.7	---	---		RC-HE75	
Civic	1984	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE36	
	1985	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE36	
	1999	4 L	1.6	---	---		RC-HE64	
	79-75	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE31	
	83-80	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE33	
	83-80	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE33	
	85-84	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE36	
	87-85	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE40	
	87-86	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE85	
	91-88	4 L	1.5	---	---		RC-HE53	
	95-92	4 L	1.5	---	---		RC-HE71	
	99-92	4 L	1.6	---	---		RC-HE76	
	99-96	4 L	1.6	---	---		RC-HE73	
Civic CRX	91-88	4 L	1.5	---	---		RC-HE53	
	91-88	4 L	1.6	---	---		RC-HE53	
Civic del sol	95-93	4 L	1.5	---	---		RC-HE71	
	95-93	4 L	1.6	---	---		RC-HE76	
	97-94	4 L	1.6	---	---		RC-HE64	
	97-96	4 L	1.6	---	---		RC-HE73	
Civic Wagon	1987	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE85	
	79-76	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE31	
	82-80	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE33	
	85-84	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE36	
Civic Wagon	91-88	4 L	1.5	---	---		RC-HE53	
Civic Wagovan	1990	4 L	1.5	---	---		RC-HE53	
CRV	1999	4 L	2.0	---	---		RC-HE56	
	98-97	4 L	2.0	---	---		RC-HE82	
Odyssey	1998	4 L	2.3	---	---		RC-HE73	
	97-95	4 L	2.2	---	---		RC-HE80	
Passport	96-94	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE44	
	96-94	V 6	3.2	---	---		RC-IE48	
Prelude	82-79	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE33	
	87-83	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE38	
	87-85	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE39	
	90-88	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HX55	
	91-88	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE54	
	91-90	4 L	2.1	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE54	

HONDA

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Prelude	96-92	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE62	
	96-92	4 L	2.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE77	
	99-93	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE65	
Wagovan	1984	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE36	
	87-86	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE85	

HYUNDAI

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Accent	1996	4 L	1.8	---	---		RC-XE77	
	99-95	4 L	1.5	---	---		RC-XE77	
	99-97	4 L	1.8	---	---		RC-XX89	
	99-98	4 L	1.5	---	---		RC-XX89	
Elantra	95-92	4 L	1.6	---	---		RC-ME64	
	95-92	4 L	2.0	---	---		RC-ME64	
	95-93	4 L	1.8	---	---		RC-ME64	
	97-96	4 L	1.8	---	---		RC-XX90	
	99-96	4 L	2.0	---	---		RC-XX90	
Excel	1986	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME54	
	1987	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME54	
	1989	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME54	
	1990	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	89-86	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME54	
	89-86	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME54	
	94-90	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	94-93	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
Scoupe	1991	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	1992	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	1994	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XX73	
	1995	4 L	2.0	---	---		RC-XE77	
	92-91	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	94-93	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XX73	
	95-94	4 L	1.5	---	---		RC-XE77	
Sonata	1999	4 L	2.5	---	---		RC-XX92	
	1999	V 6	2.5	---	---		RC-XX91	
	91-89	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	91-89	4 L	1..5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	97-92	4 L	2.0	---	---		RC-ME64	
	98-92	4 L	1.5	---	---		RC-ME64	
Stellar	1987	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME55	
	87-86	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME55	
Tiburon	1998	4 L	1.5	---	---		RC-XX90	
	1999	4 L	2.4	---	---		RC-XX90	
	98-97	4 L	2.0	---	---		RC-XX90	

INFINITI

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
G20	94-91	4 L	2.0	---	---		RC-NX07	
	99-94	4 L	2.0	---	---		RC-NX11	
M 30	92-90	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE92	
QX4	99-97	V 6	3.3	---	---		RC-NX14	

ISUZU

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Amigo	94-89	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE44	
	99-98	4 L	2.2	---	---		RC-IX60	
I-Mark	85-81	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE42	
	89-85	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IX43	
	89-87	4 L	1.5	---	---		RC-IE46	
Impulse	87-83	4 L	1.9	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE42	
Oasis	97-76	4 L	2.2	---	---		RC-HE80	
	99-98	4 L	2.3	---	---		RC-HE73	
Pickup	82-81	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE42	
	87-83	4 L	1.9	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE42	
	95-89	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE44	
	94-91	V 6	3.1	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IX47	
Rodeo	92-91	V 6	3.1	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IX47	
	97-91	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE44	
	96-93	V 6	3.2	---	---		RC-IE48	
	99-98	4 L	2.2	---	---		RC-IX60	

Cables para bujías Automóvil Importado

NGK CABLES

ISUZU

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Sephia	95-94	4 L	1.6	SOHC	---		RC-ZX46	
Stylus	93-91	4 L	1.6	SOHC	---		RC-IE46	
Trooper	85-84	4 L	1.9	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE42	
	91-88	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IE44	
	91-89	V 6	2.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IX47	
	95-92	V 6	3.2	DOHC	---		RC-IE56	

KIA

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Sephia	97-95	4 L	1.6	---	---		RC-ZE36	
	97-95	4 L	1.8	---	---		RC-ZE36	
Sportage	1995	4 L	2.0	---	---		RC-ZX47	

LEXUS

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
ES250	91-90	V 6	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX13	
ES300	93-92	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE42	
	99-96	V 6	3.0	---	---		RC-TE65	
LX450	97-96	V 6	4.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE68	

MAZDA

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
323	89-86	4 L	1.6	---	---		RC-ZE04	
	89-88	4 L	1.6	---	---		RC-ZE07	
	91-90	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX18	
	94-90	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX19	
	94-90	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX19	
626	82-79	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE94A	
	87-83	4 L	2.0	---	---		RC-ZX99B	
	91-88	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX12	
	92-88	4 L	2.2	---	---		RC-ZX14	
	94-93	4 L	2.0	---	---		RC-ZX29	
	95-93	V 6	2.5	---	---		RC-ZE28	
	97-93	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX40	
	97-95	4 L	2.0	---	---		RC-ZX41	
	97-96	V 6	2.5	---	---		RC-ZE32B	
	99-98	4 L	2.0	---	---		RC-ZX49	
	99-98	V 6	2.5	---	---		RC-ZE50	
808	77-75	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE92	
929	91-88	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE06	
	91-90	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX22	
	95-92	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE26	
B2000	84-79	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE94A	
	87-86	4 L	2.0	---	---		RC-ZX99B	
	92-87	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX12	
	93-90	4 L	2.2	---	---		RC-ZX14	
B2300	1994	4 L	2.3	---	---		RC-FDZ033	
	97-95	4 L	2.3	---	---		RC-FDZ057	
B2500	99-98	4 L	2.5	---	---		RC-FDZ057	
B2600	88-87	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	93-89	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE17	
B3000	1998	V 6	3.0	---	---		RC-FDZ068	
	95-94	V 6	3.0	---	---		RC-FDZ030	
	96-95	V 6	3.0	---	---		RC-FDZ053	
B4000	96-94	V 6	4.0	---	---		RC-FDZ036	
	99-97	V 6	4.0	---	---		RC-FDZ066	
GLC	80-77	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE92	
	80-77	4 L	1.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE92	
	85-81	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE98	
Miata	99-90	4 L	1.6	---	---		RC-ZE21	
	99-90	4 L	1.8	---	---		RC-ZE21	
Millenia	99-95	V 6	2.5	---	---		RC-ZE32B	
	94-89	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE17	
MPV	95-89	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE06	
	98-96	V 6	3.0	---	---		RC-ZE48	
MX-3	93-92	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX19	
	93-92	V 6	1.8	---	---		RC-ZE25	
	95-94	V 6	1.8	---	---		RC-ZE35	
	96-94	4 L	1.6	---	---		RC-ZE36	
MX-6	92-88	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX12	

MAZDA

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
MX-6	92-88	4 L	2.2	---	---		RC-ZX14	
	94-93	4 L	2.0	---	---		RC-ZX29	
	94-93	V 6	2.5	---	---		RC-ZE28	
	97-93	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX40	
	97-95	4 L	2.0	---	---		RC-ZX41	
	97-95	V 6	2.5	---	---		RC-ZE32B	
Navajo	91-94	V 6	4.0	---	---		RC-FDZ036	
Protege	1999	4 L	1.6	---	---		RC-ZE53	
	94-90	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX18	
	94-90	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX19	
	98-95	4 L	1.5	---	---		RC-ZE37	
	98-95	4 L	1.8	---	---		RC-ZE36	
RX-7	1985	R2	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE97A	
	85-79	R2	1.1	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE97A	
	85-79	R2	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZE97A	
	91-86	R2	1.3	---	---		RC-ZE02	
	95-93	R2	1.3	---	---		RC-ZE30	

MERCURY

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Tracer	96-91	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ZX18	
Villager	93-98	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX04	

MITSUBISHI

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
3000GT	99-91	V 6	3.0	---	---		RC-ME78	
Cordia	88-83	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME55	
	88-84	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME55	
Diamante	95-92	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME75	
	95-92	V 6	3.0	---	---		RC-ME78	
	95-92	V 6	3.0	---	---		RC-ME78	
	95-93	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME76	
Eclipse	94-89	4 L	2.0	---	---		RC-ME64	
	94-89	4 L	1.8	---	---		RC-ME67	
	99-95	4 L	2.0	---	---		RC-ME77	
	99-95	4 L	2.0	---	---		RC-ME83	
	99-95	4 L	2.0	---	---		RC-ME83	
Eclipse Spyder	99-96	4 L	2.0	---	---		RC-ME77	
Expo	1992	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
	96-93	4 L	2.4	---	---		RC-ME79	
Expo LRV	94-92	4 L	1.8	---	---		RC-ME79	
	94-93	4 L	2.4	---	---		RC-ME79	
Galant	1993	4 L	2.0	---	---		RC-ME80	
	1994	4 L	2.4	---	---		RC-ME77	
	1999	V 6	3.0	---	---		RC-ME97	
Galant	87-85	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME58	
	90-88	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME76	
	92-89	4 L	2.0	---	---		RC-ME59	
	92-89	4 L	2.0	---	---		RC-ME64	
	97-94	4 L	2.4	---	---		RC-ME80	
	99-98	4 L	2.4	---	---		RC-ME96	
Mighty Max Pu	89-85	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	89-85	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	94-90	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME61	
	96-90	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
Mirage	88-85	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME55	
	88-85	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME55	
	90-89	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME58	
	92-89	4 L	1.6	---	---		RC-ME64	
	96-91	4 L	1.5	---	---		RC-ME74	
	96-93	4 L	1.8	---	---		RC-ME79	
	99-97	4 L	1.5	---	---		RC-ME92	
	99-97	4 L	1.8	---	---		RC-ME96	
Montero	86-83	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	89-87	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME55	
	94-89	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME61	
	96-94	V 6	3.5	---	---		RC-ME95	
	99-97	V 6	3.5	---	---		RC-ME94	
Montero Sport	99-97	4 L	2.4	---	---		RC-ME93	
	99-97	V 6	3.0	---	---		RC-ME94	
	99-97	V 6	3.5	---	---		RC-ME94	

★ Equipo Original

◎ No disponible para mercado de repuesto

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

MITSUBISHI

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Precis	91-87	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME54	
	94-92	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	
Starion	89-83	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
Tredia	88-83	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME55	
	88-84	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME55	
Van	87-88	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME58	
	90-89	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME59	

NISSAN

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
210	82-79	4 L	1.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE66	
	82-79	4 L	1.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE66	
	82-79	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE66	
310	1981	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE65	
	1982	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX71	
	80-79	4 L	1.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE65	
510	80-78	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE64	
	81-80	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX70	
810	81-77	V 6	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE61	
200 SX	80-77	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE64	
	81-79	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX70	
	83-82	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX70	
	87-84	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX76	
	88-84	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX76	
	98-95	4 L	1.6	---	---		RC-NE08	
	98-95	4 L	2.0	---	---		RC-NX11	
240 SX	90-89	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX88	
	94-91	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX96	
260 Z	75-74	V 6	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE61	
280 Z	78-75	V 6	2.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE61	
300 ZX	89-84	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE77A	
620 Pickup	1974	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE64	
	79-75	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE64	
720 Pickup	1980	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE64	
	83-81	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX70	
	85-83	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX70	
	86-83	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX70	
Altima	96-93	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX05	
	99-97	4 L	2.4	---	---		RC-NX15	
Axxess	95-90	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX93	
B210	1974	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE66	
B210	78-75	4 L	1.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE66	
D21 Pickup	89-86	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX87	
	89-86	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX86	
	93-90	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX93	
	93-90	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX97	
F 10	78-76	4 L	1.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE65	
Frontier	1999	V 6	3.3	---	---		RC-NX14	
Maxima	1985	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE77A	
	84-82	V 6	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE61	
	88-86	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NE92	
	94-89	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX91	
Micra	91-84	4 L	1.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX71	
NX1600	93-91	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX95	
NX2000	93-91	4 L	2.0	---	---		RC-NX07	
Pathfinder	88-87	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX87	
	89-87	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX86	
	95-90	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX97	
	99-96	V 6	3.3	---	---		RC-NX14	
Pickup	96-94	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX97	
	97-94	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX93	
Pulsar	1983	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX71	
Pulsar NX	84-83	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX71	
	88-83	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX71	
	90-89	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX89	
Quest	98-93	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX04	
Sentra	83-82	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX71	
	88-83	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX71	
	90-89	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX89	
	94-91	4 L	2.0	---	---		RC-NX07	

NISSAN

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Sentra	94-91	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX95	
	99-95	4 L	1.6	---	---		RC-NE08	
	99-98	4 L	2.0	---	---		RC-NX11	
Stanza	86-82	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX72A	
	89-86	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX85	
	92-90	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX93	
Stanza Wagon	88-86	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX72A	
Van	89-87	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-NX87	

PLYMOUTH

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Acclaim	1989	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	95-89	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Arrow	1980	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME54	
	78-76	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RE-ME51	
	80-79	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
Breeze	99-97	4 L	2.4	---	---		RC-ME83	
Caravalle	85-83	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	88-83	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	88-86	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Champ	82-79	4 L	1.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME54	
	82-79	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME54	
Grand Voyager	1988	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	97-96	4 L	2.4	---	---		RC-ME83	
Horizon	1983	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME54	
	90-81	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Laser	94-90	4 L	2.0	---	---		RC-ME64	
	94-90	4 L	1.8	---	---		RC-ME67	
Neon	99-95	4 L	2.0	---	---		RC-ME83	
Reliant	85-81	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	89-81	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	89-86	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Sundance	94-87	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	94-88	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Turismo	1983	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME54	
Voyager	87-84	4 L	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-ME51	
	87-84	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
	95-89	4 L	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-XE45	
Voyager	99-96	4 L	2.4	---	---		RC-ME83	

PONTIAC

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Firefly	1999	4 L	1.3	---	---		RC-SE17	
	97-94	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE93	
Sunburst	88-85	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-IX43	
	88-87	4 L	1.5	---	---		RC-IE46	
Sunrunner	97-95	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE94	

STERLING

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
825	87-88	V 6	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE49	
827	91-89	V 6	2.7	Incluye Cable de Bobina	---		RC-HE49	

SUBARU

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Brat	1980	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-FE27	
	80-78	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-FE21	
	87-81	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-FE22	
GLF	1980	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-FE21	
	82-80	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-FE27	
Impreza	97-95	4 L	1.8	---	---		RC-FE39	
Justy	91-87	3 L	1.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-FE30	
	94-90	3 L	1.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-FE43	
Legacy	94-89	4 L	2.2	---	---		RC-FX31	
Loyale	94-89	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-FE25	
XT	95-81	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-FE26	

SUZUKI

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Esteem	1999	4 L	1.6	---	---		RC-SE17	
	1999	4 L	1.8	---	---		RC-SE17	
	97-95	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE02	
Samurai	95-85	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE76	
Sidekick	91-89	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE83	
	91-89	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE83	
	98-92	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE94	
	97-96	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE76	
Swift	1999	4 L	1.3	---	---		RC-SE17	
	94-89	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE82	
	97-89	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE93	
	93-92	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE02	
Vitara	1999	4 L	1.6	---	---		RC-SE17	
X-90	98-96	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-SE94	


TOYOTA

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
4Runner	1988	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX1	
	99-96	V 6	3.4	---	---		RC-TE66	
	92-84	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX99A	
	91-89	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX12	
	95-92	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX50	
	93-95	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX59	
	99-97	4 L	2.7	---	---		RC-TX67	
Avalon	99-96	V 6	3.0	---	---		RC-TE65	
Camry	1994	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE44	
	86-83	4 L	2.0	---	---		RC-TX04	
	91-87	4 L	2.0	---	---		RC-TE16	
	92-88	V 6	2.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TEX13	
	93-92	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE42	
	95-92	4 L	2.2	---	---		RC-TE43	
	99-96	V 6	3.0	---	---		RC-TE65	
Camry	99-97	4 L	2.2	---	---		RC-TE58	
Celica	80-75	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX89	
	85-83	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX89	
	86-83	4 L	2.0	---	---		RC-TX04	
	89-86	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX06	
	89-87	4 L	2.0	---	---		RC-TE16	
	91-90	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX14	
	93-90	4 L	1.6	---	---		RC-TE21	
	96-92	4 L	2.2	---	---		RC-TE43	
	97-94	4 L	1.8	---	---		RC-TE41	
	99-94	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE44	
Corolla	79-74	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE86	
	82-80	4 L	1.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE86	
	88-83	4 L	1.6	---	---		RC-TX03	
	87-85	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX02	
	88-87	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX35	
	89-88	4 L	1.6	---	---		RC-TE22	
	89-88	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX09	
	93-88	4 L	1.6	---	---		RC-TE21	
	97-93	4 L	1.6	---	---		RC-TE41	
	97-93	4 L	1.8	---	---		RC-TE41	
	99-98	4 L	1.8	---	---		RC-TE64	
Corona	80-75	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX89	
Cressida	82-78	V 6	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE81	
	82-78	V 6	2.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE81	
	88-93	V 6	2.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX97	
	92-89	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX10	
Land Cruiser	92-88	V 6	4.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX19	
	97-93	V 6	4.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE68	
MR2	90-85	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX35	
	90-88	4 L	1.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX36	
	92-91	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX15	
	92-95	4 L	2.2	---	---		RC-TE43	
Paseo	95-92	4 L	1.5	---	---		RC-TE41	
	99-96	4 L	1.5	---	---		RC-TE63	
Pickup	1983	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX89	
	1988	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX11	
	80-75	4 L	2.2	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX89	

TOYOTA

MODELO	AÑO	CIL.	LTS.	MOTOR	NGK NEGRO	★	NGK AZUL	★
Pickup	92-84	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX99A	
	91-89	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX12	
	95-92	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX50	
	95-93	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX59	
Rav4	97-96	4 L	2.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE44	
	99-98	4 L	2.0	---	---		RC-TE58	
Sienna	99-98	V 6	3.0	---	---		RC-TE65	
Solara	1999	4 L	2.2	---	---		RC-TE58	
	1999	V 6	3.0	---	---		RC-TE65	
Starlet	84-83	4 L	1.3	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE87	
Supra	1981	V 6	2.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE81	
	80-79	V 6	2.6	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE81	
	85-82	V 6	2.8	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX97	
	92-86	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX07	
	92-87	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX08	
T100	1988	4 L	2.7	---	---		RC-TX67	
	94-93	V 6	3.0	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX50	
	98-95	V 6	3.4	---	---		RC-TE66	
Tacoma	99-95	V 6	3.4	---	---		RC-TE66	
	99-97	4 L	2.7	---	---		RC-TX67	
	99-98	4 L	2.4	---	---		RC-TX67	
Tercel	82-80	4 L	1.5	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TE93	
	88-83	4 L	1.5	---	---		RC-TX03	
	92-87	4 L	1.5	---	---		RC-TX23	
	98-95	4 L	1.5	---	---		RC-TE63	
Tundra	1999	V 6	3.4	---	---		RC-TE66	
Van Wagon	1988	4 L	2.4	Incluye Cable de Bobina	---		RC-TX99	


RC-CRX01 CHRYSLER



Stock	7140
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon

Longitud (mm) Cil. 1	260
Longitud (mm) Cil. 2	260
Longitud (mm) Cil. 3	22
Longitud (mm) Cil. 4	220
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	288
Bobina 2	---


RC-CRX02 CHRYSLER



Stock	7187
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon

Longitud (mm) Cil. 1	140
Longitud (mm) Cil. 2	80
Longitud (mm) Cil. 3	80
Longitud (mm) Cil. 4	140
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-CRH901 CHRYSLER



Stock	3743
Mat. Cable	Hypalon
Mat. Capuchon	Silicon

Longitud (mm) Cil. 1	327
Longitud (mm) Cil. 2	375
Longitud (mm) Cil. 3	453
Longitud (mm) Cil. 4	473
Longitud (mm) Cil. 5	576
Longitud (mm) Cil. 6	576
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-CRH905 CHRYSLER



Stock	3763
Mat. Cable	Hypalon
Mat. Capuchon	Silicon

Longitud (mm) Cil. 1	666
Longitud (mm) Cil. 2	666
Longitud (mm) Cil. 3	651
Longitud (mm) Cil. 4	666
Longitud (mm) Cil. 5	363
Longitud (mm) Cil. 6	503
Longitud (mm) Cil. 7	363
Longitud (mm) Cil. 8	488
Bobina 1	788
Bobina 2	---


RC-CRH907 CHRYSLER



Stock	357
Mat. Cable	Hypalon
Mat. Capuchon	Silicon

Longitud (mm) Cil. 1	120
Longitud (mm) Cil. 2	60
Longitud (mm) Cil. 3	60
Longitud (mm) Cil. 4	120
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-CRH906 CHRYSLER



Stock	356
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	385
Longitud (mm) Cil. 2	310
Longitud (mm) Cil. 3	205
Longitud (mm) Cil. 4	215
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-GMX01 CHEVROLET



Stock	7246
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon

Longitud (mm) Cil. 1	617
Longitud (mm) Cil. 2	617
Longitud (mm) Cil. 3	517
Longitud (mm) Cil. 4	367
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-GMH901 CHEVROLET



Stock	3777
Mat. Cable	Hypalon
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	345
Longitud (mm) Cil. 2	275
Longitud (mm) Cil. 3	185
Longitud (mm) Cil. 4	95
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-GMH902 CHEVROLET



Stock	3778
Mat. Cable	Hypalon
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	260
Longitud (mm) Cil. 2	260
Longitud (mm) Cil. 3	220
Longitud (mm) Cil. 4	220
Longitud (mm) Cil. 5	
Longitud (mm) Cil. 6	
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-GMH904 CHEVROLET



Stock	3780
Mat. Cable	Hypalon
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	222
Longitud (mm) Cil. 2	442
Longitud (mm) Cil. 3	442
Longitud (mm) Cil. 4	1037
Longitud (mm) Cil. 5	1242
Longitud (mm) Cil. 6	1337
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-GMH907 CHEVROLET



Stock	3793
Mat. Cable	Hypalon
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	715
Longitud (mm) Cil. 2	715
Longitud (mm) Cil. 3	575
Longitud (mm) Cil. 4	565
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-GMS905 CHEVROLET



Stock	3791
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon

Longitud (mm) Cil. 1	327
Longitud (mm) Cil. 2	375
Longitud (mm) Cil. 3	453
Longitud (mm) Cil. 4	473
Longitud (mm) Cil. 5	576
Longitud (mm) Cil. 6	576
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-GMS906 CHEVROLET



Stock	3792
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon

Longitud (mm) Cil. 1	445
Longitud (mm) Cil. 2	570
Longitud (mm) Cil. 3	570
Longitud (mm) Cil. 4	570
Longitud (mm) Cil. 5	600
Longitud (mm) Cil. 6	700
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	325
Bobina 2	---


RC-FDH902 FORD



Stock	3766
Mat. Cable	Hypalon
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	390
Longitud (mm) Cil. 2	330
Longitud (mm) Cil. 3	247
Longitud (mm) Cil. 4	100
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-FDS901 FORD



Stock	3765
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon

Longitud (mm) Cil. 1	604
Longitud (mm) Cil. 2	555
Longitud (mm) Cil. 3	480
Longitud (mm) Cil. 4	350
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-FDS904 FORD



Stock	3768
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	348
Longitud (mm) Cil. 2	498
Longitud (mm) Cil. 3	583
Longitud (mm) Cil. 4	583
Longitud (mm) Cil. 5	883
Longitud (mm) Cil. 6	1083
Longitud (mm) Cil. 7	1083
Longitud (mm) Cil. 8	1293
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-FDS905 FORD



Stock	3769
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon

Longitud (mm) Cil. 1	186
Longitud (mm) Cil. 2	186
Longitud (mm) Cil. 3	186
Longitud (mm) Cil. 4	345
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	290
Bobina 2	364

RC-FDS906 FORD



Stock	3770
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	355
Longitud (mm) Cil. 2	405
Longitud (mm) Cil. 3	555
Longitud (mm) Cil. 4	705
Longitud (mm) Cil. 5	860
Longitud (mm) Cil. 6	860
Longitud (mm) Cil. 7	
Longitud (mm) Cil. 8	
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-FDS907 FORD



Stock	3771
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	626
Longitud (mm) Cil. 2	701
Longitud (mm) Cil. 3	781
Longitud (mm) Cil. 4	781
Longitud (mm) Cil. 5	781
Longitud (mm) Cil. 6	1031
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-FDS911 FORD



Stock	6978
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	405
Longitud (mm) Cil. 2	375
Longitud (mm) Cil. 3	285
Longitud (mm) Cil. 4	170
Longitud (mm) Cil. 5	
Longitud (mm) Cil. 6	
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-NX27 NISSAN



Stock	7417
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon

Longitud (mm) Cil. 1	602
Longitud (mm) Cil. 2	543
Longitud (mm) Cil. 3	383
Longitud (mm) Cil. 4	325
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	226
Bobina 2	---


RC-NX28 NISSAN



Stock	7555
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon

Longitud (mm) Cil. 1	715
Longitud (mm) Cil. 2	715
Longitud (mm) Cil. 3	575
Longitud (mm) Cil. 4	565
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-NH901 NISSAN



Stock	---
Mat. Cable	Hypalon
Mat. Capuchon	Silicon

Longitud (mm) Cil. 1	337
Longitud (mm) Cil. 2	268
Longitud (mm) Cil. 3	500
Longitud (mm) Cil. 4	420
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	
Bobina 2	---


RC-NH902 NISSAN



Stock	3748
Mat. Cable	Hypalon
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	615
Longitud (mm) Cil. 2	472
Longitud (mm) Cil. 3	362
Longitud (mm) Cil. 4	237
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	---
Bobina 2	---


RC-VWD901 VOLKSWAGEN



Stock	3798
Mat. Cable	CPE
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	515
Longitud (mm) Cil. 2	410
Longitud (mm) Cil. 3	260
Longitud (mm) Cil. 4	170
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	560
Bobina 2	---


RC-VWD902 VOLKSWAGEN



Stock	3739
Mat. Cable	CPE
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	432
Longitud (mm) Cil. 2	331
Longitud (mm) Cil. 3	252
Longitud (mm) Cil. 4	169
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	435
Bobina 2	---


RC-VWD903 VOLKSWAGEN



Stock	3740
Mat. Cable	CPE
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	430
Longitud (mm) Cil. 2	430
Longitud (mm) Cil. 3	690
Longitud (mm) Cil. 4	690
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	110
Bobina 2	---


RC-VWD904 VOLKSWAGEN



Stock	3742
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	480
Longitud (mm) Cil. 2	410
Longitud (mm) Cil. 3	325
Longitud (mm) Cil. 4	135
Longitud (mm) Cil. 5	---
Longitud (mm) Cil. 6	---
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	135
Bobina 2	---

RC-VWS905 VOLKSWAGEN



Stock	0358
Mat. Cable	Silicon
Mat. Capuchon	Silicon/EPDM

Longitud (mm) Cil. 1	627
Longitud (mm) Cil. 2	547
Longitud (mm) Cil. 3	405
Longitud (mm) Cil. 4	360
Longitud (mm) Cil. 5	225
Longitud (mm) Cil. 6	675
Longitud (mm) Cil. 7	---
Longitud (mm) Cil. 8	---
Bobina 1	
Bobina 2	---

Capuchones NGK




Son utilizados en motocicletas, scooters, podadoras, generadores y motores fuera de borda para asegurar un óptimo desempeño. Los capuchones deben soportar altas temperaturas, vibración, proteger contra el agua y ayudar en la prevención del efecto “Flash Over“.

Los capuchones NGK están diseñados para reducir la “Interferencia Electromagnética“ y la “Interferencia de Radiofrecuencia“, la cual afecta al sistema de encendido electrónico, causando fallas y un bajo desempeño en el motor.


Nomenclatura

L	B	05	E	P
Apariencia	**Diámetro aislador de la bujía**	**Resistencia**	**Tuerca de la terminal**	**Características**
L Codo 90º	**B** 14 mm.	**01** 1 KΩ	**E** Con tuerca	**P** Cubierta de protección.
X Codo 102º	**C** 10 mm.	**05** 5 KΩ	**F** Sin tuerca	**MGC** Competencia.
S Recto	**D** 10 mm.	**10** 10 KΩ		**M** Resistivo de caucho.
V Codo Largo 120º	**Z** 10, 12 y 18 mm.			**H** Tipo compacto.
Y Codo Corto 120º				**Y** Con manija.
				Z Diseño especial.

LB05F — **Características** 90° | 14 mm | 5Ω




VB05F — **Características** 120° | 14 mm | 5Ω



LZEH/LZFH — **Características** 90° | 10/12 mm | 5Ω




XB05F — **Características** 120° | 14 mm | 5Ω



SD05F — **Características** 10 mm | 5Ω



LD05F — **Características** 90° | 10 mm | 5Ω




Estructura


Tipo L 90°



Tipo X 102°



Tipo S



Tipo VD 102°



- Disponible en diferentes formas y tamaños.
- Se ajustan a las necesidades de equipo original, en forma y función.
- Diseñados a 10, 12 y 14 mm. de diámetro.
- Óptimo ajuste en la tuerca terminal removible y tuerca terminal fija.

HONDA

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
70	ATC70	82-85	VD05F	LY11	CR2
	ATC70	73-81	VD05F	LY11	CR2
72	ATC110	82-85	VD05F	LY11	CR2
	ATC110	79-81	VD05F	LY11	CR2
90	TRX90	93-03	VD05F	LY11	CR2
125	ATC125M	84-87	VD05F	LY11	CR2
200	TRX200/D	1995	VD05F	LY11	CR2
250	ATC250ES	85-87	VD05F	LY11	CR2
400	TRX400EX	99-00	LB05EMH	---	---

ITALIKA

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
150	ATV-150	09-07	LB05F	LY11	CR2
250	BS-250	2008	LB05F	LY11	CR2

KAWASAKI

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
220	KLF220	88-01	LD05F	LY11	CR2
300	KAF300	92-95	LB05EMH	SY11	CR2
	KAF300-B	92-05	LB05EMH	SY11	CR2
	KAF300-C	91-05	LB05EMH	SY11	CR2
	KAF300-D	00-05	LB05EMH	SY11	CR2
	KLF300	96-01	LY11	LD05F	CR2
	KLF300	93-95	LY11	LD05F	CR2
620	KAF620-A	93-05	LB05EMH	SY11	CR2
	KAF620-B	93-05	LB05EMH	SY11	CR2
	KAF620-C	93-05	LB05EMH	SY11	CR2
	KAF620-G	01-05	LB05EMH	SY11	CR2
	KAF620-K	93-05	LB05EMH	SY11	CR2

POLARIS

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
250	Trail Boss	85-99	LB05EZ	---	---
300	Xplorer	94-99	LB05EZ	---	---
400	Big Boss	95-97	LB05EZ	---	---
	Scrambler	94-02	LB05EZ	---	---
	Sport	95-99	LB05EZ	---	---
	Sportman	94-97	LB05EZ	---	---
	Xplorer	96-97	LB05EZ	---	---
	Xpress	95-97	LB05EZ	---	---
425	Magnum	95-02	LB05EZ	---	---
500	Scrambler	97-05	LB05EZ	---	---
	Sportman	96-05	LB05EZ	---	---
	Xplorer	95-02	LB05EZ	---	---

SUZUKI

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
50	LTA50	2009	LB10EH	---	---
	LTA50	03-05	LB10EH	---	---
250	LT250	06-07	VD05F	LY11	CR2
	LTF250	03-09	VD05F	LY11	CR2
500	LTA500F	2009	VD05F	LY11	CR2
	LTA500F	01-09	VD05F	LY11	CR2
	LTA500F	01-07	VD05F	LY11	CR2
700	LTA700X	06-09	VD05F	LY11	CR2
750	LTA750X	08-09	VD05F	LY11	CR2

YAMAHA

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
80	YFM 80	2009	LD05F	LY11	CR2
	YFM 80	85-04	LD05F	LY11	CR2
	YFM 80R	2002	LD05F	LY11	CR2
90	YFM90R	2009	LD05F	LY11	CR2
100	YFM100	87-90	LD05F	LY11	CR2
125	YFM12t	2009	LD05F	LY11	CR2
225	YFM225	2002	LD05F	LY11	CR2
250	YFB 250	91-01	LD05F	LY11	CR2
	YFM 250	00-04	LD05F	LY11	CR2
350	YFM 350 FWX	00-01	LD05F	LY11	CR2

YAMAHA

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
350	YFM350 X	99-04	XD05F	XY11	---
400	YFM400	2008	LD05F	LY11	CR2
	YFM400FW	89-01	LD05F	LY11	CR2
450	YFM4450FA	2009	LD05F	LY11	CR2
	YFM450FWA	2004	LD05F	LY11	CR2
550	YFM550FA	2009	LD05F	LY11	CR2
660	YFM600	89-01	LD05F	LY11	CR2
	YFM600 FW	2002	LD05F	LY11	CR2
	YFM660 R	01-04	LB05E	---	---
700	YFM700FWA	2009	LD05F	LY11	CR2
	YFM700FWAD	2008	LD05F	LY11	CR2
	YFM700R	2009	LD05F	LY11	CR2

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.

BMW

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
800	R80	77-95	LB05F	LY11	CR2
	R80GS	80-94	LB05F	LY11	CR2
850	R850R	96-99	LB05F	LY11	CR2
1000	R100GS	87-95	LB05F	LY11	CR2
1100	R1100RS	1995	LB05F	LY11	CR2
90	TRX90 5	01-05	LD05F	LY11	CR2

HONDA

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
100	C100BIZ	04-05	LD05F	LY11	CR2
125	BIZ 125	2007	SD05F	SY11	CR1
	CG125 Cargo	2008	LD05F	LY11	CR2
	CG125 Cargo	03-05	LD05F	LY11	CR2
	CG125 Titan KS	02-05	LD05F	LY11	CR2
	CG125FAN	2007	LD05F	LY11	CR2
	NXR125 Bros ES	03-05	VD05FMH	LY11	CR2
150	CG150 Titan	2007	VD05FMH	LY11	CR2
	CG150 Titan ESD	2005	VD05FMH	LY11	CR2
	NXR150 Bros ES	2005	VD05FMH	LY11	CR2
250	CBX250 Twister	2007	SD05FM	SY11	CR1
	CBX250 Twister	01-05	SD05FM	SY11	CR1
	CMX250CRebel	96-05	LD05F	LY11	CR2
	XR250 Tornado	2007	SD05FM	SY11	CR1
	XR250 Tornado	01-03	SD05FM	SY11	CR1

HUSQVARNA

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
610	WXC610	1994	SD05FM	SY11	CR1

ITALIKA

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
70	Strada (ST-70)	07-09	LZFH	---	---
90	Strada (ST-90)	2009	LZFH	---	---
	Vendetta (VS-90)	07-09	LZFH	---	---
110	Argenta (AT-110)	07-09	LZFH	---	---
125	City CS-125	07-09	LZFH	---	---
	Diabolo 125	07-09	LZFH	---	---
	Forza 125	07-09	LZFH	---	---
150	Diabolo 150	07-09	LZFH	---	---
	Forza 150	07-09	LZFH	---	---
	WS 150	2009	LZFH	---	---
170	TS 170	2009	LZFH	---	---
200	DM200	08-09	LZFH	---	---
	EX200	07-09	LZFH	---	---
	RC-200	2009	LZFH	---	---
	RT-200	2009	LZFH	---	---
	TX-200	08-09	LZFH	---	---
250	TC-250	2009	LZFH	---	---
	Tornado 250	07-08	LZFH	---	---
650	IRT-650	08-09	LZFH	---	---

KAWASAKI

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
100	KE100	82-01	LB05F	LY11	CR2
125	KX125	94-00	TB05EMA	---	CR6
250	KDX250SR	91-94	TB05EMA	---	CR6
	KX250	92-94	LB05EMH	---	---
500	EN500	95-05	XB05F	XY11	---
	EX500	87-93	XD05F	XY11	---
600	NINJA ZX-6R	08-09	XD05F	XY11	---
650	KLX650R	93-95	XD05F	XY11	---
750	ZX750	89-02	XD05F	XY11	---
900	ZX-9R	94-02	XD05F	XY11	---
1000	KZ1000	87-02	XB05F	XY11	---

SUZUKI

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
50	AE50	1995	LB08F	LY11	---
100	AG100	1995	LB05F	LY11	CR2
	AX100	91-07	LB05F	LY11	CR2

SUZUKI

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
100	FB100	2005	LB05F	LY11	CR2
125	GN125	00-09	LD05F	LY11	CR2
	RM125	93-95	LB10EH	---	---
185	TS185	71-77	LD05F	LY11	CR2
250	GN250	83-94	XD05F	XY11	---
	RM250	1980	LB10EH	---	---
	RMX250	89-92	LD05F	LY11	CR2
400	DRZ400	2009	LD05F	LY11	CR2
500	GS500E	2009	LD05F	LY11	CR2
	GS550L	1982	VB05F	LY11	CR2
550	GS550T	83-86	VB05F	LY11	CR2
650	LS650	72-77	XD05F	XY11	---
	XF650	2001	XD05F	XY11	---
800	VS800GL	92-97	SD05FMC	---	CR1
1000	TL1000S	97-00	SD05FMC	---	CR1
1100	GS1100S	94-95	XB05F	XY11	---
1400	VS1400GL	91-97	XD05F	XY11	---

YAMAHA

CC	MODELO	AÑO	CAPUCHÓN	CABLE AMARILLO	CABLE RACING
50	CY 50	1991	LD05F	LY11	CR2
	SH 50ED	87-00	LD05F	LY11	CR2
80	PW 80	2009	LD05F	LY11	CR2
100	RX 100	95-04	LD05F	LY11	CR2
	RXZ 100	80-93	LD05F	LY11	CR2
	YW 100	98-07	LD05F	LY11	CR2
105	T 105 (Crypton)	99-08	LD05F	LY11	CR2
115	RX-S115	98-04	LD05F	LY11	CR2
125	XTZ 125E	2009	LD05F	LY11	CR2
	YB 125	2007	LD05F	LY11	CR2
	YBA 125	2009	LD05F	LY11	CR2
	YBR 125K, ED	01-04	LD05F	LY11	CR2
175	DT 175	91-04	LD05F	LY11	CR2
	DT 175	80-90	LB05F	LY11	CR2
200	DT 200	1993	LD05F	LY11	CR2
250	FZR 250	1993	SD05FMC	LY11	CR2
	SR 250	80-09	LD05F	LY11	CR2
	YS250 Fazer	2009	LD05F	LY11	CR2
400	FZR 400	89-90	SD05F	SY11	CR1
	YZ 400F	1999	SD05FMC	LY11	CR2
535	XV 535	87-04	XD05F	XY11	---
600	FZR 600	89-93	SD05F	SY11	CR1
	FZS 600 Fazer	06-07	SD05FMC	SY11	CR1
	XJ 600	92-97	SD05FMC	SY11	CR1
	XT 600	92-04	XD05F	XY11	---
	YZF 600	94-04	SD05FMC	SY11	CR1
660	XTZ 660	1996	XD05F	XY11	---
750	XTZ 750	90-94	XD05F	XY11	---
1000	FZR 1000	87-02	SD05FMC	SY11	CR1
	YZF 1000	96-02	SD05FMC	SY11	CR1

Esta información es sólo de referencia, revisar el manual de propietario para una correcta instalación.



VISÍTANOS, RECORRE Y ACELERA EN NUESTRAS REDES



www.ngkntk.com.mx

Bujias NGK bujiasngk 55-3791-3798

000616-GRA-0417



Bujías NGK



bujiasngk



55-37-91-37-98

www.ngkntk.com.mx

NGK | NTK
BUJÍAS | CERÁMICA TÉCNICA

BUJÍAS NGK DE MÉXICO, S.A. DE C.V

Carretera Lago de Guadalupe, Km. 27.5, S/N, Bodega 3-A, Col. San Pedro Barrientos,
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54010, Tel. +52 (55) 5317-5872

Cinta Eléctrica Aislante

Uso Básico / General

Ficha Técnica

Descripción del Producto:

Cinta eléctrica aislante de PVC adecuadamente plastificada y estabilizada.
Recubrimiento de una cara de adhesivos sensitivos a la presión base-hule.
Cinta de calidad con acabado brillante, ignífugo, resistente al frio para uso general.

Aplicaciones:

Baja tensión hasta 600V.
Utilizada para terminar y empalmar alambres y cables para aislamiento eléctrico.

Características y Beneficios:

- Adecuado para usos inferiores a 600V u 80 °C.
- El adhesivo no corrosivo y sensible a la presión elimina la necesidad de calor, humedad u otros catalizadores para afectar la aplicación.
- Sin peligros en el uso de este material

Propiedades Típicas:

Propiedad	Valor	Unidad de medida	Método de prueba
Espesor de la cinta.	0.13 / 5	mm / mils	PSTC-133
Adhesión al acero.	0.18 / 16	kg/cm, oz/in	ASTM D-1000
Adhesión al respaldo.	0.18 / 16	kg/cm, oz/in	ASTM D-1000
Elongación.	150	%	PSTC-131
Esfuerzo a la tensión.	2.0 / 11	kg/cm, lbs/in	PSTC-131
Ruptura dieléctrica	1,100	Volts / mil	ASTM D-1000

*ASTM D1000

Note: Estos valores son típicos y no deben usarse para propósitos de especificación.

Vida de almacenamiento:	• Un año de vida en almacén si se mantiene a niveles moderados de temperatura y humedad. • Se recomienda guardar la cinta detrás de las existencias actuales. Se recomienda la buena rotación de las existencias.

Información adicional:	• La cinta eléctrica aislante está disponible a través de su distribuidor eléctrico autorizado de 3M en los siguientes tamaños estándar de rollos: 19 mm X 18 m

Nota Importante	**Aviso Importante:** 3M NO OTORGA GARANTIAS, EXPLICITAS O IMPLICITAS, DE COMERCIALIZACION O DE USO PARA UN PROPOSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si adecuado para su propósito y método de aplicación. **Limitación de reparación y condiciones** Se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCION DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE**.** 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

Departamento Técnico
3M México S.A. de C.V.
Av. Sta. Fe No. 190

Call Center 3M
¡Queremos escucharte!
01800 120 3M 3M
36 36

EMD
Departamento Técnico
www.3m.com.mx/electricos


Fecha: Agosto 2018




CÓDIGO: **14396** CLAVE: **CAL-26**

Calibrador de 26 hojas std / mm, Truper

- Cuerpo de acero
- Graduación 0.04 mm - 0.63 mm





Certificaciones y garantías



Especificaciones

Número de hojas	26
Graduación	0.0015" a 0.025" (0.04 a 0.63 mm)
Dimensiones (largo x ancho)	93 x 13 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	6
Master	36
Pallet	4464

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imágenes complementarias



Hojas std y mm			
0,04 mm - 0,0015"	0,18 mm - 0,007"	0,35 mm - 0,014"	0,53 mm - 0,021"
0,05 mm - 0,002"	0,20 mm - 0,008"	0,38 mm - 0,015"	0,55 mm - 0,022"
0,06 mm - 0,0025"	0,23 mm - 0,009"	0,40 mm - 0,016"	0,58 mm - 0,023"
0,08 mm - 0,003"	0,25 mm - 0,010"	0,43 mm - 0,017"	0,60 mm - 0,024"
0,10 mm - 0,004"	0,28 mm - 0,011"	0,45 mm - 0,018"	0,63 mm - 0,025"
0,13 mm - 0,005"	0,30 mm - 0,012"	0,48 mm - 0,019"	
0,15 mm - 0,006"	0,33 mm - 0,013"	0,50 mm - 0,020"	



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.1 kg (0.2 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas

Peso: 0.64 kg (1.4 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imágenes complementarias





Contiene: 6 inner (36 piezas)

Peso: 4.06 kg (9 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

FICHA TÉCNICA COMERCIAL
F-IDA-015-CML
(Rev. 1.0 - Vigencia: 2019/07/24)

NOMBRE DEL PRODUCTO: **LIMPIADOR DE CONTACTOS QD CONTACT CLEANER**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

El limpiador de Contactos con secado Rápido de CRC es un producto ideal para realizar la limpieza en forma precisa y segura en equipo e instrumentos eléctricos y electrónicos.

VENTAJAS

No mancha. Remueve la mugre, polvo y pelusas de las cabezas magnéticas, equipos eléctricos, computadores e instrumentos de precisión. No daña la mayoría de los plásticos; se recomienda efectuar un chequeo en una pequeña área antes de usarlo.

INSTRUCCIONES DE USO:

Desconecte el equipo antes de usar el producto.

1. Aplique sobre la superficie a limpiar y en áreas de difícil acceso use el tubo extensor. 2. Si hay mugre adherida remuévala y luego aplique el producto. 3. Realice el mantenimiento periódico.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

- Gravedad Específica a 21ºC: 0.67
- Kilos/Galón: 2.54
- Base Solvente: Destilado de Petróleo
- Tensión Superficial 20ºC: 21.2 Dinas/cm
- Olor: Característico del comp/te activo
- Tiempo de secado: 30 seg
- Punto de Chispa(TCC): <-6.7ºC
- Punto de Ebullición: 60.5ºC
- Punto de Congelamiento: <-17.8ºC
- % Volátiles: 100%
- Rata de evaporación: >1
- Densidad del Vapor: >1(aire = 1)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Rango de temperatura optimo	15-35 °C
Lugar	Fresco, con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerido	24 meses.

PRESENTACIÓN:

CODIGO Mundial	NOMBRE/ FRAGANCIA	TAMAÑO
10229811	N/A	430ml

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta ficha técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección

de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL S.A.S

MUNDIAL S.A.S

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Calle 19 A 43B-41

Servicio al cliente: 018000-3252525

GUARNE

Planta - Oficinas

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, Antioquia.

Fecha de Actualización: 10 Junio 2020

Mobil Hydraulic 10W

Mobil Commercial Vehicle Lube , Mexico

Aceite hidráulico de alto desempeño

Descripción del producto

Mobil Hydraulic 10W es un aceite hidráulico de alto desempeño formulado a partir de aceites base avanzados y un sistema de aditivos equilibrado diseñado para satisfacer una amplia gama de requisitos en equipos hidráulicos de servicio pesado. Este producto está diseñado específicamente con un equilibrio efectivo de dispersantes sin cenizas y detergentes metálicos combinados con inhibidores para controlar la oxidación, el desgaste, la corrosión y la herrumbre. Mobil Hydraulic 10W se utiliza en una amplia gama de aplicaciones hidráulicas dentro y fuera de la carretera.

Propiedades y beneficios

Mobil Hydraulic 10W ofrece un excelente desempeño en una amplia gama de sistemas y componentes hidráulicos que utilizan diversos diseños con múltiples metales. El producto también proporciona un desempeño efectivo a bajas y altas temperaturas ambiente debido a su alto índice de viscosidad. Su excelente resistencia a la oxidación ofrece un buen desempeño a temperaturas más altas e intervalos prolongados de operación. Los altos niveles de protección antidesgaste dan como resultado una prolongada vida útil de los equipos y menos averías. Mobil Hydraulic 10W es compatible con otros aceites de motor en caso de mezclas no planificadas. Los beneficios clave incluyen:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Buena protección contra el espesamiento del aceite, los depósitos causados por altas temperaturas, el barniz y la degradación del aceite	Sistemas hidráulicos más limpios Menos desgaste, especialmente en paletas y válvulas de control Protege contra la adherencia de las paletas Prolonga los intervalos de drenaje al emplearse el análisis del aceite
Buena protección contra el desgaste	Reduce el desgaste prematuro y prolonga la vida útil de los equipos
Se desempeña en un amplio rango de temperaturas	Reduce el desgaste a bajas temperaturas de arranque. Resistencia efectiva de la película de lubricación a altas temperaturas
Protege contra la herrumbre y la corrosión.	Mayor vida útil de los equipos y menores costos de mantenimiento

Aplicaciones

Recomendado por ExxonMobil para su uso en:

- Sistemas y componentes hidráulicos usados conjuntamente con equipos de fabricantes americanos, europeos y japoneses importantes
- Sistemas hidráulicos que operan en una amplia gama de temperaturas ambientales
- Sistemas hidráulicos que contienen engranajes y cojinetes en los que se requieren buenas propiedades antidesgaste
- Industrias en y fuera de carreteras, entre ellas: transporte con camiones, construcción, minería, explotación de canteras y agricultura

Especificaciones y aprobaciones

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CC
API SC

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Eaton 35VQ25

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 10W
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,5
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052	0.877
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	6,1
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	37,7
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896	4
Índice de viscosidad, ASTM D2270	107
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	232

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

04-2025
ExxonMobil México, S.A. de C.V.
Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 México, Ciudad de Mexico

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800 90-739-00

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o viste www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Fabricante: GLOBAL LUBRICANTS
- Dirección:10773 NW 58 TH ST STE. 403, MIAMI, FL. 33178
- País de origen: Estados Unidos De América
- Nombre del producto: MOTOR KOTE 3W
- Atención Emergencias 24 horas: (800) 842 64 00
- Atención Información Técnica: +57 (602) 486 0010
- www.MotorkoteLA.com



SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

EFECTOS SOBRE LA SALUD

■ INHALACIÓN

La respiración de vapor o neblina es posible. Respirar pequeñas cantidades de este material durante el manejo normal no es probable que cause efectos nocivos. Respirar grandes cantidades puede ser perjudicial.

■ CONTACTO CON LOS OJOS

Puede causar irritación ocular leve. Los síntomas incluyen ardor, lagrimeo y enrojecimiento.

■ CONTACTO CON LA PIEL

Puede causar irritación de la piel. El contacto prolongado o repetido puede resecar la piel. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, ardor y sequedad y agrietamiento de la piel, quemaduras y otros daños en la piel.

■ INGESTIÓN

Ingerir pequeñas cantidades de este material durante la manipulación normal no es probable que pueda causar efectos dañinos. La ingestión de grandes cantidades puede ser dañina. Este material se puede depositarse dentro de los pulmones al ingerir o vomitar. Esto resulta en la inflamación pulmonar y otras lesiones pulmonares.

VÍAS DE EXPOSICIÓN PRIMARIA

Inhalación, contacto con los ojos / piel.

CONDICIONES AGRAVADAS POR EXPOSICIÓN

Trastornos de la piel y respiratorias preexistentes

LISTA DE CARCINÓGENOS PUBLICADA

OSHA No listado. IARC No listado. NTP No listado.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN INGREDIENTES

COTIENE:

NOMBRE	CAS	CONCENTRACION APROX	NIVEL DE RIESGO
Base Oleica hidrocarbonada sintética	68037014	60-89%	Ninguno
Bentone	1317-33-5	5-8%	Ninguno
Zinc	1314-13-2	2-5%	Ninguno

COMENTARIO DE LA COMPOSICIÓN: Todos los componentes de este material se encuentran en regla con el Inventario de Sustancias Químicas de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas.

Este producto se ajusta a la definición de ACGIH para la niebla de aceite mineral. El TLV de ACGIH es de 5 mg / m3, el PEL de OSHA es de 5 mg / m3.

SECCIÓN 4. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS

INGESTIÓN
- Evite dar leche o aceites.
- Evite dar alcohol.
- No se considera una vía normal de entrada.
- Si el vómito es inminente u ocurre, mantenga la cabeza del paciente hacia abajo, por debajo de las caderas para evitar una posible aspiración del vómito.

OJO
■ Si el producto entra en contacto con los ojos:
- Mantenga inmediatamente los párpados abiertos y enjuague los ojos de forma continua durante al menos 15 minutos con agua corriente fresca.
- Asegure la completa irrigación del ojo manteniendo los párpados separados y lejos de los ojos y moviendo los párpados superiores e inferiores de vez en cuando.
- Transporte al hospital o al médico sin demora.
- Remover los lentes de contacto después de una lesión en el ojo sólo debería llevarse a cabo por personal cualificado.

PIEL
■ Si el producto se deposita sobre la piel:
- Lave la piel y el cabello con agua corriente (y jabón si está disponible).
- Retirar cualquier sólido adherido a la piel con crema limpiadora industrial para piel.
- NO utilizar disolventes.
- Busque atención médica en caso de irritación.

INHALACIÓN
■ Si se inhalan vapores o productos de combustión:
- Salga al aire libre.
- Recostar al paciente. Manténgase abrigado y en reposo.
- Prótesis tales como dentadura postiza, que pueden bloquear las vías respiratorias, deben quitarse, si es posible, antes de iniciar los procedimientos de primeros auxilios.
- Si la respiración es superficial o se ha detenido, garantizar aire limpio y aplicar reanimación, de preferencia con un resucitador de válvula asistido, máscara bolsa-válvula o máscara de bolsillo. Realice RCP si es necesario.
- Transporte al hospital o médico.

NOTAS PARA EL MÉDICO
■ Para repetidas exposiciones agudas o de corto plazo a los destilados de petróleo o hidrocarburos relacionados:
- Principal amenaza para la vida, ingestión y/o inhalación de petróleo puro o destilado, es la insuficiencia respiratoria.
- Los pacientes deben ser evaluados rápidamente para detectar signos de dificultad respiratoria (por ejemplo, cianosis, taquipnea, retracción intercostal, embotamiento) y oxígeno dado. Los pacientes con inadecuados volúmenes corrientes o pocos gases en la sangre arterial (pO2 50 mm Hg) deben ser intubados.
- Arritmias complican un poco de la ingestión de hidrocarburos y / o se ha informado inhalación y evidencia

electrocardiográfica de la lesión miocárdica, las líneas intravenosas y monitores cardíacos se deben establecer en los pacientes sintomáticos, obviamente. Los pulmones excretan disolventes inhalados, por lo que la hiperventilación mejora la depuración.

- Una radiografía de tórax debe tomarse inmediatamente después de la estabilización de la respiración y la circulación de documentar aspiración y detectar la presencia de neumotórax.
- La epinefrina (adrenalina) no se recomienda para el tratamiento de broncoespasmo debido a potencial de sensibilización del miocardio a catecolaminas. Broncodilatadores inhalados cardioselectivos (por ejemplo, Alupent, Salbutamol) son los agentes preferidos, con aminofilina como segunda opción.
- El lavado está indicado en pacientes que requieren descontaminación; asegurar el uso del tubo endotraqueal en pacientes adultos. [Ellenhorn y Barceloux: Toxicología Médica]

■ Tratamiento sintomático.

- Persistente contaminación de la piel durante muchos años puede conducir a cambios displásicos. Trastornos de la piel preexistentes pueden ser agravados por la sobreexposición a este producto.
- En general, la inducción de vómito es innecesaria con productos de alta viscosidad, baja volatilidad, es decir, la mayoría de los aceites y grasas.
- Inyección accidental a alta presión a través de la piel debe ser evaluada para su posible incisión, el riego y/o desbridamiento.

NOTA: Las lesiones pueden no parecer serias al principio, pero en poco tiempo los tejidos pueden inflamarse, decolorarse y volverse extremadamente doloroso con amplias necrosis subcutáneas. El producto puede ser forzado a través de distancias considerables a lo largo de los planos tisulares.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO Y EXPLOSIÓN

MEDIOS DE EXTINCIÓN

■ INCENDIO PEQUEÑO:

- Agua pulverizada, polvo químico seco o CO_2

■ GRAN INCENDIO:

- Rocío de agua o niebla.

LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Alertar al Cuerpo de Bomberos y decirles ubicación y naturaleza del peligro.
- Utilizar equipos de respiración y guantes de protección.
- Evitar por todos los medios disponibles, derrame entre a los desagües o drenajes.
- Si es seguro, apagar los equipos eléctricos hasta que se elimine el peligro de incendio.
- Usar el agua suministrada, como un rocío fino, para controlar el fuego y enfriar el área adyacente.
- NO acercarse a recipientes sospechosos de estar caliente.
- Enfriar los contenedores expuestos al fuego rociándolos con agua desde un lugar protegido.
- Si es seguro hacerlo, retirar contenedores de la línea de fuego.
- El equipo deberá ser enteramente descontaminado después del uso.

Cuando un contenedor grande (incluyendo camiones cisterna) está involucrado en un incendio, considere la evacuación 100 metros a la redonda.

FUEGO / EXPLOSIÓN

- No combustible.
- No está considerado como un importante riesgo de incendio.
- El calentamiento puede causar expansión o descomposición generando ruptura violenta de los recipientes.
- Los alcoholes pueden explotar al exponerse a las llamas.
- Contenedores Ruptura pueden proyectarse y materiales ardientes dispersión.
- Riesgos no pueden restringirse a efectos de la presión.
- Puede emitir humos acres, tóxicos o corrosivos.
- Se descompone al calentarse y puede emitir humos tóxicos de monóxido de carbono (CO).

La descomposición puede producir humos tóxicos de: monóxido de carbono (CO).
Los productos de combustión incluyen: dióxido de carbono (CO2), otros productos típicos de pirolisis de incineración de material orgánico.
ATENCIÓN: El agua en contacto con el líquido caliente puede provocar la formación de espuma y una explosión de vapor con una amplia dispersión de aceite caliente y posibles quemaduras graves. Formación de espuma puede causar desbordamiento de contenedores y puede dar lugar a la posibilidad de incendio.

INCOMPATIBILIDAD CON FUEGO

- Evite la contaminación con agentes oxidantes, por ejemplo, nitratos, ácidos oxidantes, blanqueadores de cloro, cloro de piscina que puedan provocar incendio.
-

SECCIÓN 6. MEDIDAS SOBRE DERRAMES ACCIDENTALES

DERRAMES MENORES

- Limpie los derrames inmediatamente.
- Evite respirar vapores y entrar en contacto con la piel y los ojos con los mismos.
- Use ropa protectora, guantes impermeables y gafas de seguridad.
- Apagar todas las fuentes posibles de ignición y aumentar la ventilación.
- Limpie.
- Si es seguro, envases dañados deben ser colocadas en un contenedor de exteriores, lejos de toda fuente de ignición, hasta que la presión se haya disipado.
- Envases que no estén dañados deben recogerse y guardarse de forma segura.

DERRAMES GRANDES

- No ejerza una presión excesiva sobre la válvula, NO trate de operar la válvula dañada.
- Despeje el área de personal y condúzcalo viento arriba.
- Alertar al Cuerpo de Bomberos y decirles ubicación y naturaleza del peligro.
- Utilizar equipos de respiración y guantes de protección.
- Evitar por todos los medios disponibles, que el derrame penetre en los desagües o en las tuberías
- No fumar, luces vivas o mecanismos de ignición.
- Aumentar la ventilación.
- Detenga la fuga si es seguro hacerlo.
- Rocío de agua o niebla puede usarse para dispersar / absorber vapor.
- Absorber el derrame con arena, tierra, vermiculita o materiales inertes.
- Si es seguro, envases dañados deben ser colocados en un contenedor exterior, lejos de fuentes de ignición,

hasta que la presión se haya disipado.
- Envases que no estén dañados deben recogerse y guardarse de forma segura.
- Recoger los residuos y sellar en tambores etiquetados para su eliminación.
- Eliminar los cilindros con fugas a un lugar seguro, si es posible.
- Liberar la presión, bajo condiciones controladas mediante la apertura de válvulas.

MÉTODO DE DESECHO:
Deseche el producto de acuerdo con las normas ambientales establecidas por el gobierno.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO
Usar ropa de protección cuando exista riesgo de exposición.
- Use en un área bien ventilada.
- Evite todo contacto, incluyendo inhalación.
- Evitar la concentración en huecos y sumideros.
- NO entre en espacios confinados hasta que la atmósfera ha sido comprobada.
- Evitar fumar, luces vivas o mecanismos de ignición.
- Evite el contacto con materiales incompatibles.
- Al manejar, NO comer, beber o fumar.
- NO rocíe directamente sobre los seres humanos, alimentos o utensilios expuestos.
- Evitar el daño físico a los contenedores.
- Lávese siempre las manos con agua y jabón después de manipular.
- La ropa de trabajo debe ser lavada por separado.
- Usar buenas prácticas ocupacionales de trabajo.
- Observe el almacenamiento del fabricante y las recomendaciones de manejo que aparecen en este MSDS.
- El espacio de almacenamiento debe ser revisado regularmente siguiendo estándares de exposición establecidos para asegurar que se mantengan las condiciones de trabajo seguras.

CONTENEDOR ADECUADO
- Envase de cristal es adecuada para cantidades de laboratorio
- Dispensador de envases PET.
- Comprobar que los contenedores están claramente identificados.

INCOMPATIBILIDAD DE ALMACENAMIENTO
- Evite agentes oxidantes

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO
- Mantenga seco para evitar la corrosión de las latas. La corrosión puede resultar en la perforación del recipiente y la presión interna puede expulsar el contenido del envase.

ALMACENAMIENTO SEGURO CON OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS CLASIFICADOS



+	X	+	X

X: no se deben almacenar juntos
O: Puede ser almacenado juntos con las prevenciones específicas
+: Puede ser almacenados juntos

SECCIÓN 8. PROTECCIÓN DEL PERSONAL

PROTECCIÓN PERSONAL
OJO
■ Ningún equipo especial para exposición menor al manipular pequeñas cantidades.
DE LO CONTRARIO: Para exposiciones potencialmente moderada o fuerte:

- Gafas de seguridad con protección lateral.
- NOTA: Los lentes de contacto representan un riesgo especial, las lentes blandas pueden absorber sustancias irritantes y todas las lentes los concentran.

MANOS / PIES
■ No se necesita equipo especial al manipular pequeñas cantidades.
DE LO CONTRARIO:

- Para las exposiciones potencialmente moderadas:
  - Use guantes de protección general, por ejemplo, guantes de goma de peso ligero.
- Para las exposiciones potencialmente fuertes:
  - Use guantes protectores contra químicos, por ejemplo. PVC. y calzado de seguridad.

OTROS
■ No se necesita equipo especial al manipular pequeñas cantidades.
DE LO CONTRARIO:

- Trajes.
- Limpieza de la piel con crema.
- Unidad lavaojos.
- No pulverizar sobre superficies calientes.

CONTROLES DE INGENIERÍA
■ Los controles de ingeniería se utilizan para eliminar un peligro o colocar una barrera entre el trabajador y el riesgo. Controles de ingeniería bien diseñados pueden ser muy eficaces en la protección de los trabajadores y típicamente son independientes de las interacciones de los trabajadores para proporcionar el alto nivel de protección.
Los tipos básicos de controles de ingeniería son:
Controles de procesos que implican el cambio de la forma en que una actividad de trabajo o proceso se realiza

para reducir el riesgo.
Caja y / o aislamiento de la fuente de emisión, que mantiene un peligro seleccionado "físicamente" a distancia de los trabajadores y la ventilación que estratégicamente "agrega" y "quita" del aire en el entorno de trabajo. La ventilación puede eliminar o diluir un contaminante del aire si se diseñan adecuadamente. El diseño de un sistema de ventilación debe coincidir con el proceso y producto químico o contaminante en el uso particular.
Los empleadores pueden necesitar utilizar varios tipos de controles para evitar la sobreexposición del empleado.
Si existe riesgo de sobreexposición, utilice un respirador aprobado SAA. Ajuste correcto es esencial para obtener una protección adecuada.
Proveer una ventilación adecuada en el almacén o almacenes cerrados.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Índice de Viscosidad	96
Punto de Goteo	Ninguno (ASTM D-2265)
Índice de carga de desgaste (4 bolas)	55
Carga de soldadura (4 bolas)	250 kg (551 lb-masa) (ASTM D-2509)
Desgaste de las 4 bolas	0.6 mm (ASTM D-2266)
Penetración P(60), 1/10 mm	220-250
Carga Timken	35 lb
Apariencia	Opaca

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD QUÍMICA

CONDICIONES QUE CONTRIBUYEN A LA INESTABILIDAD

- Altas temperaturas.
- Presencia de llama abierta.
- El producto se considera estable.
- No ocurrirá una polimerización.

Para materiales incompatibles - refiérase a la Sección 6. Manipulación, Almacenamiento.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

EFECTOS OCULARES: El riesgo de irritación ocular se basa en datos de un material similar.

EFECTOS SOBRE LA PIEL: El riesgo de irritación de la piel se basa en datos de un material similar.

EFECTOS ORALES AGUDOS: La toxicidad oral aguda se basa en datos de un material similar.

EFECTOS DE INHALACIÓN AGUDA: La toxicidad respiratoria aguda se basa en datos de un material similar.

Este producto contiene aceites de base sintéticos no refinados a partir de reservas de base de petróleo. El Organismo Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), ni el Informe Anual del Programa Nacional de Toxicología (NTP, por sus siglas en inglés), no han abordado específicamente el potencial del aceite de base preparado por este proceso para causar cáncer. Sin embargo, las condiciones del proceso, el análisis químico y los resultados de las pruebas de mutagenicidad apoyan nuestra opinión de que estos aceites no deben causar cáncer de piel.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN AMBIENTAL

Producto no tóxico que cumple con todas las normas ambientales clasificadas por TSCA.
Producto ecológico.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES PARA SU ELIMINACIÓN

- NO permita que el agua de lavado residual o de los equipos de proceso de limpieza pasen a los desagües.
- Puede que sea necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de su disposición.
- En todos los casos, la eliminación a las alcantarillas puede estar sujeta a las leyes y reglamentos locales y éstos deben ser considerados en primer lugar.
- Si tiene alguna duda póngase en contacto con la autoridad responsable.
- Consulte a la Autoridad de Gestión de Residuos para su eliminación.
- Permita la evaporación de pequeñas cantidades.

Antes de reciclar, vacíe el recipiente con el producto de acuerdo a la etiqueta. Si el reciclaje no está disponible, envuelva el contenedor y deséchelo en la basura de acuerdo con la normativa vigente.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

RATINGS

NFPA SALUD **1** INFLAMABILIDAD **1** REACTIVIDAD **0** ESPECIAL **0**

SÍMBOLO NFPA (NIVEL DE RIESGO)



ESCALA DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS

0 = Mínimo
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

IDENTIFICACIÓN D.O.T.: No aplica
CLASIFICACIÓN FLETE: Aceite lubricante
CLASE: No peligroso

ETIQUETA REQUERIDA D.O.T.: SGA
GRUPO DE EMPAQUE: No aplica

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CATEGORIA SARA 311:

1. Efectos inmediatos (agudos) sobre la salud: NO
2. Efectos retardados (crónicos) sobre la salud: NO
3. Peligro de incendio: NO
4. Peligro de liberación repentina de presión: NO
5. Peligro de reactividad: NO

FRASES EN LA ETIQUETA DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA UE: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

NUEVA JERSEY Clasificación RTK: Bajo la Ley de Derecho a Saber de New Jersey L. 1983 Capítulo 315 N.J.S.A. 34:

5A - 1 et. Seq., El producto se identificará de la siguiente manera: ACEITE DE PETRÓLEO (Grasa)

CLASIFICACIÓN DEL WHMIS: Este producto no se considera un producto controlado según los criterios del Reglamento Canadiense de Productos Controlados.

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

CLASIFICACIONES NFPA: Salud 1; Inflamabilidad 1; Reactividad 0;

CLASIFICACIONES HMIS: Salud 1; Inflamabilidad 1; Reactividad 0;

(0-Menos, 1-Ligero, 2-Moderado, 3-Alto, 4-Extremo, PPE: - Indicador de Equipo de Protección Personal recomendado, * - Indicador de Efecto Crónico).

Estos valores se obtienen utilizando las directrices o evaluaciones publicadas por la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA) o la Asociación Nacional de Pintura y Recubrimiento (para las clasificaciones HMIS).

Esta es una nueva Hoja de Datos de Seguridad del Material.
La información anterior se basa en los datos de los que somos conscientes y se cree que son correctos a partir de los datos de este documento. Dado que esta información puede ser aplicada bajo condiciones que escapan a nuestro control y con las que no nos es posible familiarizar y dado que los datos disponibles después de la fecha. De aquí puede sugerir la modificación de la información, no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados de su uso. Esta información se suministra con la condición de que la persona que la reciba tomará su propia determinación de la idoneidad del material para su propósito particular.

ACLARACIÓN / EXONERACIÓN: La información y recomendaciones contenidas aquí son basadas en información que se cree que es correcta. Sin embargo, no existe ningún tipo de garantía expresada o impuesta con respecto a la información contenida aquí. Esta Ficha Técnica – Hoja de Seguridad, fue preparada para cumplir con los estándares de comunicación de peligros OSHA (29 CFR 1910.1200). Esta ficha reemplaza cualquier información previa.

Juego Destornillador de Impacto 8pz

ST09602SJ

Mango Fabricado en CR-V para mayor resistencia y durabilidad. Destornillador con sistema reversible para giro con sentido horario o anti horario al momento de golpearlo. Puntas fabricadas en Acero S-2 con acabado Cr-Ni Tipo Opaco. Dureza de hasta HRC60±2. Mango en acero estriado para mayor agarre y ergonomía. Incluye puntas largas y puntas estándar. Destornillador con recubrimiento en Cr-Ni para evitar la oxidación. Empacado en estuche plástico tipo maleta. Puntas imantadas para manejo de tornillos en lugares de difícil acceso.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en CR-V para mayor resistencia y durabilidad
- Destornillador con sistema reversible para giro con sentido horario o anti horario al momento de golpearlo
- Puntas fabricadas en Acero S-2 con acabado Cr-Ni Tipo Opaco Dureza de hasta HRC60±2
- Mango en acero estriado para mayor agarre y ergonomía
- Incluye puntas largas y puntas estándar
- Destornillador con recubrimiento en Cr-Ni para evitar la oxidación
- Empacado en estuche plástico tipo maleta
- Las puntas no están cubiertas en la garantía de por vida
- Se recomienda limpiar la grasa del destornillador antes de usarlo para evitar deslizamientos y accidentes
- Seleccione el tamaño adecuado del destornillador para que coincida con la cabeza del tornillo
- El destornillador no se puede utilizar como palanca o cincel
- Reemplace el destornillador cuando el vástago este roto, deformado o el mango muestre averías
- Puntas imantadas para manejo de tornillos en lugares de difícil acceso

ESPECIFICACIONES

Peso (Catálogo) : 1.000 kg
Cantidad de Paquetes por Estante : 6
Peso (SAP) : 1.240 kg
peso corporal : 5.50 cm
Canal de Distribución : 30
Unidad Básica de Medida : SE
Material : Chrome-Vanadium Steel (Cr-V)
Establecer Conteo de Unidades : 8
Unidades de Medida : BX;BOX;1|CV;Case;12|EA;each;1|IP;Int. Pack;1|PAL;Pallet;324|PC;Piece;1|SE;SET;1|SF;Shelf Pack;6
Cantidad de Paquetes por Caja : 12
País de Origen : China
Peso (g) : 1240.00 g
Número de Catálogo : ST09602SJ

Fully Synthetic



Kixx G1SP

Aceite de motor de gasolina de alta calidad que proporciona una excelente protección.

• 5W-20 / 5W-30 / 10W-30: API SP-RC, ILSAC GF-6A
• 5W-40 / 5W-50 / 10W-40 / 20W-50: API SP

DESCRIPCIÓN

Kixx G1 está formulado con aceites base VHVI, sistemas de aditivos de alto rendimiento y un mejorador de índice de viscosidad de vanguardia, que cumple con los requisitos de la categoría de aceite de motor API SP, la más avanzada y de mayor calidad. Está optimizado para proporcionar un rendimiento completo del aceite de motor, especialmente una mayor durabilidad y una mejora en el consumo de combustible, mediante la protección contra el desgaste y la reducción de la fricción. Además, incluye protección contra el desgaste de la cadena de distribución y prevención de LSPI, esenciales para los vehículos modernos.

APLICACIONES

- Todos los vehículos alimentados con gasolina
- Automóviles de alto rendimiento equipados con T-GDI, GDI, DOHC, EFI y VVT
- Motores de gasolina de cuatro tiempos en motocicletas (excepto motocicletas con caja de cambios con embrague húmedo)
- Vehículos deportivos

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

- 5W-20 / 5W-30 / 10W-30: API SP-RC, ILSAC GF-6A
- 5W-40 / 5W-50 / 10W-40 / 20W-50: API SP

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Protección contra el desgaste de la cadena de distribución

Los aditivos de alta calidad protegen eficazmente la cadena de distribución contra el desgaste que puede provocar pérdida de potencia del motor y un mayor consumo de combustible.

Prevención de LSPI

La tecnología avanzada de aditivos suprime eficazmente los fenómenos LSPI que ocasionalmente ocurren en las cámaras de combustión de los motores T-GDI.

Mayor potencia y facilidad de mantenimiento del motor

Una reducción en el paso de gases del pistón junto con las características antilodos del aceite ayudan a mantener la potencia y la limpieza del motor, lo que a su vez extiende la vida útil del motor.

Mayor economía de combustible

La amplia capacidad de rango de temperatura de los aceites base VHVI y HVI garantiza una viscosidad de aceite correcta que reduce la fricción en el arranque y proporciona máxima lubricación en condiciones de funcionamiento a alta temperatura.

Resistencia al desgaste en condiciones de temperatura amplias

La fórmula avanzada de aceite base no convencional, combinada con sistemas de aditivos de alto rendimiento y un mejorador de índice de viscosidad de vanguardia, ofrece una excelente estabilidad al cizallamiento y máxima protección contra el desgaste en condiciones de conducción a alta velocidad y alta temperatura, además de una rápida y eficaz generación de película de aceite. Además, minimiza el desgaste de componentes clave del motor durante el arranque a muy bajas temperaturas.


Intervalo de drenaje de aceite extendido

La excelente resistencia a la oxidación y la baja volatilidad extenderán el intervalo de drenaje de aceite.

PROPIEDADES CLAVE	Fully Synthetic	Fully Synthetic	Fully Synthetic	Fully Synthetic	Semi Synthetic	Semi Synthetic	Semi Synthetic
Viscosidad SAE	**5W-20**	**5W-30**	**5W-40**	**5W-50**	**10W-30**	**10W-40**	**20W-50**
Densidad, kg/L a 15˚C	0,85	0,85	0,85	0,85	0.86	0.86	0.87
Viscosidad cinemática, mm²/s a 40 °C	48.1	62.3	84.0	118.4	68.7	98.9	156.0
Viscosidad cinemática, mm²/s a 100 °C	8.2	10.4	13.8	18.6	10.9	14.9	17.9
Índice de viscosidad	144	157	169	176	148	158	127
Punto de fluidez, °C	- 39	- 39	- 40	- 39	- 40	- 39	- 26
Punto de inflamación, COC, °C	240	238	228	226	242	240	274

*Kixx G1 20W-50 también es aplicable a motores CNG/GLP

Protección contra lodos



KixxG1SP muestra una protección contra lodos un 18 % mejor en comparación con el límite de aprobación de API SP, lo que significa que KixxG1SP puede brindar una excelente protección contra la formación de lodos, lo que permite un funcionamiento estable y mejora la durabilidad del motor.

Llave Tipo T con Copa 14mm

ST47707SC

Fabricado en Acero Cr-V para mayor resistencia. Diseño en forma de T que ofrece mayor torque con menor esfuerzo. Vastago de 30 cm de longitud, que facilita la accesibilidad a espacios profundos. Tecnología Surface Drive®, protege la arista del tornillo y la planitud de la herramientaPared de la copa de poco espesor con tratamiento termico, que ofrece mayor accebilidad. Marca en bajo relieve. No someter a apalancamientos o sobrecargas adicionales.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en Acero Cr-V para mayor resistencia
- Diseño en forma de T que ofrece mayor torque con menor esfuerzo
- Vástago de 30 cm de longitud, que facilita la accesibilidad a espacios profundos
- Tecnología Surface Drive®, protege la arista del tornillo y la planitud de la herramienta
- Pared de la copa de poco espesor con tratamiento térmico, que ofrece mayor accesibilidad
- Marca en bajo relieve

ESPECIFICACIONES

Especificaciones DIN : DIN 899:2001-10
Tamaño : 14mm
Cantidad de Paquetes por Caja : 6
peso corporal : 2.00 cm
Embalaje : Boxed
Especificación ASME : B107.100-2002
Peso (SAP) : 0.450 kg
Peso (Catálogo) : 0.606 kg
Cantidad de Paquetes por Estante : 6
Cromo Vanadio (CRV) : Si
Peso (g) : 450.00 g
SAE/Métrica/Torx : Métrico
País de Origen : Taiwan
Canal de Distribución : 30
Unidades de Medida : BX;BOX;35|CP;Case Pack;36|CV;Case;2|EA;each;1|PC;Piece;1|SF;Shelf Pack;6
Material : Chrome-Vanadium Steel (Cr-V)
Tamaño de Elemento de Fijación : 14 mm
Unidad Básica de Medida : PC
Número de Catálogo : ST47707SC

Pie de Rey Digital 0-200mm

ST91512SC

Fabricado en acero inoxidable que asegura una alta precisión en la medición. Display de medición con cuatro botones para asegurar una alta precisión en la medición y lectura mas exacta. Botón de encendido, botón de reinicio en cualquier posición, botón para cambio unidad de medida (Métrico o Pulgadas) y Botón de valor absoluto en cualquier posición. Cuenta con puerto de salida de datos RS232. Empaque fabricado en plástico ABS de alta calidad. Empaque fabricado en plástico ABS de alta calidadAl ser un producto consumible no esta cubierto por la garantía de por vida de SATA®. No incluye certificado de calibración. Batería Tipo NL SR44.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero inoxidable que asegura una alta precisión en la medición
- Display de medición con cuatro botones para asegurar una alta precisión en la medición y lectura mas exacta
- Botón de encendido, botón de reinicio en cualquier posición, botón para cambio unidad de medida

(Métrico o Pulgadas) y Botón de valor absoluto en cualquier posición

- Cuenta con puerto de salida de datos RS232
- Empaque fabricado en plástico ABS de alta calidad
- Al ser un producto consumible no esta cubierto por la garantía de por vida de SATA®
- No incluye certificado de calibración
- Batería Tipo NL SR44

ESPECIFICACIONES

Peso (Catálogo) : 400.00 g
Cantidad de Paquetes por Estante : 6
Peso (SAP) : 0.400 kg
Tamaño : 0-200mm
Cantidad de Paquetes por Caja : 36
País de Origen : China
Canal de Distribución : 30
SAE/Métrica/Torx : Métrico
Unidad Básica de Medida : PC
Unidades de Medida : BX;BOX;36|CP;Case Pack;36|CV;Case;36|EA;each;1|IP;Int. Pack;1|PAL;Pallet;648|PC;Piece;1|SF;Shelf Pack;6
Peso (g) : 400.00 g
Número de Catálogo : ST91512SC



FICHA TÉCNICA

Juego De 6 De Alicates.

CÓDIGO:
THT1K0511



***Nombre:** Juego de 6 de Alicates.	**¿Dónde usarlo?:** Son muy utilizados porque sirven para sujetar, doblar o cortar.
Aislado: No	**Anti chispas:** No
Cantidades por caja: Cajas de 30 y Cajas de 5	**Código de Barras:** 6941639809517
Código de producto: THT1K0511	**Color:** Turquesa
Embalaje de proveedor: 30	**Marca:** TOTAL TOOLS
Peso (Kg): 0.47	**Presentación:** Blister
Procedencia: Importado	**Se vende por:** Unidad
Tipo: Alicates - Pinzas	**Usos:** Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Juego De 6 De Alicates.
Incluye:
-Alicate De Combinación 114.3Mm (4.5”)
-Alicate De Corte Diagonal 114.3Mm (4.5”)
-Alicate De Corte Frontal 114.3Mm (4.5”)
-Alicate De Punta Larga 114.3Mm (4.5”)
-Alicate De Corte Frontal 114.3Mm (4.5”)
-Alicate Punta Aguja 114.3Mm (4.5”)
-Empaque Blíster


6PCS/SET
115mm(4.5″)
TOTAL


6PCS/SET
115mm(4.5″)
TOTAL



FICHA TÉCNICA


Uni-T Ut39A+ Multímetro Digital De Rango Automático Probador Actualizado De Ac / Dc / V / Ohm / Frecuencia / Hfe / Ncv.
Cuenta Con Alarma De Sobretensión, Sobrecorriente Y Protección De Alto Voltaje, Que Se Activa Durante Un Funcionamiento Defectuoso

CÓDIGO:
UT39A+



ESPECIFICACIONES

	Rango	Exactitud (UT39A+)
Voltaje DC (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.5%+5)
Voltaje AC (V)	4V/40V/400V/750V	±(0.8%+3)
Corriente DC (A)	40uA/400uA/4mA/40mA/400mA/10A	±(0.8%+3)
Corriente AC (A)	40mA/400mA/10A	±(1%+2)
Resistencia (Ω)	400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/200MΩ	±(0.8%+2)
Capacidad (F)	4nF/40nf/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/10mF	±(4%+5)
Rango de visualización		4099
Transistor hFE		Sí
Probador de diodo		Sí
Apagado automático		Sí
Alimentación		Pila de 1.5 V (AAA) X 2
Peso		330g
Medidas		175x83x53mm



Código de Barras: 6935750539200

Código de producto: UT39A+

Garantía: 2 años

Marca: UNI-T

Peso (Kg): 0.330 Kg

Tipo: Voltímetro / Multímetro

INFORMACIÓN ADICIONAL

Uni-T Ut39A+ Multímetro Digital De Rango Automático Probador Actualizado De Ac / Dc / V / Ohm / Frecuencia / Hfe / Ncv.
Cuenta Con Alarma De Sobretensión, Sobrecorriente Y Protección De Alto Voltaje, Que Se Activa Durante Un Funcionamiento Defectuoso



ESPECIFICACIONES

	Rango	Exactitud (UT39A+)
Voltaje DC (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.5%+5)
Voltaje AC (V)	4V/40V/400V/750V	±(0.8%+3)
Corriente DC (A)	40uA/400uA/4mA/40mA/400mA/10A	±(0.8%+3)
Corriente AC (A)	40mA/400mA/10A	±(1%+2)
Resistencia (Ω)	400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/200MΩ	±(0.8%+2)
Capacidad (F)	4nF/40nf/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/10mF	±(4%+5)
Rango de visualización		4099
Transistor hFE		Sí
Probador de diodo		Sí
Apagado automático		Sí
Alimentación		Pila de 1.5 V (AAA) x 2
Peso		330g
Medidas		175x83x53mm






348
350


0500

	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: X **Pública Clasificada:** **Pública Reservada:**

Acta N° 1

FECHA: 21 de mayo de 2026 **CIUDAD/MUNICIPIO:** Malaga

COD REGIONAL: 68 **REGIONAL** SANTANDER

CENTRO DE COSTO: 954510

COD CENTRO DE COSTO: 9545

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO **TIPO DE ENTREGA:** UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9464926 DE 2026 **FECHA ACTO ADMINISTRATIVO** 22 de abril de 2026.

RUBRO PRESUPUESTAL C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

PROVEEDOR CONTRATISTA: JEDAL Y CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 900.907.658-4

VALOR TOTAL: $ 9.995.789.00

FECHA DE VENCIMIENTO: 06 de junio de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE MOTOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2026

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 155

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES Los materiales de formación recibidos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y cubren las necesidades de la compra DE MATERIALES DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE MOTOS, según factura No. N° JE-363 por valor de $ 9.995.789

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO Johana Marcela Alvarado Florez

N° DE IDENTIFICACIÓN 63396427

CORREO INSTITUCIONAL jmalvarado@sena.edu.co

CARGO Instructor Grado 20 **N° DE CONTACTO** 3115202934

	Versión: 03
	Código: GRF-F-087

PROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	21/05/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.9464926	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20 de abril de 2026.
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-068-954510
CONTRATISTA	JEDAL Y CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS	NIT o CÉDULA	900.907.658-4
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE MOTOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES, VIGENCIA 2026		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	JE-363	FECHA DE LA FACTURA	12/05/2026
ORDENADOR DEL GASTO	Yadimir Oswaldo Garcia Reyes	CARGO	Subdirector (E) Centro

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA							
ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	36-02-00-068-954510	102	Nota de entrada elementos de consumo	83183	21/05/2026	8.436.545,21

Checklist para Validación de Facturas

Documento de apoyo

Proveedor:	**JEDAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS**
Contrato	**CO1.PCCNTR.9464926 de 2026**

Factura(s) No.:	JE-363	**Fecha de Revisión:**	13/05/2026
Revisado por:	JOHANA MARCELA ALVARADO FLOREZ		

1. Verificación de la(s) Factura(s)

Ítem	Verificación	Cumple (SI/NO)	Observaciones
1.1	Denominación expresa como factura electrónica de venta, Fecha, hora de generacion y hora de expedición	SI	
1.2	Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio	SI	
1.3	Apellidos, nombre o razón social, NIT direccion y/o telefono del adquiriente de los bienes o servicios	SI	
1.4	Cantidad y descripción específica o genérica de los bienes vendidos o servicios prestados.	SI	
1.5	Valor total	SI	
1.5	Forma de Pago	SI	
1.6	Discriminación de IVA, con su respectivo porcentaje %	SI	
1.7	Calidad de retenedor de IVA, autor retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de gran contribuyente y/o de contribuyente del el régimen– SIMPLE.	SI	Se adjunta el soporte de la consulta realizada ante la DG en en relación con la responsabilidad tributaria asociada a los datos del adquiriente, para los fines pertinentes y como respaldo de la gestión efectuada.
1.8	Firma digital del facturador electrónico de acuerdo con las normas vigentes y política establecida por la DIAN	SI	
1.9	Código único de facturación electrónica - CUFE	SI	
1.10	Código QR en la representación gráfica impresa	SI	
1.11	Apellidos y nombre o razón social y NIT del fabricante del software y proveedor tecnológico si lo tuviere.	SI	

2. Concordancia con la Orden de Compra / Contrato

Ítem	Verificación	Cumple (SI/NO)	Observaciones
2.1	Se incluye el número de orden de compra y/o contrato en la factura Segun Circular 3-2024-000019 del 25/01/2024 (**#$36-02-00-068-954510; No Cto; PedroPerez@sena.edu.co #$**)	SI	

Observaciones Generales: En calidad de supervisor del contrato, adjunto los soportes de la consulta realizada y doy visto bueno para continuar con el trámite de pago.

Firma del Supervisor (Contabilidad o Tesoreria)	**Johana Marcela Alvarado Florez**	**Fecha:**	13/05/2026

De: Stefania Pachon Patiño
A: Leidy Yamile Baez Garcia
Cc: Deyby Martinez; Carmen Sofia Baez Martinez; Yenny Patricia Alean Castillo; Yamile Lozano Rangel
Asunto: RV: Datos del adquieren de Facturas Electrónicas
Fecha: jueves, 11 de septiembre de 2025 10:58:30 a. m.
Archivos adjuntos: image001.png
image002.png
image003.png
Outlook-3mipmi0x.png
image.png
image.png

Buen día,

De acuerdo con lo conversado en la mesa de trabajo realizada el día de hoy, se consolidan los siguientes puntos:

De conformidad con lo establecido en el Artículo 92 de la Ley 30 de 1992, “Artículo 92. Las instituciones de Educación Superior, los Colegios de Bachillerato y las instituciones de Educación No Formal, no son responsables del IVA. Adicionalmente, las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior tendrán derecho a la devolución del IVA que paguen por los bienes, insumos y servicios que adquieran, mediante liquidaciones periódicas que se realicen en los términos que señale el reglamento.” El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en su calidad de institución estatal de educación superior, no es responsable del IVA. Esta disposición consagra una exención de carácter subjetivo, lo cual implica que el SENA no causa el impuesto en la venta de bienes o prestación de servicios gravados.

Adicionalmente, en el marco de la Resolución 000042 de 2020 expedida por la DIAN, se establecen los lineamientos técnicos para la expedición de la factura electrónica. En este contexto, se contempla el uso del código R-99-PN en el campo de “Responsabilidad Tributaria” o, el código ZZ- NO APLICA, para aquellos adquirentes que no se encuentren clasificados bajo ninguna de las otras tres responsabilidades tributarias específicas que indica el sistema (como 1- IVA, 04 - INC Y ZA – IVA e INC). Es decir, este código es plenamente válido para identificar a entidades como el SENA, que no son responsables del IVA.

Por otra parte, en lo que respecta al campo “Régimen Fiscal” dentro del sistema de facturación electrónica, en este caso es válido el uso del código O-13, correspondiente a “Gran Contribuyente”, teniendo en cuenta que dicha clasificación se encuentra registrada en el RUT de la entidad.

En consecuencia, en la emisión de facturas electrónicas con la entidad, se debe realizar el uso del código ZZ- NO APLICA en responsabilidades tributarias y el código O-13 Gran Contribuyente para el caso de responsabilidad fiscal.

Cordialmente,

SENA
Stefania Pachón Patiño
Dirección General - Contratista
spachon@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 57 # 8-69

De: Stefania Pachon Patiño <spachon@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 8 de septiembre de 2025 10:41
Para: Leidy Yamile Baez Garcia <lybaez@sena.edu.co>
Cc: Deyby Martinez <deyby_martinez@sena.edu.co>; Andres Felipe Paez Martinez <apaezm@sena.edu.co>
Asunto: RE: Datos del adquieren de Facturas Electrónicas

En atención al hallazgo administrativo formulado por la Contraloría General de la República, relacionado con inconsistencias en las facturas electrónicas del año 2024, específicamente por errores en la consignación del número de la orden de compra en las notas internas de un proveedor, me permito realizar las siguientes precisiones:

1. Procedimientos establecidos para la recepción de facturación electrónica:

El SENA ha definido los lineamientos para el cargue y recepción de facturación electrónica a través de la Circular Interna No. 3-2024-000019, "Nuevos lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica expedida por contratistas y proveedores". En dicha circular se establecen los pasos para la validación de facturas en el sistema SIIF Nación, incluyendo la vinculación obligatoria del número de factura electrónica y su fecha de emisión.

2. Responsabilidad tributaria del proveedor:

La responsabilidad de consignar correctamente la información tributaria en la factura electrónica, incluyendo el régimen fiscal y la calidad de retenedor del IVA, corresponde al proveedor, conforme al artículo 617 del Estatuto Tributario. Esta información debe estar actualizada en el RUT y reflejada en el sistema de facturación electrónica.

3. Responsabilidad del supervisor del contrato:

Es responsabilidad del supervisor del contrato verificar que la factura electrónica cumpla con los requisitos legales y técnicos al momento de su recepción. En caso de inconsistencias, el supervisor debe rechazar la factura y comunicar al proveedor el motivo del rechazo, conforme a lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario, el cual indica lo siguiente:

ARTICULO 617. *REQUISITOS DE LA FACTURA DE VENTA. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de esta, con el lleno de los siguientes requisitos:*

a. Estar denominada expresamente como factura de venta.

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.

c. <Literal modificado por el artículo 64 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.

Notas de Vigencia

Legislación Anterior

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.

e. Fecha de su expedición.

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.

g. Valor total de la operación.

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.

i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

j. <Literal INEXEQUIBLE>

4. Implementación de controles internos:

Como parte del plan de mejoramiento continuo, se ha implementado en la Circular No. 000019 de 2024, en la cual se indica a los supervisores de contrato el paso a paso, para realizar la aceptación de facturas electrónicas, así como el rechazo de las mismas.

5. Sobre el hallazgo específico:

Se aclara que el campo “responsabilidad Tributaria” hace parte de los requisitos legales de la factura electrónica establecidos por la DIAN. No obstante, se reconoce que la omisión o error en este campo puede generar inconsistencias administrativas. Por ello, se han reforzado los controles en la validación de facturas mediante el código CUFE y la revisión del RUT del proveedor, aunque se aclara que la ausencia de la actividad “responsabilidad tributaria” se debe validar al momento de la recepción de la factura, y de encontrar inconsistencias el Supervisor debe proceder con el rechazo de la factura.

6. Acciones correctivas y seguimiento:

Se han emitido las circulares internas No. 3-2024-000019 y 3-2025-000063, con el fin de orientar a los Supervisores de Contrato, para la correcta recepción de facturas electrónicas, así mismo, seguiremos acompañando el proceso por medio de mesas de trabajo, en las cuales se aclaren las dudas que puedan surgir en el proceso mencionado.

Cordialmente,

Stefania Pachón Patiño
Dirección General - Contratista
spachon@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 57 # 8-69

De: Stefania Pachon Patiño <spachon@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 4 de septiembre de 2025 15:37
Para: Andres Felipe Paez Martinez <apaezm@sena.edu.co>
Asunto: RV: Datos del adquieren de Facturas Electrónicas

PTI

Cordialmente,

Stefania Pachón Patiño
Dirección General - Contratista
spachon@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 57 # 8-69

De: Deyby Martinez <deyby_martinez@sena.edu.co>
Enviado: Miércoles, 3 de Septiembre de 2025 15:53
Para: Stefania Pachon Patiño <spachon@sena.edu.co>
Asunto: RV: Datos del adquieren de Facturas Electrónicas

Me ayudas a mirar este tema

De: Leidy Yamile Baez Garcia <lybaez@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 3 de septiembre de 2025 15:18
Para: Sandra Sastoque <ssastoque@sena.edu.co>
Asunto: Datos del adquieren de Facturas Electrónicas


Cordial Saludo


Doctora
Sandra Sastoque
Dirección General

Me permito manifestar que, durante el primer semestre del presente año, la Contraloría General de la República formuló un hallazgo administrativo relacionado con inconsistencias en las facturas electrónicas del año 2024, específicamente por errores en la consignación del número de la orden de compra en las notas internas de un proveedor.

Como actividad dentro del plan de mejoramiento, se estableció la implementación de una lista de verificación (checklis) que permita asegurar que las facturas cumplan con los requisitos definidos en la normativa vigente, así como en la Circular No. 0000019 de 2024 sobre facturación electrónica.

Sin embargo, en el proceso de revisión actual, al validar las facturas a través del código CUFE en la plataforma de la DIAN, se ha evidenciado que algunos campos referentes al **REGIMEN FISCAL** y la **RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA EN DATOS DEL ADQUIRIENTE** presentan errores, también al revisar el Rut del Sena NO tiene la actividad RESPONSABILIA TRIBUTARIA, entendemos que esta información no es motivo para rechazar una factura, pero tenemos un hallazgo por un dato (Nota interna) que no hace parte de los requisitos de una factura electrónica, adjunto algunos pantallazos donde se evidencian estas inconsistencias





Al consultar con los proveedores (Emisor), algunos indican que estos errores corresponden a fallas en la plataforma de la DIAN, mientras que otros manifiestan que el operador tecnológico mediante el cual emiten sus facturas no les ofrece la opción de seleccionar correctamente dichos datos, comparto un pantallazo de un emisor con la información que le aparece:



Con el propósito de continuar fortaleciendo el proceso de verificación, prevenir futuros hallazgos y evitar reprocesos en el trámite de cuentas por honorarios, bienes y servicios, desde el área contable solicitamos respetuosamente su orientación sobre cómo deberíamos proceder frente a este tipo de inconsistencias, las cuales se están presentando con mayor frecuencia.

Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos atentos a sus recomendaciones.

Pantallazos

Leidy Yamile Baez Garcia

Centro Agroempresarial y Turistico de Los Andes - Tecnico G02
lybaez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:74039
Carrera 11 No. 13-13 Barrio Ricaute

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Sandra Sastoque

Dirección Administrativa y Financiera - Coordinador
ssastoque@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:13211
Direcci&#65533;n General - Calle 57 # 8 - 69 Bogot&#65533; D.C.

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Deyby Martinez

Dirección General - Contratista
deyby_martinez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 57 # 8-69

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.