



Outlook

Tiempo muestreo Junio 2026 SUBSIVICAP Plan de acción

Desde Carolina, Buitrago Hoyos <CBuitrago@saludcapital.gov.co>

Fecha Mié 10/06/2026 8:59

Para Andrea Catherine Ojeda García <sanitaria.acueducto@subrednorte.gov.co>; Oscar Beltran <subsivicap@subredsuroccidente.gov.co>; Acueductos <acueductos@subredsur.gov.co>; sdssubsivicap2025 <sdssubsivicap2025@gmail.com>

Buen día estimados ingenieros

Teniendo en cuenta que para el mes de junio no se programó muestreo durante la totalidad de los días hábiles, situación que genera una disminución considerable en el número de muestras a recolectar por cada Subred, se realizó la revisión del cálculo porcentual correspondiente a la distribución de esta actividad.

Como resultado de dicho análisis, se solicita considerar en el plan de acción la siguiente asignación de tiempo para la actividad de muestreo:

- Subred Norte: 105 horas.
- Subred Sur: 90 horas.
- Subred Sur Occidente: 127 horas.

Lo anterior permitirá que el tiempo disponible restante sea destinado a la realización de muestreos in situ en los sistemas de abastecimiento seleccionados por cada Subred, fortaleciendo las acciones de vigilancia, seguimiento y control de la calidad del agua para consumo humano.

Quedo atenta ante inquietudes que se presenten

Cordialmente



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Carolina Buitrago Hoyos

**Línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9535**