


RE: Inicio de ejecucion contrato CO1.PCCNTR.9548876

Desde Oscar Fabian Cabrera Santacruz <ocsantacruz@sena.edu.co>

Fecha Mar 23/06/2026 3:32 PM

Para Paola Andrea Restrepo Castano <prestrepoc@sena.edu.co>; Flavio Ortiz Alarcón <fortiz@sena.edu.co>

CC Valeria Ortegón Cano <vortegon@sena.edu.co>; Doris Castillo Aguiar <dcastilloa@sena.edu.co>; Jose Danilo Arango Barragan <jdarango@sena.edu.co>; Jose David Ramos Llamas <jramosl@sena.edu.co>

Buenas tardes

De manera atenta, y con el fin de contar con especificaciones claras y completas que me permitan realizar una supervisión adecuada del contrato en referencia, previniendo discrepancias con el contratista, solicito amablemente que se amplíen y/o se tengan en cuenta las observaciones indicadas en la tabla adjunta, para proceder de acuerdo a sus indicaciones:

ITEM	OBSERVACIONES	DETALLE/PRODUCTO	UND	CANT.
1	Aunque la mayoría son estándar, debería especificar la capacidad	Balde negro de construcción	Unidad	195
2	Al parecer, en cuanto a la cantidad, son muchas palas	Pala Redonda #2 - C16/1.6mm	Unidad	195
3		Palo para pala redonda	Unidad	195
4		Martillo profesional pulido de 25 mm cabo madera	Unidad	13
5		SERRUCHO DE 18" PROFESIONAL	Unidad	13
6	Al parecer, en cuanto a la cantidad, son muchos palustres	Palustre #8 Mango madera	Unidad	153
7	Se requieren más especificaciones y son demasiadas. Su uso es muy ocasional	Cizalla - Cortapernos de 30"	Unidad	13
8		Carretilla Plástica 170 L 580kg Llanta Antipinchazo Negro. Capacidad: 6 ft ³ (170L) copeteada / 4.2 ft ³ (120L) ras. Medidas de la concha: 29" (74 cm) x 39" (99 cm) x 17 3/4" (45 cm). Resistencia de carga: hasta 580 kg. Llanta: 4" (10 cm) x 16" (41 cm) de poliuretano.	Unidad	13

		Bastidores de madera: cuadrados de 42 x 39 mm.		
9	Al parecer, en cuanto a la cantidad, son muchas palas y es una herramienta poco utilizada para placa huella	Pala Hoyadora - C16/1.6mm	Unidad	195
10		Palo para pala hoyadora	Unidad	195
11	Al parecer, en cuanto a la cantidad, son muchos rastrillos	Rastrillo plastico 22 dientes	Unidad	195
12	Medidas	Azadon de 2 libras	Unidad	13
13	Medidas	Zapapico (Pica) forjado 5 Libras Negro con cabo de madera	Unidad	13
14	Faltan especificaciones, material, calibre, etc	Hilo ata todo. Rollo x 130 mts	Rollo	13
15	Calibre o espesor del perfil	Perfil aluminio tipo Boquillera 3 x 1.1/2 x 6 mts	Unidad	13
16		Machete Rula#24	Unidad	13
17		Nivel 9" Aluminio	Unidad	13
18	Creo que hay un error en el calibre 1/8" es muy delgado	Manguera Cristal Nivel 1/8 de pulgada. Metro	Metro	203
19	Al parecer, en cuanto a la cantidad, son muchas barras	Barra forjada de 18 libras Industrial	Unidad	13
20	Al parecer, en cuanto a la cantidad, son muchos flexómetros	Flexómetro de 5 metros	Unidad	195
21		Maceta de 4 Libras	Unidad	13
22	Al parecer, en cuanto a la cantidad, son muchas pulidoras, su uso es ocasional	Pulidora delgada 4 1/2" 650 w. Características: Potencia: 650 W Voltaje: 120 V Velocidad: 12000/min (RPM) Eje: 5/8" - 11/M14 Admite discos de 4" / 100 mm Frecuencia: 50/60 HZ Cable: 2 metros Peso: 1.3 Kg	Unidad	13

Muchas gracias y sigo pendiente.

De: Jose David Ramos Llamas <jramosl@sena.edu.co>

Enviado: martes, 23 de junio de 2026 9:15 a. m.

Para: Oscar Fabian Cabrera Santacruz <ocsantacruz@sena.edu.co>

Cc: Valeria Ortegón Cano <vortegon@sena.edu.co>; Doris Castillo Aguiar <dcastilloa@sena.edu.co>; Paola Andrea Restrepo Castano <prestrepoc@sena.edu.co>; Flavio Ortiz Alarcón <fortiz@sena.edu.co>

Asunto: Inicio de ejecución contrato CO1.PCCNTR.9548876

Cordial saludo.

Buenas, Sr Supervisor contractual. Por medio de la presente el área de contratación informa que el contrato del presente proceso contractual se encuentra en estado de firmado, cuenta con RP y pólizas aprobadas. Puede registrar el inicio de mismo en el momento que lo considere. Recordamos que desde este momento puede ponerse en contacto con el contratista para ultimar detalles de la ejecución del objeto contractual.

Quedo atento a cualquier inquietud

Sin otro particular gracias.



JOSE DAVID RAMOS LLAMAS

Profesional Grupo de Gestión Contractual.
Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
SENA REGIONAL AMAZONAS
Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas
Jramosl@sena.edu.co
5927626 – IP 85850
Km 0.5 Vía Tarapaca – Leticia – Amazonas



www.sena.edu.co

@SENAcomunica



Jose David Ramos Llamas

Centro Para La Biodiversidad Y El Turismo Del
Amazonas - Contratista
jramosl@sena.edu.co
3004402025
Km 1 Vía Los Lagos



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de