SOCIEDAD CAMINOS DEL SUR
SOCASUR S.A.S
NIT No. 901954309-2

Cotización No 00120

Popayán Cauca 23 de Junio de 2026

Caminos del Sur S.A.S

NIT 901954309-2

Correo: socasur2025@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha:	27/01/2026	No Cotización:	0020
Cliente:	Corporación Nasa Kiwe	Teléfono:	60(2) 8373075
Correo:	info@nasakiwe.gov.co		

Detalle de la cotización

CANT	PRODUCTO DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION	UNIDAD	V/U	IVA %	Valor IVA	VALOR TOTAL
1	Tostadora para café	Capacidad para 5 KG/BACHE	UNIDAD	$29.275.788,67	19	$4.674.286	$ 29.275.788,67
1	Trilladora para café	Capacidad 120 KG/HORA	UNIDAD	$9.319.738,67	0		$ 9.319.738,67
1	Molino Para Café	Capacidad de 50 KG/Hora	UNIDAD	$7.766.538,67	19	$1.240.036	$ 7.766.538,67
1	Selladora banda continua horizontal	Banda Continua	UNIDAD	$1.854.900,00	19	$296.161	$ 1.854.900,00
						TOTAL SIN IVA	$ 42.006.484,32
						IVA 19%	$ 6.210.482
						TOTAL CON IVA	$ 48.216.966,00

Condiciones y observaciones

Tiempo de Entrega: El tiempo de entrega de la maquinaria será de (45) días hábiles a partir de la firma del contrato.
Se Entregarán los equipos instalados y probados.
Validez de la Oferta: La oferta y los precios de esta cotización se sostendrán por un periodo de 15 días hábiles a partir de la fecha de emisión de la cotización.
Esta cláusula asegura claridad en los términos acordados y protege los intereses de ambas partes.

GARANTÍA

A) CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA:

1. La vigencia de la garantía es de doce (12) meses a partir de la fecha de recepción de la máquina.
2. La garantía solo ampara defectos de fabricación y piezas defectuosas, las cuales se canjearán una vez verificadas.

B) EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

1. Las averías en el sistema eléctrico producido por cualquier fenómeno atmosférico geológico
2. Los desgastes o deterioros estéticos producidos por el uso
3. Las averías provocadas por negligencia o mal uso del aparato
4. daños provocados por la manipulación de terceros en la maquina

Elaboró:



Jeison David Perdomo Hurtado
Representante Legal
C.C 1064434600
Cel: 3136190814
Email: socasur2025@gmail.com

SOCASUR
SOCIEDAD CAMINOS
DEL SUR S.A.S.

SOCIEDAD CAMINOS DEL SUR
SOCASUR S.A.S
NIT No. 901954309-2

Cotización No 00120

Ficha Técnica

DATOS TÉCNICOS – TOSTADORA			
PRODUCTIVIDAD (KG/BACHE)	5		
POTENCIA (HP)	¼	1-feb	1
VOLTIOS	110V o 220V		
GARANTIA	1 AÑO		
VIDA UTIL (AÑOS)	10 AÑOS		

La tostadora de café está fabricada en acero inoxidable 304 y permite obtener perfiles de tueste uniformes gracias a su control de temperatura interna y graduación del flujo de aire. Funciona con calefacción a gas (gas natural o propano) y cuenta con una capacidad de 5 kg de café pergamino seco por bache. El sistema de tostado incluye un tambor giratorio de acero inoxidable 304, movido por un motor reductor con transmisión en cadenas y piñones, además de aspas revolvedoras, soplete calefactor y ventanilla de salida. El control de temperatura se realiza mediante un termómetro digital. Posee una ventana o mirador físico para observar la tostión interna y una herramienta de muestreo con aislamiento externo. Para el enfriamiento del grano tostado, dispone de una paila de acero inoxidable con aspas giratorias, compuerta de salida y un sistema de aspiración independiente con turbina centrífuga y motor de ½ HP, que permite enfriar el grano en menos de 7 minutos. Además, tiene una entrada de aire regulable con escotilla y una salida lateral de gases mediante un tubo extractor de humos.

Cotización No 00120

DATOS TÉCNICOS - MOLÍNO	
PRODUCTIVIDAD (KG/BACHE)	50
POTENCIA (HP)	1
VOLTIOS	110V o 220V
GARANTIA	1 AÑO
VIDA UTIL (AÑOS)	5 AÑOS
Producción: 250kg/h -- Incluye: 2 discos con estrias graduables con perilla -- Motor Eléctrico: 1hp electrico -- Peso: 48kg -- Dimensiones: 75x35x90 cm -- Voltaje: 110V - 220V -- Potencia nominal: 2.2kw, 2800 rpm -- Corriente nominal: 12.9A -- Frecuencia: 60 Hz	
DATOS TÉCNICOS – TRILLADORA	

Cotización No 00120

PRODUCTIVIDAD (KG/BACHE)	150
POTENCIA (HP)	3
VOLTIOS	110V o 220V
GARANTIA	1 AÑO
VIDA UTIL (AÑOS)	5 AÑOS
Trilladora de café fabricada en acero inoxidable 304, con sistema de trilla por tornillo sinfín que evita el aumento de temperatura en el grano. Tolva cónica en acero inoxidable 304. Molino en hierro fundido o colado. Incluye escotilla lateral para la expulsión de la cascarilla. Apta para calibración y procesamiento de café	
DATOS TÉCNICOS SELLADORA DE BOLSAS BANDA CONTINUA	
TIEMPO DE SELLADO MTS/MIN	1 A 12 MTS
VOLTIOS	110V
GARANTIA	6 MESES
Ancho 35 cm - alto 35 cm - largo 84 cm - Lamina acero - 110 W - 110 V -- Tiempo de sellado de 1 a 12 metros / minuto, largo de sellado 90 cms, incluye velocidad variable, rango de temperatura 0- 300° - La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales, ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.	