

	DOTACIONES BOYACÁ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	p
	COTIZACIÓN	Versión:001
		Código:Rg-Cm-1

Tunja, 23 de junio 2026

Rg-Cm-26-0060

Señor (es):

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA

Tunja

REF: **COTIZACIÓN**

Cordial Saludo

Me permito darle a conocer la cotización para el suministro de la siguiente mercancía:

ITEM	OBJETO	UND	CANT	V/UNIT ANTES IVA	VR TOTAL ANTES DE IVA
1	Recarga extintores Tipo BC (Polvo químico seco) 5 lb	UND	1	21,100	21,100
2	Recarga extintores multipropósito 30 lb	UND	1	25,300	25,300
3	Recarga extintores Multipropósito 20 lb	UND	1	43,700	43,700
4	Recarga extintores Multipropósito 10 lb	UND	1	25,300	25,300
5	Recarga extintores Multipropósito 5 lb	UND	1	21,100	21,100
6	Recarga extintores Multipropósito 2 1/2 gal	UND	1	36,200	36,200
7	Recarga extintores Tipo A (agua) 20 lb	UND	1	36,200	36,200
8	Recarga extintores Tipo A (agua) 2 1/2 gal	UND	1	36,200	36,200
9	Extintor Multipropósito 20 lb debe incluir base o soporte de piso y señalización	UND	1	105,100	105,100
10	Extintor Tipo A (agua) 20 lb debe incluir base o soporte de piso y señalización	UND	1	117,700	117,700
11	Guantes de Latex Caja X, Guantes AQL 1.5, Elaborado en látex natural, ambidextros, cómodos y de fácil postura, pre-entalcados con almidón, alta resistencia a la elongación. manufacturas de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002. Registro INVIMA CAJA POR 100. Disponibilidad en Tallas S, M y L	UND	1	29,500	29,500

NUESTRO COMPROMISO ES SU SEGURIDAD

Nit 900.972.985-4

Punto de Venta Cra 11 No 11 – 25 * Tel 098 – 7430559 – Fax 098 - 7438915

Fábrica y Oficinas Avda. Colón No 11 – 29 * PBX 098 - 7447237

www.dotacionesboyaca.com * comercial@dotacionesboyaca.com – gerencia@dotacionesboyaca.com

	DOTACIONES BOYACÁ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	p
	COTIZACIÓN	Versión:001
		Código:Rg-Cm-1

12	Guantes desechables antideslizantes de Nitrilo de Calidad Caja X 100 Unds, Resistencia a punzadas, polvo y solventes, Disponibilidad en Tallas S, M y L	UND	1	40,400	40,400
13	Guantes Probiker para moto. Color: Negro. Material: Tela con protección, protección de nudillos, de pvc, con refuerzos de goma en los dedos. Cada dedo cuenta con un sistema de ventilación para evitar la transpiración, comodidad con antideslizante y protección en palma, con ajuste de correa con velcro para una mejor firmeza. Disponibilidad en Tallas S, M y L	PAR	1	67,300	67,300
14	Guantes de vaqueta con alta resistencia al corte. Diseñado en cuero, con nudillos reforzados y puño elástico para mejor ajuste y seguridad. Con un espesor de 1.0mm y 1.1mm. Cosido con hilo poliéster de calibre 25. Disponibilidad en Tallas S, M y L	PAR	1	15,200	15,200
15	Guante en Polialgodón con palma de recubrimiento en Látex Corrugado, Guante: 65% Polyester – 35% algodón. Recubrimiento: 100% látex corrugado. Disponibilidad en Tallas S, M y L	PAR	1	12,700	12,700
16	Escalera Tubular Plegable 4 Peldaños Blanca Uso Común 91 Kg Pretul . Uso doméstico. Fabricadas en tubo de acero. Tirantes internos (excepto ESTU 1P) Peldaños antiderrapantes con plataforma amplia. Tacones antiderrapante. Especificaciones: Altura:1.35m. Alcance máximo:2.4m. Apertura lateral:83m. Volumen:0.054m³. Peso:7.9kg.	UND	1	336,200	336,200
17	Descansapiés Basculante Ergonómico de Plástico, Dimensiones plataforma: 45 cm x 35 cm, Altura única, Angulo ajustable entre 0° y 20°, Base con topes antideslizantes, Color NEGRO	UND	1	134,500	134,500
18	Protector auditivo de inserción reutilizable con cordón y estuche individual. EN352-2:2002	UND	1	5,100	5,100
19	Protector auditivo tipo copa para insertar en casco. Abrazaderas revertibles, copas con giro. ANSI S3.19 – S12.42 • CE EN 352-3	UND	1	52,200	52,200
20	Cinta antideslizante fotoluminiscente, rollo por x metros en material texturizado, fino y elástico, resistente al agua, abrasivo y con adhesivo acrílico, brilla en la oscuridad. Largo: 20 m, ancho: 50 mm.	UND	1	210,100	210,100
21	Cinta Antideslizante de demarcación Amarilla Negra 5 cm de ancho X 18 mts de longitud, resistente	UND	1	252,200	252,200

NUESTRO COMPROMISO ES SU SEGURIDAD

Nit 900.972.985-4

Punto de Venta Cra 11 No 11 – 25 * Tel 098 – 7430559 – Fax 098 - 7438915

Fábrica y Oficinas Avda. Colón No 11 – 29 * PBX 098 - 7447237

www.dotacionesboyaca.com * comercial@dotacionesboyaca.com – gerencia@dotacionesboyaca.com

 DOTACIONES BOYACA 900.972.985-4	DOTACIONES BOYACÁ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	p
	COTIZACIÓN	Versión:001
		Código:Rg-Cm-1

22	Cinta reflectiva para vehículos (Rollo 40 mts blanca y roja) fabricado la lámina micro prismática grado diamante. Alta angularidad y reflectividad. Altamente durable. Cumplimiento de resolución colombiana 3246 y excede la NTC 5807, certificación DOT C2. Resistente a lavado a alta presión hasta 1200 psi. Adhesivo agresivo que garantiza la durabilidad de su instalación.	UND	1	428,600	428,600
23	Batas blancas antifluidos manga larga, Tres bolsillos, uno superior izquierdo y dos inferiores, atrás lleva tira en sesgo interna para ajustar a la cintura. Disponibilidad en Talla S y M	UND	1	126,100	126,100
24	Acrílico cubre alfombra para piso, Material acrílico transparente de 5mm liso, medidas de 90*120 cm, Los bordes expuestos del material deben estar pulidos y no deben presentar aristas, filos cortantes o puntas, Material resiste y duradero, fácil limpieza, Dimensión de la plataforma 90 X 120 cm, fabricado en acrílico.	UND	1	210,100	210,100
25	Tapete de drenaje antideslizante de 90 cm x 3 m, en PVC anti fatiga, 5.5 mm de grosor. Resistente a la humedad y al polvo, Cloruro de polivinilo (PVC) de buena calidad, Color Gris.	UND	1	924,400	924,400
26	Bota de Caucho punta de Acero workman safety oil Resistant. Caña negra o verde militar con suela negra. Forro Interno (100% poliéster tejido rizo). Plantilla Confort: Fabricada en poliuretano (PU) extraíble con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco para facilitar su limpieza. Cambrión: Puente estabilizador para el área del pie el cual brinda mayor confort para caminar. Puntera: La bota certificada con puntera en acero cumple con la resistencia al impacto de 101,7J. Resiste fuerza de compresión de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413-18. Suela: Resistencia al deslizamiento con un resultado de 0,72 en seco y 0,56 en húmedo según la norma ASTM F1677-05. (Talla 37: 1 par, Talla: 39: 2 pares, Talla 40: 3 pares, Talla 41: 1 par)	PAR	1	142,900	142,900

NUESTRO COMPROMISO ES SU SEGURIDAD

Nit 900.972.985-4

Punto de Venta Cra 11 No 11 – 25 * Tel 098 – 7430559 – Fax 098 - 7438915

Fábrica y Oficinas Avda. Colón No 11 – 29 * PBX 098 - 7447237

www.dotacionesboyaca.com * comercial@dotacionesboyaca.com – gerencia@dotacionesboyaca.com

 DOTACIONES BOYACA 900.972.985-4	DOTACIONES BOYACÁ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	p
	COTIZACIÓN	Versión:001
		Código:Rg-Cm-1

27	Bota de seguridad industrial de cuero con Puntera en Composte resistente al impacto y suela en poliuretano bidensidad con capacidad dieléctrica. Color negro o café oscuro. Cuero mocasín mate curtido al cromo. Espesor 1.8 a 2.0 mm. Resistente al desgarro de 120n. Deterioro a la abrasión. Resistente a fluidos y a la humedad. Disponibilidad en todas las tallas	PAR	1	126,100	126,100
28	Botiquín Vehicular: 18 elementos con maletín (marcas confiables y calidad), contiene: Agua mineral, Gel antibacterial, Algodón, Bisturí, Tapabocas, Gasas, Cuello tipo thomas, Venda elástica, Preservativo, Toalla, Higiénica, Bajalenguas, Gasa, Silbato, Aplicadores, Toallas impregnadas desinfectantes x 2, Cura, Analgésico.	UND	1	29,500	29,500
29	Arnés para guadaña. Cinta de poliéster de alta resistencia a la tracción y lona impermeable o malla transpirable en los puntos de contacto. Diseño de soporte lumbar y hombreras con acolchado de doble densidad para proteger espalda, hombros y cadera. Correas completamente ajustables (talla universal) en pecho, cintura y altura del torso. El arnés tiene un largo de manguera de 1 m. Mosquetón de enganche rápido por clic (liberación inmediata) y placa de protección lateral contra el roce del motor.	UND	1	193,300	193,300
30	Kit De Rodilleras Y Coderas Metálicas. Tipo de cierre Velcro. Norma ISO 9002. Material: las protecciones están fabricadas en polipropileno de alto impacto. Espumas de relleno proporcionand comodidad. correas elásticas ajustables ac y cierres de velcro. Color Negro.	PAR	1	168,100	168,100
31	Pin personalizado en resina o metalico institucional con broche "Seguridad y Salud en el Trabajo" "Brigadista" "Primeros Auxilios" "Control de Incendios" "Evacuación" "COPASST" "CCL", según diseño de la entidad.	UND	1	12,700	12,700
32	Chaleco reflectivo de color NARANJA en material Drill 107 - NTC 5563. Con cuello en V, cremallera frontal en Nylon y con 2 bandas reflectivas horizontales alrededor del torso y una vertical en cada costado.9 bolsillos clase 2 para Bolsillo lateral con tapa y velcro. Personalizado con el logo BORDADO de la Alcaldía de	UND	1	100,100	100,100

NUESTRO COMPROMISO ES SU SEGURIDAD

Nit 900.972.985-4

Punto de Venta Cra 11 No 11 – 25 * Tel 098 – 7430559 – Fax 098 - 7438915

Fábrica y Oficinas Avda. Colón No 11 – 29 * PBX 098 - 7447237

www.dotacionesboyaca.com * comercial@dotacionesboyaca.com – gerencia@dotacionesboyaca.com

	DOTACIONES BOYACÁ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	p
	COTIZACIÓN	Versión:001
		Código:Rg-Cm-1

	Villa de Leyva y en la parte posterior debe indicar "OPERARIO". Disponibilidad Tallas S, M, L, XL				
33	Chaleco reflectivo de color VERDE en material Dril 107 - NTC 5563. Con cuello en V, cremallera frontal en Nylon y con 2 bandas reflectivas horizontales alrededor del torso y una vertical en cada costado.9 bolsillos clase 2 para Bolsillo lateral con tapa y velcro. Personalizado con el logo BORDADO de la Alcaldía de Villa de Leyva y en la parte posterior debe indicar. Disponibilidad Tallas S, M, L, XL	UND	1	100,100	100,100
34	Casco de seguridad tipo 1 color amarillo Certificado con norma ANSI Z89.1 Suspensión en cinta y banda antisudor. Sistema ratchet para ajustar la cabeza. Con barbuquejo de 4 apoyos. Ranura apta para montar protector facial o protector auditivo. Banda de alta visibilidad.	UND	1	100,100	100,100
35	Overol de dos (2) piezas (camisa y pantalón). Color AZUL OSCURO o NEGRO. Material 100% poliéster, calidad de la tela tipo A. Camisa manga larga con 2 bolsillos tipo parche en la parte superior uno de ellos con tapa y botón, sistema de cierre con botones expuestos, puño para sujetar con botón y portañuela; pantalón bota y pretina recta con cuatro (4) bolsillos (dos (2) en la parte de atrás tipo parche y dos (2) en los costados) cierre con botones. Cinta reflectiva industrial en la pecho, espalda, brazos y piernas, debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010. Disponibilidad en todas las tallas NOTA: Deberá tener bordado el escudo de la entidad.	UND	1	109,300	109,300
36	Overol para guadañar en cáñamo delantal con canilleras en piernas, para proteger el cuerpo, las rodillas y canillas de golpes, cortaduras, virutas, chispas, piedras y otros objetos que puedan afectar al trabajador.	UND	1	151,300	151,300

NUESTRO COMPROMISO ES SU SEGURIDAD

Nit 900.972.985-4

Punto de Venta Cra 11 No 11 – 25 * Tel 098 – 7430559 – Fax 098 - 7438915

Fábrica y Oficinas Avda. Colón No 11 – 29 * PBX 098 - 7447237

www.dotacionesboyaca.com * comercial@dotacionesboyaca.com – gerencia@dotacionesboyaca.com

 DOTACIONES BOYACA 900.972.985-4	DOTACIONES BOYACÁ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	p
	COTIZACIÓN	Versión:001
		Código:Rg-Cm-1

37	Traje tipo Tyvek, enterizo, fabricado en tela 100% anti fluidos. Capota encauchetada Bota encauchetada Mangas encauchetas Cintura parte posterior encauchetado	UND	1	50,500	50,500
38	Par De Canilleras De Protección Para Uso Del Guadañador, relleno en lamina yumbolo de poliestinero, para aislación de impactos, Alas para ajustar a la pierna, Tipo de material: Lona Impermeable, Medidas: L 46 cm x A 34 cm	UND	1	100,100	100,100
39	Tapabocas desechable: Tapabocas termo sellado con 3 capas y 3 pliegues, soporte de nariz ajustable y soporte elástico para orejas. Con protección interior para líquidos bucales y Con filtro antipolvo y hollín, cada tapabocas debe venir con empaque individual. Caja X 50 Unidades	UND	1	21,100	21,100
40	Overol enterizo antifluidos laminado en Tyvek (Blanco). 8 Talla M y 2 Talla L Antiestatico, utilizado tambien para Fumigar y labores donde se requieran trajes Antifluidos con capucha.	UND	1	50,500	50,500
41	Overol Traje Antifluído Bioseguridad Lavable Impermeable, Composición: Anti fluido Nylon de alta calidad y excelente costura, Tipo: Lavable, Unisex, Reutilizable, Resistente a la tensión, color azul oscuro, - Traje de protección completo con capota, tipo bioseguridad, en material anti fluido. - Trae cierre y carro en nylon de una vía con solapa para mayor protección. - Trae cauchos en sus extremidades planas de 2 cm, en puños, caucho en cintura, en botas. Talla M: 4 Overol y Talla L: 4 Overol	UND	1	67,300	67,300
42	Mascara De Pintar Gases Fumigación Polvo 6502ql Mascarilla. Material Silicona. ergonómico. filtros - cartucho 60921. Con filtros. diademas ajustables.	UND	1	176,500	176,500
43	Bolso Para Botiquín De Primeros Auxilios. Color Rojo. Medidas: 31 cm Alto, 27 cm Ancho, 10 cm Fondo. Con banda reflectante de emergencia y Estampado "Botiquín de emergencias" y logo de la alcaldía de Villa de Leyva	UND	1	42,100	42,100

NUESTRO COMPROMISO ES SU SEGURIDAD

Nit 900.972.985-4

Punto de Venta Cra 11 No 11 – 25 * Tel 098 – 7430559 – Fax 098 - 7438915

Fábrica y Oficinas Avda. Colón No 11 – 29 * PBX 098 - 7447237

www.dotacionesboyaca.com * comercial@dotacionesboyaca.com – gerencia@dotacionesboyaca.com

 DOTACIONES BOYACA 900.972.985-4	DOTACIONES BOYACÁ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	p
	COTIZACIÓN	Versión:001
		Código:Rg-Cm-1

44	Botiquín metálico semi industrial con dotación. Elaborado en lámina calibre 26, pintura electrostática, puerta con vidrio. Color Blanco. Medidas: alto: 39cm Ancho: 27cm Profundidad: 10cm. Dotación: (20 productos). Alcohol 375ml. Esparadrapo 0.5 x 5 Yds. Jeringa 5cc. Copitos x 10. Tapabocas. Algodón 25gr. Gasa 7,5 x 7,5. Venda. Toalla higiénica. Baja lenguas x 3. Bisturí. Curitas x 5. Agua grande. Suero oral 20.7g. Preservativo x 3. Gasa 10 x 10. Par de guantes. Muñequera. Solución 100ml. Collarín.	UND	1	151,300	151,300
45	Tijeras de corte o trauma de hojas de acero inoxidable rugosas, permite cortar materiales fuertes como cuero, tela, algodón e incluso metal fino y otras superficies duras. Mango en pasta ABS	UND	1	19,400	19,400
46	Venditas (curitas) impermeables caja x 100	UND	1	16,900	16,900
47	Venda elástica color piel 3x5 yardas	UND	1	4,300	4,300
48	Venda elástica color piel 4x5 yardas	UND	1	5,900	5,900
49	Venda color piel elástica 5x5 yardas	UND	1	6,800	6,800
50	Vendaje triangular 100% algodón para atención de primeros auxilios	UND	1	11,800	11,800
51	Paquete Bolitas Algodón absorción y limpieza para piel (100 gr)	UND	1	15,200	15,200
52	Aplicadores / hisopos asépticos cortos en madera con algodón paquete x 100 und	UND	1	7,600	7,600
53	Yodopovidona solución 60 ml con registro sanitario y fecha de vencimiento legible	UND	1	18,500	18,500
54	Yodopovidona espuma 60 ml con registro sanitario y fecha de vencimiento legible	UND	1	18,500	18,500
55	Gasas antiadherente estéril paquete * 5 unidades 10,0 cm * 10, 0cm	UND	1	3,400	3,400
56	Baja lenguas en madera paquete por 20 und	UND	1	5,100	5,100
57	Esparadrapo carrete tela 1" x 5 yardas	UND	1	21,100	21,100
58	Cinta microporosa carrete de 1" X 3 Yardas	UND	1	12,700	12,700
59	Bolsa de 250 ml de Cloruro de sodio o suero fisiológico al 0.9%, solución inyectable	UND	1	7,600	7,600

NUESTRO COMPROMISO ES SU SEGURIDAD

Nit 900.972.985-4

Punto de Venta Cra 11 No 11 – 25 * Tel 098 – 7430559 – Fax 098 - 7438915

Fábrica y Oficinas Avda. Colón No 11 – 29 * PBX 098 - 7447237

www.dotacionesboyaca.com * comercial@dotacionesboyaca.com – gerencia@dotacionesboyaca.com

	DOTACIONES BOYACÁ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	p
	COTIZACIÓN	Versión:001
		Código:Rg-Cm-1

60	Parches oculares en caja x 50 und (Venda adhesiva microporosa, con soporte de rayón no tejido ligeramente elástico, revestido uniformemente en adhesivo hipo alergénico, con apósito central de viscosa y poliéster)	UND	1	52,200	52,200
61	Salas de rehidratación oral en polvo de 20.7. Caja por 30 und	UND	1	100,100	100,100
62	Cascos de Motos, Color negro, visor transparente. Certificación ECE 2206. Sistema de liberación de emergencia. Poliestireno expandido (EPS) de multidensidad. Correa de barbilla reforzada. Cuello. Poliestireno expandido (EPS) canalizado. Deflector de aliento. Extraíble y lavable. Hipoalergénico. Transpirable. Espuma cortada a láser. Resistente a los rasguños. Resistente a los rayos UV. Visera ancha. Sistema de liberación rápida	UND	1	630,300	630,300
63	Casco para Agentes de Tránsito. El Shap/Shaft 4000 cumple con varios requisitos exigidos para uso operativo en vía, Certificación ECE 22.05 (válida en Colombia), Material ABS de alta resistencia para jornadas extendidas, Sistema de retención firme y seguro, Cobertura total con mentonera abatible para protección en servicio.	UND	1	630,300	630,300
64	Visor En Malla Para Guadañar Impact. Visor fabricado en malla de acero, 2mm de grosor; resistente a impactos por proyección de partículas sólidas; ribete en plástico, sistema universal, para cualquier tipo de casquete; medidas 20.5cm x 39.5; peso 70.5 gramos, no afecta la visibilidad	UND	1	50,500	50,500
65	Respirador Mascarilla 3m. Modelo 6200. Cantidad de filtros 2 Filtros 6003 Para Vapores. Filtra Gas Acido y Vapores orgánicos. Tipo de mascara: Media cara. Material: silicona. Compatible con filtros 2000, 6000, 7000. Aprobaciones NIOSH/MSHA. Es ergonómica. Talla M	UND	1	210,100	210,100
66	Uniforme antifluído con tela Lafayette Antifluído/Repelencia conjunto dos piezas; tecnología que repele el agua y evita el paso de salpicaduras accidentales. La camisa debe tener dos bolsillos delanteros. Disponibilidad en Todas las Tallas y Colores	UND	1	151,300	151,300

NUESTRO COMPROMISO ES SU SEGURIDAD

Nit 900.972.985-4

Punto de Venta Cra 11 No 11 – 25 * Tel 098 – 7430559 – Fax 098 - 7438915

Fábrica y Oficinas Avda. Colón No 11 – 29 * PBX 098 - 7447237

www.dotacionesboyaca.com * comercial@dotacionesboyaca.com – gerencia@dotacionesboyaca.com

	DOTACIONES BOYACÁ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	p
	COTIZACIÓN	Versión:001
		Código:Rg-Cm-1

67	Pulsador con retorno verde 1 contacto abierto (1NA) para instalación de alarma	UND	1	67,300	67,300
68	Paletas Pare Siga con Reflectivo De 30 X 30 Cm	UND	1	33,700	33,700
69	Paleta Punto De Encuentro De 30x30cm Reflectiva	UND	1	33,700	33,700
SUBTOTAL					7,339,700
IVA					1,394,543
TOTAL					8,734,243

- EL PRECIO ANTERIOR ES CON IVA DEL 19%
- VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DÍAS
- TIEMPO DE ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES
- PAGO CREDITO 30 DÍAS

Cordialmente,

Wilfran Infante
Departamento Comercial
CEL: 3102787798
comercial@dotacionesboyaca.com

NUESTRO COMPROMISO ES SU SEGURIDAD

Nit 900.972.985-4

Punto de Venta Cra 11 No 11 – 25 * Tel 098 – 7430559 – Fax 098 - 7438915

Fábrica y Oficinas Avda. Colón No 11 – 29 * PBX 098 - 7447237

www.dotacionesboyaca.com * comercial@dotacionesboyaca.com –
gerencia@dotacionesboyaca.com